

Rapportering om serviceniveau i Allerød Kommune 2025 i forbindelse med det udvidede producentansvar på emballage

Tabel 1 - affaldsordning

Boligtype (se forklaring under note)	Beholdertype	Beholder- kapacitet (liter pr. enhed pr. fraktion)	Fraktioner	Tømme- frekvens (antal tømninger pr. år)	Antal husstande tilknyttet ordningen (antal beholdere tilmeldt)	Bemærkninger
Husstande						
enfamiliebolig m. individuel løsning	2-kammer rest/mad, 240 l. under 5 m	144	Rest	32	6804	Rest/mad, 240 l. to-delt beholder, 14. dag (ugetømning juni-aug), under 5 m 240 liter beholder delt 60/40, hvor rest volumen svarer til 144 liter. Max 5 meter fra skel ved tømning.
enfamiliebolig m. individuel løsning	2-kammer rest/mad, 240 l. over 5 m	144	Rest	32	914	Rest/mad, 240 l. to-delt beholder, 14. dag (ugetømning juni-aug), over 5 m 240 liter beholder delt 60/40, hvor rest volumen svarer til 144 liter. 5-20 meter fra skel ved tømning.
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 660 l., under 5 m	660	Rest	52	377	Rest, 660 l beholder, ugetømning, under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømning.
enfamiliebolig m. individuel løsning	2-kammer rest/mad, 240 l. under 5 m	144	Rest	52	121	Rest/mad, 240 l. to-delt beholder, ugetømning, under 5 m 240 liter beholder delt 60/40, hvor rest volumen svarer til 144 liter. Max 5 meter fra skel ved tømning.
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 240 l. under 5 m	240	Rest	52	28	Rest, 240 l. beholder, ugetømning, under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømning
enfamiliebolig m. individuel løsning	2-kammer rest/mad, 240 l. over 5 m	144	Rest	52	21	Rest/mad, 240 l. to-delt beholder, ugetømning, over 5 m 240 liter beholder delt 60/40, hvor rest volumen svarer til 144 liter. 5-20 meter fra skel ved tømning.
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 140 l. under 5 m	140	Rest	32	20	Rest, 140 l. beholder, 14. dag (ugetømning juni-aug), under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømning
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 400 l. beholder under 5 m	400	Rest	52	16	Rest, 400 l. beholder, ugetømning, under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømning
sommerhuse	2-kammer rest/mad, 240 l. under 5 m	144	Rest	20	8	Rest/mad, 240 l. to-delt beholder, 14. dag (ugetømning juni-aug), under 5 m, sæsonømning 240 liter beholder delt 60/40, hvor rest volumen svarer til 144 liter. Max 5 meter fra skel ved tømning.

Boligtype (se forklaring under note)	Beholdertype	Beholder- kapacitet (liter pr. enhed pr. fraktion)	Fraktioner	Tømme- frekvens (antal tømninger pr. år)	Antal husstande tilknyttet ordningen (antal beholdere tilmeldt)	Bemærkninger
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 240 l. beholder, under 5 m	240	Rest	32	7	Rest, 240 l. beholder, 14. dag (ugetømning juni-aug), under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømning
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 140 l. under 5 m	140	Rest	52	4	Rest, 140 l. beholder, ugetømning, under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømning
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 140 l. over 5 m	140	Rest	32	3	Rest, 140 l. beholder, 14. dag (ugetømning juni-aug), over 5 m enkelt beholder 5-20 meter fra skel ved tømning
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 240 l. beholder over 5 m	240	Rest	52	3	Rest, 240 l. beholder, ugetømning, over 5 m enkelt beholder 5-20 meter fra skel ved tømning
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 400 l. under 5 m	400	Rest	32	2	Rest, 400 l. beholder, 14. dag (ugetømning juni-aug), under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømning
etagebolig m. fælles løsning	nedgravet	5000	Rest	52	2	Rest, 5 m3 nedgravet, ugetømning
sommerhuse	1-kammer 660 l. under 5 m	660	Rest	26	2	Rest, 660 l. beholder, ugetømning, under 5 m, sæsonømning enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømning
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 660 l over 5 m	660	Rest	52	1	Rest, 660 l beholder, ugetømning, over 5 m enkelt beholder 5-20 meter fra skel ved tømning
etagebolig m. fælles løsning	nedgravet	2000	Rest	52	1	Rest, 2 m3 nedgravet, ugetømning
enfamiliebolig m. individuel løsning	2-kammer plast/papir, 240 l. under 5 m	144	Plast/MDK	18	7143	Plast/papir, 240 l. to-delt beholder, 3. uge, under 5 m 240 liter beholder delt 60/40, hvor plast/MDK (i et rum) volumen svarer til 144 liter. Max 5 meter fra skel ved tømning.
enfamiliebolig m. individuel løsning	2-kammer plast/papir, 240 l. over 5 m	144	Plast/MDK	18	299	Plast/papir, 240 l. to-delt beholder, 3. uge, over 5 m 240 liter beholder delt 60/40, hvor plast/MDK (i et rum) volumen svarer til 144 liter. 5-20 meter fra skel ved tømning.
enfamiliebolig m. individuel løsning	1-kammer plast, 240 l. under 5 m	240	Plast/MDK	18	145	Plast, 240 l. beholder, 3. uge (villa), under 5 m ekstra beholder til plast/MDK (i et rum) udover to-delt beholder til plast/papir, max 5 meter fra skel ved tømning
enfamiliebolig m. individuel løsning	2-kammer plast/papir, 240 l. under 5 m	96	Papir	18	7143	Plast/papir, 240 l. to-delt beholder, 3. uge, under 5 m 240 liter beholder delt 60/40, hvor papir volumen svarer til 96 liter. Max 5 meter fra skel ved tømning.
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer plast, 660 l. under 5 m	660	Plast/MDK	26	99	Plast, 660 l. beholder, 2. uge, under 5 m enkelt beholder med plast/MDK (i et rum) max 5 meter fra skel ved tømning
enfamiliebolig m. individuel løsning	2-kammer plast/papir, 240 l. over 5 m	96	Papir	18	299	Plast/papir, 240 l. to-delt beholder, 3. uge, over 5 m 240 liter beholder delt 60/40, hvor papir volumen svarer til 96 liter. 5-20 meter fra skel ved tømning.

Boligtype (se forklaring under note)	Beholdertype	Beholder- kapacitet (liter pr. enhed pr. fraktion)	Fraktioner	Tømme- frekvens (antal tømmninger pr. år)	Antal husstande tilknyttet ordningen (antal beholdere tilmeldt)	Bemærkninger
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 770 l. under 5 m	770	Plast/MDK	26	97	Plast, 770 l. beholder, 2. uge, under 5 m enkelt beholder med plast/MDK (i et rum) max 5 meter fra skel ved tømnning
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 1000 l. under 5 m	1000	Plast/MDK	26	41	Plast, 1000 l. beholder, 2. uge, under 5 m enkelt beholder med plast/MDK (i et rum) max 5 meter fra skel ved tømnning
enfamiliebolig m. individuel løsning	1-kammer 140 l. under 5 m	140	Plast/MDK	18	28	Plast, 140 l. beholder, 3. uge (villa), under 5 m ekstra beholder til plast/MDK (i et rum) udover to-delt beholder til plast/papir, max 5 meter fra skel ved tømnning
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 400 l. under 5 m	400	Plast/MDK	26	37	Plast, 400 l. beholder, 2. uge, under 5 m enkelt beholder med plast/MDK (i et rum) max 5 meter fra skel ved tømnning
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 240 l. under 5 m	240	Plast/MDK	26	32	Plast, 240 l. beholder, 2. uge, under 5 m enkelt beholder med plast/MDK (i et rum) max 5 meter fra skel ved tømnning
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 190 l. under 5 m	190	Plast/MDK	26	4	Plast, 190 l. beholder, 2. uge, under 5 m enkelt beholder med plast/MDK (i et rum) max 5 meter fra skel ved tømnning
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 140 l. under 5 m	140	Plast/MDK	26	3	Plast, 140 l. beholder, 2. uge, under 5 m enkelt beholder med plast/MDK (i et rum) max 5 meter fra skel ved tømnning
etagebolig m. fælles løsning	nedgravet	3300	Plast/MDK	26	1	Plast, 1-5 m3 nedgravet beholder, 2. uge plast/MDK (i et rum)
etagebolig m. fælles løsning	nedgravet	5000	Plast/MDK	26	2	Plast, 1-5 m3 nedgravet beholder, 2. uge plast/MDK (i et rum)
enfamiliebolig m. individuel løsning	1-kammer 240 l. over 5 m	240	Plast/MDK	18	2	Plast, 240 l. beholder, 3. uge (villa), over 5 m ekstra beholder til plast/MDK (i et rum) udover to-delt beholder til plast/papir, 5-20 meter fra skel ved tømnning
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 660 l. over 5 m	660	Plast/MDK	26	1	Plast, 660 l. beholder, 2. uge, over 5 m enkelt beholder med plast/MDK (i et rum) 5-20 meter fra skel ved tømnning
enfamiliebolig m. individuel løsning	2-kammer glas/metal, 240 l. under 5 m	144	Glas	7	6974	Glas/metal, 240 l. to-delt beholder, 8. uge, under 5 m 240 liter beholder delt 60/40, hvor glas volumen svarer til 144 liter. Max 5 meter fra skel ved tømnning.

Boligtype (se forklaring under note)	Beholdertype	Beholder- kapacitet (liter pr. enhed pr. fraktion)	Fraktioner	Tømm- frekvens (antal tømmninger pr. år)	Antal husstande tilknyttet ordningen (antal beholdere tilmeldt)	Bemærkninger
enfamiliebolig m. individuel løsning	2-kammer glas/metal, 240 l. over 5 m	144	Glas	7	283	Glas/metal, 240 l. to-delt beholder, 8. uge, over 5 m 240 liter beholder delt 60/40, hvor glas volumen svarer til 144 liter. 5-20 meter fra skel ved tømnning.
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 240 l. under 5 m	240	Glas	26	68	Glas, 240 l. beholder, 2. uge, under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømnning
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 400 l. under 5 m	400	Glas	26	51	Glas, 400 l. beholder, 2. uge, under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømnning
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 140 l. under 5 m	140	Glas	26	41	Glas, 140 l. beholder, 2. uge, under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømnning
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 660 l. under 5 m	660	Glas	26	29	Glas, 660 l. beholder, 2. uge, under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømnning
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 190 l. under 5 m	190	Glas	26	9	Glas, 190 l. beholder, 2. uge, under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømnning
etagebolig m. fælles løsning	nedgravet	1500	Glas	26	1	Glas, 1-5 m3 nedgravet beholder, 2. uge
etagebolig m. fælles løsning	nedgravet	2500	Glas	26	2	Glas, 1-5 m3 nedgravet beholder, 2. uge
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 140 l. over 5 m	140	Glas	26	1	Glas, 140 l. beholder, 2. uge, over 5 m enkelt beholder 5-20 meter fra skel ved tømnning
enfamiliebolig m. individuel løsning	2-kammer glas/metal, 240 l. under 5 m	96	Metal	7	6974	Glas/metal, 240 l. to-delt beholder, 8. uge, under 5 m 240 liter beholder delt 60/40, hvor metal volumen svarer til 96 liter. Max 5 meter fra skel ved tømnning.
enfamiliebolig m. individuel løsning	2-kammer glas/metal, 240 l. over 5 m	96	Metal	7	283	Glas/metal, 240 l. to-delt beholder, 8. uge, over 5 m 240 liter beholder delt 60/40, hvor metal volumen svarer til 96 liter. 5-20 meter fra skel ved tømnning.
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 240 l. under 5 m	240	Metal	12	69	Metal, 240 l. beholder, 4. uge, under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømnning
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 400 l. under 5 m	400	Metal	12	46	Metal, 400 l. beholder, 4. uge, under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømnning
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 140 l. under 5 m	140	Metal	12	44	Metal, 140 l. beholder, 4. uge, under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømnning
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 190 l. under 5 m	240	Metal	12	16	Metal, 190 l. beholder, 4. uge, under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømnning

Boligtype (se forklaring under note)	Beholdertype	Beholder- kapacitet (liter pr. enhed pr. fraktion)	Fraktioner	Tømme- frekvens (antal tømminger pr. år)	Antal husstande tilknyttet ordningen (antal beholdere tilmeldt)	Bemærkninger
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 660 l. under 5 m	660	Metal	12	16	Metal, 660 l. beholder, 4. uge, under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømnning
etagebolig m. fælles løsning	nedgravet	1500	Metal	12	1	Metal, 1-5 m3 nedgravet beholder, 4. uge
etagebolig m. fælles løsning	nedgravet	2500	Metal	12	2	Metal, 1-5 m3 nedgravet beholder, 4. uge
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 140 l. over 5 m	140	Metal	12	1	Metal, 140 l. beholder, 4. uge, over 5 m enkelt beholder 5-20 meter fra skel ved tømnning
enfamiliebolig m. individuel løsning	1-kammer 240 l. under 5 m	240	Pap	12	5403	Pap, 240 l. beholder, 4. uge (villa), under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømnning
enfamiliebolig m. individuel løsning	1-kammer 240 l. over 5 m	240	Pap	12	217	Pap, 240 l. beholder, 4. uge (villa), over 5 m enkelt beholder 5-20 meter fra skel ved tømnning
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 770 l. under 5 m	770	Pap	26	160	Pap, 770 l. beholder, 2. uge, under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømnning
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 660 l. under 5 m	660	Pap	26	98	Pap, 660 l. beholder, 2. uge, under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømnning
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 1000 l. under 5 m	1000	Pap	26	64	Pap, 1000 l. beholder, 2. uge, under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømnning
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 240 l. under 5 m	240	Pap	26	22	Pap, 240 l. beholder, 2. uge, under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømnning
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 400 l. under 5 m	400	Pap	26	14	Pap, 400 l. beholder, 2. uge, under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømnning
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 190 l. under 5 m	190	Pap	26	1	Pap, 190 l. beholder, 2. uge, under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømnning
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 400 l. over 5 m	400	Pap	26	1	Pap, 400 l. beholder, 2. uge, over 5 m enkelt beholder 5-20 meter fra skel ved tømnning
etagebolig m. fælles løsning	nedgravet	5000	Pap	26	1	Pap, 1-5 m3 nedgravet beholder, 2. uge
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 660 l. under 5 m	660	Papir	26	81	Papir, 660 l. beholder, 2. uge, under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømnning
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 400 l. under 5 m	400	Papir	26	51	Papir, 400 l. beholder, 2. uge, under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømnning

Boligtype (se forklaring under note)	Beholdertype	Beholder- kapacitet (liter pr. enhed pr. fraktion)	Fraktioner	Tømme- frekvens (antal tømninger pr. år)	Antal husstande tilknyttet ordningen (antal beholdere tilmeldt)	Bemærkninger
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 240 l. under 5 m	240	Papir	26	48	Papir, 240 l. beholder, 2. uge, under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømning
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 140 l. under 5 m	140	Papir	26	38	Papir, 140 l. beholder, 2. uge, under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømning
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 190 l. under 5 m	190	Papir	26	7	Papir, 190 l. beholder, 2. uge, under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømning
etagebolig m. fælles løsning	nedgravet	1700	Papir	26	1	Papir, 1-5 m3 nedgravet beholder, 2. uge
etagebolig m. fælles løsning	nedgravet	5000	Papir	26	2	Papir, 1-5 m3 nedgravet beholder, 2. uge
enfamilie- og etagebolig m. fælles løsning	1-kammer 140 l. over 5 m	140	Papir	26	1	Papir, 140 l. beholder, 2. uge, over 5 m enkelt beholder 5-20 meter fra skel ved tømning
Kommunens institutioner, skoler mv.						
Kommunens institution, skole el.lign.	1-kammer 660 l. under 5 m	660	Rest	52	223	Rest, 660 l beholder, ugetømning, under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømning
Kommunens institution, skole el.lign.	1-kammer 240 l. under 5 m	240	Rest	52	16	Rest, 240 l. beholder, ugetømning, under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømning
Kommunens institution, skole el.lign.	2-kammer rest/mad, 240 l. under 5 m	144	Rest	52	1	Rest/mad, 240 l. to-delt beholder, ugetømning, under 5 m 240 liter beholder delt 60/40, hvor rest volumen svarer til 144 liter. Max 5 meter fra skel ved tømning.
Kommunens institution, skole el.lign.	2-kammer rest/mad, 240 l. under 5 m	144	Rest	32	1	Rest/mad, 240 l. to-delt beholder, 14. dag (ugetømning juni-aug), under 5 m 240 liter beholder delt 60/40, hvor rest volumen svarer til 144 liter. Max 5 meter fra skel ved tømning.
Kommunens institution, skole el.lign.	1-kammer 660 l.	660	Plast/MDK	26	19	Plast, 660 l. beholder, 2. uge plast/MDK (i et rum)
Kommunens institution, skole el.lign.	1-kammer 770 l.	770	Plast/MDK	26	19	Plast, 770 l. beholder, 2. uge plast/MDK (i et rum)
Kommunens institution, skole el.lign.	1-kammer 400 l.	400	Plast/MDK	26	14	Plast, 400 l. beholder, 2. uge plast/MDK (i et rum)
Kommunens institution, skole el.lign.	1-kammer 240 l.	240	Plast/MDK	26	13	Plast, 240 l. beholder, 2. uge plast/MDK (i et rum)

Boligtype (se forklaring under note)	Beholdertype	Beholder- kapacitet (liter pr. enhed pr. fraktion)	Fraktioner	Tømme- frekvens (antal tømminger pr. år)	Antal husstande tilknyttet ordningen (antal beholdere tilmeldt)	Bemærkninger
Kommunens institution, skole el.lign.	1-kammer 1000 l.	1000	Plast/MDK	26	6	Plast, 1000 l. beholder, 2. uge plast/MDK (i et rum)
Kommunens institution, skole el.lign.	2-kammer plast/papir, 240 l.	144	Plast	18	5	Plast/papir, 240 l. to-delt beholder, 3. uge 240 liter beholder delt 60/40, hvor plast/MDK (i et rum) volumen svarer til 144 liter.
Kommunens institution, skole el.lign.	2-kammer plast/papir, 240 l.	96	Papir	18	5	Plast/papir, 240 l. to-delt beholder, 3. uge 240 liter beholder delt 60/40, hvor papir volumen svarer til 96 liter.
Kommunens institution, skole el.lign.	1-kammer 140 l.	140	Plast/MDK	26	3	Plast, 140 l. beholder, 2. uge plast/MDK (i et rum)
Kommunens institution, skole el.lign.	1-kammer 240 l.	240	Glas	26	17	Glas, 240 l. beholder, 2. uge
Kommunens institution, skole el.lign.	2-kammer glas/metal, 240 l.	144	Glas	7	15	Glas/metal, 240 l. to-delt beholder, 8. uge 240 liter beholder delt 60/40, hvor glas volumen svarer til 144 liter.
Kommunens institution, skole el.lign.	1-kammer 140 l.	140	Glas	26	13	Glas, 140 l. beholder, 2. uge
Kommunens institution, skole el.lign.	1-kammer 400 l.	400	Glas	26	4	Glas, 400 l. beholder, 2. uge
Kommunens institution, skole el.lign.	1-kammer 190 l.	190	Glas	26	1	Glas, 190 l. beholder, 2. uge
Kommunens institution, skole el.lign.	1-kammer 660 l.	660	Glas	26	1	Glas, 660 l. beholder, 2. uge
Kommunens institution, skole el.lign.	1-kammer 240 l.	240	Metal	12	18	Metal, 240 l. beholder, 4. uge
Kommunens institution, skole el.lign.	2-kammer glas/metal, 240 l.	96	Metal	7	15	Glas/metal, 240 l. to-delt beholder, 8. uge 240 liter beholder delt 60/40, hvor metal volumen svarer til 96 liter.
Kommunens institution, skole el.lign.	1-kammer 140 l.	140	Metal	12	11	Metal, 140 l. beholder, 4. uge
Kommunens institution, skole el.lign.	1-kammer 400 l.	400	Metal	12	5	Metal, 400 l. beholder, 4. uge
Kommunens institution, skole el.lign.	1-kammer 660 l.	660	Metal	12	2	Metal, 660 l. beholder, 4. uge
Kommunens institution, skole el.lign.	1-kammer 190 l.	190	Metal	12	1	Metal, 190 l. beholder, 4. uge
Kommunens institution, skole el.lign.	1-kammer 770 l.	770	Pap	26	55	Pap, 770 l. beholder, 2. uge

Boligtype (se forklaring under note)	Beholdertype	Beholder- kapacitet (liter pr. enhed pr. fraktion)	Fraktioner	Tømme- frekvens (antal tømninger pr. år)	Antal husstande tilknyttet ordningen (antal beholdere tilmeldt)	Bemærkninger
Kommunens institution, skole el.lign.	1-kammer 1000 l.	1000	Pap	26	22	Pap, 1000 l. beholder, 2. uge
Kommunens institution, skole el.lign.	1-kammer 660 l.	660	Pap	26	10	Pap, 660 l. beholder, 2. uge
Kommunens institution, skole el.lign.	1-kammer 240 l.	240	Pap	26	2	Pap, 240 l. beholder, 2. uge
Kommunens institution, skole el.lign.	1-kammer 240 l.	240	Pap	12	2	Pap, 240 l. beholder, 4. uge (villa) beholder sammen med 2-kammer beholdere
Kommunens institution, skole el.lign.	1-kammer 400 l.	400	Pap	26	1	Pap, 400 l. beholder, 2. uge
Kommunens institution, skole el.lign.	1-kammer 240 l.	240	Papir	26	17	Papir, 240 l. beholder, 2. uge
Kommunens institution, skole el.lign.	1-kammer 660 l.	660	Papir	26	17	Papir, 660 l. beholder, 2. uge
Kommunens institution, skole el.lign.	1-kammer 140 l.	140	Papir	26	12	Papir, 140 l. beholder, 2. uge
Kommunens institution, skole el.lign.	1-kammer 400 l.	400	Papir	26	7	Papir, 400 l. beholder, 2. uge
Erhverv						
Erhverv	1-kammer 240 l. under 5 m	240	Rest	52	33	Rest, 240 l. beholder, ugetømning, under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømning
Erhverv	1-kammer 660 l. under 5 m	660	Rest	52	29	Rest, 660 l beholder, ugetømning, under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømning
Erhverv	1-kammer 140 l. under 5 m	140	Rest	52	20	Rest, 140 l. beholder, ugetømning, under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømning
Erhverv	1-kammer 660 l. over 5 m	660	Rest	52	3	Rest, 660 l beholder, ugetømning, over 5 m enkelt beholder 5-20 meter fra skel ved tømning
Erhverv	1-kammer 140 l. over 5 m	140	Rest	52	1	Rest, 140 l. beholder, ugetømning, over 5 m enkelt beholder 5-20 meter fra skel ved tømning
Erhverv	1-kammer 140 l. under 5 m	140	Rest	32	1	Rest, 140 l. beholder, 14. dag (ugetømning juni-aug), under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømning

Boligtype (se forklaring under note)	Beholdertype	Beholder- kapacitet (liter pr. enhed pr. fraktion)	Fraktioner	Tømme- frekvens (antal tømmninger pr. år)	Antal husstande tilknyttet ordningen (antal beholdere tilmeldt)	Bemærkninger
Erhverv	1-kammer 190 l. under 5 m	190	Rest	52	1	Rest, 190 l. beholder, ugetømning, under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømning
Erhverv	1-kammer 240 l. over 5 m	240	Rest	52	1	Rest, 240 l. beholder, ugetømning, over 5 m enkelt beholder 5-20 meter fra skel ved tømning
Erhverv	1-kammer 400 l. under 5 m	400	Rest	52	1	Rest, 400 l. beholder, ugetømning, under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømning
Erhverv	1-kammer 400 l. under 5 m	400	Rest	32	1	Rest, 400 l. beholder, 14. dag (ugetømning juni-aug), under 5 m enkelt beholder max 5 meter fra skel ved tømning

Note:

Data er fra juni 2025. Beholdertyper er de samme pr. 1. november 2025, men der kan være mindre ændringer i antal beholdere, da borgere, institutioner og erhverv løbende kan til- og afmelde dem.

Ifølge skabelon skal vi oplyse *antal husstande tilknyttet ordning*. Vi har ikke data for antal husstande, som benytter de forskellige typer beholdere, men vi har antallet afømmninger for forskellige beholdertyper jf. kolonnen *husstande tilknyttet ordningen (antal beholdere tilmeldt)*.

Boligtypen er opdelt i forhold til løsningsmodel:

Individuel løsning har som standard 3 stk. 2-kammer og 1 stk. 1-kammer beholdere.

Fælles løsning har som standard 7 stk. 1-kammer beholdere. Antallet af beholdere for de forskellige affaldsfraktioner er tilpasset den enkelte ejendom/bebyggelses størrelse og behov.

Antal husstande opdelt i forhold til typen af bolig og løsningsmodel:

Enfamiliebolig med individuel løsning (villa og nogle rækkehuse): 7.731 husstande

Enfamiliebolig med fælles løsning (rækkehuse): 1.147 husstande

Etagebolig med fælles løsning: 1.998 husstande

Sommerhuse: 42 husstande

Tabel 2A - Opfølgning på sidste års planer for arbejdet med omkostningseffektivitet

Allerød Kommune arbejder løbende med at forbedre omkostningseffektiviteten på affaldsområdet. Herunder præsenteres de seneste års initiativer:

- 1) I/S Norfors har gennemført et nyt udbud på omlastning af de tørre, genanvendelige fraktioner fra husstandsindsamlingen (emballagefraktionerne), hvilket har resulteret i lavere priser end den tidligere kontrakt.
- 2) Der er igangsat en indsats for at sælge overskydende beholdere (både til rest-/madaffald og emballagefraktioner) fra Allerød, Hørsholm og Rudersdals tværkommunale beholderlager.
- 3) Der er gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse på affaldsområdet blandt borgere i Allerød, hvor der bl.a. blev stillet spørgsmål om, hvor fyldte deres beholdere er ved tømning.
- 4) I/S Norfors gennemfører løbende udbud af affaldsbehandling.

Tabel 2B – Kommende års planer for arbejdet med omkostningseffektivitet

Allerød Kommune vil i de kommende år arbejde med omkostningseffektivitet. De vigtigste initiativer er:

- 1) I forbindelse med forberedelsen af et nyt udbud for indsamling af rest-/madaffald, glas, metal, plast+MDK, papir og pap, igangsættes en række forundersøgelser, som skal bidrage til at reducere omkostningerne til tømning i det kommende udbud:
 - Vurdering af muligheder for at ændre tømmefrekvens.
 - Undersøgelse af, om sommertømninger kan sløjfes for at reducere udgifterne til tømning af rest-/madaffald.
 - Analyse af, om naboer med små affaldsmængder kan dele beholdere til rest-/madaffald.
 - Gennemgang af beholdersammensætningen med henblik på at vurdere, om den nuværende fraktionsopdeling er optimal, eller om der bør foretages ændringer.
- 2) Lancering af en ny app i juni 2026, som skal erstatte udsendelsen af SMS'er om tømning mv. med push-besked, hvilket reducerer udgifterne til advisering.

Skabelon for rapportering af baggrunden for kommunalbestyrelsens omkostninger til affaldshåndtering af emballageaffald

Baggrund for skabelonen:

Producentansvar for emballage medfører, at kommunerne ifølge emballagebekendtgørelsens §108 Emballagebekendtgørelsen er forpligtede til årligt at indsende en skriftlig rapport til Miljøstyrelsen, om baggrunden for kommunens omkostninger til affaldshåndtering af emballageaffaldet. Rapporten skal indeholde beskrivelse af etablerede affaldsordninger og hvordan kommunen har arbejdet og forventer at arbejde med omkostningseffektivitet i affaldsindsamlingen.

I §108 i bekendtgørelsen står der:

"Kommunalbestyrelsen skal årligt, første gang den 1. november 2025 og herefter den 1. november, skriftligt rapportere om baggrunden for kommunalbestyrelsens omkostninger til affaldshåndtering, som vedrører emballageaffald, for det foregående kalenderår. Rapporten skal indeholde beskrivelser af følgende:

- De af kommunalbestyrelsen etablerede affaldsordninger, herunder det aktuelle serviceniveau for affaldsindsamlingen i kommunen.*
- Hvordan kommunalbestyrelsen har arbejdet og forventer at arbejde med omkostningseffektivitet i affaldsindsamlingen.*

Stk. 2. Miljøstyrelsen udarbejder en skabelon til kommunalbestyrelsens rapportering, som kommunalbestyrelsen skal benytte. Skabelonen offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens rapportering efter stk. 1 skal fremsendes til Miljøstyrelsen og offentliggøres på kommunens hjemmeside senest den 1. november."

Formålet med rapporten er at tilvejebringe transparent data om kommunernes håndtering af emballageaffald. Dette datagrundlag skal bidrage til Miljøstyrelsens arbejde med at fastlægge et serviceniveau.

Udfyldt skabelon fremsendes til Miljøstyrelsen på co@mst.dk. Noter gerne følgende i emnefeltet: "Rapportering af serviceniveau vedr. *kommune navn*, §108"

Vejledning til skabelonen:

Indsæt tekst i de blå markerede felter i fanen "Rapportering". Der udfyldes på bedst mulig vis, og hvis det er nødvendigt at forklare det udfyldte data nærmere, kan dette gøres i kolonnen "bemærkninger".

OBS: Eksempler på udfyldning er vist i skemaet med grå skrift.

Tabel 1: Her indsættes information vedr. kommunens affaldsordning.

Tabel 2A og 2B: Her indsættes information vedr. kommunens arbejde med omkostningseffektivitet.

Tabel 1 –affaldsordninger - henteordning

I tabel 1 ønskes et overblik over den affaldsordning, der tilbydes i kommunen. Der skal udfyldes for fraktionerne pap, papir, glas, metal, plast, mad-og-drikkekartoner (MDK), og restaffald – samt for kombinationer heraf.

Der skal som udgangspunkt oplistes for standardløsningen, men hvis større områder / mange husstande har en anden løsning, bedes denne også oplistes. Angiv evt. forklaring under kolonnen "bemærkninger".

Der ønskes information omkring følgende punkter:

- **Boligtype** (angiv hvilken boligtype beholderne står ved, er det f.eks. villaer, etageejendomme, sommerhuse, kolonihaver e.a.)
- **Beholdertype** (angiv hvilken type beholder det er, f.eks. 2-kammer, 1-kammer, nedgravet, kube)
- **Beholderkapacitet** (angiv literkapacitet i beholderen, f.eks. 240 liter, 660 liter, 5m3 samt opgiv opdelingen af beholderen hvis flere kamre)
- **Fraktion** (angiv hvilke fraktion(er), der er i hvert rum, f.eks. plast/MDK i det ene, glas/metal i det andet)
- **Tømmefrekvens** (angiv hvor ofte beholderne tømmes, f.eks. hver uge, hver 14. dag)
- **Antal husstande med ordningen** (angiv hvor mange husstande, der er tilknyttet denne løsning)

Bemærkninger (angiv bemærkninger vedr. de oplyste informationer. Hvor flere husstande deles om beholderne, angives hvor mange beholdere, der typisk stilles til rådighed per x antal boligheder)

Tabel 2A og 2B - Kommunens arbejde med omkostningseffektivitet:

Afsnittet skal redegøre for kommunernes arbejde med omkostningseffektivitet. Med omkostningseffektivitet menes der arbejdet med at reducere omkostningerne men fortsat levere den nødvendige service.

Tabel 2A – Opfølgning på sidste års planer for arbejdet med omkostningseffektivitet

I tabel 2A ønskes et overblik over, hvordan sidste års planer for arbejdet med omkostningseffektivitet for emballageaffaldet er gået / forventes at gå. Hvilke planer blev sidste års lagt ift. omkostningseffektivitet, blev de ført ud? Hvis nej, hvorfor ikke? Hvis ja, hvilken effekt er da opnået?

Tabel 2B – Kommende års planer for arbejdet med omkostningseffektivitet

I tabel 2B ønskes et overblik over, hvordan kommunen ønsker at arbejde med omkostningseffektivitet for emballageaffaldet det kommende år. Hvilke planer ønskes iværksat vedr. omkostningseffektivitet, og hvile effekter forventer dette at få?