



Screeningsafgørelse om ikke miljøvurderingspligt

Screeningsafgørelse om, at etableringen af en midlertidig vekslerstation ikke er omfattet af krav om miljøvurdering på matr.nr. 5I Kollerød By, Lynge.

Afgørelse

Allerød Kommune har vurderet, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre projekter, ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21¹ og vurderingen er foretaget med udgangspunkt i miljøvurderingslovens bilag 6 og dens kriterier.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet. Kommunens afgørelse hviler på de oplysninger, der er indsendt i forbindelse med screeningsansøgningen samt eventuel revideret redegørelse, der vedlægges.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen, med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Screeningsafgørelsen offentliggøres på Allerød Kommunes hjemmeside. Afgørelsen kan påklages op til 4 uger efter offentliggørelsen, og klagevejledningen fremgår sidst i dokumentet.

Lovgrundlag

Allerød Kommune har vurderet, at projektet er omfattet af reglerne om screeningsafgørelse jf. miljøvurderingslovens § 21, da projektet er omfattet af lovens bilag 2:

- Pkt. 3b) Industri anlæg til transport af gas, damp og varmt vand


Det ansøgte projekt

¹ LBK nr. 4 af den 03/01/2023

Artelia har på vegne af I/S Vestforbrænding ansøgt om etablering af en midlertidig vekslerstation på matr.nr. 51 Kollerød By, Lyng. Vekslerstationen er en del af Vestforbrændingens udrulning af fjernvarme i området og vil blive forbundet til det overordnede net.

Projektets placering

Området ligger i landzone og er omfattet af kommuneplanramme EN.L.01 – *Jordbrugsområde i Engholm*, der udlægger området til jordbrugsområde, hvor området kun må anvendes til landbrugs- og skovbrugsformål. Placeringen af projektet vurderes god i forhold til rørlægning til tætteste transmissionsledning.



Figur 1: Ledningstrace til det overordnede net. Kort ikke målfast. Kilde: Vestforbrændning

På baggrund af beskrivelsen af projektets ansøgning vurderes placering at være god i forhold til den tætte placering på transmissionsledningen. Projektet kan etableres med en kortere rørføring og vil ikke forårsage unødvendige påvirkninger på miljøet som følge af det.

Projektets udformning

Vekslerstationen etableres i en 20 fods container med dertilhørende teknik samt en 10 fods container agerende som bufferanlæg. Selve vekslerstationen etableres som midlertidig og har et forventeligt brug på 2 år. Veksleren vil udgøre 10 MW.

Det midlertidige tekniske anlæg vil være 2,6 meter højt og fylde 240 m² på en allerede anlagt plads.

I ansøgningen beskrives det, at der er indhentet landzonetilladelse til projektet. Såfremt der er indhentet en planmæssig tilladelse til det ansøgte, anses projektet at være i overensstemmelse med de planlovmæssige forhold.

Anlægsperiode

Det anslås at anlægsperioden for projektet vil være umiddelbart efter screeningsafgørelsen klagefrist udløb.

Allerød Kommunes vurdering af anlæggets miljøpåvirkninger

Beskyttet natur

Natura 2000-områder

Det nærmeste Natura 2000-område til projektområde er nr. 137 "Kattehole Mose", jf. habitatbekendtgørelsen², der er beliggende ca. 3,1 kilometer sydøst for det ansøgte projektområde.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 121		
Naturtyper:	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Hængesæk (7140)	Bøg på mor (9110)
	Bøg på muld (9130)	Ege-blandskov (9160)
	Stilleke-krat (9190)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Stor kærguldsmed (1042)	Stor vandsalamander (1166)

Figur 2: udpegningsgrundlag for habitatområdet 121

Allerød Kommune vurderer, at udpegningsgrundlaget ikke vil påvirkes i væsentlig grad af etableringen af anlægget samt driften.

§ 3 område

Projektet er beliggende omkring 410 meter fra et eng- og moseområde (Børstingerød Mose) der er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens³ § 3. Ligeledes er der et beskyttet vandløb vest og nord for projektområde.



Figur 3: Den røde prik markerer placeringen af projektet

Allerød Kommune vurderer på baggrund af projektet, at projektet ikke vil have en negativ påvirkning på den omkringliggende beskyttede natur. Projektet afgrænses til vekselstationen der vil tilgå en eksisterende transmissionsledning. Den nye rørledning vil ikke berøre nogle af de ovenstående beskyttede naturtyper.

Beskyttede arter

Habitatdirektivets bilag IV

² BEK nr. 1098 af 21/08/2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

³ LBK nr 927 af 28/06/2024

Der er observeret en spidssnudet frø (*Rana arvalis*) ca. 500 meter fra projektområde. Der er ikke registreret nogle bilag IV arter inden for projektområdet.

Projektet forventes ikke at have en negativ påvirkning på den beskyttede art.

Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger

Nærmeste fredede område er Børstingerød Mose der er beliggende omkring 425 meter fra projektområdet. Projektområdet er ligeledes underlagt skovbyggelinjen, hvor skovens sigtelinjer skal bevares. Projektet vurderes på denne baggrund ikke at have væsentlig negativ påvirkning på disse fredninger – hverken ved anlæggelse eller drift. Containere står midlertidigt på

Støv, støj, lugt, lys og vibrationer

Anlægsarbejdet udføres i dagstimerne. Der skal afgraves jord og tilkøres stabilgrus, hvorefter stabilgruset skal komprimeres for at skabe en stabilt underlag for containerne. I forbindelse med grave- og anlægsarbejder af ledninger kan der forekomme støvgener, især i tørre perioder. Dette begrænses ved sprinkling af vand. Vand opbevares i palletanke ved anlægsarealerne.

Der vil ikke være lugtgener i forbindelse med projektet hverken i anlægs- eller driftsperioden. Der vil ikke være belysning der oplyser naboarealer eller omgivelser i aften og nattetimerne i forbindelse med anlægsperioden. Der vil forekomme belysning af indgangspartier til det tekniske anlæg, men det vil kun oplyse dør og området omkring indgangspartiet.

På baggrund af ovenstående vurderer Allerød Kommune samlet, at projektet, hverken i anlægsfasen eller driftsfasen vil give anledning til gener af væsentlig karakter for omgivelserne.

Ressourcer og affald inklusivt spildevand

Der vil ikke blive anvendt vand eller håndteret regnvand i anlægsfasen. Der vil ikke være direkte udledning til søer, åer eller vandløb fra anlægsperioden. Anlægget producerer ikke nogen form affald. I forbindelse med årlig rensning af filtre (skylles med vand), foretages af Hillerød Forsyning.

Allerød Kommune vurderer, at der på baggrund af projektets ressourcer og affald ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.

Grundvand, jordforurening og drikkevandsinteresser

Der er ikke behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet.

Projektområdet er beliggende indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser.

Grundvandsressourcen i Allerød Kommune er generelt sårbar over for forureninger pga. ringe beskyttelse uden tykke lerlag. Projektet vil dog ikke komme ned til grundvandsressourcen da rør lægges 1,2 meter under terræn.

Der er ikke forekomst af registeret jordforurening på projektområdet.

Allerød Kommune vurderer, at projektet ikke at medføre påvirkninger af grundvandet.

Landskab og oversvømmelsesrisici

Projektet er beliggende inden for landskabskarakterområdet, Mosaikken, der er et sammensat bynært landbrugsområde i overvejende lille skala. Området har varierende terræn med små bakker og lavninger med diverse småsøer der afgrænses af træer, levende hegn og andet bevoksning. Området vurderes ikke at være i oversvømmelsesrisici ved ekstrem regn.

Kommunen vurderer, at idet projektet opføres på et begrænset areal vil det ikke tilsidesætte den landskabelige karakteristika der er udpeget i sådan en tilstrækkelig væsentlig grad, at det vurderes at have en negativ påvirkning.

Kumulative påvirkninger

Der anses på nuværende tidspunkt ikke at være nogle kumulative påvirkninger ved anlæggelse af projektet. Allerød Kommune har store områder med særlige drikkevandsinteresser, hvilket betyder, at kommunen skal være opmærksom på aktiviteter der berører grundvandet. Det vurderes ikke at få negative konsekvenser ved etableringen af projektet.

Samlet vurdering

Det er Allerød Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt kan etableres uden væsentlige gener for befolkningen i området. Ligeledes vurderes det, at risikoen for forurening af grundvandet er lille.

Det ansøgte projekt vil ikke påvirke Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag eller bilag IV-arter. Projektet vil heller ikke påvirke rødlistede eller andre fredede arter negativt. Der vurderes ikke at ske tilstandsændringer i omkringliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som følge af realisering af projektet. Der forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller driftsfasen.

Det er derfor Allerød Kommunes vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Høring

Afgørelsen har været i høring hos berørte myndigheder og berørte parter i 15 dage fra den 04/11-2025 til den 19/11-2025.

Ansøgning om screeningsafgørelse jf. miljøvurderingslovens § 21 til opsætning af midlertidig vekslerstation på matr. 51 Kollerød by, Lynge i Allerød Kommune


Basisoplysninger

Projektbeskrivelse

Ansøgers oplysninger

I/S Vestforbrænding ønsker at have etableret en midlertidig vekslerstation i Allerød Kommune på matr.nr. 5I Kollerød by, Lynge, se Figur 4.

Vekslerstationen af del af Vestforbrændingens udrulning af fjernvarme i området og vil blive forbundet til det overordnet net, se Figur 1.



Figur 1 Ledningstercé til det overordnet net. Kort ikke målfast. Kilde Vestforbrænding

Vekslerstationen skal etableres i en flytbar 20 fods containere som indeholder alle nødvendige maskiner og rørinstallationer samt en 10 fods container til bufferanlæg.

Veksler vil udgøre 10 MW.

Der er meddelt landzonetilladelse til veksleren og pladsen hvor container skal være placeret er tidligere ryddet areal (fyrretræer) og anlagt.

Vekslerstationen skal etableres som midlertidig, og forventeligt i brug i en tidsperiode på 2 år.

Alle nye ledninger anlægges i bar mark og tilkobles en stor eksisterende hovedledning.

Ledninger vil blive anlagt ca. 1,2 M.U.T.

Bilagsoversigt	Jorden fra anlægsarbejdet vil blive på matriklen og lagt tilbage i ledningsgravene når arbejdet er færdigt. Da der graves i bar mark, vil jorden være ren. Drift af vekslerstationen vil bestå af en indkøringsperiode på 14 dage, hvor der vil dagligt tilsyn med vekslerne. Derudover vil der være tilsyn med vekslerne ca. en gang pr. måned. Vekslerstationen tilsluttes eksisterende elnet. El-forsyningen skal kunne levere 80 A – 100 A til vekslerstationen. Derudover vil der i driftsfasen ikke være behov for anden forsyning og der vil heller ikke være behov for tilførelse af f.eks. råvarer. Der vil ikke blive genereret affald ifm. drift af vekslerstationen. Ikke relevant
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Bygherre: Vestforbrænding Adresse: Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup Tlf.: 44857000 E-mail: vestfor@vestfor.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Kontaktperson: Torben Kofoed Adresse: Ejby Mosesvej 219, 2600 Glostrup Tlf.: 20273443 E-mail: tork@vestfor.dk
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav	Adresse: Vejs Ende 7, 3450 Allerød Matr.nr.: 51 Ejerlav: Kollerød By, Lynge
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (både den eller de kommuner, som projektet er placeret i og den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Allerød Kommune

Oversigtskort i målestok 1:50.000



Figur 2 - Oversigtskort, 1:50.000. Kilde: Danmarks Arealinformation

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet



Figur 3 – Oversigtskort med indtegning af anlæg. Kilde: Sorø Forsyning A/S

Forholdet til VVM-reglerne

Ja

Nej

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)?		X	Projektet er ikke omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1.
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)?	X		Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 3. ENERGIINDUSTRIEN b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
1. Ejerforhold Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer,			Ejer: Hillerød Varme A/S Adresse: Solrødsgårds Allé 6, 3400 Hillerød Tlf.: 48231000 E-mail: kundeservice@hfors.dk
2. Arealanvendelse efter projektets realisering: Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			Det midlertidige tekniske anlæg vil have et samlet areal på (10*2,5) dvs. 25m ² Der skal ikke befæstes ved projektet. Der skal ikke befæstes ved projektet.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning: Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m ³ ? Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet			Det midlertidige tekniske anlæg består af en 20-fods containere og en 10-fods container. Der er ikke behov for grundvandssænkning. Det midlertidige tekniske anlæg vil fylde 240m ² Det midlertidige tekniske anlæg vil fylde 240m ² Der skal ikke befæstes i forbindelse med projektet. Det midlertidige tekniske anlæg vil fylde 240m ² Det midlertidige tekniske anlæg vil være 2,6 m. høj Der skal ikke foretages nedrivning i forbindelse med projektet.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden: Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde			Ikke relevant Ikke relevant

Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå			Der vil ikke blive anvendt vand i anlægsfasen.
			Ikke relevant
			Der vil ikke være behov for at aflede f.eks. overfladevand fra anlægsfasen.
			Der vil ikke være direkte udledning til søer, åer eller vandløb fra anlægsfasen.
			Der vil ikke blive håndteret regnvand i anlægsperioden.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen			Der udføres rørarbejde fra 1. maj til 15. juni Der udføres arbejde på container fra 1. juli til 31. juli
			Driften af vekslerstationen kræver ikke, at der sker tilførelse af råstoffer, mellemprodukter, færdigvarer
			Ikke relevant for projektet.
			Ikke relevant for projektet.
			Ikke relevant for projektet.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald Andet affald Spildevand til renseanlæg Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav Håndtering af regnvand			Anlægget producerer ikke affald i nogen form. I forbindelse med årlig rensning af filtre (skylles med vand), foretages dette hos Hillerød Forsyning.
			Ikke relevant for projektet.
			Ikke relevant for projektet.
			Ikke relevant for projektet.
			Ikke relevant for projektet.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	Der vil ikke være behov for vandforsyning hverken i anlægs- eller driftsfasen.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Ikke relevant for projektet.

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter (BAT-Reference dokumenter)?		X	Ikke relevant for projektet.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Ikke relevant for projektet.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Anlægsarbejdet udføres i dagtimerne og består hovedsageligt i, at der afgraves jord og tilkøres stabilgrus. Stabilgrus skal komprimeres således, at dette kan danne et stabilt underlag for containerne.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		De støjende dele af anlægget vil være indendørs/omsluttet og vil derfor ikke være væsentligt støj fra anlægget.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Ikke relevant for projektet.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Foreligger der allerede oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X		Anlægsarbejdet vil ikke give anledning til luftforurening.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener? I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	I forbindelse med grave- og anlægsarbejder af ledninger kan der forekomme støvgener, især i tørre perioder. Dette kan begrænses ved sprinkling af jord. Vand opbevares i palletanke ved anlægsarealerne. I driftsfasen giver projektet ikke anledning til støvgener.

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener? I anlægsperioden? I driftsfasen?			Der vil ikke være lugtgener ifm. projektet hverken i anlægs- eller driftsperioden.
22. Vil projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne? I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X X	Der vil ikke være belysning der vil kunne oplyse naboarealer og omgivelser i aften og nattetimer i forbindelse med anlægsperioden. Der vil ikke være belysning der vil kunne oplyse naboarealer og omgivelser i aften og nattetimer i forbindelse med drift af projektet. Der vil kunne forekomme belysning af indgangspartier til det tekniske anlæg, men det vil kun oplyse dør og område omkring indgangsparti, og ikke oplyse hverken naboarealer eller omgivelser.

23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?			Ikke relevant for projektet.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?			Ikke relevant. Projektet er placeret i landzonen.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	X		Der er ansøgt om landzonetilladelse til placering af anlægget.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Ikke relevant for projektet.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	Ikke relevant for projektet.
28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen?		X	Ikke relevant for projektet.

29. Forudsætter projektet rydning af skov? (Skov er et bevokset areal med træer, som danner eller inden for et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	Arealet er allerede ryddet og der er anlagt plads til anlægget. Der er ansøgt om landzonetilladelse til placering af anlægget.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Ikke relevant for projektet.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.		X	 Figur 4 – Oversigtskort, 1:5000. Afstand til nærmeste beskyttede naturtype er 410 m. Kilde: Danmark Arealinformation
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			Spidssnudet frø (<i>Rana arvalis</i>). Beskyttet efter EU's naturbeskyttelsesdirektiv (Bilag IV-art). Observeret d. 24/08-2021 af Allerød Kommune ca. 500 m fra projektområde.

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.

X



Figur 5 - Oversigtskort, 1:5000. Afstand til nærmeste fredede område er 425 m. Kilde: Danmark Arealinformation

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder).			 <i>Figur 6 – Oversigtskort, 1:12600. Afstand til Natura 2000 Habitatområde er 3,05 km. Kilde: Danmarks Arealinformation.</i>
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?			Ikke relevant for projektet.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	X	X	Område med særlige drikkevandsinteresser.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Ikke relevant for projektet.

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. (Kumulative forhold)?		X	Ikke relevant for projektet.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Ikke relevant for projektet.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Ikke relevant for projektet.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	Ikke relevant for projektet.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		X	Projektet er fra start tilrettelagt med fokus på at minimere miljøpåvirkninger. Vekslerstationen etableres som en midlertidig installation i fritstående containere med på en allerede anlagt plads med landzonetilladelse, hvilket reducerer risikoen for påvirkning af grundvand, natur og landskab. Placeringen er valgt uden for naturbeskyttede arealer og i god afstand til registrerede beskyttede arter. Der er derfor ikke foretaget væsentlige ændringer af projektet forud for ansøgningen, og der vurderes ikke at være behov for yderligere foranstaltninger for at undgå eller begrænse skadelige virkninger på miljøet.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: _____ Bygherre/anmelder: _____