Forsyningstilsynet

Notat | Forsyningstilsynet Den 30. oktober 2026

Udmelding af forbrugerprisloft på fjernvarme for 2027

Forsyningstilsynet skal hvert år udmelde de beregnede årlige omkostninger til køb, installation og anvendelse, herunder drift og vedligeholdelse, af individuel varmeforsyning. Det er denne beregnede omkostning, der betegnes som forbrugerprisloftet.

Forbrugerprisloftet skal udmeldes senest den 1. november 2026. Forsyningstilsynet har gennemført en høring over prisloftet fra den 9. oktober 2026 til den 26. oktober 2026. Der er indkommet 1 høringssvar, som er behandlet i Bilag 3. Høringssvaret er gengivet i sin helhed i Bilag 4.

Forbrugerprisloft på fjernvarme for 2027

Forbrugerprisloftet på fjernvarme for 2027 er beregnet til følgende (afrundet til nærmeste hele antal kroner):

Forbrugerprisloft for år 2027	Kr./GJ
Fjernvarmeprisloft, prisniveau 2027 inkl. moms	413

Udmeldelsesmateriale

I udmeldelsen indgår beregningsforudsætninger, datagrundlag, retsgrundlaget samt høringssvar. For nærmere information er også udarbejdet en FAQ, hvor der er samlet en række relevante baggrundsinformationer samt spørgsmål og svar knyttet til udmeldingen af prisloftet og virkningen for forbrugerne. I FAQ'en er ligeledes medtaget spørgsmål og svar vedr. de beregnede forbrugerpriser, som meldes ud samtidig med forbrugerprisloftet af Forsyningstilsynet senest den 1. november.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for forbrugerprisloftet fremgår af Bilag 1

FORSYNINGSTILSYNET
Torvegade 10
3300 Frederiksværk

Telefon 4171 5400
post@forsyningstilsynet.dk
www.forsyningstilsynet.dk

Bilag

Bilag 1 Retsgrundlag
Bilag 2 Prisloftsudregning
Bilag 3 Høringsnotat vedr. forbrugerprisloft på fjernvarme for 2027
Bilag 4 Høringssvar
Bilag 5 FAQ
Bilag 6 Metodenotat for beregning af prisloft