

Orbicons felter

Felt 1 – 13 er sat til tørt, fordi vi ikke ændrer afvanding (ingen tiltag).

Resten af felterne er sat til "delvist vådt", eftersom der sker tiltag, primært drænlukning.

Envidans felter

Felt 1-12 sættes til tørt: Der sker ikke tiltag og efter besigtigelse er vi overbeviste om, at drænene ikke rigtig virker.

Felt 13 – 23: Der sker en del. Dræn sløjfes, vandløb slynges indover osv. Sættes til delvist vådt.

Felt 24-25: Tørt eftersom vandløb løber til eksisterende grøft

Felt 26 – 31: delvist våde, da vandløb genslynges.

Felt 31 – 37 sættes til tørt: Arealerne har tidligere været med i et "naturlig hydrologi-projekt". Derfor er dræn allerede sløjfede.

Felt 38 – 41: Der sker ikke tiltag. Ligger ekstensivt hen.

Felt 42 – 47: Sat til tørt pga. *

Felt 48 – 57: Sættes til delvist vådt. Dræn sløjfes og vandløb genslynges.

Felt 58 – 65: Sat til tørt pga. *

Felt 66 – 70: Uændret afvanding. Sat til tørt.

Felt 71 – 73: Delvist vådt, vandløb genslynges.

Felt 74: Sat til tørt, ingen tiltag.

Felt 75 – 85, 88 – 89, 91: Sat til tørt pga. *

Felt 86, 87: Delvist våde, fordi tiltag og ikke natur.

Felt 92: Delvist våd. Tiltag tæt på.

Felt 93 – 97: Uændret afvanding derfor tørt

Felt 99 – 105: Delvist tørt pga. tiltag og ændret afvanding.

Felt 106 – 109: Sat til tørt, da ingen tiltag.

Felt 110 – 111: Delvist vådt pga. tiltag.

Felt 112 - 114: Tørt pga. *

Felt 115: Delvist vådt pga. tiltag.

Felt 116 – 123: Delvist vådt pga. tiltag

Felt 124 – 127: Tørt fordi ingen tiltag

Felt 128 – 144, 146 – 149: Delvist vådt pga. tiltag.

Felt 145: Tørt pga. *

Felt 150 – 152: Tørt pga. *

Felt 153, 157: Delvist vådt pga. tiltag.

Felt 154 – 155: ingen ændring i afvanding, derfor tørt

Felt 156, 158: Tørt pga. højt terræn dvs. uændret afvanding.

Felt 159 – 165: Delvist vådt pga. tiltag.

Felt 166 – 176: Tørt pga. ingen tiltag.

Felt 177 – 184: Tørt pga. *

Felt 185: Delvist vådt pga. tiltag.

Felt 186, 187: Tørt pga. ingen tiltag.

Felt 188 – 199, 201-202: Delvist vådt pga. tiltag.

Felt 200 - 208: Tørt pga. ingen tiltag.

Felt 210 – 211: Delvist vådt pga. tiltag.

Felt 212 – 214: Tørt pga. *

Felt 215: Delvist vådt pga. tiltag.

Felt 216, 219: Tørt da ingen ændring.

Felt 218, 220 – 226: Tørt fordi ingen tiltag.

Felt 14orb, 15orb og 16orb: Sat til tørt, eftersom der er taget en ny prøve i feltet (prøve nr. 215)

*I forbindelse med beregningerne af fosfortabet fra projektområdet er fosforfelter med volumenvægt lige omkring eller under 1000 kg/m³ samt et fosforindhold under 50 mg/kg tørjord sat til "tørt" i P-regnearket. Baggrunden for dette er en vurdering fra Aarhus Universitet, omkring, at fosfortabet fra arealer med lav volumenvægt (tørvejord) og lavt indhold af fosfor (under 50 mg P/kg tørjord) vil være minimalt eller ikke eksisterende, da fosforen formentligt vil optages i vegetation. Derfor kan denne praksis ifølge Miljøstyrelsen anvendes, hvis arealerne samtidig er naturarealer.

Felt 129: Efterfølgende sat til tørt, fordi meget høj frigivelse. Skrab af overjord.

Felt 131: Skrab overjord ifbm, anlægning af vandløb. Høj frigivelse, derfor skal der ske afværge.

Felt 133: Skrab overjord pga. Meget højt fosforindhold.

Felt 210 og 211: Skrab overjord pga. meget højt fosforindhold.