



## Nyhedsbrev om adresser nr. 3/2022

10. maj 2022

### **SDFE ændrer navn til SDFI – dette berører ikke adresseområdet**

Teleområdet, som i dag ligger i Energistyrelsen, flyttes til SDFE. Som en konsekvens af dette, skifter styrelsen navn til SDFI, Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Flytningen er et led i udmøntningen af regeringens digitaliseringsstrategi, og sker for bedre at kunne udnytte synergier mellem tele- og geodataområdet.

Dette har ikke konsekvenser for organisering, bemanning eller opgaveporteføljen i det tidligere SDFE. Så indtil videre er det de samme kontaktpunkter, I skal anvende, hvis I skal i kontakt med SDFE vedrørende vejnavne eller adresser.

### **Undgå at opdatere adresser via BBR**

I BBR's brugergrænseflade er det muligt at redigere adresser. Det vil sige, at der kan ændres i adressens etage- og/eller dørbetegnelse, ligesom der fra BBR kan oprettes eller nedlægges adresser.

Der er desværre en systemmæssig uhensigtsmæssighed, som betyder, at hvis der i BBR ændres på en etage- og/eller dørbetegnelse, så får adressen fejlagtigt en ny ident (UUID) i DAR. Tildeling af en ny ident til en eksisterende adresse er til stor gene for andre registre samt anvendere af adressedata.

Vi vil derfor opfordre jer til udelukkende at anvende BBR til at oprette eller nedlægge adresser. Hvis der er behov for at ændre i etage- eller dørbetegnelse, så bør I anvende DAR.

### **Usammenhængende vejarealer**

I september måned 2021, udsendte SDFE en liste over sammenhængende færdselsarealer med samme vejnavn. Vi takker meget for det store arbejde, I har udført. Hvis I endnu ikke har meldt tilbage til [adresser@sdfi.dk](mailto:adresser@sdfi.dk). Så er det stadig muligt 😊

HUSK, at et vejnavn også fremover skal fastsættes, så det betegner et nærmere bestemt, sammenhængende færdselsareal (Adressebekendtgørelsen § 4, stk. 2). En trafikant bør kunne stole på, at når man har fundet den rigtige vej, kan man følge vejen fra den ene ende til den anden.



## Tips og tricks

*Vidste du, at den enkelte kommune har mulighed for at tilføje yderligere kortlag i DAR's brugergrænseflade?*

Dette kræver dog, at laget er udstillet som WMS. Inde på Dataforsyningen og Datafordeleren kan I finde inspiration til WMS- lag, som kan være relevante at få vist for lige jeres kommune. I brugervejledningen afsnit 16.2.2 er der en udførlig beskrivelse af fremgangsmåden.

## Apropos adresser



Smutvej og Genvejen har dog gennemgang for gående. Indsendt af Margit Kildevang Kristensen, SDFE.