

Netcompany



Vejledning til oprettelse af SSH- nøgler

KOMBIT
FLIS Genudbud

Version	1.1
Status	08 - Godkendt
Godkender	Rune Frits Kjerulff
Forfatter	Johanne Krogsgaard Jensen

© Copyright 2025 Netcompany
Alle rettigheder forbeholdes.

Dokumenthistorik

Version	Dato	Forfatter	Status	Bemærkninger
1.0	25-03-2021	Niklas Jønsson	Færdig	
1.1	06-02-2025	Johanne Krogsgaard Dalsgaard	Færdig	Opdatere til ny skabelon
1.1	04-03-2025	Mimi Rasmussen	Godkendt	

Referencer


Reference	Titel	Forfatter

Indholdsfortegnelse


1	Oprette SSH-nøgle.....	3
---	------------------------	---

1 Oprette SSH-nøgle


Ved at følge denne step-by-step vejledning kan du nemt oprette en SSH-nøgle, så du stadig har mulighed for at logge på FLIS SFTP-server fremover. Det er en forudsætning, at du har programmet WinSCP installeret på din PC eller selv henter en version af "PuTTY Key Generator". Åbn WinSCP i loginvinduet, tryk på "Tools" og vælg "Run PuTTYgen":



I vinduet skal du sikre dig, at "RSA" er checket af nederst i vinduet, og at der står 2048 i boksen. Når dette er sikret, trykker du på "Generate":



Du følger så vejledningen ved at trække musen hen over det blanke område, indtil den grønne bar er fyldt op, og der kommer et nyt vindue frem:



Din SSH-nøgle er nu genereret, men du skal først sikre filen med en kode, før du gemmer nøglen. Dette gøres ved at indtaste en personlig sikker kode i "Key passphrase" boksen og gentage koden i bekræftelsesboksen forinden.

Du trykker derefter først på "Save public key" og gemmer filen et sted på din computer med navnet: Username.pub. Username erstatter du med dit brugernavn til SFTP-serveren.

Når dette er gjort, trykker du på "Save private key" og gemmer filen et sikkert sted på din computer med navnet Username. Username erstatter du med dit brugernavn til SFTP-serveren.

Din "Private Key" er en fil, som kun du må have adgang til, da det er den nøgle, du skal bruge for at logge ind på serveren. Det er derfor vigtigt, at du gemmer nøglen et sikkert sted.

Din "Public Key" er den fil, som Netcompany skal bruge, og den skal derfor gemmes et andet sted end din "Private Key".

PuTTY Key Generator ? X

File Key Conversions Help

Key

Public key for pasting into OpenSSH authorized_keys file:

```
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAQEAnyxJkuPjJTHRNGpwHetH/
+RGQ7sQV6C/5CUVV48zM7d2S24x/Cd/GVvseFvRiGPZyXYuppC
+qzLhbqJLI3mgBLXCrW1ar0Xontww5kBXKstSIOiQqcKaMwkq9Va5r+ky41B
+yn5599/ljT7+pGkFbfU/daK/QCOr5yaKj7uicDR3TtVw1cMek1Xqkj9Pw60SjRO
+loMuHnOucAmg81qnBr06NECZbJSRzwpmJnNNWfo6uFsJ3OXkviMkXJb2+Ojff7v9
```

Key fingerprint: ssh-rsa 2048 fe:6b:43:8d:01:63:7d:97:5d:e6:9a:c5:0e:2c:33:7b

Key comment: rsa-key-20190625

Key passphrase:

Confirm passphrase:

Actions

Generate a public/private key pair

Load an existing private key file

Save the generated key

Generate

Load

Save public key

Save private key

Parameters

Type of key to generate:

☒ RSA ☐ DSA ☐ ECDSA ☐ ED25519 ☐ SSH-1 (RSA)

Number of bits in a generated key: 2048

File name: USERNAME.pub

Save as type: All Files (*.*)

Hide Folders

File name: USERNAME

Save as type: PuTTY Private Key Files (*.ppk)

Hide Folders