



Afsender: Lemvig Kommune,
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig

Herpinggaard ApS
Gåskærvej 28
7620 Lemvig



Dato 31-01-2024
A01-2 Natur og Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Telefon: 96631200
www.lemvig.dk


Sagsnummer: 09.17.21P19-5-23
Ref.: SIBN
Dir. tlf.: 9663 1112

§16b-tilladelse af husdyrbrug

CVR-nr. 38 23 81 40
P-nr. 1.021.987.618

Øster Nørbyvej 36, 7620 Lemvig

6a, Hovedejerlavet, Fjaltring



Øster Nørbyvej 36, 2023

Godkendelse af den 31. januar 2024
Annoncedato den 2. februar 2024



Indholdsfortegnelse

Datablad	3
Læsevejledning.....	4
Miljøtilladelse med vilkår	5
Beskrivelse af projektet.....	5
Afgørelse	5
Dispensation for afstandskrav	5
Vilkår og generelle regler	6
Generel regel om effektiv rengøring.....	9
Offentlighed og høring	10
Høring af ansøger og interessenter.....	10
Offentliggørelse	11
Klagevejledning	11
Generelle forhold	13
Meddelelsespligt	13
Frist for udnyttelse og kontinuitetsbrud	13
Revurdering og retsbeskyttelse.....	13
Miljøteknisk vurdering	14
Lokalisering.....	14
Landskab og planforhold	16
Landskabsvurdering.....	16
Erhvervsmæssig nødvendighed.....	17
Bygge- og beskyttelseslinjer	17
Dyrehold, staldanlæg og management	18
Produktionsareal	19
Emissionsgrænseværdi for bedste tilgængelige teknik (BAT)	19
Gener	20
Lugt.....	20
Støj.....	21
Lys.....	23
Fluer og skadedyr	23
Støv.....	23
Transport	23
Forurening	25
Spildevand herunder regnvand	25
Husdyrgødning og foder	25
Affald	25
Ammoniakkpåvirkning af natur.....	26
Beskyttet natur	26
Habitatvurdering	28
Bilag IV-arter.....	30
Bilag	36



Datablad

Ansøger

Fjordland
v/Lotte S. Nielsen
Reservevej 85
7800 Skive
Tlf.: 96 63 05 56
lsn@fjordland.dk

For

Herpinggaard ApS
c/o Christian Lundgaard Madsen
Gåskærvej 28
7620 Lemvig
Tlf.: 24 98 72 07
christian@lundgaardmadsen.com

Husdyrbrugets adresse	Øster Nørbyvej 36, 7620 Lemvig
Matrikelnummer	6a, Hovedejerlavet, Fjaltring
Virksomhedens art	Avl af smågrise
Kontaktperson	Christian Lundgaard Madsen
CVR-nummer	38 23 81 40 og 41 40 02 50
CHR-nummer	56 113
P-nummer	1.021.987.618
Tilsynsmyndighed	Lemvig Kommune
Forside	https://skraafoto.dataforsyningen.dk

Læsevejledning

Denne miljøtilladelse er opdelt i to hovedafsnit og en bilagsdel. Første del udgøres af selve tilladelsen med de vilkår, Lemvig Kommune stiller vedrørende indretning og drift af husdyrbruget.

Anden del er den miljøtekniske vurdering. Her redegøres for projektets påvirkning af omgivelserne og de stillede vilkår i afgørelsen begrundes.

Bilagsdelen indeholder ansøgningstekst og relevante tekst- og kortbilag.

Sagen er behandlet efter LBK nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., herefter også kaldet Husdyrbrugloven og Bekendtgørelse nr. 443 af 26. april 2023 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, herefter også kaldet Husdyrlovbekendtgørelsen eller Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.





Miljøtilladelse med vilkår

Beskrivelse af projektet

Det søgte projekt indebærer, at husdyrproduktionen på Øster Nørbyvej 36 ved Fjaltring genoptages i dele af det tidligere anvendte staldanlæg. Der søges tilladelse til at etablere en produktion med under 750 stipladser til søer med polte og smågrise til fravænning.

Der søges om et samlet produktionsareal til drægtige, diegivende og golve søer, polte og smågrise på i alt **2.196 m²**.

Dyreholdet etableres i eksisterende bygninger. Projektet indebærer, at der opføres et nyt forrum til personale, ny foderlade, ny fortank til flydende husdyrgødning og nye fodersiloer i forlængelse af eksisterende stald. Projektet indebærer desuden, at der etableres luftrensning i farestald og drægtighedsstald, at ejendommens to gyllebeholdere overdækkes med telt og at der anvendes hyppig udslusning af gylle i poltestald.

Der er søgt godkendelse den 13. oktober 2023 via det digitale ansøgningssystem på www.husdyr-godkendelse.dk, skemanummer 239 420.

Afgørelse

Lemvig Kommune tillader det søgte projekt på vilkår, der har til hensigt at beskytte den omgivende natur og miljø, samt de omkringboende.

Tilladelsen meddeles i medfør af Husdyrbruglovens § 16b, stk. 1.

Lemvig Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget, herunder, at der anvendes den bedste tilgængelige teknik.

Lemvig Kommune vurderer, at husdyrbruget ved at efterleve vilkår i tilladelsen kan drives uden væsentlige påvirkninger af miljøet.

Vær opmærksom på at godkendelser og tilladelser efter anden lovgivning, for eksempel rørlæggnings-, udlednings-, nedrivnings- og byggetilladelse, ikke er indeholdt i denne godkendelse, men skal søges særskilt hos Lemvig Kommune.

Dispensation for afstandskrav

Lemvig Kommune dispenserer for Husdyrbruglovens afstandskrav til naboskel ved genoptagelse af driften i ejendommens løbedrægtighedsstald.

Dispensationen meddeles i henhold til Husdyrbruglovens § 9, stk. 3. Der redegøres nærmere for dispensationen i godkendelsens afsnit om lokalisering.

På Lemvig Kommunes vegne den 31. januar 2024.

Simon Bach Nielsen

Miljøingeniør



Vilkår og generelle regler

Miljøgodkendelsen meddeles på nedenstående vilkår.

1. Produktionsareal, staldsystem og dyretype

Det samlede produktionsareal på husdyrbruget må udgøre 2.196 m², fordelt på følgende staldsystemer og dyrehold:

877 m² golde og drægtige søer, løsgående, delvis spaltegulv

923 m² diegivende søer, kassestier, fuldspaltegulv

264 m² golde og drægtige søer, individuel opstaldning, delvis spaltegulv.

27 m² smågrise, drænet gulv og spalter (50%/50%)

105 m² slagtesvin, drænet gulv og spalter (33%/67%)

2. Overdækning af gyllebeholdere

Begge ejendommens gyllebeholdere skal overdækkes med telt.

Åbning af teltduge må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.

Skader på teltoverdækninger skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.

Hvis en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.

3. Lokalisering af bygninger

Dyreholdet skal opstaldes som ansøgt i ansøgningsskema 239 420 og som vist på situationsplan i bilag 1.

Foderlade, forrum og fodersiloer skal placeres som ansøgt i ansøgningsskema 239 420 og som vist på situationsplan i bilag 1.

4. Biologisk luftrensningsanlæg

a. Ventilation fra stald 2, 4 og 5 skal tilsluttes et biologisk luftrensningsanlæg. Produktionsarealet i stald 2, farestald udgør 686 m². Produktionsarealet i stald 4, løbeafdeling udgør 264 m². Produktionsarealet i stald 5, drægtighedsstald udgør 509 m².

b. Luftrensningsanlægget skal forsynes med differenstrykmåler, vandmåler samt lednings-evnesensor.

Ledningsevnesensoren skal være placeret i bundkar til filter 2.

c. Ventilationssystemet skal være dimensioneret til at luftrensningsanlægget behandler minimum 12.800 m³ luft pr. time i stald 2 (farestald), hvor 12.800 m³ luft pr. time svarer til 20 % af den maksimale dimensionerede ventilationskapacitet. De første 0 – 12.800 m³ luft pr. time udsugningsluft fra stald 2 skal altid ledes gennem luftrensningsanlægget.

minimum 5.678 m³ luft pr. time i stald 4 (løbeafdeling), hvor 5.678 m³ luft pr. time svarer til 29 % af den maksimale dimensionerede ventilationskapacitet. De første 0 – 5.678 m³ luft pr. time udsugningsluft fra stald 4 skal altid ledes gennem luftrensningsanlægget.



minimum 7.273 m³ luft pr. time i stald 5 (drægtighedsstald), hvor 7.273 m³ luft pr. time svarer til 29 % af den maksimale dimensionerede ventilationskapacitet. De første 0 – 7.273 m³ luft pr. time udsugningsluft fra stald 5 skal altid ledes gennem luftrensningsanlægget.

d. Luftrensningsanlægget skal være i drift året rundt med forbehold for mindre driftstop i forbindelse med rengøring, vedligehold og serviceeftersyn.

e. Luftrensningsanlæggets ledningsevne skal være indstillet i henhold til producentens anbefalinger og ikke overstige 15 mS/cm i bundkar ved filter 2.

f. Tryktabet over luftrensningsanlægget bør ikke overstige 45 pascal (Pa).

g. Luftrensningsanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget.

Egenkontrol, biologisk luftrensning

h. Der skal føres en logbog for luftrensningsanlægget, hvori følgende registreres:

- Ledningsevnen (som minimum på timebasis)
- Luftrensningsanlæggets driftstid
- Månedlige målinger af vandforbruget og tryktabet
- Tidspunkter for rengøring/skiftning af filtre
- Enhver form for driftsstop med angivelse af årsag og varighed.

i. Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten/leverandøren om serviceeftersyn af luftrensningsanlægget.

Luftrensningsanlægget skal kontrolleres af producenten/leverandøren hvert år.

Kalibrering af ledningsevnesensoren skal foretages mindst én gang årligt. Serviceaftalen med producenten skal opbevares på husdyrbruget.

j. Tilsynsmyndigheden (Lemvig Kommune) skal underrettes, såfremt luftrensningsanlægget er ude af drift i en sammenhængende periode på mere end 5 dage.

k. Logbogen/den elektroniske registrering af data, kontrolrapporter samt dokumentation for kalibrering af ledningsevnesensoren skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

5. Opbevaring af husdyrgødning

Der må opbevares husdyrgødning i husdyrbrugets gyllebeholdere og fortanke.

Husdyrgødning må kun opbevares i gyllekanaler under stalde i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for hyppig udslusning af flydende husdyrgødning i svinestalde.

6. God hygiejne på husdyrbruget

Husdyrbruget og dens omgivelser skal renholdes, så lugtbidrag begrænses mest muligt og så tilhold af fluer og skadedyr forebygges i videst muligt omfang.

Stalde og ventilationsafkast skal rengøres efter hvert hold dyr.



7. Hyppig udslusning af gylle i stald 7, polte/karantænestald

- Gyllen i gyllekanalerne i stald 7 skal udsledes mindst hver 7. dag.
- Udslusning skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage.

Egenkontrol

- Der skal føres logbog over at hyppigheden af udslusningen udføres i overensstemmelse med vilkår 7a. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

8. Støj ved levering af foder

Støjende aktiviteter ved levering af foder (indblæsning) må ikke ske uden for tidsrummet fra kl. 7:00 til kl. 18:00 på hverdage.

Ved anvendelse af en indblæsningsteknik med en dokumenteret kildestyrke på maksimalt 93 dB(A), kan levering af foder dog ske uden for det ovennævnte tidsrum. Dokumentation for kildestyrken skal fremsendes til Lemvig Kommune senest fire uger inden teknikken tages i anvendelse på ejendommen.

9. Støj

Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer se tabel herunder.

Dag	Periode	Reference-tidsrum	Værdi
Mandag- fredag	kl. 07.00-18.00	8 timer	55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00-14.00	7 timer	55 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00-18.00	4 timer	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00-18.00	8 timer	45 dB(A)
Alle dage (aften)	kl. 18.00-22.00	1 time	45 dB(A)
Alle dage (nat)	kl. 22.00-07.00	½ time	40 dB(A)

For dag-, aften og natperioden skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på henholdsvis 8 timer (lørdag 7 og 4), 1 time og ½ time. Maksimalværdier af støjniveauet må om natten ikke overstige ovennævnte kravværdier med mere end 15 dB(A).

Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedr. støj fra husdyrbruget er velbegrundede, skal husdyrbruget igennem en akkrediteret virksomhed for egen regning efterviser, at de stillede støjkrav er overholdt. Med mindre, der er tale om overskridelser af grænserne, kan målingerne højst kræves udført én gang årligt og skal foretages i overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende vejledning.



10. Flue- og skadedyrsbekæmpelse

På husdyrbruget skal der foretages effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med de af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, fastsatte retningslinjer herom.

11. Affald

Dagrenovationslignende og forbrændingseget affald skal opsamles i en container beregnet til formålet.

Deponeringseget affald skal frasorteres og opbevares under tag.

Klinisk risikoaffald som kanyler, hætteglas og lignende skal opbevares i en engangsplastspand, beregnet til formålet.

Ikke-genanvendeligt PVC-affald skal frasorteres og opbevares under tag.

Ikke-genanvendeligt farligt affald skal opbevares under tag i separate, egnede beholdere.

Alt olieaffald skal opbevares i tromler eller andre egnede beholdere, der er placeret indendørs, på tæt gulv uden afløb i nærheden.

Affaldsoplaget skal være placeret på en sådan måde at et eventuelt spild ikke kan løbe i afløb, ud ad døre og porte, en utæt sokkel eller lignende.

Det skal sikres, at et eventuelt spild kan opsamles indendørs.

Anvendes der spildbakke eller opkant omkring oplaget, skal denne indrettes således, at indholdet fra den største beholder kan tilbageholdes.

12. Forebyggelse af forurening via afløb

Det skal sikres, at der ikke er risiko for forurening af vandmiljøet via overfladeafløb på husdyrbruget.

Foder, gødning, husdyr, olie, kemikalier og forurenende stoffer i øvrigt må derfor ikke op-lagres, anvendes eller transporteres på en måde, der indebærer risiko for udledning af forurenende stoffer til overfladeafløb.

Overfladeafløb må ikke anvendes til bortskaffelse af nogen former for vaskevand eller restvand.

Generel regel om effektiv rengøring

Bekendtgørelse nr. 443 af 26. april 2023, § 43 fastsætter et generelt krav for alle husdyrbrug omfattet af § 16a og § 16b om effektiv rengøring af ikke-produktionsarealer:

Husdyrbrug skal på et areal, hvor der kortvarigt er dyr, men som ikke medregnes som produktionsareal, jf. § 2, nr. 4, jf. bilag 3, pkt. C, nr. 2, foretage effektiv rengøring efter endt ophold

- 1) senest 4 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene har adgang på arealet dagligt, og
- 2) senest 12 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene ikke dagligt har adgang på arealet.



Offentlighed og høring

Høring af ansøger og interessenter

Kommunens forslag til afgørelse har været sendt i høring hos ansøger og ansøgers rådgiver.

Herefter er naboer inden for konsekvensradius (448 meter), interesseorganisationer og eventuelt andre berørte og borgere, som har anmodet om at blive hørt, orienteret om forslaget ved 14 dages høring. Følgende er hørt:

Naboer og andre berørte personer og virksomheder:

- Grønmossevej 2, 7620 Lemvig
- Grønmossevej 4, 7620 Lemvig
- Grønmossevej 6, 7620 Lemvig
- Grønmossevej 10, 7620 Lemvig
- Kjærsgårdvej 17, 7620 Lemvig
- Øster Nørbyvej 5, 7620 Lemvig
- Øster Nørbyvej 6, 7620 Lemvig
- Øster Nørbyvej 7, 7620 Lemvig
- Øster Nørbyvej 8, 7620 Lemvig
- Øster Nørbyvej 9, 7620 Lemvig
- Øster Nørbyvej 10, 7620 Lemvig
- Øster Nørbyvej 11, 7620 Lemvig
- Øster Nørbyvej 14, 7620 Lemvig
- Øster Nørbyvej 16A, 7620 Lemvig
- Øster Nørbyvej 16B, 7620 Lemvig
- Øster Nørbyvej 20, 7620 Lemvig
- Øster Nørbyvej 22, 7620 Lemvig
- Øster Nørbyvej 24, 7620 Lemvig
- Øster Nørbyvej 26, 7620 Lemvig
- Øster Nørbyvej 36, 7620 Lemvig

Interesseorganisationer og andre myndigheder

- Danmarks Naturfredningsforening, dnlemvig-sager@dn.dk
- Holstebro Museum, mk@kulmus.dk

Lemvig Kommune har modtaget flere høringssvar i forbindelse med nabohøringen. Høringssvar, Lemvig Kommunes bemærkninger og ansøgers svar til høringssvar er vedlagt i bilag.

Høringssvar fra naboer udtrykker modstand mod projektet på grund af bekymringer for afledte gener fra husdyrbruget i form af lugt, fluer, ammoniak m.v.

Lemvig kommune vurderer, at de indkommende høringssvar ikke indeholder væsentlig ny viden, som kan begrunde en anden afgørelse.



Offentliggørelse

Miljøgodkendelsen offentliggøres på Lemvig Kommunes hjemmeside, www.lemvig.dk den 2. februar 2024 og ved annoncering i Lokalavisen i Lemvig. Følgende er orienteret om afgørelsen:

- Gåskærvej 28, 7620 Lemvig
 - Fjordland, lsn@fjordland.dk
 - Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, trnord@stps.dk
 - Danmarks Naturfredningsforening, dnlemvig-sager@dn.dk
 - Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland, lemvig@dof.dk
 - Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
 - Friluftsrådet LimfjordSyd, lemvig@friluftsradet.dk
 - Friluftsrådet, lokalraad@friluftsradet.dk
 - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ae@ae.dk
 - Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
 - Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
 - Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
 - Dansk Fritidsfiskerforbund, teamstr@gmail.com
 - Aktive Fritidsfiskere i Danmark, afid@aktivefritidsfiskere.dk
 - Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
 - Miljø- og naturforeningen Klosterhedens venner, goldengirl@mail.dk
 - Foreningen Greenpeace Danmark, info@greenpeace.org
-
- Øster Nørbyvej 6
 - Øster Nørbyvej 9
 - Øster Nørbyvej 22
 - Øster Nørbyvej 24
 - Øster Nørbyvej 26

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af klageberettigede efter Husdyrbruglovens §§ 84-87, samt følgende;

- Ejer af Øster Nørbyvej 36, 7620 Lemvig
- Enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald.

Klagefristen udløber den 1. marts 2024.

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter den dato, hvor afgørelsen bliver meddelt, jævnfør Husdyrbruglovens § 90.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af <https://kpo.naevneneshus.dk/>. Du logger typisk på med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.



En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privat betale et gebyr på kr. 900 og som organisation, forening eller virksomhed kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Hvis afgørelsen påklages, får ansøger besked. Klage over en afgørelse efter husdyrbrugloven, som ikke indebærer byggeri uden tilknytning til den eksisterende bygningsmasse har ikke opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet jf. § 81 i Husdyrbrugloven. Det betyder, at hvis eventuelt byggeri påbegyndes og en sag påklages kan Miljø- og Fødevareklagenævnet sætte byggeriet i stå eller kræve nedrivning for ansøgers regning.



Generelle forhold

Meddelelsespligt

Inden enhver ændring, etablering eller udvidelse af produktionsareal, dyreart eller dyretype og inden etablering af fast placerede husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg, m. v., skal der indgives forhåndsansøgning til Lemvig Kommune, jævnfør Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 25 (BEK nr. 2243 af 29. nov. 2021).

Ændringer og udvidelser af husdyrbruget, som kan indebære forøget forurening eller andre virkninger på miljøet må ikke foretages uden Lemvig Kommunes forudgående tilladelse eller godkendelse.

Frist for udnyttelse og kontinuitetsbrud

Det tillades, at husdyrproduktionen genoptages på Øster Nørbyvej 36 som ansøgt og i overensstemmelse med de i afgørelsen stillede vilkår.

Afgørelsen anses for at være taget helt eller delvist i brug, når der er indsat dyr og etableret miljøteknologi som ansøgt.

Hvis tilladelsen efter ibrugtagningen ikke udnyttes i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet (kontinuitetsbrud). Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 pct. af det tilladte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt.

Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Fristen for at tage tilladelsen i brug er 6 år fra datoen for den offentlige annoncering af afgørelsen.

Revurdering og retsbeskyttelse

Ifølge § 40 stk. 1 i Husdyrbrugloven må tilsynsmyndigheden ikke meddele påbud eller forbud efter § 39 før der er forløbet 8 år efter meddelelsen af en tilladelse efter § 16b, stk. 1.

Tilsynsmyndigheden kan ændre vilkårene i en tilladelse efter § 16 b ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift, jf. § 39, når der er forløbet 8 år efter meddelelsen af tilladelsen.



Miljøteknisk vurdering

I dette kapitel begrundes afgørelsens vilkår. Vurderingerne, der ligger til grund for de stillede vilkår er i vid udstrækning baseret på den digitale ansøgning, skema 239 420 og ansøgningsmaterialet, som indeholder en uddybende miljøteknisk beskrivelse af projektet.

Ansøgningsmaterialet er vedlagt som bilag til denne afgørelse.

Lokalisering

Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 omfatter forbudszoner, hvor det ikke er tilladt at etablere, udvide og ændre husdyranlæg eller gødningsopbevaringsanlæg på en måde, der medfører forøget forurening.

Øvrige driftsbygninger, fx maskinhuse, halm- og foderlader er omfattet af afstandskrav i § 6, dog undtaget afstandskravet om 50 meter til lokalplanlagte områder og byzoner.

Stalde, der fortsætter i uændret drift, er ikke omfattet af afstandskravene.

Anlæggets placering i forhold til afstandskravene i Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 fremgår af nedenstående tabel.

Afstande er opmålt på ortofoto (luftfoto) fra nærmeste hjørne af projekterede husdyr- eller gødningsopbevaringsanlæg.

§ 6 (nabobeboelser og boligområder)	Afstand målt
Nabobeboelse: afstandskrav: 50 meter Grønmoosevej 6	80 m
Lokalplanområde til boligformål, mv.: afstandskrav: 50 meter 4L2 2.2, blandet bolig og erhverv (Fjaltring)	204 m
Byzone/sommerhusområde: afstandskrav: 50 meter Vejlby sommerhusområde	1.477 m

§ 7 (ammoniakkfølsom natur)	Afstand målt
Kategori 1- eller 2-natur: afstandskrav: 10 meter Overdrev øst for Fjaltring Ferieby (kategori 2)	1,25 km

§ 8 (skel, vandforsyning, vandmiljø, veje, levnedsmiddelvirksomhed og bolig)	Afstand målt
Naboskel: afstandskrav: 30 meter Matrikel 12a	25 m
Ikke-almene vandforsyningsanlæg: afstandskrav: 25 meter DGU 52.47 (Øster Nørbyvej 36)	29 m



§ 8 (skel, vandforsyning, vandmiljø, veje, levnedsmiddelvirksomhed og bolig)	Afstand målt
Almene vandforsyningsanlæg: afstandskrav: 50 meter Ramme Vandværk	3,5 km
Vandløb (inkl. dræn): afstandskrav: 15 meter Åbne vandløb og søer (grøft syd for staldanlæg)	30 m
Offentlig vej og privat fællesvej: afstandskrav: 15 meter Øster Nørbyvej	75 m
Levnedsmiddelvirksomhed: afstandskrav: 25 meter	>300 m
Beboelse på samme ejendom: afstandskrav: 15 meter	25 m

Afstandskrav til naboskel er ikke overholdt. Alle øvrige afstandskrav i §§ 6, 7 og 8 er overholdt.

Dispensation for afstandskrav til naboskel

Det fremgår af Miljøstyrelsens husdyrvejledning:

”Hvis det i en konkret sag ikke er muligt for husdyrbruget at finde en egnet placering, der er i overensstemmelse med afstandskravene, kan kommunen efter omstændighederne dispensere fra et eller flere af kravene, hvis husdyrbruget redegør for, hvorfor det ikke er muligt at finde en placering uden for forbudszonen uden andre væsentlige gener eller en væsentlig øget forurening. Der er tale om konkret vurdering af sagens omstændigheder, hvor kommunen i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige regler afvejer hensynene til husdyrbruget over for de hensyn, som varetages med det afstandskrav, som fraviges.

Det følger af Miljø- og Fødevarerklagenævnets praksis, at adgangen til at dispensere for afstandskrav efter Husdyrbruglovens § 9, stk. 3 skal anvendes restriktivt. Driftsmæssige hensyn kan dog tillægges større betydning, hvor der er tale om dispensation fra afstand til naboskel mod åbne marker i landzone.

Ansøger har søgt dispensation for afstandskrav til naboskel med følgende begrundelse: ”Vi ønsker at søge dispensation fra afstandskrav til naboskel, da der er tale om en eksisterende staldbygning og landbrugsjord i omdrift den anden side skellet.”

Lemvig Kommune vurderer, at da der er tale om en eksisterende bygning, som tidligere har været anvendt til et tilsvarende dyrehold som det søgte, da afstanden til naboskel er 25 meter og da der er tale om landbrugsjord i almindelig omdrift på nabomatriklen, at en dispensation ikke vil stride mod de hensyn som skal varetages ved at fravige afstandskravet. Samtidig vurderer Lemvig Kommune, at det vil være til væsentlig ugunst for ansøger at skulle overholde afstandskravet, da der så skal etableres et nyt produktionsareal på ejendommen til det søgte dyrehold.

Lemvig Kommune dispenserer for afstandskravet i Husdyrbruglovens § 8, pkt. 7 jævnfør Husdyrbruglovens § 9, stk. 3.



Landskab og planforhold

Landskabsvurdering

Landskabsvurderingen er udført på grundlag af Lemvig Kommunes landskabskarakteranalyse fra 2013/14 og en konkret landskabsvurdering.

Landskab, geologi og kulturhistorie

Øster Nørbyvej 36 ligger på overgangen mellem de to landskabskarakterområder Bovbjerg Morænelandskab og Bækmarksbro Hedeslette.

Ad Torsmindevej fra Rammedige i nord til Ramme Å's udløb i Høvsøre mod syd, opleves landskabet i stor skala med vidtstrakte udsigter – nord for Fjaltring med udsigt til det højereliggende og karakteristiske, bølgede morænelandskab mod nordvest, ofte med indsigt til Bovbjerg Fyrs ikoniske røde profil, der står som et vartegn for denne del af Vestkysten, højt over Vesterhavets bølger på toppen af den dramatiske kystskrænt. Trans Kirke syd for Bovbjerg Fyr er et andet markant kulturhistorisk element, som i lighed med Ferring Kirke nord for Bovbjerg Fyr og Engbjerg Kirke på grænsen til Harboøreland i nord, er beliggende udfordrende nær stenalderhavets kystlinje. Oprindeligt har Ferring og Trans Kirke nok ligget med større afstand til kysten, men det evigt sultne Vesterhav har gennem århundrederne bevæget sig bekymrende nær. Betydningen af disse kirker kan ikke overvurderes: både indefra, som samlingspunkt for de stærke trossamfund langs vestkysten, men også som bygningsværk; et livsvigtigt sømærke for fiskere og andre søfarende i århundrederne før industrialisering og moderne fyrtårne. Lige syd for Fjaltring ligger endnu en kirke; Trans Kirke, lidt tilbagetrukket fra kysten, men umiskendeligt knyttet til Vesterhavskysten.

Syd og øst for Torsmindevej opleves – også i stor skala - den flade hedeslette, kun med enkelte beplantninger og stor afstand mellem bebyggelser, men til gengæld med et væld af vindmøller i varierende dimensioner og formationer.

Her ligger også Øster Nørbyvej 36. For omkring 60 år siden var den dengang to-længede gård direkte forbundet til Fjaltring ad Øster Nørbyvej. Anlæggelsen af Torsmindevej o. 1970 afskar dog denne tilknytning, og gården opleves herefter (sammen med ejendommene på Grønmossevej) som en isoleret ejendom på hedesletten.

Landskabet opleves i stor skala ad Torsmindevej. De relativt store driftsbygninger på Øster Nørbyvej 36 med rå og utildækkede gavle harmonerer både med hedeslettens store skala og fortællingen om et barskt kystklima, hvor effektiv drift og funktionalitet må gå forud for højere arkitektoniske værdier.

Projektets indvirkning på de landskabelige værdier

Den nuværende bygningsmasse består af driftsbygninger, kornsilo, gyllebeholdere og stuehus.

Der er foretaget nedrivning af overflødige driftsbygninger på ejendommen, svarende til cirka halvdelen af bygningsmassen i 2023.

De tilbageblevne stalde er 6 – 6,5 meter i kip. Den eksisterende kornsilo er over 9 meter høj. Telt-overdækning af gyllebeholdere vil ved 22 graders hældning blive cirka 5,3 meter på den store beholder, lidt lavere på den mindre beholder. Begge beholdere har en sidehøjde på cirka 3 meter.



Etablering af nyt forrum og foderlade udføres i direkte forlængelse af eksisterende bygning på tidligere sokkel og fodersiloer placeres i direkte tilknytning til den eksisterende stald mod nord.

Teltoverdækningerne vil synliggøre ejendommens gyllebeholdere. Beholderne er placeret ved ejendommens kornsilo, som fortsat vil være det højeste anlæg på ejendommen. Den kegleformede top af kornsiloen vil bevirke en vis ensartethed med teltoverdækningerne, og som helhed vurderes overdækningerne ikke at indebære en væsentlig landskabelig påvirkning, særligt henset til at der er tale om eksisterende beholdere i tilknytning til eksisterende bygningsmasse.

Forholdet til kommuneplan 2021-33

Ejendommen er lokaliseret øst for Fjaltring i et område, der er udpeget i kommuneplan 2021-33 en som et større, sammenhængende landskab. Det fremgår af kommuneplanen:

”De større sammenhængende landskabsområder skal friholdes for større bebyggelse og større tekniske anlæg, medmindre det kan sikres, at hensynet til de landskabelige værdier kan løses.”

De søgte tekniske anlæg og tilbygninger på Øster Nørbyvej 36 vurderes ikke at antage et omfang, som bevirker at ejendommen som helhed vil fremstå med et andet udtryk end hidtil. Der er fortsat tale om et større husdyrbrug med almindeligt forekommende driftsbygninger og anlæg i form af stalde, lader, siloer og gyllebeholdere. Alle ændringer sker inden for den samlede bygningsmasses hidtidige udstrækning.

Samlet vurdering

Det søgte projekt vurderes ikke at have et omfang, som vil ændre væsentligt på oplevelsen af landskabet. Projektet har ikke en skala, der påvirker de geologiske værdier, som her er knyttet til oplevelsen af den vidtstrakte hedeslette mod Høvsøre og overgangen mellem hedeslette og morænelandskab.

Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke indsigten til særlige landskabselementer, fx kirker og fortidsminder.

Lemvig Kommune stiller vilkår om, at det projekterede byggeri opføres som ansøgt med den valgte placering, udformning og dimensionering.

Samlet set vurderes projektet ikke i væsentlig grad at forstyrre landskabet eller geologiske formationer i området.

Erhvervsmæssig nødvendighed

Udviklingen af en landbrugsejendom, herunder også genoptagelse af den tidligere drift, anses som udgangspunkt for erhvervsmæssigt nødvendigt. Dette vurderes også at være gældende for det her søgte projekt.

Bygge- og beskyttelseslinjer

Projektet er uden for å- og sø-beskyttelseslinjer, skovbyggelinjer, strand- og klitbeskyttelseslinjer, kirkebyggelinjer og fortidsmindebekskyttelseslinjer.

Projektet er i kystnærhedszonen, som dog ikke er en forbudszone for erhvervsmæssigt nødvendige projekter på landbrugsejendomme.



Dyrehold, staldanlæg og management

Staldanlægget rummer ikke over 750 stipladser til søer og ammoniakemissionen overstiger ikke 3.500 kg N/år. Der er herved tale om et husdyrbrug omfattet af Husdyrbruglovens § 16b, stk. 1.

Lemvig Kommune vurderer ud fra ansøgningsmaterialet, at det søgte projekt anvender den bedste tilgængelige teknik ved indretning og drift af staldanlægget.

Projektets teknologier til ammoniakreduktion

Delvist fast gulv

Produktionsarealet i drægtighedsstalde og løbeafdelingen er med staldsystemet delvist fast gulv (25 - 49%). Ved dette staldsystem udgør 25 - 49% af det samlede stiareal fast gulv. Ved "fast gulv" forstås, at der ikke er gyllekumme under det faste gulv. Gyllekummerne har derfor et mindre overfladeareal end i en fulddrænet stald, og den mindre overflade bevirker en mindre ammoniakfordampning fra gyllen.

Biologisk luftrensning

Biologisk luftrensning udføres ved at lede en del af ventilationsluften fra staldene gennem et biologisk filter, der overrisles med vand. Mikroorganismene i filteret opsamler de kvælstofholdige forbindelser og andre molekyler og partikler, der bindes i vandet og nedbryder og omsætter dem. Ved denne biologiske proces omdannes ammoniak i luften til ammonium i filtervandet, som efterfølgende kan anvendes som kvælstofholdig gødning sammen med den almindelige husdyrgødning.

Biologisk luftrensning er godkendt af Miljøstyrelsen og optaget på Teknologilisten, <https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/landbrug-og-husdyrbrug/teknologilisten>

Det fremgår af Teknologilistens godkendelsesvilkår, at leverandøren opsætter og indstiller anlægget og kobler det til ventilationssystemet. Den specifikke ammoniakreducerende effekt af luftrensningen beregnes på baggrund af leverandørens dimensionering.

Lemvig Kommune vurderer, at den søgte reduktionseffekt på 53 % i farestald, drægtighedsstald og løbeafdeling er opnåelig ved biologisk luftrensning. Teknologien er godkendt til en reduktions-effekt på op til 88 %.

Den konkrete ammoniakreduktion ved luftrensning afhænger blandt andet af staldens opbygning og indretning, driftsherrens ventilationsstrategi og de lokale vejforhold.

Den ammoniakreducerende effekt af det konkret projekterede luftrensningsanlæg er derfor dokumenteret ved en StaldVent-simulering af det søgte projekt. Simuleringen er vedlagt i bilag.

Fast overdækning af gyllebeholdere

Overdækning af gyllebeholder med telt er optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste og tilbageholder ifølge Teknologilisten dobbelt så meget ammoniak som et naturligt flydelag. De to eksisterende gyllebeholdere overdækkes med telt.

De valgte teknologier til ammoniakreduktion fastholdes i vilkår.



Produktionsareal

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens Bilag 1 C definerer et produktionsareal:

”Produktionsareal [...] omfatter alene det areal, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for gødningsafsætning, dvs. areal, hvor dyrene kan stå, gå, ligge m.v., i fast placerede husdyranlæg, herunder stalde og andre bygninger, indretninger m.v. med fast bund eller lign.

Servicerum, gangarealer m.v., og stiafskillelser, arealer med nakkebomme, foderautomater, krybber, foderborde m.v., hvor dyrene ikke kan opholde sig og/eller ikke har mulighed for gødningsafsætning, medregnes således ikke.”

Det samlede produktionsareal udgør 2.196 m².

Der stilles vilkår om det søgte produktionsareal, dyretype og gulvtype, så forudsætningerne for lugt- og ammoniakberegningerne i den digitale ansøgning fastholdes.

Emissionsgrænseværdi for bedste tilgængelige teknik (BAT)

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 25 om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) fastsætter et krav om maksimal ammoniakemission fra det søgte projekt.

Kravet er i den digitale ansøgning, skema 239 420 beregnet til 2.062 kg N/år.

Ammoniakemissionen for projektet er 2.061 N/år.

Det konstateres, at projektet opfylder BAT for hvad angår ammoniakemission.

Virkemiddel til at opfylde BAT-kravet er staldafsnit med delvist fast gulv, fast overdækning af gyllebeholdere og luftrensning.

De valgte virkemidler fastholdes i afgørelsens vilkår.



Gener

Lugt

Husdyrbrugloven indeholder lugtbeskyttelsesniveauer for tre områdetyper:

- Byzone og sommerhusområde (5 OU/1 LE)
- Samlet bebyggelse og lokalplanlagte områder til boliger, offentlige og rekreative formål, mv. (7 OU/3 LE)
- Enkeltbeboelser i det åbne land (15 OU/10 LE)

Landbrugsejendomme er ikke omfattet af Husdyrbruglovens lugtbeskyttelsesniveau.

Lugtemissionen fra staldanlægget beregnes i det digitale ansøgningssystem, <https://husdyrgodkendelse.dk>.

Lugtemissionen fastsættes på baggrund af produktionsarealets størrelse, staldsystemer og dyretyper. Lugtreducerende teknologier (luftrensning, hyppig udsugning af gylle og gyllekøling) kan desuden indgå i beregningen.

Lugtemissionen omregnes i ansøgningssystemet til geneafstande for de tre områdetyper. Når geneafstandene er overholdt, vil lugtbeskyttelsesniveauet ved normale driftsforhold også være overholdt.

Der beregnes geneafstande dels efter "NY model", der anvender lugtkoncentrationsenheden Odour Units (OU) og "FMK-model", der anvender enheden LugtEnheder (LE). Den model, som giver den længste geneafstand, er gældende.

Ved omregningen fra lugtemission til geneafstand inddrages den konkrete beliggenhed. For områdetyper, som har staldanlægget liggende i nordlig retning inden for vinkeludstrækningen 300° - 60° ud fra området, reduceres geneafstanden med 5, 10 og 20 % for henholdsvis byzone/sommerhusområde, samlet bebyggelse/lokalplanlagt område og enkelt beboelse.

Nærmeste enkeltbeboelse og samlet bebyggelse er udpeget på kort i bilag.

Det ønskes grundlæggende at friholde byzoner for lugtgener, hvilket medfører et afstandskrav, som skal sikre, at staldlugt kun undtagelsesvist opleves i byzonen.

Landzonen betragtes som landbrugets erhvervsområde, og derfor er lugtbeskyttelsesniveauet for lokalplanlagte områder i landzonen, samlede bebyggelser og enkelt beboelser mindre restriktivt og tillader, at der i perioder kan opleves mærkbar lugt fra staldanlæg.

Der er dog et skærpet beskyttelsesniveau for samlede bebyggelser og lokalplanlagte områder i landzone med boligformål, offentlige eller rekreative formål, mv, som ofte kan være landsbysamfund med institutioner og større boligområder.

Geneafstande til de enkelte områdetyper og de målte afstande for det søgte projekt fremgår af nedenstående tabel.

Geneafstand og faktisk afstand måles fra staldanlæggets vægtede lugtcentrum og til nærmeste hushjørne for beboelser i landzone og til nærmeste punkt i byzone, sommerhusområde og lokalplanlagt område.



Områdetype	Lugtmodel	Geneafstand	Målt afstand
Enkelt beboelse Grønmosvej 6	FMK	109,4 meter	169 meter
Samlet bebyggelse/lokalplanlagt område Boligområde, Fjaltring	NY	207,4 meter	255,4 meter
Byzone/sommerhusområde Fjaltring Ferieby	FMK	345,9 meter	1.528,4 meter

Beskyttelsesniveauet for lugt er overholdt til alle områdetyper.

Det indgår i projektet, at der anvendes hyppig udslusning i karantænestalden til polte med en lugtreducerende effekt på 20 % fra denne stald. Dette virkemiddel fastholdes i afgørelsens vilkår.

Lugtemissionsberegningerne i skema 239 420 er baseret på lugtemissionstal fra stalde, som forudsætter at der er gode staldhygiejniske forhold, herunder at der udføres jævnlig og effektiv rengøring af alle staldafsnit.

Lemvig Kommune stiller derfor vilkår om, at hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes, så lugtgener begrænses mest muligt. Vilkåret indebærer at stalde og ventilationsanlæg skal rengøres efter hvert hold dyr.

Det søgte projekt vurderes herefter ikke at give anledning til væsentlige lugtgener for de omkringboende.

Støj

Lemvig Kommune skal sikre, at det søgte projekt ikke vil have væsentlig virkning på miljøet og stiller derfor vilkår om maksimalt tilladte støjniveauer ved nabobeboelser.

Husdyrbruget er beliggende i det åbne land og med cirka 200 meter til landsbyen Fjaltring og cirka 85 meter til nærmeste nabo, Grønmosvej 6. Støjgrænseværdier fastsættes ved støjgrænserne for områdetype 3, jævnfør Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

Støjkvilkåret skal overholdes både i og ved nabobeboelser og på udendørs opholdsarealer.

Driften af markerne til ejendommen, herunder anvendelse af kornsiloen og kornblæser, udføres af virksomheden Vandborg Vestergaard v/Christian Lundgaard Madsen, CVR 41 40 02 50.

Der er sammenfald i ejerskab mellem virksomhederne Herpinggaard ApS, der søger § 16b-tilladelse til et husdyrbrug på ejendommen, og virksomheden Vandborg Vestergaard v/Christian Lundgaard Madsen. Der er dog tale om to juridisk adskilte virksomheder, som efter Lemvig Kommunes vurdering er indbyrdes uafhængige. Korn fra kornsiloen bliver fx ikke anvendt i husdyrbruget, hvor der anvendes færdigfoder.

Lemvig Kommune vurderer heraf, at der ikke er hjemmel til at stille vilkår for markdriften og de heraf afledte støjbidrag.



Den væsentligste støjkilde ved markdriften vurderes at være kornblæseren ved kornsiloen. Lemvig Kommune vurderer, at blæseren i sig selv kan give anledning til et støjbidrag, der overstiger støjgrænseværdien for nabobeboelser i nattetimerne. En orienterende beregning viser, at støjbidraget fra en kornblæser med en lydstyrke på 105 dB(A) medfører et støjbidrag på 46 og 54 dB(A) ved de to nærmeste nabobeboelser.

Kornblæsere er under høsten i intensiv drift, ofte også i aften- og nattetimerne. Har afgrøderne et højt vandindhold, vil kornblæsere også være i drift i en periode efter høst, til tider suppleret med et korntørringsanlæg.

Lemvig Kommune vurderer, at brugen af kornblæseren i sig selv indebærer en væsentlig risiko for overskridelse af de vejledende støjgrænseværdier for det åbne land fastsat i Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

Almindelig praksis i miljøsagsbehandlingen er, at når støjgrænseværdier er overskredet i den nuværende situation, så kan nye projekter med støjbidrag ikke tillades.

Der er sammenfald i ejerskabet mellem de to virksomheder, der driver henholdsvis husdyrbrug og markdrift på Øster Nørbyvej 36. Lemvig Kommune vil på baggrund af en orienterende støjmåling tage stilling til, om virksomheden Vandborg Vestergaard v/Christian Lundgaard Madsen, CVR 41 40 02 50 overholder de vejledende støjgrænseværdier. I fald Lemvig Kommunes orienterende støjmåling ikke kan afvise, at der er risiko for en overskridelse af støjgrænseværdierne, vil Lemvig Kommune gå i dialog med virksomheden om støjdæmpende foranstaltninger.

Hvis det viser sig nødvendigt, kan Lemvig Kommune påbyde virksomheden (CVR 41 40 02 50) at udføre en akkrediteret støjmåling for at eftervise, at blæseren i sig selv kan overholde de vejledende støjgrænseværdier som fastsat i Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

Ansøger beskriver følgende støjklinder på husdyrbruget:

Den eneste forventede støjkilde til svineproduktionen er indblæsning af foder. Ventilation og gyllepumpning vurderes ikke at støje væsentligt.

Ansøger har vedlagt en orienterende støjregning, som viser at det samlede støjbidrag fra ventilation, gyllepumper og indblæsning af foder medfører et støjbidrag ved den nærmeste nabobeboelse på 46 dB(A). Ved en væsentlig afskærmning af foderindblæsning mod nabobeboelsen viser beregningen at støjbidraget kan reduceres til 37 dB(A).

Kildestyrken for indblæsningen af foder er af ansøger vurderet at være op til 99 dB(A). En foderleverance vil ifølge grovvarereselskabet være cirka 1 time og 20 minutter. Lemvig Kommune har ikke kendskab til specifikke analyser af kildestyrken ved indblæsning af foder fra grovvarereselskabers lastbiler til fodersiloer.

Det er Lemvig Kommunes vurdering, at indblæsning af foder kan foretages i dagtimerne på hverdage uden at overskride støjgrænseværdien på 55 dB(A).

Lemvig Kommune vurderer herudover, at der er væsentlig risiko for, at støjgrænseværdierne for aften- og nattetimer på henholdsvis 45 dB(A) og 40 dB(A) ikke kan overholdes.



Lemvig Kommune vurderer på baggrund af den orienterende støjberegning, at en kildestyrke ved indblæsning, der ikke overstiger 93 dB(A), ikke vil medføre en overskridelse af støjgrænseværdien for nattetimer på 40 dB(A).

Lemvig Kommune vurderer heraf, at ansøger må sikre, at foderleverancer sker i dagtimerne på hverdage i tidsrummet fra kl. 7:00 til kl. 18:00 eller alternativt, at det skal forhåndsdokumenteres, at der anvendes en indblæsningsteknik, der maksimalt har en kildestyrke på 93 dB(A).

Indgår der berettigede støjklager, kan Lemvig Kommune efter en nærmere vurdering påbyde husdyrbruget at udføre akkrediterede støjmålinger, samt om nødvendigt påbyde støjdæmpende tiltag, fx støjvolde eller anden placering af støjklager eller krav om at særligt støjende aktiviteter skal udføres i bestemte tidsrum.

Lys

Der er udendørs belysning ved rampe ved farestaldens østlige ende.

Udendørs belysning ved rampen er afskærmet af de omgivende bygninger og anlæg. Lys fra stalde vurderes ikke at udgøre en væsentlig gene.

Fluer og skadedyr

Ved en almindelig forebyggende indsats, vurderes naboer ikke at blive berørt af fluer og skadedyr fra husdyrbruget. Lemvig Kommune stiller derfor vilkår om, at der udføres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse på ejendommen for at sikre en tilstrækkelig og effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse på husdyrbruget.

Der stilles desuden vilkår om at husdyrbruget og dets omgivelser skal renholdes, for at medvirke til at forebygge fluer og skadedyr.

Støv

Husdyrbrugets daglige drift vurderes ikke at indebære aktiviteter, som medfører støv uden for ejendommen. Det vurderes, at der ikke er behov for særskilte støvreducerende vilkår.

Transport

Ansøger beskriver følgende transporter til og fra husdyrbruget:

Træpillefyr anvendes til stalde + stuehus, der leveres træpiller ca. 6 x år.

Dagrenovation hver 2. uge, industricontainer tømmes efter behov

Olieforbruget er meget begrænset, det leveres ca. 1 x år

Transporter til svineproduktionen omfatter slagtesøer ud 1 x uge, smågrise ud 1 x uge, polte ind hver 10. uge, foder ind hver 10. dag, samt afhentning af døde dyr (DAKA) 1 x uge.

Desuden er der kørsel med gylle til nærliggende marker.

Lemvig Kommune vurderer, at de beskrevne transporter til og fra ejendommen er inden for, hvad der normalt må forventes fra husdyrbrug af den søgte størrelse.

Transporter vurderes ikke at give anledning til væsentlige virkning på omgivelserne i form af gener fra støv, lugt og rystelser.

Der henvises til god landmandspraksis: at transport til og fra bedriften skal foregå ved hensynsfuld kørsel, samt at transporter planlægges, så omgivelserne påvirkes mindst muligt.

Færdsel på offentlig vej reguleres i Færdselsloven og håndhæves af politiet.





Forurening

Spildevand herunder regnvand

Ved forøgelse af befæstet areal med afledning af overfladevand, skal der søges en tilladelse til udledning eller nedsivning af tag- og overfladevand efter Spildevandsbekendtgørelsens § 28.

Udlednings- eller nedsivningstilladelse skal søges via www.bygogmiljoe.dk/.

Nærmere vejledning om udledningstilladelser fås hos [Lemvig Kommune](#).

For at forebygge forurening som følge af utilsigtede spild stilles der vilkår om forbud mod oplag, anvendelse eller transport af foder, dyr, gødning, olie eller kemikalier ved overfladeafløb.

Der stilles desuden vilkår om, at afløb ikke må anvendes til bortskaffelse af nogen former for restvand eller vaskevand.

Vilkår mod oplag og bortskaffelse af vaskevand og restvand omfatter alle overfladeafløb på husdyrbruget, som ikke fører til gyllesystem eller andre opsamlingsbeholdere.

Lemvig Kommune vurderer, at håndtering af overfladevand og spildevand er tilfredsstillende ved overholdelse af de generelle regler for spildevandshåndtering, herunder også husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om opsamling, opbevaring og håndtering af vaskevand, restvand, m.v.

Lemvig Kommune vurderer husdyrbrugets håndtering af spildevand og indretning af afløb, mv. ved tilsyn.

Husdyrgødning og foder

Husdyrgødningsbekendtgørelsen stiller et generelt krav om, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til flydende og fast husdyrgødning på husdyrbrug, samt at husdyrgødning generelt opbevares forsvarligt i tekniske anlæg indrettet til formålet.

Husdyrbrug med dyrehold skal som minimum have 6 måneders opbevaringskapacitet. Normalt vil der være behov for 9 måneders kapacitet på ejendomme med konventionel svineproduktion.

Affald

Lemvig Kommune stiller vilkår om håndtering og opbevaring af affald på husdyrbruget. Vilkåret omfatter også oplag af farligt affald herunder eventuelle oplag af spildolie og pesticidrester i relation til markdrift.

Vilkåret har til formål at sikre, at der ikke sker forurening som følge af u hensigtsmæssig håndtering eller opbevaring af affald.

Lemvig Kommune gennemgår i øvrigt husdyrbrugets affaldsproduktion og -håndtering ved miljøtilsyn.

Lemvig Kommune har udarbejdet en affaldsguide til erhverv: lemvig.dk/erhverv/natur-og-miljoe/affald

Husdyrbruget er til enhver tid forpligtet til at efterleve gældende affaldsregulativer og Affaldsbekendtgørelsen, mv., også hvor disse generelle regler er skærpende i forhold til godkendelsens vilkår.



Ammoniakpåvirkning af natur

Beskyttet natur

De herunder nævnte kategoriserede naturtyper er omfattet af særlige ammoniakdepositionskrav, jævnfør beskyttelsesniveauet i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 26 - 30.

Ud over de beregnede merdepositioner og totaldepositioner, vil alle omgivelserne herunder beskyttede naturområder blive tilført kvælstof fra baggrundsbelastningen.

Kvælstoffet i baggrundsbelastningen stammer, for en stor dels vedkommende, fra husdyrgødning, staldanlæg og industri. Det afsættes på alle arealer og føres hertil fra nær og fjern. Kvælstoffet kan ikke specifikt henføres til husdyrbruget på Øster Nørbyvej 36, men husdyrbruget vil også bidrage til "skyen" af kvælstofholdige forbindelser i atmosfæren, der afsættes på naturarealer.

Baggrundsbelastningen i området for perioden 2019-21 er 8,18 – 11,1 kg N/ha/år, jævnfør data fra <https://husdyrgodkendelse.dk>.

Ammoniakberegninger

Beregningen af ammoniakemission i ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk sker ud fra produktionsarealet, effekten af miljøteknologier, dyretyper og overfladearealet af husdyrgødningslagre.

Emissionen er input i de følgende depositionsberegninger ved en meteorologisk spredningsmodel i det digitale ansøgningssystem.

Beregningen af merdeposition sker ud fra den beregnede ammoniakemission fra henholdsvis den beskrevne ansøgte drift og emissionen ved driften 8 år før ansøgningstidspunktet, den såkaldte "8-årsdrift". Lemvig Kommune har verificeret, at ansøgningens 8-årsdrift er korrekt.

Kort med beregningspunkter og -resultater ses i bilag.

Kategori 1 natur

Kategori 1 natur er ammoniakfølsomme naturtyper i Natura 2000, som er omfattet af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 D.

Staldanlægget ligger cirka 6 km nord for nærmeste kategori 1-natur; et rigkær syd for Fåremølle Å's udløb til Nisum Fjord.

Den totale ammoniakdeposition fra det søgte projekt på rigkæret er beregnet til 0,0 kg N/ha/år.

Kategori 2 natur

Kategori 2 natur er større § 3 naturområder, som er beskyttet ved § 7, stk. 1 nr. 2 i Husdyrbrugloven. Staldanlægget ligger cirka 1,2 km øst for nærmeste kategori 2-natur, overdrev ved Fjaltring Ferieby.

Den totale ammoniakdeposition fra det søgte projekt på overdrevet er beregnet til 0,0 kg N/ha/år.



Kategori 3 natur

Kategori 3 natur er moser, heder, overdrev og ammoniakfølsomme skove som ikke er omfattet af kategori 1 og 2.

Kommunen kan ikke fastsætte vilkår som medfører en merdeposition på under 1,0 kg N/ha/år på kategori 3 natur, jævnfør Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 29.

Der er flere moser cirka 1,1 km nordvest for staldanlægget. Den højeste merdeposition er beregnet til 0,0 kg N/ha/år og den højeste totaldeposition 0,1 kg N/ha/år.

Øvrig natur

Nærmeste beskyttede natur er en § 3-sø, cirka 120 meter øst for den sydlige gyllebeholder. Totaldepositionen fra staldanlægget er beregnet til 0,9 kg N/ha/år.

Søer er ikke omfattet af et særligt ammoniakbeskyttelsesniveau i Husdyrbrugloven.

Lemvig Kommunes vurdering

Lemvig Kommune har verificeret ruheder jævnfør retningslinjerne i "naturpixi-bogen", som findes på Miljøstyrelsens hjemmeside. Læs mere om [Oplands- og naturtypeeksempler](#)

Beskyttelsesniveauerne for kategori 1-, 2- og 3-natur er overholdt og projektet indebærer ikke merdeposition af ammoniak på beskyttede naturområder, eller totaldepositioner, som overstiger 0,9 kg N/ha/år.

Det vurderes heraf, at ammoniakdepositionen fra staldanlægget ikke indebærer risiko for tilstandsændringer af natur beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3.



Habitatvurdering

Kommunen skal vurdere på alle planer og projekter om, hvorvidt de kan skade de arealer og arter, der er beskyttede i Natura 2000-områder.

Natura 2000-områder og arter er udpegede på internationalt plan, og de forskellige EU-lande er ansvarlige for, at de ikke tager skade af den menneskelige aktivitet i landet.

Den Europæiske Union vedtog i 1992 et direktiv, som havde til hensigt at fremme beskyttelsen af de mest truede naturtyper, svampe-, plante- og dyrearter i Europa. I daglig tale kaldes det for "habitatdirektivet", og det pålægger de nationale regeringer at udpege områder, der indeholder truede eller sårbare arter og deres levesteder.

Natura 2000-områderne består af habitatområder med særlig værdifulde naturtyper, dyre- og plantearter og af fuglebeskyttelsesområder med særlige fugle.

I bilag IV til Habitatdirektivet er listet mere end 200 naturtyper og 700 arter af planter og dyr. Af dem findes cirka 60 naturtyper og mere end 100 arter i Danmark. Ligeledes er arternes yngle- og rasteområder beskyttede. Beskyttelsen gælder uanset hvor arterne forekommer, dvs. både indenfor og udenfor Natura 2000-områder. Der foretages nærmere vurdering af Bilag IV-arter i næste hovedafsnit.

Screening

Natura 2000-område 65, Nisum Fjord ligger cirka 3 km syd for staldanlægget. Der er mere end 5 km fra staldanlægget til andre Natura 2000-områder.

Natura 2000 område nr. 65 Nisum Fjord

Natura 2000 område nr. 65 Nisum Fjord består af Habitatområde nr. 58 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 38.

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er i Lemvig Kommune hovedsageligt strandengene hele vejen rundt om fjorden samt nogle få sure overdrev syd for udløbet af Bækmarksbro å. Truslerne for strandene er u hensigtsmæssig hydrologi (udtørring), mindre saltpåvirkning, tilgroning som følge af for stor næringsstof-påvirkning og invasive arter. Truslerne for de sure overdrev er hovedsageligt tilgroning som følge af manglende naturpleje. Derudover er der arterne laks, odde og lampret, som bl.a. er afhængige af optimal vandkvalitet.

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 38 er i Lemvig Kommune knopsvane, kortnæbbet gås, krikand, lysbuget knortegås, pibeand, sangsvane, spidsand, alm. ryle, dværgterne, plettet rørvagtel, rørdrum, pibesvane, bramgås, toppet skallesluger, stor skallesluger, rørhøg, klyde, hvidbrystet præstekrave, pomeransfugl, lille kobbersnepe, fjordterne, havterne og splitterne. Truslerne for disse arter er bl.a. forstyrrelser især i yngleperioden, prædation, tilgroning og fragmentering af naturarealer der tidligere har været plejet og dermed egnet sig til yngle- og rasteområde for fuglene.

Totaldepositionen af ammoniak fra staldanlægget på de nærmeste dele af ammoniakfølsom natur i Natura 2000-område nr. 65 er beregnet til 0,0 kg N/ha/år.



Lemvig Kommunes vurdering

Det vurderes, at ammoniakdepositionen fra det søgte projekt ikke udgør en væsentlig risiko for arterne på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-områder, idet totaldepositionen fra staldanlægget på de nærmeste ammoniakfølsomme arealer i Natura 2000-område er beregnet til 0,0 kg N/ha/år.

Lemvig Kommune vurderer heraf, at ammoniakemissionen fra projektet ikke påvirker udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.

På baggrund af de beregnede totaldepositioner af ammoniak vurderes det søgte projekt ikke at udgøre en risiko for udpegningsgrundlaget eller bilag IV-arter i habitatområder, for hvad angår ammoniakpåvirkning.

Det vurderes, at husdyrbrugsanlægget ikke giver anledning til forstyrrelser, støv, udledning eller anden påvirkning, der kan genere arter på udpegningsgrundlaget.

Lemvig Kommune har ikke kendskab til andre projekter, som i sammenhæng med dette projekt, vil kunne påvirke Natura 2000-områder.

Projektet vurderes derfor ikke i sig selv eller i kumulation med andre projekter, at udgøre en risiko for en skadevirkning på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 65 eller andre mere fjernt liggende Natura 2000-områder.



Bilag IV-arter

EF-Habitatdirektivet fra 1992 rummer i sin artikel 12 en forpligtelse til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet, dvs. uanset om de forekommer indenfor et beskyttelsesområde eller udenfor; disse arter fremgår af direktivets bilag IV, de såkaldte bilag IV-arter.

For bilag IV-arter gælder således, at deres yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges, og derfor er aktiviteter ikke tilladte, som kan udgøre en trussel for den enkelte art.

Det bemærkes, at fugle behandles særskilt i EF-fuglebeskyttelsesdirektivet.

I den daglige drift og hovedsagelig ved driftsændringer er det lodsejerens eget ansvar at være opmærksom på ikke at skade eller ødelægge bilag IV-arternes yngle- eller rasteområder. Det gælder også selv om myndighederne ikke har oplyst lodsejeren om, at der er konkrete forekomster af bilag IV-arter i området. Overtrædelser kan straffes efter regler i Naturbeskyttelsesloven og Jagt- og Vildtforvaltningsloven. Hvis en lodsejer har planer om at gennemføre en aktivitet, der kræver tilladelse, godkendelse eller lignende er det myndighedens ansvar at sikre, at de godkendte aktiviteter ikke vil skade yngle- eller rasteområder.

Søgning på <https://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch> viser, at der på sagsbehandlingstidspunktet er registreret bilag IV-arterne odder og strandtudse inden for cirka 2 km af staldprojektet.

Der er ikke registreret andre bilag IV-arter inden for 2 km af staldanlægget, men følgende arter kan ikke afvises at have levested eller tage sporadisk ophold i området:

Damflagermus, vandflagermus, brunflagermus, sydflagermus, troldflagermus, birkemus, markfirben, spidssnudet frø, stor vandsalamander, grøn kølleguldsmed, bæver og ulv.

Rødlisten er en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akut truede, sårbare eller sjældne i den danske natur.

Strandtudsen er optaget på rødlisten 2019 som truet, odderen som sårbar.

Bæveren er optaget på rødlisten som truet. Markfirben, birkemus, damflagermus og ulv er optaget på rødlisten som sårbare

Arterne er gennemgået nedenfor:

Odder

Fra snudespids til halespids måler odderen 100-130 cm og med en vægt på 6-11 kg (hanner), 5-8 kg (hunner) er den et af Danmarks største rovdyr. Det flade hoved med de lange knurhår omkring snuden og den kraftige hals, der næsten går i et med kroppen, er typiske kendetegn ved odderen. Arten kan også kendes på den let affladede hale. Den lever i tilknytning til både stillestående og rindende salt- og ferskvand, hvor den hovedsageligt lever af fisk som aborre, ål, karpe og ålekvarter. Den foretrækker uforstyrrede vandløb eller næringsrige søer, moser og fjordområder. Karakteristisk for disse områder er, at der som regel er tæt beplantning langs bredderne i form af rørskove, overhængende gamle træer eller kratbevoksninger samt en god fiskebestand i vandet. De fleste unger fødes her om sommeren eller efteråret. Odderen er nataktiv og opholder sig om dagen i en hule i brinken, under trærødder eller under buske.



Trusler for odderen er opsplitning af bestande og levesteder, ødelæggelse eller forringelse af yngle- og rasteområder og forstyrrelser, fx vej anlæg, der krydser vandløb. Slåning og oprensning af vandløb kan også have en skadelig virkning på yngle- og rasteområder for odder.

Odderen er observeret i Dybe Å, cirka 1,2 km nordvest for staldanlægget og kan ikke afvises at søge opstrøms Ramme Å med tilløb, indtil cirka 600 meter sydøst og øst for staldanlægget.

Strandtudse

Strandtudsens yngle- og rasteområde vil ofte være vandhuller, enge og strandenge, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Gødskning og vandstandssænkning er væsentlige trusler. Hvis levestedet gødes eller tilføres gødningsstoffer udefra, kan vegetationen blive så frodig, at den ikke længere holdes tilstrækkelig kort ved for eksempel afgræsning.

Hvad angår vandstand kan 5-10 cm til eller fra, være afgørende for, at vandsamlingen udtørres på det rette tidspunkt. Det betyder for eksempel, at hvis en grøft i nærheden udsættes for hårdhændet oprensning, så grøftens bund uddybes med 5-10 cm, så kan det være nok til at tudserne ikke længere kan gennemføre ynglecycklus.

Strandtudsens er observeret ved en § 3-sø cirka 1,5 km sydvest for staldanlægget, mellem Høfde Q og Fjaltring Kirke. Den § 3-registrerede sø cirka 150 meter øst for staldanlægget er det nærmeste potentielle levested for strandtudsens.

Birkemus

Birkemusen findes i to hovedbestande, en i det vestlige Limfjordsområde samt en i det sydlige Jylland. Birkemus forekommer i en stor variation af levesteder, hvoraf de vigtigste synes at være fugtige områder i forbindelse med vandløb eller fjorde samt tilstødende tørre arealer.

Birkemus er fundet i en række forskellige naturtyper: ferske enge, strandenge, overdrev, ekstensivt dyrkede marker, heder, moser, vældområder, fjordskrænter og nogle steder endda i plantager og skove. De træk, som går igen på de fleste sommeropholdssteder, er en høj grad af fugtighed og et tæt urtelag. Det fugtige element kan udgøres af vandløb, væld, moser eller fugtige arealer ud til en fjord.

De nærmeste potentielle leveområder for birkemusen er enge og moser, som ligger mere end 1 km fra staldanlægget.

Markfirben

Markfirben findes spredt i landskabet på åbne, varme, solrige lokaliteter som jernbane- og vejstrækninger, sten- og jorddiger, heder, overdrev, grusgrave, strandenge, kystskrænter og sandede bakkeområder. Markfirbenet yngler på solvendte skrånninger, som er af altafgørende betydning for den. Ynglesuccesen er betinget af, at æglægningen kan finde sted i varm, løs, veldrænet jord af gruset eller sandet karakter.

Uforstyrrede mark- og grusveje omkring ejendommen og brede markskel er lokalt potentielle levesteder for markfirbenet. Der er ikke åbenlyst velegnede levesteder for markfirben i den umiddelbare nærhed af staldanlægget.



Spidssnudet frø

Spidssnudet frø er en brun frø med mørkere tegninger, som yngler i mange slags vådområder lige fra ganske små vandhuller til bredden af store søer og fra helt overskyggede ellesumpe til fuldstændig lysåbne vandhuller. Den største ynglesucces opnår arten i vandhuller uden fisk.

Spidssnudet frø er i høj grad afhængig af, at der nær ynglestederne findes gode levesteder på land. En stor del af spidssnudet frøs yngle- og rasteområde, men langt fra alle, er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Ødelæggelse og forringelse af yngle- og rasteområder omfatter rydning, opfyldning til byggeri, belastning med spildevand og fragmentering på grund af veje.

Det nærmeste potentielle levested for spidssnudet frø er den § 3-beskyttede sø, cirka 150 meter øst for staldanlægget.

Stor vandsalamander

Stor vandsalamander yngler i vandhuller af meget forskellig størrelse. Det er ikke unormalt at finde den i vandhuller på under 100 m². Arten er følsom overfor forurening af vandhullerne, overskygning af vandhuller og udsætning af fisk. Arten kan findes ynglende i vandhuller under tilgroning, men der skal være sol på næsten hele vandfladen for at bestanden kan klare sig på længere sigt. Som hovedregel yngler den ikke i vandhuller med hundestejler og andre fisk. Nogle steder gør tæt undervands- og flydebladsvegetation det muligt, at nogle af larverne kan gemme sig for fiskene. Den kræver forholdsvis rent vand. Stor Vandsalamander er som regel meget stedfast i forhold til ynglestedet.

Næringsberigelse som følge af gødningspåvirkning forringer yngleområderne. Dårlig vandkvalitet som følge af næringsberigelse har en meget markant skadelig virkning på salamandrenes ynglesucces. Derudover kan næringsberigelsen betyde, at vandhullerne hurtigt gror til.

Der er enkeltfund spredt over kommunen, nærmeste lokalitet er cirka 2,2 km syd for staldanlægget. Nærmeste potentielle levested for stor vandsalamander er § 3-søen 150 meter øst for staldprojektet.

Bæver

Europæisk bæver er en stor gnaver i familien af bævere. Den var nær udryddelse i begyndelsen af 1900-tallet på grund af jagt, men er siden genudsat mange steder i Europa og Asien, hvor den nu findes fra Storbritannien til Kina og Mongoliet.

I Danmark blev den genudsat i Klosterheden i 1999, og der er siden etableret en fast og stor bestand af bævere i Flynder Å-systemet, hvorfra den spreder sig til de omkringliggende vandløbssystemer, herunder Damhus Å.

Den er kendt for at lave dæmninger, men den graver også kanaler til flådnings af træstammer og grene. I vandet bygger den et bæverbo af grene med en indgang placeret under vandet, men den kan også udgrave sit bo i en brink.

Bæveren er fredet og kun Naturstyrelsen har myndighed til at regulere bestanden, samt fjerne og regulere bæverens dæmninger og andre aktiviteter. Den væsentligste trussel mod bævere er gentagen fjernelse af bæverbo i hele vandløbssystemet.

Bæveren er registreret i Ramme Å-systemet, cirka 2,8 km syd for staldanlægget.



Flagermus

Alle danske flagermus er listet som bilag IV-arter.

Vinterkvarterer: Flagermusenes føde, insekterne, er stort set ikke fremme om vinteren. Mens de fleste insekt-ædende fugle trækker sydpå om vinteren går flagermusene i dvale fra oktober til hen i april. Flagermusene foretrækker et køligt, men frostfrit sted.

Sommerkvartererne – dagopholdssteder: Fra midt på foråret eller først på sommeren søger flagermusene til områder, hvor der er gode betingelser for ophold og føde. Det specifikke opholdssted afhænger af arten, men vil oftest være i bygninger og hule træer i nærheden af skov. Fourageringsområderne er også artsafhængige, og kan bl.a. være søer og åer, hvor flagermusene æder insekter, de fanger over vandoverfladen. Mange arter lever af insekter, de fanger i lysåben løvskov, over marker og skove, i skovkanter, lysninger eller levende hegn. Hun-flagermus samles i ynglekolonier, hvor ungerne fødes fra omkring midten af juni og lidt ind i juli.

Damflagermus: Sommerkvartererne er i huse eller hule træer i nærheden af søer og vandløb. Om vinteren sover damflagermus vintersøvn i blandt andet kalkgruber og klippespalter, ofte hængende i små grupper.

Brunflagermus: Både vinter- og sommerkvarterer knytter sig primært til hule træer i skove, men brunflagermusen benytter også bygninger.

Troldflagermus: Både vinter- og sommerkvarterer knytter sig primært til hule træer og lignende, men troldflagermusen benytter også bygninger.

Sydflagermus: Sydflagermusen er tilknyttet bebyggelse, og huse udgør både sommerkvarterer og vinterkvarterer for arten.

Vandflagermus: Sommerkvartererne er som regel hule træer i skove og parker, men kan også være under en gammel stenbro og i enkelte tilfælde i en bygning. Vinterkvartererne er især kalkgruber, klippespalter og kældre.

Trusler mod flagermus kan være fældning af gamle træer og skove samt nedrivning af bygninger.

Forladte og uforstyrrede bygninger i nærområdet kan ikke afvises som opholdssted for flagermus. Der er ikke større uforstyrrede skovområder med potentiale for en bestand af flagermus i en umiddelbare nærhed af staldanlægget.

Grøn kølleguldsmed

Grøn kølleguldsmed forekommer i Danmark i et mindre antal jyske vandløbssystemer: Gudenå, Karup Å, Storå og Skjern Å; der er endvidere ældre fund fra Varde Å. Arten er også fundet i en række vandløb med udløb i Hjarbæk Fjord.

Grøn Kølleguldsmed er observeret i Lemvig kommune i Ramme Å i 2021.

Grøn kølleguldsmed er tilknyttet solåbne strækninger med hurtigt strømmende, rent vand og sandet bund. Aktiviteter, der kan påvirke denne type vandløb i negativ retning skal undgås: Forringet vandkvalitet som følge af nye drænudledninger, ændringer af vandløbets fysiske udformning, vandløbsvedligeholdelse (med opgravning af sediment) og øget skygning af vandløb på grund af tilplantning eller skovrejsning.



Grøn Kølleguldsmed er observeret ved Ramme Å, cirka 2,7 km syd for staldanlægget og kan ikke udelukkes at have potentielt leve- og rasteområde i Dybe Å vest for Fjaltring, Krondal Skalkhøj Grøft og tilløb til Ramme Å, hvor de nærmeste vandløbsstrækninger ligger cirka 500 meter fra staldanlægget.

Ulv

Ulven er et rovdyr, der lever i Europa, Asien og Nordamerika. Ulven holder til i skov og på steppe-lignende arealer, hvor den jager i et kobbel, en stor flok, bestående af et forældrepar og dets voksne afkom.

Ulven er en typisk topprædator i sit område, med kun mennesker som reel trussel imod den. Den lever hovedsagelig af større hovdyr, men tager også mindre dyr som mus, harer og fugle. De kan desuden leve af ådsler og af husdyr som får og kvæg, og omkring mennesker kan de gå i affald.

Ulven er en generalist hvad angår levested (habitat) og kan opholde sig mange forskellige steder. Ulvens valg af levested hænger stærkt sammen med mængden af byttedyr, mangel eller lave forekomster af får og kvæg, vejttæthed, menneskelig tilstedeværelse og topografi.

Klosterheden vil godt kunne rumme ulve og da de vandrer meget omkring, vil man formentlig også lejlighedsvis kunne observere arten på marker og naturområder omkring staldprojektet. Den væsentligste trussel mod ulve er menneskelige forstyrrelser.

Andre dyre- og plantearter

Lemvig Kommune er ikke bekendt med forekomster af andre planter eller dyr omfattet af artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister som truede eller sårbare i den umiddelbare nærhed af husdyrbruget.

Lemvig Kommunes vurdering

Det vurderes, at odderen med sin levevis næppe er truet af projektet, da der ikke sker opsplitning af bestande og levesteder, ødelæggelse eller forringelse af yngle- og rasteområder eller forstyrrelser ved anlægsarbejder.

Der inddrages ikke arealer, der tidligere har været vådområde og projektet indebærer ikke en betydende påvirkning af vandmiljøet. Projektet i sig selv vurderes derfor ikke at have negative konsekvenser for strandtudse, spidssnudet frø, stor vandsalamander eller grøn kølleguldsmed.

Projektet medfører ikke tilstandsændringer i skovbevoksninger og projektet indebærer ikke nedrivning eller andre ændringer i tiloversblevne bygninger i området.

Det vurderes på den baggrund, at der ikke er en væsentlig risiko for at påvirke fødegrundlag, leve- eller rastesteder for flagermus.

Projektet inddrager ikke arealer, som opfylder betingelserne for birkemusens levesteder. Projektet vurderes derfor ikke at udgøre en risiko for birkemusen.

Der inddrages ikke arealer, der er egnede som yngle- og rasteområder for markfirben og det vurderes derfor ikke at have negative konsekvenser for arten.

Der inddrages ikke arealer, der er egnede som yngle- og rasteområder for bævere og de vil ikke blive generet af landbrugsdriften.

Projektet inddrager ikke arealer, som opfylder betingelserne for ulv i området og eventuelle ulve i området vil ikke blive generet af aktiviteterne forbundet med landbrugsdriften.

Den daglige drift af staldanlægget forventes ikke at ændres på en måde, der medfører støj, vibrationer eller andet, som kan påvirke bilag IV-arter.

Ammoniakupvirkningen af naturområderne omkring ejendommen er ikke på et niveau, der indebærer risiko for tilstandsændringer.

Lemvig Kommune vurderer, at projektet ikke indebærer forringelse af internationale naturbeskyttelsesområder eller muligheden for opnåelse af gunstig bevaringsstatus eller medfører forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, områderne er udpeget for, jævnfør Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.



Bilag

Bilag 1 – tekstbilag til ansøgning

Bilag 2 – StaldVent-beregning for biologisk luftrensning

Bilag 3 – Vejledende støjberegning

Bilag 4 - Ortofoto fra skema 239 420 med nabobeboelser og beskyttet natur

Bilag 5 – Ortofoto fra skema 239 420 med ammoniakberegning for kategori 3-natur

Bilag 6 – Ortofoto fra skema 239 420 med ammoniakberegning for kategori 1- og 2-natur

Bilag 7 – Nabohøringssvar, Lemvig Kommunes bemærkninger og ansøgers svar



Tekstbilag til ansøgning - Miljøansøgning §16b for husdyrbrug

Herpinggaard
Øster Nørbyvej 36
7620 Lemvig
v. Herpinggaard ApS c/o Christian Lundgaard Madsen



FJORDLAND.

Skive 9615 3000 Thisted 9618 5700 Lemvig 9663 0544

www.fjordland.dk

1. Indholdsfortegnelse

1.	Indholdsfortegnelse	2
1.1	Datablad.....	4
2.	Indledning og kort beskrivelse	5
3.	Indretning og drift.....	5
3.1	Stalde og produktionsareal	5
3.2	Gylleopbevaring- og håndtering.....	7
3.3	Teknologi til reduktion af lugt og ammoniak.....	8
4.	Anlæg og bygninger	10
4.1	Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde	10
4.2	Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug	11
4.3	Ibrugtagning	11
4.4	Landskabelige værdier, beliggenhed og afstandskrav.....	11
5.	Ammoniakemission	12
5.1	Ammoniakemission og BAT	12
5.2	Ammoniakdeposition til naturområder	12
5.3	Bilag IV arter	13
6.	Lugtemissioner	14
6.1	Lugtbidrag til naboer og omkringboende	14
7.	Øvrige påvirkninger fra husdyrbruget	15
7.1	Støj og vibrationer	15
7.2	Transport.....	16
7.3	Lys	17
7.4	Skadedyr	17
7.5	Støv.....	17
8.	Reststoffer, affald og naturressourcer	17
8.1	Spildevand	17
8.2	Affald, reststoffer, kemikalier og pesticider	17
8.3	Døde dyr	17
8.4	Olie og brændstof	18
8.5	Energiforbrug	18
8.6	Vandforbrug	18

8.7	Forslag til egenkontrol.....	18
8.8	Grænseoverskridende virkninger.....	18
8.9	Oplysninger om konsulenten	18
9.	Bilag.....	18

1.1 Datablad

Husdyrbrugets beliggenhed	Øster Nørbyvej 36 7620 Lemvig
Ansøgeroplysninger	Herpinggaard ApS c/o Christian Lundgaard Madsen Gåskærvej 28 7620 Lemvig
Ejer	Samme
CVR-nr.:	38238140 Planteavlslsdrift inkl. opbevaringsplads og kornsilo til plantebruget drives under CVR-nr. 41400250
CHR-nr.:	Afventer
Kommune:	Lemvig Kommune
Ejendomsnummer:	6650035093
Andre husdyrbrug ejet eller drevet af ansøger:	Ingen samdrift
Biaktiviteter:	Udlejning af stuehus
Ansøgningsskema:	239420 Version 1
Konsulent:	Lotte Stilling Nielsen Industrivej 53 7620 Lemvig Mail: lsn@fjordland.dk Tlf.: 96630556
Ansøgning indsendt:	13. oktober 2023, supplerende oplysninger blev fremsendt pr. mail. Oplysninger er efterfølgende blevet samlet i nærværende tekstbilag.

2. Indledning og kort beskrivelse

Dette tekstbilag beskriver de miljømæssige konsekvenser ved det ansøgte projekt på Øster Nørbyvej 36, 7620 Lemvig. Tekstbilaget indeholder en beskrivelse af det, der søges om. Bilaget udgør sammen med ansøgningsskemaet oplysningsgrundlaget for kommunens afgørelse om miljøtilladelse til husdyrbruget.

Hvad søges der om?

Staldanlægget på Øster Nørbyvej 36 har stået tomt i en periode, hvorved produktionstilladelsen til husdyr er bortfaldet (kontinuitetsbrud).

Nuværende ejer af ejendommen, Herpinggaard ApS, ønsker at genoptage produktion i de eksisterende stalde, der er indrettet til søer, polte og smågrise. Herpinggaard ApS har fjernet en række overflødige driftsbygninger, og de tilbageværende bygninger vil blive ajourført med inventar, ventilation, belysning samt miljøtiltag, så de kan opfylde BAT-krav til genoptagelse af produktion af søer, polte og smågrise i staldanlægget. BAT-krav opfyldes ved overdækning af to eksisterende gyllebeholdere samt biologisk luftrensning på en delmængde af ventilationsluften.

Desuden ønskes der opført en ny bygning med forrum/foderlade samt nye fodersiloer i forlængelse af drægtighedsstalden, hvor der er blevet fjernet en gammel bygning.

Placering af stalde og øvrige anlæg kan ses i bilag 1.

Da der er færre end 750 stipladser til søer, og der udledes mindre end 3.500 kg NH₃-N/år, ansøges der om en § 16b-tilladelse. På sigt påtænkes en mindre tilbygning til drægtige søer og polte, men da produktionen herved overstiger 750 stipladser til søer (grænsen for IE-brug), vil dette kræve en fornyet ansøgning.

Ejendommens gyllebeholdere, kornsiloer mv. er ikke omfattet af kontinuitetsbrud, da der har været fortsat markdrift fra ejendommen. Mark-aktiviteterne drives under CVR-nr. 41400250.

3. Indretning og drift

3.1 Stalde og produktionsareal

Ansøgt drift

Der genoptages produktion i eksisterende stalde, der er indrettet med hhv. delvis spaltegulv og fuldspaltegulv. Der er staldafsnit til løsgående søer og staldafsnit med individuel opstaldning. Desuden er der en karantænestald til polte og en klimacontainer til smågrise. Produktionsarealerne fremgår af nedenstående skema.

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
1) Dr. løsgående, delvis sp.	478	Mekanisk ventilation	6 m	(#598438) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	368
2) Fare, kassestier, fuldsp., luftrens	963	Mekanisk ventilation	6 m	(#600283) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	0	686
3) Fare, kassestier, fuldsp.	371	Mekanisk ventilation	6 m	(#602931) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	0	237
4) Løbe, individuel, delvis sp., luftrens	580	Mekanisk ventilation	6 m	(#602932) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	264
5) Dr. løsgående, delvis sp., luftrens	718	Mekanisk ventilation	6 m	(#602933) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	509
6) Klima, fuldsp.	33	Mekanisk ventilation	3 m	(#602934) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	0	27
7) Polte/karantæne, fuldsp.	160	Mekanisk ventilation	6 m	(#632406) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	105
Sum						2196



Nudrift

Der er ingen produktionstilladelse, selv om bygningerne har været der.

8-årsdrift

Der er ingen produktionstilladelse, selv om bygningerne har været der.

Øvrige staldarealer

I driftsbygningerne er der også drivgang, udlevering mv. På disse arealer kan dyrene kortvarigt opholde sig i forbindelse med flytning mv. Idet dyrene ikke har fri adgang hertil, er det ikke medtaget i produktionsarealet. I henhold til gældende lovgivning, vil disse arealerne blive rengjort maksimalt 12 timer efter, der har været dyr på dem.

3.2 Gylleopbevaring- og håndtering.

Beskrivelse af gyllehåndtering og opbevaring

Flydende husdyrgødning opbevares i ejendommens 2 gyllebeholdere på

- 1.200 m³, årgang 1986 og
- 2.240 m³, årgang 1995

Der er plads til 3.440 m³ i beholderne.

Det er Herpinggaard ApS, der har ansvaret for gyllebeholderne inkl. overdækning. Gyllebeholderne har løbende været i brug, selv om der ikke har været dyr i staldene. Opbevaringskapaciteten forventes at opfylde behovet i forhold til staldanlæggets fremadrettede produktion, og gyllen vil blive anvendt på de omkringliggende marker.

Beholdernes bunde og vægge er tætte og beskyttede mod tæring. Derudover tømmes de som hovedregel 1 gang årligt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse.

Håndtering af husdyrgødning på ejendommen sker i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens krav.

Der er indført procedurer og foretaget diverse foranstaltninger for at begrænse uheld og omfanget af eventuelle uheld.

- Pumpning af gylle sker under overvågning.
- Læsning af gyllevogne sker med sugekran og foregår under overvågning.

Ansøger selv eller maskinstation bringer gyllen ud, og der er læssetårn på vognene.

I tilfælde af uheld i området ved tankene vil gyllen løbe ud over marken mod øst. Der er 120 meter til nærmeste lille sø mod sydøst. Ansøger har en telefonliste i tilfælde af uheld.

3.3 Teknologi til reduktion af lugt og ammoniak

BAT-kravet opfyldes med biologisk luftrensning (delvis luftrens i tre stalde) samt teltoverdækning på begge gyllebeholdere.

Der er hyppig gylleudslusning fra stalden til polte/karantæne, hvilket medfører en lugtreduktion.

Biologisk luftrensning giver også en lugtreduktion, men effekten er ikke indregnet, da der ikke er behov for yderligere teknologier til opfyldelse af lugtkrav til omkringboende.

Produktioner med miljøteknologi					
Staldnavn	Produktion	Beskrivelse af miljøteknologi	Driftstimer pr. år	NH ₃ -N effekt (%)	Lugteffekt (%)
Ansøgt drift					
2) Fare, kassestier, fuldsp., luftrens	(#600283) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	Biologisk luftrens	8760	53	
4) Løbe, individuel, delvis sp., luftrens	(#602932) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Biologisk luftrens	8760	53	
5) Dr. løsgående, delvis sp., luftrens	(#602933) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Biologisk luftrens	8760	53	
7) Polte/karantæne, fuldsp.	(#632406) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	Hyppig gylleudslusning	8760		20

Opbevaringslagre med miljøteknologi		
Lager navn	Beskrivelse af miljøteknologi	NH ₃ -N effekt (%)
Ansøgt drift		
Tank 1	Teltoverdækning	50,0
Tank 2	Teltoverdækning	50,0

Ventilationsanlægget består iflg. SKOV af combi-diffus ventilation i faresektionerne og LPV-ventilation med vægventiler og loftsventiler i løbe/drægtighedsstaldene. Ventilatorerne er de lavenergigivende LPC-ventilatorer, som også er støjsvage med 65dB(A) i 2 meters afstand.

1.1 DA 600 LPC

Varenr.	Betegnelse	Ydelse [m³/h] v. -10 Pa v. -40 Pa	Specifik energi v. -10 Pa v. -40 Pa 1000m³/h	Spænding [Volt]		Maks. strømforbrug [A]	Trin-løs	Støj dBA	Maks tryk [Pa]
				230	400				
445170 445173	DA 600 LPC 11-3 vent. 230V1 50/60Hz	13.600 12.400	33	☒		4,3	☒	65	90

Luftrensningsanlægget er et BIO Flex (Farm AirClean BIO Flex 2-stage), der er optaget på Teknologilisten:

Skov A/S	Vilkårsforslag for Farm AirClean BIO Flex 2-stage	88% ammoniakreduktion*	MELT indstilling om optagelse på Teknologilisten for Skov A/S	Optaget i 2015
Farm AirClean BIO Flex 2-stage		74% lugtreduktion*	Farm AirClean BIO Flex 2-stage	
Biologisk luftrensning		*ved fuld eller delvis luftrensning af almindelig staldblud	VERA Erklæring for Skov A/S	
Svinestalde			Farm AirClean BIO Flex 2-stage	

Der er fremsendt bilag med redegørelse for det biologiske luftrensningsanlæg fra SKOV, herunder et bilag med StaldVent-beregning samt et bilag med forslag til vilkår for anlægget.

En kort redegørelse for ventilationsmængden og rensningseffekten er gengivet herunder:

Når vi skal reducere ammoniakken med 53%, skal vi rense på følgende luftmængder:


- Løbeafdeling med 178 søer (**stald 4**): 29%, svarende til 5.678 m³/t (178 x 110 m³/t x 0,29 = 5.678)
- Drægtighedsstald med 246 – 18 (der hvor luftrenser placeres) = 228 søer (**stald 5**): 29%, svarende til 7.273 m³/t (228 x 110 m³/t x 0,29 = 7.273)
- Faresektioner med 160 farestier (**stald 2**): 20%, svarende til 12.800 m³/t (160 x 400 m³/t x 0,20 = 12.800)

Total luftmængde til renser: 5.678 + 7.273 + 12.800 = 25.751 m³/t.


Luftrenseren skal rense på 25.751 m³/t, og renseren har totalkapacitet på 25.920 m³/t, så det passer fint.

På sigt påtænkes der etableret en mindre udvidelse med ca. 8 m tilbygning til ca. 100 dr. søer og 100 polte i forlængelse af stald, og der tages højde for dette, når der etableres en luftrenser. Luftrenseren til fremtidig udvidelse er kort beskrevet her: Længden af filtret skal øges med minimum 1 meter og det runder vi op til 1,8 meter (filter å 1,8 meter passer bedst til det udstyr der skal monteres). Så i stedet for 3,6 meter, skal der anvendes 5,4 meter filter. Her kan vi så rense på 5,4x7.200m³/t = 38.880m³/t, og herved er der igen overkapacitet i renseren.

De udarbejdede StaldVent-beregninger for anlægget viser, at ammoniakreduktionerne faktisk er lidt bedre end antaget ud fra nedenstående grafer, der er sat til 53% reduktion.




Figur 3. Sammenhæng mellem procentdel af maksimal ventilationskapacitet, der passerer en luftrenser i en løbe-drægtighedsstald og den årlige reduktion i ammoniakemission for en renser med henholdsvis 50 eller 95 % renseeffektivitet.



Figur 5. Sammenhæng mellem procentdel af maksimal ventilationskapacitet, der passerer en luftrenser i en farestald, og den årlige reduktion i ammoniakemission for en luftrenser med en renseeffektivitet på henholdsvis 50 og 95 %. Ammoniakreduktionen er vist for stalde med henholdsvis fuldspalter og delvist fast gulv.

Målene på renseren inkl. filter til ekstra 100+100 dyr (fremtidig udvidelse) er:
Længde inkl. teknikrum 7,6 meter (indvendigt mål) og bredde 5,0 meter (indvendigt mål), dvs. ca. 38 m² i alt.

Renseren placeres i stald 5, hvor der bliver fjernet nogle tidligere anvendte stier til søer.



Indretning og mål på luftrenser fra SKOV

4. Anlæg og bygninger

4.1 Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde

Med nærværende ansøgning bygges der ikke nye stalde. Der er fjernet en række udtjente driftsbygninger, og der søges om etablering af en tilbygning med forrum/foderlade samt nye fodersiloer på den frigjorte plads i forlængelse af drægtighedsstalden.

Fodersiloer vil indeholde færdigblandet foder, der leveres ca. hver 10. dag.

Foderladen vil indeholde koldrum (maskinhus/lade), forrum (omklædning/kantine) og blanderum (vådfoder). Bygningen etableres i hvid søsten og atracitgrå plader.

Der etableres en ny fortank til gylle øst for stald 5.

På sigt påtænkes etableret en ny staldbygning i forlængelse af stald 5.

4.2 Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug

Ansøger driver svineproduktion på andre ejendomme, men Herpinggaard ApS drives som et selvstændigt husdyrbrug og ikke i samdrift med andre.

4.3 Ibrugtagning

Når §16b tilladelsen er meddelt, vil husdyrbruget være reguleret efter stipladsmodellen.

4.4 Landskabelige værdier, beliggenhed og afstandskrav

Anlægget ligger ca. 0,2 km øst for Fjaltring, 1,5 km sydøst for Fjaltring Ferieby og 3 km sydvest for byzonen i Ramme.

Anlægget er omgivet af agerjord. Der er små § 3-søer på de omkringliggende marker, men der er over 1 km til nærmeste kategori 3 natur.

Driftsbygningerne ligger indenfor kystnærhedszonen. Der er god afstand til øvrige bygge- og beskyttelseszoner. Bygningerne ligger i område med drikkevandinteresser.

Nærmeste Natura 2000 område, nr. 56 Nisum Fjord, ligger ca. 3 km mod syd.

Anlægget ligger i et værdifuldt landbrugsområde, inden for geologisk bevaringsværdi og større sammenhængende landskab.

Anlægget er erhvervsmæssigt nødvendigt, og den bygningsmæssige ændring består alene i etableringen af en tilbygning med forrum/foderlade samt fodersiloer i forlængelse af en stald, hvor der er blevet fjernet en udtjent bygning. Tilbygningen etableres i materialerne hvid søsten og atracitgrå plader, der harmonerer med det eksisterende staldanlæg.

Afstandskrav

Etablering, udvidelse og ændring af husdyrbruget, der medfører forøget forurening eller forøgede gener for omgivelserne skal overholde afstandskravene i lovens §§ 6, 7 og 8.

Genoptagelse af produktion efter kontinuitetsbrud bliver sidestillet med nyetablering, og der søges derfor om dispensation fra afstandskrav til naboskel ca. 25 meter syd for de eksisterende staldbygninger (stald 4 og 5). Dispensationsanmodningen begrundes med, at der er tale om genoptaget brug af eksisterende staldbygninger, samt at der er landbrugsjord i omdrift den anden side af skellet.

Ved en fremtidig udvidelse med ca. 8 m forlængelse af stald 5 mod øst vil der også være behov for en dispensation fra afstandskravet til naboskel mod syd. Der vil være tale om en meget lille forandring ift. de eksisterende bygninger.

5. Ammoniakemission

5.1 Ammoniakemission og BAT

Ammoniakemissionen fra husdyrbruget målt i kg NH₃-N for hhv. ansøgt drift, nudrift og 8-års drift kan ses i nedenstående skema:

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	1891,1	169,7	2060,8
Nudrift	0,0	339,3	339,3
8 års-drift	0,0	339,3	339,3

BAT-niveauet er udregnet i www.husdyrgodkendelse.dk til 2.062 kg NH₃-N/år, og kravet er opfyldt, se nedenstående skema.

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	1723	339	2062
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	1891	170	2061
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	2
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

5.2 Ammoniakdeposition til naturområder

Tabet af ammoniak fra husdyrbrug vil afsættes i de omkringliggende naturområder. Dette kan medføre ændringer af kvælstofsårbare naturtyper med faldende artsrigdom og dominans af få ret almindelige plantearter til følge.

Ammoniakdepositionen fra husdyrbruget til omkringliggende natur kan ses i nedenstående skema:

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Sø	Kategori 3	Sagsbehandler	0	V	0,5	0,5	0,9
Mose	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Bn	0,0	0,0	0,1
Mose	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Natura 2000 område nr. 65	Kategori 1	Sagsbehandler	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Overdrev	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Habitatnatur	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Mose	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1
Mose	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Overdrev	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0

Nærmeste **kategori 1** natur (nærmeste Natura 2000-område samt habitatnatur) ligger hhv. ca. 3 og 6 km syd for anlægget. Totalbelastningen hertil fra stald og lager er beregnet til 0,0 kg NH₃-N/år i ansøgningssystemet. Kravet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er derfor overholdt.

Nærmeste **kategori 2** natur ligger ca. 1,3 km vest for anlægget. Totalbelastningen hertil fra stalde og lager er beregnet til 0,0 kg NH₃-N/år i ansøgningssystemet. Kravet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er derfor overholdt.

Nærmeste **kategori 3** natur ligger ca. 1,1 km nordvest for anlægget. Merbelastningen hertil fra stalde og lager er beregnet til 0,0 kg NH₃-N/år i ansøgningssystemet. Kravet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er derfor overholdt.

5.3 Bilag IV arter

Bilag IV arter

Bilag IV arter vil typisk have leve- og ynglesteder i og i nærheden af beskyttede naturområder. Hvis disse naturområder påvirkes og ændres, kan det påvirke levevilkår for bilag IV arterne.

Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Grønmosvej 10	0	FMK	109,4	109,4	510,2	Ja
 Grønmosvej 5	0	FMK	109,4	109,4	602,6	Ja
 Grønmosvej 6	0	FMK	109,4	109,4	169	Ja
 Øster Nørbyvej 26, Fjaltring	0	NY	207,4	207,4	255,4	Ja
 Fjaltring Ferlebø	0	FMK	345,9	345,9	1528,4	Ja

Konsekvenszone: 448 m

Kumulationen er for alle beregninger angivet til 0. Det betyder, at der ikke er indregnet lugtbidrag fra andre husdyrbrug i det punkt, hvortil beregningen er foretaget.

Konsekvenszonen, der her er angivet til 448 meter, angiver den afstand fra husdyrbruget, hvorfra man må forvente indimellem at kunne fornemme lugt fra produktionen.

Lugtkravene er overholdt.

7. Øvrige påvirkninger fra husdyrbruget

7.1 Støj og vibrationer

Støj og vibrationer kan forekomme fra ventilationsanlæg og fra af- og pålæsning af grise, fra transport og håndtering af foder og almindelig kørsel med landbrugsmaskiner og øvrig transport til og fra anlægget.


Ventilationen kører i døgndrift, men støjniveauet fra ventilatorerne er iflg. SKOV 65 dB i 2 meters afstand, hvilket er meget lavt. En vejledende beregning viser, at det ikke vil medføre gener ved omkringboende.

Gyllepumpen er elektrisk, nedgravet og høres ikke i omgivelserne.

Da vinduer og døre normalt vis er lukkede i svinebesætninger, vil støjniveauet fra dyrene i stalden være meget lavt.

Transporter til og fra anlægget, herunder foderindblæsning, vil primært foregå i dagtimer.

Der er lavet en vejledende støjberegning, der viser, at støjkraft til husdyrbruget må forventes at være overholdt.



7.2 Transport

Ved transporter til og fra anlægget søger ansøger altid for at udvise størst muligt hensyn til omgivelserne, så der ikke opstår unødvendige gener.

Antallet af transporter pr år i ansøgt drift er anslået til

- polte ind hver 10. uge
- foder ind hver 10. dag
- slagtesøer ud 1 x uge
- smågrise ud 1 x uge
- dagrenovation hver 2. uge, industricontainer tømmes efter behov
- levering af olie ca. 1 x år (forbruget er meget begrænset)
- levering af træpiller ca. 6 x år (pillefyr anvendes til stuehus og stalde)
- DAKA 1 x uge
- kørsel med gylle til nærliggende marker

Kornsiloen på adressen drives under et andet CVR-nummer. Kornsiloen fyldes over ca. 14 dage og tømmes løbende over året med traktor og vogn.

Transporter til og fra anlægget foregår ad offentlig vej. Der er gode oversigtsforhold.

7.3 Lys

I staldene er lyset tændt efter behov i tidsrummet 6-22. Som udgangspunkt vil der ikke være belysning i staldene om natten. Der bruges energibesparende lys (LED).

Der er rampebelysning ved østenden af farestald. Rampebelysningen er kun tændt, når der arbejdes ved rampen, og ejendommens øvrige bygninger afskærmer omgivelserne fra lyspåvirkningen.

7.4 Skadedyr

Der anvendes fluebekæmpelse efter behov (rovfluer om sommeren), og der bliver indgået en serviceordning med rottebekæmpelse. Der er fokus på rottesikker opbevaring af foder og renholdelse af området med foder.

7.5 Støv

Der kan forventes minimale støvgener i forbindelse med transporter til og fra anlægget, som søges mindsket via hensynsfuld kørsel forbi beboelse.

Støvgener i forbindelse med opbevaring og håndtering af foder og strøelse vil forekomme indendørs i området omkring fodersilo og opbevaring af strøelse.

8. Reststoffer, affald og naturressourcer

8.1 Spildevand

Rengøringsvand fra vask af stalde samt lænsevand fra luftrenseren tilføres gyllebeholder.

Sanitært spildevand fra stuehus ledes til godkendt anlæg. Afløb fra sanitært rum i den nye driftsbygning (kantine/omklædning) ledes til eksisterende septiktank ved stuehus, eller der etableres et nyt anlæg. Alle tilkoblinger fra det ældre staldanlæg er blevet fjernet.

Afløb af tagvand ledes til dræn mod øst. Området vurderes ikke velegnet til nedsivning, og derfor ønskes afløb fra nye tage koblet på eksisterende afløb til dræn mod øst. Der er fjernet mere bebygget areal, end der planlægges bygget, så der kommer ikke større vandmængder end hidtil.

8.2 Affald, reststoffer, kemikalier og pesticider

Opbevaring, sortering og bortskaffelse af affald sker i overensstemmelse med kommunens regulativ. Dagrenovation afhentes hver 14. dag, og der forventes opstillet en industricontainer til plast mv., der skal tømmes af en godkendt indsamler efter behov. Farligt affald som kemikalier, medicinrester, kanyler, lysstofrør og spraydåser håndteres og afleveres særskilt som farligt affald.

8.3 Døde dyr

Døde grise opbevares under kadaverkap på en plads i ly af læhegn ved indkørslen. Herfra sker der afhentning med DAKA efter behov.

8.4 Olie og brændstof

Olieforbrug til opvarmning vil være meget begrænset, men der forventes etableret en olieretank på fast bund i den nye foderlade. Der opbevares opsugende materiale i nærheden af tanken, så eventuelt spild til enhver tid kan opsamles. Træpiller og træpillefyr til opvarmning af stuehus og stalde er placeret i gammel lade ved polte/karantænestalden.

8.5 Energiforbrug

Staldbelysningen er LED, og ventilationen er energibesparende. Installationerne rengøres jævnligt, så nytteværdien holdes optimal i forhold til energiforbruget. Ventilationssystemet og andre energiforbrugende installationer vedligeholdes. Opvarmning sker hovedsageligt ved hjælp af pillefyr.

8.6 Vandforbrug

Vand til ejendommen leveres som byvand, og den væsentligste andel af vandforbruget er drikkevand til dyrene. Alle drikkeventiler i stalderne er placeret, så vand opsamles, og vandspild dermed minimeres.

Ved vask af stalde anvendes iblødsætningsanlæg, hvorefter stalderne vaskes med højtryksrensere med koldt vand. Både iblødsætning og vask med højtryksrensere er vandbesparende.

8.7 Forslag til egenkontrol

Der foretages løbende opsyn og årlig registrering af forbruget af el og olie m.v.

8.8 Grænseoverskridende virkninger

Husdyrbruget ligger langt fra den danske grænse og en vurdering af indvirkning på miljøet i en anden stat finder ansøger ikke relevant.

8.9 Oplysninger om konsulenten

Tekstbilaget er udarbejdet af miljørådgiver Lotte Stilling Nielsen, Fjordland.

9. Bilag

Bilag 1: Situationsplan

Bilag 2: Husdyrbrugets placering

Bilag 3: Produktionsareal, eksisterende stalde

Bilag 4: StaldVent-beregning samt forslag til vilkår til luftrensere fra SKOV


Bilag 5: Vejledende støjberegning

Bilag 1: Situationsplan



OBS: En del af bygningerne på luftfotoet er blevet fjernet på ansøgningstidspunktet.


Bilag 2: Husdyrbrugets placering



Bilag 3: Produktionsareal – beregning og oversigt

Antal stipladser til søer:
 1) 36+76 dr
 2) 40+16+32+40+32 fare
 3) 16+16+16 fare
 4) 178 løbe
 5) 64+(luftrenser)+82+82 drægt.
 I alt ca. 726 søer
 Smågrise
 Polte

Produktionsareal:
 1) 368 m² dr
 2) 686 m² fare
 3) 237 m² fare
 4) 264 m² løbe
 5) 509 m² drægt.
 6) 27 m² smågrise
 7) 105 m² polte
 I alt 2196 m²



Skemanummer: 239420
 Versionsnummer: 1

2. Oversigt over stalde og produktioner

Stalde og produktioner					
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udeglende
Ansøgt drift					
1) Dr. løsgående, delvis sp.	478	Mekanisk ventilation	6 m	(#598438) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0
2) Fare, kassestier, fuldsp., luftrens	963	Mekanisk ventilation	6 m	(#600283) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	0
3) Fare, kassestier, fuldsp.	371	Mekanisk ventilation	6 m	(#602931) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	0
4) Løbe, individuel, delvis sp., luftrens	580	Mekanisk ventilation	6 m	(#602932) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0
5) Dr. løsgående, delvis sp., luftrens	718	Mekanisk ventilation	6 m	(#602933) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0
6) Klima, fuldsp.	33	Mekanisk ventilation	3 m	(#602934) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	0
7) Polte/karantæne, fuldsp.	160	Mekanisk ventilation	6 m	(#632406) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0
Sum					2196

Reservevej 85
 7800 Skive
 T. 9615 3000

Silstrupparken 2
 7700 Thisted
 T. 9618 5700

Industrivej 53
 7620 Lemvig
 T. 9663 0544

Delrensning

Øster Nørbyvej 36

17. November 2023

Climate for Growth

SKOV


Øster Nørbyvej 36




Climate for Growth

SKOV

Klimaprofil Karup



Climate for Growth



SKOV

Staldvent analyse farestald

Staldvent 3.0 Copyright © 2004 Research Centre Bygholm, DDT Enter Nasty farestald dimensioning

File Edit Settings Tools Graphics Help

Identification Production Building

Identification Production Building Vpe Sharn/Ferretia 1901

PIGS	Start				End			
	Weight kg	Number	Std heat kW	Std heat parameter	Weight kg	Number	Std heat kW	Std heat m³/h
Pregnant sows	230.0	0	—	56	230.0	0	—	—
Farrowing sows	275.0	160	102.32	12.0	275.0	160	102.32	21933
Weaned piglets	1.0	2240	22.91	—	6.0	2240	94.13	29370
Sowing pigs	35.0	0	—	—	100.0	0	—	—
Finishing pigs	30.0	0	—	—	95.0	0	—	—
PuTS	7.0	0	—	—	95.0	0	—	—
Total	—	2400	125.24	—	—	2400	106.46	61293

Production Parameters

Batch: ☒ Continuous: ☐ MWS: ☐

Days per batch: 35

Batch composition to be changed: day 0

Standard climate data

	start	end
Indoor temperature °C	22.0	20.0
Humidity %	68.0	70.0
Indoor climate	Dry	—
Evaporation factor	—	0.10
Sensible heat production W	72676	121394
Latent heat production W	53120	75117
Evaporation kg/h	36.46	106.17
CO2 production kg/h	44.25	69.40

Climate for Growth

Staldvent 3.0 Copyright © 2004 Research Centre Bygholm, DDT Enter Nasty farestald dimensioning

File Edit Settings Tools Graphics Help

Identification Production Building

Identification Production Building Vpe Sharn/Ferretia 1901

	Height [m]	W/L [m]	Area [m²]	Acoustic [dB]	Net area [m²]	U [W/m²K]	Total [°C]	DT [°C]	Chase [m]	U-value
Side wall 1	2.50	50.00	125.00	0.00	125.00	0.500	-7.20	29.20	1825.0	—
Side wall 2	2.50	50.00	125.00	0.00	125.00	0.500	-7.20	29.20	1825.0	—
End wall 1	2.50	20.00	50.00	0.00	50.00	0.500	-7.20	29.20	730.0	—
End wall 2	2.50	20.00	50.00	0.00	50.00	0.500	-7.20	29.20	730.0	—
Windows	—	—	0.00	0.00	0.00	3.500	-7.20	29.20	0.0	—
Doors	—	—	0.00	0.00	0.00	4.300	-7.20	29.20	0.0	—
Ceiling	20.00	50.00	1000.00	0.00	1000.00	0.500	-7.20	29.20	24000.0	—
Floor border field	0.50	138.00	69.00	0.00	69.00	0.600	-7.20	29.20	1208.9	—
Floor inner field	19.00	49.00	931.00	0.00	931.00	0.300	8.00	14.00	3910.2	—
Slatted floor	—	—	0.00	0.00	0.00	0.200	-7.20	29.20	0.0	—
Other	—	—	0.00	0.00	0.00	0.500	-7.20	29.20	0.0	—
Total	—	—	—	—	—	—	—	—	24026.1	—

Roof construction

Roof slope	deg	Floor area	m²
15.0	1000.0	—	
Ceiling slope	deg	Wall area	m²
0.0	200.0	—	
Rafter height	m	Ceiling area	m²
1.7	1000.0	—	
Building height	m	Roof area	m²
5.2	1035.3	—	
Building volume	m³	Floor area per animal	m²
2500.0	0.42	—	

Temperatures

Room temperature	°C
22.0	—
Outdoor temp.	°C
-7.2	—

Building Exposure: Shaded

Indoor temperature from above animal

Input format: Simple input

☐ Horizontal ☐ One side slope ☒ Two side slope



Bygholm Farming

License: GFDL-free use

Modified: 14/06/2006 10:00

SKOV


Staldvent analyse farestald



Climate for Growth




Staldvent analyse farestald



Climate for Growth




Staldvent analyse farestald



Climate for Growth



Staldvent analyse farestald



Climate for Growth



Normtal 2022 slagtesvin

Konventionel slagtesvin, 1 stk. produceret.

Forudsætninger:

Ab dyr, udskilt i alt:

Fordelt feces og urin

84 kg tilvækst
(31 kg til 115 kg levende vægt =
31 kg til 88 kg slagtevægt)
(levende vægt = 1,31 * slagtevægt)

Tilvækst 84 kg
FE_u pr. kg tilvækst 2,64 Fce/kg tilvækst
Råprotein pr. FE_u 146,2 g
Fosfor pr. FE_u 4,18 g

Mængde, ton 0,50
N, kg 2,70 0,99 1,72
P, kg 0,46
K, kg 1,26

Mængden af lager	Gødningstype	Ton gødning	Tørstof, pet.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning				Emission Kg N (ammoniak)
				Kg N	Kg NH ₄ - N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ - N	Kg P	Kg K	
Delvis spaltegulv med 50-75% fast gulv	Gylle	0,541	6,60	2,45	1,84	0,467	1,29	4,53	3,40	0,862	2,39	0,26 (0,22+0,04)
Delvis spaltegulv med 25-49% fast gulv*	Gylle	0,541	6,60	2,39	1,79	0,467	1,29	4,41	3,31	0,862	2,39	0,33 (0,29+0,04)
Dækket gulv + spalter (33/67)	Gylle	0,546	6,10	2,31	1,73	0,465	1,26	4,22	3,17	0,852	2,30	0,39 (0,36+0,03)
Fast gulv	Staldgødning	0,103	23,0	0,900	0,315	0,406	0,668	8,77	3,07	3,95	6,51	
	Ajle	0,354	2,00	0,859	0,773	0,0668	0,751	2,43	2,18	0,188	2,12	0,84 (0,46+0,38)
Dybstrøelse, opdelt	Dybstrøelse	0,0871	33,0	0,918	0,229	0,253	1,07	10,5	2,63	2,90	12,3	
lejeareal	Gylle	0,340	4,90	1,18	0,884	0,232	0,628	3,47	2,60	0,684	1,85	0,49 (0,36+0,13)
Dybstrøelse	Dybstrøelse	0,174	33,0	1,84	0,459	0,505	2,13	10,5	2,63	2,90	12,3	0,63 (0,41+0,23)

* Hvis man opdytter søpote til eget brug, skal normtallet for delvis spaltegulv med 25-49% fast gulv anvendes for søpote 31-115 kg samset gjødens staldtype. Ved salg af søpote skal der anvendes normal for slagtesvin.

Korrektion for afvigende vægtinterval:

Ab lager værdierne kan korrigeres med følgende faktor:
for kvælstof: (slutvægt - startvægt) x (11,23 + 0,2867 x (slutvægt + startvægt)/2) / 2701
for fosfor: (slutvægt - startvægt) x (3,77 + 0,0242 x (slutvægt + startvægt)/2) / 465,0

Korrektion af kvælstofmængde ved afvigende fodermængde og -sammensætning:

Ab lager værdierne kan korrigeres med følgende faktor:
(kg foder pr. produceret gris x kg N pr. kg foder) - ((afgangsvægt - indgangsvægt) x 0,0296 kg N pr. kg tilvækst) / 2,70
eller ((FE_u pr. produceret svin x g råprotein pr. FE_u / 6250) - ((afgangsvægt - indgangsvægt) x 0,0296 kg N pr. kg tilvækst) / 2,70

Korrektion af fosformængde ved afvigende fodermængde og -sammensætning:

Ab lager værdierne kan korrigeres med følgende faktor:
(kg foder pr. produceret gris x kg P pr. kg foder) - ((afgangsvægt - indgangsvægt) x 0,0055 kg P pr. kg tilvækst) / 0,465

Climate for Growth



Normtal 2022 Drægtige søer

1 konventionel årssø med 33,7 grise til 6,7 kg

Forudsætninger:

Ab dyr, udskilt pr. årssø:

Normalt fordeler foderforbruget fra en årssø sig med
70% i løbe- og drægtighedsstalden og 30% i farestalden.
Gødningproduktionen er derfor opdelt på et bidrag fra
løbe- og drægtighedsstalden og et bidrag fra farestalden.
De to bi-drag adderes for at få produktionen fra 1 årssø.

FE_u pr. årssø 1507 FE_u
Råprotein pr. FE_u 129,9 g
Fosfor pr. FE_u 4,36 g
Fravænningsalder 28 dage

Mængde, ton 4,03
N, kg 23,54 6,3 17,3
P, kg 4,64
K, kg 8,06

Bidrag fra løbe- og drægtighedsstald:

Mængden af lager	Gødningstype	Ton gødning	Tørstof, pet.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning				Emission Kg N (ammoniak)
				Kg N	Kg NH ₄ - N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ - N	Kg P	Kg K	
Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Gylle	4,10	4,50	14,6	11,0	3,25	5,64	3,57	2,68	0,792	1,38	1,83 (1,57+0,26)
Individuel opstaldning, fast gulv	Staldgødning	0,531	23,0	4,27	1,50	2,17	2,75	8,05	2,82	4,09	5,17	
	Ajle	1,79	2,50	7,37	6,63	1,11	3,65	4,11	3,70	0,619	2,03	4,39 (2,54+1,85)
Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv	Dybstrøelse	0,676	33,0	4,53	1,13	1,23	5,37	6,70	1,68	1,82	7,95	
	Gylle	2,25	5,50	9,57	7,18	2,18	3,78	4,26	3,19	0,967	1,68	2,62 (2,11+0,51)
Løsgående, dybstrøelse + fast gulv	Dybstrøelse	0,676	33,0	4,53	1,13	1,23	5,37	6,70	1,68	1,82	7,95	
	Gylle	2,25	5,50	9,34	7,00	2,18	3,78	4,15	3,11	0,967	1,68	2,86 (2,35+0,51)
Løsgående, dybstrøelse	Dybstrøelse	1,79	33,0	13,3	3,31	3,66	14,7	7,40	1,85	2,04	8,19	3,47 (2,47+1,00)
Løsgående, delvis spaltegulv	Gylle	4,82	4,50	14,5	10,8	3,27	6,15	3,00	2,25	0,679	1,27	2,19 (1,93+0,25)

Korrektion af kvælstofmængde ved afvigende fodermængde og -sammensætning:

Ab lager værdierne kan korrigeres med følgende faktor:
(kg foder pr. årssø x kg N pr. kg foder) - 1,98 - (antal fravænnede grise pr. årssø x fravænningsvægt x 0,0257 kg N pr. kg tilvækst) / 23,5
eller ((FE_u pr. årssø x g råprotein pr. FE_u / 6250) - 1,98 - (antal fravænnede grise pr. årssø x fravænningsvægt x 0,0257 kg N pr. kg tilvækst) / 23,5

Korrektion af fosformængde ved afvigende fodermængde og -sammensætning:

Ab lager værdierne kan korrigeres med følgende faktor:
(kg foder pr. årssø x kg P pr. kg foder) - 0,58 - (antal fravænnede grise pr. årssø x fravænningsvægt x 0,0060 kg P pr. kg tilvækst) / 4,64
eller ((FE_u pr. årssø x g P pr. FE_u / 1000) - 0,58 - (antal fravænnede grise pr. årssø x fravænningsvægt x 0,0060 kg P pr. kg tilvækst) / 4,64

Climate for Growth



Normtal 2022 Diegivende søer

Bidrag fra farestald:

Mængden af lager	Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning				Emission Kg N (ammoniak)
					Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	
Kassestier, delvis spaltegulv	Gylle		1,76	4,50	6,28	4,71	1,39	2,42	3,57	2,68	0,792	1,38	0,79 (0,67+0,11)
Kassestier, fuldspaltegulv	Gylle		1,76	4,50	5,62	4,21	1,39	2,42	3,20	2,40	0,792	1,38	1,44 (1,35+0,10)
Friland, fareperiode	Anden husdyrgødning ¹		1,32	7,66	7,95		1,58	2,67	6,01		1,19	2,02	

¹ Gødning afsat på færemarken. I gødningsbekendtgørelsen anvendes betegnelsen anden husdyrgødning for gødning afsat på udearealer.

Climate for Growth



Løbeafdeling

Stalwarts 3.0 Copyright © 2004 DMS Research Centre Bingham, DKT

File Edit Settings Tools Graphics Help

Identification Production Building Ventilation Heating Simulation Climate

Identification Production Building

Start End

PIGS	Start				End			
	Weight kg	Number	Std heat kW	Std heat parameter	Weight kg	Number	Std heat kW	Std heat parameter
Pregnant sows	250,0	178	56,78	56	250,0	178	56,78	17715
Farrowing sows	250,0	0	—	12,0	250,0	0	—	—
Weaned piglets	7,0	0	—	7,0	0	—	—	—
Growing pigs	30,0	0	—	30,0	0	—	—	—
Finishing pigs	30,0	0	—	30,0	0	—	—	—
PWTs	7,0	0	—	7,0	0	—	—	—
Total	—	178	56,78	—	178	56,78	17715	—

Production form

Batch

Continuous

PWTs

Days per batch

Batch composition to be changed

Std Heat Parameter

Pregnant period

Standard climate data

Indoor temperature

Indoor humidity

Indoor climate

Evaporation factor

Sensible heat production

Latent heat production

Evaporation

CO₂ production

Stalwarts 3.0 Copyright © 2004 DMS Research Centre Bingham, DKT

File Edit Settings Tools Graphics Help

Identification Production Building Ventilation Heating Simulation Climate

Identification Production Building

	Height [m]	Vol [m ³]	Area [m ²]	Accumulated heat energy [kJ]	U [W/m ² ·K]	Tout [°C]	DT [°C]	Qloss [W]	Q-value
Side wall 1	2,50	40,00	100,00	0,00	0,500	-8,10	28,10	1405,0	
Side wall 2	2,50	40,00	100,00	0,00	0,500	-8,10	28,10	1405,0	
End wall 1	2,50	10,00	40,00	0,00	0,500	-8,10	28,10	351,0	
End wall 2	2,50	10,00	40,00	0,00	0,500	-8,10	28,10	351,0	
Windows	—	—	0,00	0,00	0,00	-8,10	28,10	0,0	
Doors	—	—	0,00	0,00	0,00	-8,10	28,10	0,0	
Ceiling	15,00	40,00	640,00	0,00	0,500	-8,10	28,10	8992,0	
Floor timber field	0,50	110,00	55,00	0,00	0,400	-8,10	28,10	927,3	
Floor inner field	15,00	39,00	585,00	0,00	0,300	-8,10	28,10	2106,0	
Slatted floor	—	—	0,00	0,00	0,00	-8,10	28,10	0,0	
Other	—	—	0,00	0,00	0,00	-8,10	28,10	0,0	
Total	—	—	0,00	0,00	0,500	-8,10	28,10	15959,3	

Roof construction

Roof slope

Ceiling slope

Kaifer height

Building height

Kaifer Type

Roof material

Room temperature

Outdoor temp

Building Exposure

Indoor temperature from climate analysis



Input format

Simple input

Climate for Growth




Løbestalden



Climate for Growth





Løbeafdeling



Climate for Growth





Løbeafdeling



Climate for Growth





Drægtighedstald



Climate for Growth





Drægtighedstald



Climate for Growth





Drægtighedstald



Climate for Growth



Drægtighedstald



Bilag 3

MENU

Sagsoplysninger

Sagsoplysninger

Kildedata

Transmissionsvej

Resultat

R1 R2 R3 R4 R5

Nulstil sagsopl.

Kildestyrketabel

Vejl. - Eksempel

Om programmet

Kontakt



ORIENTERENDE STØJBeregning

Sagsoplysninger

Sagsbehandler LSN

Sag Øster Nørbyvej 36, Lemvig

Bemærkninger Beregning til nabo Grønmoselvej 6 (R1) og Fjaltring (R2)

Svendborg Kommune, Natur og Miljø

MENU

Transmissionsvej

Sagsoplysninger

Kildedata

Transmissionsvej

Resultat

T1 T2 T3 T4 T5

Nulstil data

Kildestyrketabel

Vejl. - Eksempel

Om programmet

Kontakt



Transmissionsvej

Referencepunkt R1

Kilde	Kilden medtages?	Væsentlig afskærmning?	Afstand [m] til referencepunkt	Terrænoverflade	Reflekterende, lodret flade ved kilden
K01	Ja	Nej	165	Blød	Nej
K02	Nej	Nej	135	Blød	Nej
K03	Ja	Nej	130	Blød	Nej
K04	Ja	Nej	70	Blød	Nej
K05					
K06					
K07					
K08					
K09					
K10					
K11					
K12					
K13					
K14					
K15					

MENU

Transmissionsvej

Sagsoplysninger

Kildedata

Transmissionsvej

Resultat

T1 T2 T3 T4 T5

Nulstil data

Kildestyrketabel

Vejl. - Eksempel

Om programmet

Kontakt

Grontmij | Carl Bro
Acoustica

Transmissionsvej

Referencepunkt R2

Kilde	Kilden medtages?	Væsentlig afskærmning?	Afstand [m] til referencepunkt	Terrænoverflade	Reflekterende, lodret flade ved kilden
K01	Ja	Nej	330	Blød	Nej
K02	Nej	Nej	350	Blød	Nej
K03	Ja	Nej	250	Blød	Nej
K04	Ja	Nej	205	Blød	Nej
K05					
K06					
K07					
K08					
K09					
K10					
K11					
K12					
K13					
K14					
K15					

MENU

Resultat

Sagsoplysninger

Kildedata

Transmissionsvej

Resultat

R1 R2 R3 R4 R5

Udskriv

Kildestyrketabel

Vejl. - Eksempel

Om programmet

Kontakt

Grontmij | Carl Bro
Acoustica

Beregningsresultat

Referencepunkt R1

Kilde nr.	Kilde navn/type	Lydeffekt dB(A)	Medtaget?	Dritstid [%]			Leq [dB(A)]		
				dag	aften	nat	dag	aften	nat
K01	Gyllepumpe - el	82	Ja	100			27		
K02	Kornblæser - indgår ikke i	99	Nej	100	100	100			
K03	Foderblæser	99	Ja	100			46		
K04	Ventilation	65	Ja	100	100	100	17	17	17
K05									
K06									
K07									
K08									
K09									
K10									
K11									
K12									
K13									
K14									
K15									
total							46	17	17

MENU

Resultat

Sagsoplysninger

Kildedata

Transmissionsvej

Resultat

R1R2R3R4R5

Udskriv

Kildestyrketabel

Vejl. - Eksempel

Om programmet

Kontakt




Beregningsresultat

Referencepunkt R2


Kilde nr.	Kilde navn/type	Lydeffekt dB(A)	Medtaget?	Driftstid [%]			Leq [dB(A)]		
				dag	aften	nat	dag	aften	nat
K01	Gyllepumpe - el	82	Ja	100			21		
K02	Kornblæser - indgår ikke i	99	Nej	100	100	100			
K03	Foderblæser	99	Ja	100			40		
K04	Ventilation	65	Ja	100	100	100	8	8	8
K05									
K06									
K07									
K08									
K09									
K10									
K11									
K12									
K13									
K14									
K15									
total							40	8	8

Bilag 4




Kortudsnit fra <https://husdyrgodkendelse.dk>, skema 239 420. Kortet viser nærmeste naboer og nærmeste bolig i planlagt område (Fjaltring), som er omfattet af beskyttelsesniveauer for lugt. Kortet viser også beskyttet natur (skraverede arealer).

Bilag 5



Kortudsnit fra <https://husdyrgodkendelse.dk>, skema 239 420.

Ammoniakkberegningsspunkter og beregningsresultater for nærmeste kategori 3-natur. Resultaterne i læse-retningen er: totaldeposition, merdeposition i forhold til tilladt nudrift og merdeposition i forhold til den til-ladte drift 8 år før ansøgningstidspunktet. Enheden for resultaterne er kg N/ha/år. Kategori 3-natur er mar-keret med skraveringer.



Kortudsnit fra <https://husdyrgodkendelse.dk>, skema 239 420.

Ammoniakberegningsspunkter og beregningsresultater for nærmeste kategori 2, og 3-natur og nærmeste Natura 2000-område (nr. 65, Nissum Fjord). Nærmeste kategori 1-natur ligger udenfor kortets udstrækning, længere mod syd.

Resultaterne i læseretningen er: totaldeposition, merdeposition i forhold til tilladt nudrift og merdeposition i forhold til den tilladte drift 8 år før ansøgningstidspunktet. Enheden for resultaterne er kg N/ha/år. Kategori 2-natur og Natura 2000-området er markeret med skraveringer. Nærmeste samlede bebyggelse og sommerhusområde er desuden markeret.

Bilag 7

Høringssvar fra Øster Nørbyvej 24, modtaget 11. januar 2024

Klage vedrørende forslag om husdyrtilladelse for Øster Nørbyvej 36

Vi har tidligere oplevet stærke lugtgener, da staldene var i brug

Vi mener derfor ikke at det er hensigtsmæssig igen at opstarte svineproduktionen på adressen

Karl Henrik Andersen - Astrid Bildsøe Andersen - Lis Rahbeck Banke

Sendt fra min iPad

Lemvig Kommunes kvittering for høringssvar fra Øster Nørbyvej 24

Til Karl Henrik Andersen.

Tak for jeres fælles høringssvar om forslaget til miljøtilladelse for Øster Nørbyvej 36, høringssvaret fremgår nederst i denne mail.

Jeg anerkender, at der vil opstå et lugtbidrag fra Øster Nørbyvej 36 ved det søgte projekt.

Ved behandlingen af ansøgningen om tilladelse har jeg samtidig konstateret, at de lovbestemte afstands-krav for lugt er overholdt.

Konkret for Øster Nørbyvej 24 gælder der et afstandskrav på 207,4 meter, dvs at der skal være minimum 207,4 meter fra centrum af staldanlægget til nærmeste hushjørne på Øster Nørbyvej 24. Den faktiske afstand har jeg på luftfoto opmålt til 288,8 meter. Afstandskravet er overholdt med cirka 80 meter.

Selvom afstandskravet er overholdt, må det dog forventes, at der til tider vil være tydelig lugt fra staldanlægget, da beskyttelsesniveauet for lugt til beboelser i Fjaltring tillader et lugtbidrag, der for en gennemsnitlig næse opfattes som tydelig.

Der er søgt om en produktion på op til 750 søer med smågrise til fravænning. Stalde og ventilationsanlæg renoveres og der etableres luftrensning for at reducere udledningen af ammoniak.

Tidligere var der tilladelse til 920 søer, 16.000 smågrise til 27 kg og 500 slagtesvin på ejendommen. Siden da er cirka 3.000 m² stald- og driftsbygninger revet ned.

Forventningen er på den baggrund, at lugten ikke vil antage samme styrke som tidligere - men som nævnt, dog til tider en tydelig lugt.

Når beskyttelsesniveauet for lugt (og lovens øvrige beskyttelsesniveauer og afstandskrav) er overholdt i den konkrete sag, er kommunen som myndighed forpligtet til at meddele tilladelse til det søgte.

Jeres klage kan derfor ikke imødekommes på det foreliggende grundlag.

Det er min forventning, at der træffes endelig afgørelse i sagen i starten af næste uge (uge 3).

Der vil herefter være en periode på fire uger, hvor afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagevejledningen fremgår af den endelige afgørelse, som jeg sender til dig på mail, så snart den er meddelt.

Du må meget gerne videresende denne mail til Astrid Bildsøe Andersen og Lisbeth Rahbeck Banke.

Jeg er ikke bekendt med deres mailadresser.

Du er også meget velkommen til at kontakte mig med spørgsmål og kommentarer, se mit direkte tlf. og mail herunder.

Ansøger orienteres om jeres høringssvar.

Med venlig hilsen

Simon Bach Nielsen
Miljøingeniør

Natur og Miljø
Lemvig Kommune

Tlf.: 96 63 11 12, mobil 30 63 96 56
mail simon.bach.nielsen@lemvig.dk

Høringssvar fra Øster Nørbyvej 22, modtaget 11., 13. og 26. januar 2024

Fjaltring den 11. januar 2024

Høringssvar vedr. sagsnummer: 09-17-21P19-5-23 Øster Nørbyvej 36, Fjaltring 7620 Lemvig

Jeg Ulla Marie Pedersen, Øster Nørbyvej 22, Fjaltring 7620 Lemvig

KLAGER HERMED over den mulige kommende husdyrproduktion på Øster Nørbyvej 36, 7620 Lemvig.

Jeg har siden december 2010 ejet Øster Nørbyvej 22. altså i 13 år.

Jeg er derfor yderst bekendt med gener fra den tidligere svineproduktion, det markant antal fluer jeg i dagligdagen måtte stå model til.

- Aldrig at kunne åbne et vindue uden et yderst stort antal fluer kom ind.
- Når man arbejdede i haven, & man svedte var det markante antal fluer generende.
- Man valgte morgenkaffe fra, på terrassen, fordi fluerne var yderst generende,
- Inviterede man gæster til spisning på terrassen måtte man flytte indenfor pga. generne fra fluerne.

KAN DET VÆRE RIGTIG man igen skal bekæmpe fluer med fluefælder. (limfælder), fluespray og UV-fluefangere.

Ifølge tilsendte skrivelse af 19.12.2023 berør det minimum 20 husstande,

SKAL VI ALLE TIL AT BRUGE KEMIKALIER IGEN, BARE FOR AT FÅ EN TÅLELIG HVERDAG. ELLER EKSTRA ENERGI FOR AT TÆNDE FOR EN UV-FLUEFANGER.

- Vil kommunen betale for det,

LUGTGENER: Lugtgenerne indebærer også megen alger på tage & fliser, som man efterfølgende skal bekæmpe MED KEMI, - KAN DET VÆRE RIGTIGT....

Vedr. TRANSPORT: s.23,

Det er ikke korrekt vurderet, der er en betydelig transport på Øster Nørbyvej i forvejen, stiller man GPS'en på Højde Q eller Fjaltring Ferieby etc. Bliver man ledt af Øster Nørbyvej.

Lemvig Kommune er bekendt med klager over kørsel på Øster Nørbyvej, der vil derfor være betydelig mere støj, støv, lugt & rystelser,

Konklusionen må derfor være ekstra gener som i forvejen er betydelige...

JEG MENER IKKE kommunen har vurderet dette korrekt.

RØDE ØRER;

- Lemvig Kommune må have røde ører når man fremsender 36 sider fra FJORDLAND som det ikke er muligt at tyde korrekt, kopierne er simpelthen for dårlige, - det er lidt svært at argumentere for dette når det ikke kan læses.
- er det en bevidst handling!

Vi i Fjaltring har meget at byde på, det har vi gentagende gange bevist ved fællesskabet, her kan især nævnes BorgerHuset med dertil hørende madpakkehus til besøgende, koncerter er blevet afholdt i Stalden her kan blandt andet nævnes 2 x Poul Krebs, en velfungerende skole, en nyetableret BØRNEHAVE, samt en Købmand, derfor står jeg yderst uforstående overfor man endnu engang vil tage en "slice" af vores by,

- I den anden ende.

I som Lemvig Kommune kender Høvsøresagen, * i den første ende, skal man gå fra hus & hjem, & nu i den anden ende skal man have spændt ben for en griseproduktion som med garanti sender til slagting syd for grænsen, & efterfølgende eksporteres.

- Vi skal have alle ubehagelighederne, kan det være rigtigt.

Skal vi som Fjaltring bo acceptere huspriserne falder,

Har Lemvig Kommune screenet for hvordan Lemvig Kommune vil se ud om 10 år, 20 år. Hvor mange ha. Vil der være med solcelle anlæg, vindmøller, gener fra griseproduktion.

Hvor mange unge vil der bo i Kommunen om 10 år, 20 år.

TÆNK jeg nu godt om, er nok ikke nok nu.!

Med venlig hilsen

Ulla Pedersen Øster Nørbyvej 22, Fjaltring 7620 Lemvig

- Del II -

Fjaltring, 13 januar 2024

Klage fra Ulla Marie Pedersen Øster Nørbyvej 22, Fjaltring

Først tak for tilbagemelding fra Simon Bach Neislen.

Lemvig Kommune skriver Nabohøring den 19.12.2023, først modtaget pr. post 9. januar 2024

- Lemvig Kommune skriver side 21. under støj at der er cirka 200 meter til landsbyen Fjaltring!
- Fjordland, Punkt. 7.1, se tegning, Hvilket specifikt punkt over Fjaltring har Fjordland brugt.

Det må derfor antages at markeringerne / opmåling ud fra en computer er misvisende, & bør derfor opmåles af en landmåler. for at give en fyldest opmåling af afstande til de berørte beboelser.

- Lemvig Kommune skriver side 23. **Desuden er der kørsel med gylle til nærliggende marker**, det må derfor bero på den sunde fornuft at der også er marker som skal køres til ad Øster Nørbyvej.

En vej som er befærdet rigeligt i forvejen. Her Bør man etablere en 2 i 1 vej, for at sætte hastigheden ned samt muligheden for at den tunge transport kan blive ledt udenom Øster Nørbyvej.

Fjordland skriver tillige der på sigt påtænkes der etableres en mindre udvidelse med ca. 100 dr. søer

- Min kommentar i del I vedrørende lugtgener, beror på ammoniak udledning med deraf EKSTRA algeforekomster på hustage samt fliser i & omkring gården. – man må også antage fugle & dyrelivet må få en del af denne gene. – men de kan jo ikke klage.

Med venlig hilsen

Ulla Marie Pedersen

Øster Nørbyvej 22, Fjaltring

7620 Lemvig

- Del III -

23. januar 2024

Klage vedr. husdyrtilladelse Øster Nørbyvej 36

sagsnummer: 09.17.21.P19.5-23

Uddybelse af kommentar vedr. lugtgener.

I forbindelse med husdyrbrug er man i branchen bekendt med lugtgener.

Som tidligere beskrevet i brev af 11. januar 2024 samt 13. januar 2024 vedr. lugtgener,

Kan jeg endvidere oplyse **Klimaforandringerne som en del af problematikken,**

Ventilationssystemet giver **en delvis udrensning, når det er koldt. problemerne opstår når det er sommer & systemet ikke kan følge med. Her vil ventilationssystemet køre på fuldt tryk, for at rense luften.**

DETTE er dog ikke nok, & man må **ty til at åbne alle døre & vinduer** for at grisene ikke dør.

Dette er jeg desværre bekendt med er sket i branchen.

Tillige mener jeg ikke der skal være produktion på Øster Nørbyvej 36, kun med det formål at vi her i byen skal have alle ubehagelighederne,

Fjordland skriver tillige... **SAMTIDIG FORVENTER MAN DER GIVES TILLADELSE TIL UDVIDELSE AF EKSTRA CA. 100 DR. SØER PÅ SIGT.**

Yderst uacceptabelt,

Med venlig hilsen

Ulla Marie Pedersen

Øster Nørbyvej 22, Fjaltring

7620 Lemvig

Tlf. 81744751

Lemvig Kommunes kvitteringer for høringssvar fra Øster Nørbyvej 22

Til Ulla Pedersen.

Tak for din klage vedrørende forslag om tilladelse til husdyrbrug på Øster Nørbyvej 36.

Klagen viderefremmes til ansøger, som anmodes om at kommentere klagen.

Jeg videregiver efterfølgende ansøgers bemærkninger til dig.

Indledningsvist skal jeg beklage, at bilag i forslaget er svært læselige.

Jeg kan se, at du har modtaget forslaget i papirform og ikke via digital post.

Jeg har ikke adgang til at se udskriftkvaliteten af papirpost, men jeg har bedømt kvaliteten af den digitale version af forslaget inden forsendelsen.

Den har jeg vedhæftet til dig i denne mail.

Jeg anerkender, at der vil opstå et lugtbidrag fra Øster Nørbyvej 36 ved det søgte projekt.

Ved behandlingen af ansøgningen om tilladelse har jeg samtidig konstateret, at de lovbestemte afstands-krav for lugt er overholdt.

Konkret for Øster Nørbyvej 22 gælder der et afstandskrav på 207,4 meter, dvs. at der skal være minimum 207,4 meter fra centrum af staldanlægget til nærmeste hushjørne på Øster Nørbyvej 22. Den faktiske afstand har jeg på luftfoto opmålt til 333,2 meter. Afstandskravet er overholdt med cirka 125 meter.

Selvom afstandskravet er overholdt, må det dog forventes, at der til tider vil være svag til tydelig lugt fra staldanlægget ved Øster Nørbyvej 22, da beskyttelsesniveauet for lugt til beboelser i Fjaltring tillader et lugtbidrag, der for en gennemsnitlig næse opfattes som tydelig.

Der er søgt om en produktion på op til 750 søer med smågrise til fravænning. Stalde og ventilationsanlæg renoveres og der etableres luftrensning for at reducere udledningen af ammoniak.

Tidligere var der tilladelse til 920 søer, 16.000 smågrise til 27 kg og 500 slagtesvin på ejendommen. Siden da er cirka 3.000 m² stald- og driftsbygninger revet ned.

Forventningen er på den baggrund, at lugten ikke vil antage samme styrke som tidligere - men som nævnt, dog til tider en svag til tydelig lugt ved Øster Nørbyvej 22.

Forslaget indeholder vilkår om, at der udføres effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse.

Ved klager over fluegener fører vi tilsyn, hvor vi kortlægger omfanget af fluegenerne og potentielle kilder (hønsehold, hestehold, større husdyrbrug, møddinger, affald, mv).

På grund af afstanden fra Øster Nørbyvej 36 til Fjaltring er det min vurdering, at der ved en effektiv fluebekæmpelse, jf. vilkår, ikke opstår væsentlige gener fra fluer i Fjaltring.

Det ligger til grund for vurderingen af transportforhold, at transporter til og fra ejendommen sker via Torsmindevej og at der ikke vil forekomme transporter ad Øster Nørbyvej gennem Fjaltring.

Jeg anmoder ansøger om at bekræfte, at dette er korrekt.

Når beskyttelsesniveauerne for ammoniak, lugt og lovens øvrige beskyttelsesniveauer og afstandskrav er overholdt i den konkrete sag, er kommunen som myndighed forpligtet til at meddele tilladelse til det søgte. I den konkrete sag er der ikke identificeret forhold, som strider med regelsættet for godkendelse og tilladelse af husdyrbrug. Bemærk i den sammenhæng, at betydningen for ejendomsværdien af omkringliggende ejendomme ikke indgår i sagens vurdering og altså ikke kan bruges som argument for at afvise et husdyrprojekt.

Når der er truffet endelig afgørelse i sagen, vil der herefter være en periode på fire uger, hvor afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagevejledningen fremgår af den endelige afgørelse, som ikke er truffet endnu. Jeg sender den endelige afgørelse til dig på mail og du er meget velkommen til at kontakte mig for vejledning om, hvordan kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du er også til enhver tid velkommen til at kontakte mig med spørgsmål og kommentarer, både her på mail og på mit direkte tlf.: 96 63 11 12.

Med venlig hilsen

Simon Bach Nielsen
Miljøingeniør
Natur og Miljø

Til Ulla Marie Pedersen, Øster Nørbyvej 22, Fjaltring.

Tak for dit andet hørings svar til forslag om tilladelse til husdyrbrug på Øster Nørbyvej 36.

Ansøger orienteres om dit hørings svar.

FORLÆNGELSE AF HØRINGSFRIST indtil den 23. januar 2024.

Jeg har orienteret vores sekretariat om den lange leveringstid af høringen. Vi har en aftale med postleverandøren, hvor vi er garanteret, at post der ikke sendes som digital post, er leveret hos modtageren senest 6 hverdage efter afsendelse herfra. Da denne garanti ikke er overholdt, forlænges din høringsfrist, så du kan afgive yderligere hørings svar til og med den 23. januar 2024. Høringsfristen forlænges også til den 23. januar 2024 for eventuelle andre, som har modtaget høringen i papirform.

Jeg vurderer, at både ansøgers og mine egne opmålinger af afstande via luftfotos har den nødvendige kvalitet og nøjagtighed til at afgøre om afstandskrav og beskyttelsesniveauer i husdyrloven er overholdt. Det er almindelig praksis og anerkendt af klagenævn og domstole at måle afstande på digitale luftfotos i forbindelse med miljø sagbehandling.

Jeg har drøftet transporter ad Øster Nørbyvej med vores vejafdeling. Det er den foreløbige vurdering herfra, at transporter i relation til det søgte projekt i sig selv ikke giver anledning til en særlig indsats i forhold til vejens tilstand. Jeg har anmodet ansøger om at redegøre for transporter gennem Fjaltring og afventer denne tilbagemelding. Færdsel på offentlig vej med landbrugs maskiner er reguleret ved Færdselsloven og håndhæves af politimyndigheden.

Ammoniakudledningen fra husdyrbruget reguleres dels ud fra påvirkningen af sårbar natur og dels ud fra et princip om at anvende den bedste tilgængelige teknik.

Det konkrete projekt på Øster Nørbyvej 36 anvender luftrensning, hvor en delmængde af ventilationsluften renses inden ventilationsluften udledes.

Der er ikke særlig sårbar natur i den umiddelbare nærhed af staldanlægget. Jeg har konstateret, at udledningen af ammoniak overholder husdyrlovens beskyttelsesniveauer, både i forhold til sårbar natur og til kravet om bruge den bedste tilgængelige teknik.

Husdyrloven tillader en vis merudledning af ammoniak ved sager om etablering og udvidelse af husdyrbrug. Miljø- og Fødevarenevnet har i flere nævnsafgørelser karakteriseret øget algevækst på tage og byggeri som æstetiske gener, hvorom der ikke er hjemmel til at stille skærpede vilkår.

Som nævnt tidligere kan den endelige afgørelse påklages. Jeg sender den endelige afgørelse til dig på mail og du er meget velkommen til at kontakte mig for vejledning om, hvordan kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du er også velkommen til at kontakte mig med spørgsmål og kommentarer, både her på mail og på mit direkte tlf.: 96 63 11 12.

Med venlig hilsen

Simon Bach Nielsen
Miljøingeniør
Natur og Miljø

Til Ulla Marie Pedersen, Øster Nørbyvej 22, Fjaltring.

Tak for din klage (Del III) over forslag til husdyrtilladelse til Øster Nørbyvej 36.

Ansøger orienteres om din klage og jeg anmoder ansøger om en udtalelse.

Jeg sender en ny mail på et senere tidspunkt, hvor jeg samler op på de indgivne høringssvar og ansøgers kommentarer.

Du er altid velkommen til at ringe til mig på 96 63 11 12 og skrive her på mailen.

Med venlig hilsen

Simon Bach Nielsen
Miljøingeniør
Natur og Miljø

Høringssvar fra Øster Nørbyvej 6, modtaget 12. januar 2024

Jeg er imod en husdyrstilladelse på Øster Nørbyvej 36. Jeg er nervøs for fluer og lugt sener. Vi bruger haven meget, og lejer også huset ud. Jeg er nervøs for, at turisterne vil fravælge området pga lugt sener.

Mvh Torben Lilhauge Øster Nørbyvej 6 i Fjaltring

Sendt fra [Mail](#) til Windows

Lemvig Kommunes kvittering for høringssvar fra Øster Nørbyvej 6

Til Torben Lilhauge, Øster Nørbyvej 6, Fjaltring

Tak for dit høringssvar vedrørende forslag om tilladelse til husdyrbrug på Øster Nørbyvej 36.

Dit høringssvar videreformidles til ansøger.

Jeg anerkender, at der vil opstå et lugtbidrag fra Øster Nørbyvej 36 ved det søgte projekt.

Ved behandlingen af ansøgningen om tilladelse har jeg samtidig konstateret, at de lovbestemte afstands-krav for lugt er overholdt.

Konkret for Øster Nørbyvej 6 gælder der et afstandskrav på 207,4 meter, dvs. at der skal være minimum 207,4 meter fra centrum af staldanlægget til nærmeste hushjørne på Øster Nørbyvej 6. Den faktiske afstand har jeg på luftfoto opmålt til 492,4 meter. Afstandskravet er overholdt med cirka 285 meter.

Den beregnede konsekvenszone for det søgte projekt er 448 meter. Det betyder, at inden for 448 meter af staldanlægget kan det ikke afvises, at der til tider kan opleves svage lugtgener.

Øster Nørbyvej 6 ligger på grænsen af konsekvenszonen og det er min vurdering, at der kun rent undtagelsesvist vil være mærkbare lugtgener ved Øster Nørbyvej 6 fra det søgte projekt.

Der er søgt om en produktion på op til 750 søer med smågrise til fravænning. Stalde og ventilationsanlæg renoveres og der etableres luftrensning for at reducere udledningen af ammoniak.

Tidligere var der tilladelse til 920 søer, 16.000 smågrise til 27 kg og 500 slagtesvin på ejendommen. Siden da er cirka 3.000 m² stald- og driftsbygninger revet ned.

Forventningen er på den baggrund, at lugt fra staldanlægget ikke vil antage samme styrke som tidligere.

Forslaget indeholder vilkår om, at der udføres effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse.

Ved klager over fluegener fører vi tilsyn, hvor vi kortlægger omfanget af fluegenerne og potentielle kilder (hønsehold, hestehold, større husdyrbrug, møddinger, affald, mv).

På grund af afstanden fra Øster Nørbyvej 36 til Fjaltring er det min vurdering, at der ved en effektiv fluebekæmpelse, jf. vilkår, ikke opstår væsentlige gener fra fluer i Fjaltring.

Når beskyttelsesniveauerne for ammoniak, lugt og lovens øvrige beskyttelsesniveauer og afstandskrav er overholdt i den konkrete sag, er kommunen som myndighed forpligtet til at meddele tilladelse til det søgte. I den konkrete sag er der ikke identificeret forhold, som strider med regelsættet for godkendelse og tilladelse af husdyrbrug.

Når der er truffet endelig afgørelse i sagen, vil der herefter være en periode på fire uger, hvor afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagevejledningen fremgår af den endelige afgørelse, som ikke er truffet endnu.

Jeg sender den endelige afgørelse til dig på mail og du er meget velkommen til at kontakte mig for vejledning om, hvordan kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Du er også til enhver tid velkommen til at kontakte mig med spørgsmål og kommentarer, både her på mail og på mit direkte tlf.: 96 63 11 12.

Med venlig hilsen

Simon Bach Nielsen
Miljøingeniør
Natur og Miljø
Lemvig Kommune

Høringssvar fra Øster Nørbyvej 26, modtaget 12. januar 2024

Hej.

Jeg er ejer af ejendommen Øster Nørbyvej 26, det nærmeste hus på Øster Nørbyvej til matriklen der søger om at holde husdyr.

Dette må jeg stærkt modsætte mig, da det ville presse en allerede presset landsby på at vokse, og der vil resultere i at færre huse bliver solgt i Fjaltring og vi ender med flere og flere huse står tomme og værdien af ejendomme vil falde

Det er i mod byens udvikling at der skal holdes husdyr på adressen.

Med venlig hilsen
Allan Roel

Lemvig Kommunes kvittering for høringssvar fra Øster Nørbyvej 26

Til Allan Roel, Øster Nørbyvej 26, Fjaltring.

Tak for dit høringssvar.

Jeg anerkender, at der vil opstå gener fra Øster Nørbyvej 36 ved det søgte projekt. Det kan ikke afvises gener fra husdyrbrug kan have betydning for ejendomsværdien af nært liggende beboelsesejendomme.

Ved behandlingen af ansøgningen om tilladelse har jeg samtidig konstateret, at de lovbestemte afstandskrav for lugt og ammoniak er overholdt. Der er stillet vilkår for det maksimalt tilladte støjbidrag til omgivelserne og vilkår om effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse.

Konkret for Øster Nørbyvej 26 gælder der et afstandskrav for lugt på 207,4 meter, dvs. at der skal være minimum 207,4 meter fra centrum af staldanlægget til nærmeste hushjørne på Øster Nørbyvej 26. Den faktiske afstand har jeg på luftfoto opmålt til 255,4 meter. Afstandskravet er overholdt med cirka 48 meter.

Selvom afstandskravet er overholdt, må det dog forventes, at der til tider vil være svag til tydelig lugt fra staldanlægget ved Øster Nørbyvej 26, da beskyttelsesniveauet for lugt til beboelser i Fjaltring tillader et lugtbidrag, der for en gennemsnitlig næse opfattes som tydelig.

Der er søgt om en produktion på op til 750 søer med smågrise til fravænning. Stalde og ventilationsanlæg renoveres og der etableres luftrensning for at reducere udledningen af ammoniak.

Tidligere var der tilladelse til 920 søer, 16.000 smågrise til 27 kg og 500 slagtesvin på ejendommen. Siden da er cirka 3.000 m² stald- og driftsbygninger revet ned.

Forventningen er på den baggrund, at gener fra husdyrbruget ikke vil antage samme styrke som den tidligere produktion.

Når beskyttelsesniveauerne for ammoniak, lugt og lovens øvrige beskyttelsesniveauer og afstandskrav er overholdt i den konkrete sag, er kommunen som myndighed forpligtet til at meddele tilladelse til det søgte. I den konkrete sag er der ikke identificeret forhold, som strider med regelsættet for godkendelse og tilladelse af husdyrbrug. Bemærk i den sammenhæng, at betydningen for ejendomsværdien af omkringliggende ejendomme ikke indgår i sagens vurdering og altså ikke kan bruges som argument for at afvise et husdyrprojekt.

Når der er truffet endelig afgørelse i sagen, vil der herefter være en periode på fire uger, hvor afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagevejledningen fremgår af den endelige afgørelse, som ikke er truffet endnu. Jeg sender den endelige afgørelse til dig på mail og du er meget velkommen til at kontakte mig for vejledning om, hvordan kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du er også til enhver tid velkommen til at kontakte mig med spørgsmål og kommentarer, både her på mail og på mit direkte tlf.: 96 63 11 12.

Med venlig hilsen

Simon Bach Nielsen
Miljøingeniør

Natur og Miljø
Lemvig Kommune

Høringssvar fra Øster Nørbyvej 9, modtaget 13. januar 2024

Fra Øster Nørbyvej 9. Fjaltring
Samt Øster Nørbyvej 5-8-16A Fjaltring.

Herpinggaard ApS Gåskærvej 28. har landbrug med griseproduktion i Ferring og Herpinggaard Trans – Mårupgaardvej 9 Fjaltring- Pugholmvej 23 Dybe og sikkert andre steder også.

Så der må være muligheder for produktion de steder, samt til udvidelse. Øster Nørbyvej 36 er nedlagt til produktion.

Vi er i forvejen generet af lugt fra Pugholmvej 23 og Mårupgaardvej 9. så Lemvig Kommune må afslå ansøgningen, da det ikke fremmer bosætningen i Fjaltring, med endnu mere lugtgener og fluer fra Øster Nørbyvej 36.

Bosætningen i Yderområdet slår Lemvig Kommune et stort slag for.

Den 12-01-2024 sagde Borgmester Erik Flyvholm til møde i Fjaltring Forsamlingshus, at området Fjaltring skal udvikles, det gør man ikke ved at tillade griseproduktion, Lige op ad byen med lugt og flue gener, så Lemvig Kommune taler i hver sin retning.

Med den alder staldene på Øster Nørbyvej 36 har skal de jo saneres indvendig alligevel, og efter som der også skal bygges til, vil jeg som Tømmer Mester mene, at der vil ikke være stort prisforskel, ved helt nyt.

Man kan også som beboer i Fjaltring undre sig over at der er skiftet tag på en af staldene i December måned 2023, har Lemvig Kommune lavet en lokumsaftale med ejeren, om bar at gå i gang ? det har vi jo før hørt om, bare man kender nogle politikere, så kan det meste lade sig gøre.

I Fjaltring har vi ikke brug for Grisefarm, og så slet ikke for folk der kommer udefra, og ikke vil bo i deres egen lugt og fluer.

Vi er et af de steder hvor vi skal leve af turister, det siger Lemvig Kommune jo også, ved at lave nyt sommerhus område i Trans, vi kan ikke trække turister til vores område hvid de skal generes af lugt og fluer,

For det er jo mest fra øst vinden kommer om sommeren når turisterne er her.

Så Lemvig Kommune kom med ind i kampen I kan jo ikke både blæse og have mel i munden.

Venlig hilsen
Erik Bjerregaard
Sunrid Durhuus
Og lejere

Lemvig Kommunes kvittering for høringssvar fra Øster Nørbyvej 26

Til Erik Bjerregaard og Sunrid Durhuus, Øster Nørbyvej 9 og jeres lejere.

Tak for jeres høringssvar.

Ansøger orienteres om jeres høringssvar.

I udtrykker en reel bekymring for Fjaltrings udviklingsmuligheder.

Jeg tolker dette som oplæg til en mere overordnet og politisk debat.

Denne debat kan og skal jeg ikke forholde mig til, førend det udmøntes i en konkret lovgivning eller et konkret administrationsgrundlag.

Lemvig Kommune har modtaget en ansøgning om at (gen)etablere husdyrproduktion på Øster Nørbyvej 36.

Hensynet til det omgivende miljø og samfund er fastsat ved en række beskyttelseszoner og afstandskrav i Husdyrloven, Naturbeskyttelsesloven, m. fl.

Jeg har vurderet at alle beskyttelsesniveauer og afstandskrav, som har til hensigt at beskytte Fjaltring mod væsentlige gener og forurening, er overholdt i det søgte projekt.

Når beskyttelsesniveauern og afstandskrav er overholdt, er kommunen som forvaltningsmyndighed forpligtet til at meddele tilladelse til det søgte.

Jeg videregiver jeres oplysninger om udskiftning af tag til de relevante medarbejdere i Teknik og Miljø.

Jeg videregiver også jeres høringssvar til min afdelingsleder (Morten Corneliusen, tlf.: 96 63 14 14), som har kontakten til Udvalget for Teknik og Miljø.

Når der er truffet endelig afgørelse i sagen, vil der herefter være en periode på fire uger, hvor afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Jeg sender den endelige afgørelse til jer på mail og i er meget velkomne til at kontakte mig for vejledning om, hvordan kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I er også til enhver tid velkomne til at kontakte mig med spørgsmål og kommentarer til den konkrete sag, både her på mail og på mit direkte tlf.: 96 63 11 12.

Med venlig hilsen

Simon Bach Nielsen
Miljøingeniør

Natur og Miljø
Lemvig Kommune