



Afsender: Lemvig Kommune,
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig

Peder Kruse
Remmervej 11
7620 Lemvig



Dato 21-02-2024
A01-2 Natur og Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Telefon: 9663 1200
www.lemvig.dk

Sagsnummer: 06.02.03P19-38-23

Ref: KRPE

Dir.tlf.: 9663 1119

Tilladelse efter vandløbsloven - åbning af privat rørlagt vandløb med udløb i Foldå

Lemvig Kommune har modtaget ansøgning om at åbne en ca. 50 meter rørlagt strækning af et privat vandløb på 2a Østergaard, Gudum.

Se oversigtskort på bilag 1.

Da flere end én enkelt lodsejer har interesse i vandløbets tilstedeværelse og vedligeholdelse kræver projektet tilladelse efter vandløbsloven¹ og Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v.².

Afgørelse

Lemvig Kommune meddeler tilladelse til at fjerne rørlægningen i det private vandløb og etablere et åbnet forløb på matrikel 2a Østergaard, Gudum.

Tilladelsen gives efter vandløbslovens §17 og §48 samt reguleringsbekendtgørelsens §§ 3 og 10.

Tilladelsen bortfalder tre år efter, afgørelsen er meddelt, hvis den ikke er benyttet inden denne dato.

Projektet er desuden omfattet af bilag 2, punkt, 10f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.

¹ LBKG. nr. 1217 af 25. november 2019

² BKG. nr. 834 af 27. juni 2016



Lemvig Kommune har på baggrund af VVM-screeningen vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Tilladelsen gives under følgende vilkår:

- Eventuelle tilkoblinger på rørledningen skal fortsat sikres vandafledning
- Projektet må ikke give anledning til væsentlig sedimenttransport ud i vandløbet

Klagefrist

Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og kan påklages i perioden 21. februar til den 20. marts 2024.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, og kun hvis der ikke klages over afgørelsen. Hvis der klages rettidigt over tilladelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen.

Klagevejledning ses sidst i tilladelsen.

Sagsfremstilling

For at øge herlighedsværdien på ejendommen ønsker lodsejeren af åbne en rørlagt strækning af et vandløb samt etablere en sø og lidt beplantning på Remmervej 11, matrikel nr. 2a, Østergård, Gudum. Ansøger oplyser, at vandhullet ikke vil blive anvendt til put and take, der vil ikke blive udsat ænder, fisk eller lignende og der vil som udgangspunkt hverken blive tilløb eller afløb fra vandløb til vandhullet. Der er givet tilladelse efter planloven til etablering af sø/vandhul.

Vandløbet er åbent både opstrøms og nedstrøms denne strækning på ca. 60 meter. Det nye vandløb etableres med naturlig til- og afstrømning til eksisterende vandløb og med en bundbredde på 0,5-1 meter. Derudover placeres det nye tracé så det løber mere naturligt gennem den laveste del af terrænet.

Vandløbet er et privat vandløb med udløb i Foldå.

Projektarealet er i dag et restareal, der ligger udyrket hen.



Figur 1: Detailkort over projektet

Tidsplan

Så snart det er muligt i 2024

Økonomiske forhold

Det er et privat projekt som lodsejer betaler for. Fremtidigt vedligehold af strækningen er breders ansvar.

Baggrund for tilladelsen

Afvandingsinteresser

Det private vandløb har udløb i det offentlige vandløb Fald å ca. 500 meter nedstrøms projektstrækningen.

Den nederste del af vandløbet er af og til lidt stuvningspåvirket pga. høj vandstand i Fald å.

Lodsejeren længere nedstrøms strækningen har udtrykt bekymring om, hvorvidt genåbning af vandløbet kan forårsage mere vand nede hos dem, hvor der i forvejen er en del vand. Genåbning af vandløbsstrækningen bør ikke give anledning til en større vandføring i vandløbet da drænrøret i



forvejen afvander arealet omkring rørledningen. Derudover etableres en sø som vil kunne tilbageholde noget overfladevand m.m.

Der sidder desuden en begrænsning i vandføringen da strækningen umiddelbart nedstrøms projektet, løber i et rør under vejen med en fast diameter, der ikke ændres på.

Miljø- og naturmæssige interesser

Vandløbet løber ud i Foldå der har udløb i Limfjorden. Projektstrækningen og Foldå ligger således i vandområdeopland 1.2 Limfjorden. Tilstanden i den nedre del af Foldå, hvor det private løber ud er moderat pga. fraværet af fisk som bl.a. skyldes manglende variation, skjul og gydepladser (de fysiske forhold).

Genåbning af de 60 meter vandløbsstrækning har ingen indflydelse på tilstanden i vandmiljøet og vil ikke forhindre målopfyldelse i vandområdet Foldå (rin_1.2_00440) eller i Limfjorden.

Vurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen (Natura 2000)

Vandhullet kommer til at ligge med en afstand på ca. 750 m til Natura 2000 området nr. 28, Agger Tange, Nisum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Da projektet vil øge naturindholdet i området, vurderes det, at det ikke påvirker Natura 2000 området.

Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-arter)

Spidssnudet frø, stor vandsalamander og strandtudse lever alle i tilknytning til vandhuller og kan forekomme i nærområdet. Det vurderes, at etablering af et vandhul er til gavn for vandhulsdyrerne.

Det vurderes, at øvrige bilag IV-arter, der forekommer i området, ikke vil blive påvirkede af projektet.

Høring og udtalelser

Projektet har været i høring ved Fiskeristyrelsen og naboer.

Fiskeristyrelsen havde ingen bemærkninger.

Som tidligere nævnt (under afsnittet "afvandingsinteresser") havde en enkelt lodsejer nogle bekymringer ang. mængden af vand der kommer ned til dem. Se afsnit.

Fortidsminder

Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejde skal man orientere sig om museumslovens §§ 25-27. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund.

Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt information om de finansieringsmæssige forhold. Yderligere oplysninger om loven kan findes på Kulturstyrelsens hjemmeside www.kuas.dk.

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, skal arbejdet straks standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til museet. Spørgsmål herom kan rettes til Holstebro museum.



Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Lemvig Kommune via Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Lemvig Kommune.

Hvis Lemvig Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Lemvig Kommune som videresender din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Afgørelsen kan påklages af:

- 1) den, afgørelsen er rettet til,
- 2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og
- 3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 i vandløbsloven efter miljø- og fødevareministerens nærmere bestemmelse.

Domstolsprøvelse

Der kan som udgangspunkt ikke klages over nævnets afgørelser til anden administrativ myndighed.

Hvis du er utilfreds med nævnets afgørelse, kan du indbringe sagen for domstolene. Uanset om der anlægges retssag, er du forpligtet til at rette dig efter Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.

Med venlig hilsen

Kristina Brochmann Pedersen
Skov- og Landskabsingeniør

Udover ansøger og dennes konsulent er kopi af afgørelsen er sendt til:

- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland. E-mail: lemvig@dof.dk.

- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-mail: natur@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen - E-mail: dbf.oestjylland@gmail.com
- Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. E-mail: mst@mst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening Lemvig/Thyborøn-Harboøre. E-mail: lemvig@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. E-mail: dn@dn.dk
- Friluftsrådet Limfjord Syd. Email: limfjordsyd@friluftsradet.dk.
- Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV. E-mail fr@friluftsradet.dk.
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten. E-mail: post@sportfiskerforbundet.dk
- Fiskeriinspektoratet i Nykøbing Mors, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Holstebro Museum, info@holstebro-museum.dk



Bilag 1 – Oversigtskort

Vandløbsstrækningen er markeret med en gul linje for enden af pilen

