



Lemvig Kommune

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Indholdsfortegnelse

§1 Formål	1
§2 Lovgrundlag	1
§3 Definitioner	1
§4 Gebyrer	3
§5 Klage m.v.	3
§6 Overtrædelse og straf	3
§7 Bemyndigelse	4
§8 Ikrafttrædelse	4
§9 Tilmelding/afmelding	5
§10 Ordning for madaffald	6
§11 Ordning for papiraffald	12
§12 Ordning for papaffald	17
§13 Ordning for glasaffald	22
§14 Ordning for metalaffald	27
§15 Ordning for plastaffald	32
§16 Ordning for mad- og drikkekartonaffald	37
§17 Ordning for farligt affald	42
§18 Ordning for tekstilaffald	45
§19 Henteordning for restaffald	48
§20 Ordning for haveaffald	53
21 Ordning for genbrugsplads[-en eller -erne]	55
§22 Ordning for PVC-affald	56
§23 Ordning for imprægneret træ	57
§24 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)	59
§25 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer	60
§25.9 Afhentning af bærbare batterier og akkumulatorer	61
§26 Ordning for bygge- og anlægsaffald	61
§27 Ordning for Storskrald	63
§28 Ordning for kommunale institutioner	64
§29 Ordning for kolonihaver/nyttehaver	66
§30 Ordning for asbestholdigt affald	67

§1 Formål

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Lemvig Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

§2 Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (affaldsaktørbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om asbest i arbejdsmiljøet.

§3 Definitioner

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af det til enhver tid gældende lovgrundlag.

Desuden anvendes følgende definitioner:

Affaldsøer er en plads med fælles indsamlingsbeholdere placeret ved f.eks. boligforeninger.

Adgangsvejen er strækningen fra standpladsen og til grundens skel ud imod vejen.

Bringeordning er en indsamlingsordning, hvor borgeren selv bringer affaldet til genbrugspladsen.

Genbrugsplads er en bemandet eller ubemandet plads, hvor borgere og grundejere i kommunen kan aflevere sorteret affald i opstillede beholdere.

Grundejer er den, der ifølge tingbogen har adkomst til ejendommen. I en ejendom med andelsboliger eller ejerlejligheder anses andelsboligforeningen eller ejerforeningen som grundejer efter dette regulativ.

Haveaffald består af grene, blade, græs, ukrudt m.v. fra havearealer ved borgere og grundejere i kommunen.

Henteordning er en ordning, hvor affaldet afhentes af Nomi4s, ved husstanden eller husstandsnært.

Indsamlingsordning er en regulativbestemt ordning, hvor kommunen overtager ansvaret for affaldets videre håndtering ved opsamlingsstedet eller afleveringsstedet, og som er organiseret som en hente- eller en bringeordning.

Kommunale institutioner er f.eks. børnehaver, skoler, ældrecenter/plejehjem, hvor kommunen står for driften.

Kørevej er nærmeste farbare vej for renovationsbilen.

Madaffald er animalske og vegetabiliske madrester - fødevarer der er blevet for gamle, fraskær og skræller fra råvarer til madlavning, kaffefiltre mv.

Miljøgebyr dækker drift af genbrugspladser, affaldsøer, miljøstationer, farligt affald, indsamling af tekstiler, planlægning på affaldsområdet, administration m.m.

Miljøstation er en station i sommerhusområder med fælles indsamlingsbeholdere placeret i nærområder.

Nomi4s i/s (benævnt i det efterfølgende Nomi4s) er et kommunalt ejet affaldsinteressentskab. Selskabet ejes af Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner. Nomi4s har fået kompetenceoverdraget driftsansvaret for en række borgerrelaterede affaldsopgaver. Det omfatter bl.a. indsamlingsordninger samt drift af genbrugspladser i kommunen.

Renovatør er betegnelsen for enten en renovationsarbejder eller en virksomhed som indsamler affald.

Restaffald er affald, som ikke er omfattet af andre etablerede indsamlings- eller anvisningsordninger, dvs. affald, som ikke egner sig til genbrug eller genanvendelse, ikke er farligt affald, ikke er deponi eller ikke er omfattet af en ordning med producentansvar.

Standplads er det område, hvor affaldsbeholdere er placeret på matriklen.

Storskrald består af kasserede brugsgenstande (f.eks. møbler, hårde hvidevarer, tæpper, haveaffald mv.), fra borgere og grundejere i kommunen.

Tilkørselsvej er vejen fra offentlig vej til holdepladsen for renovationsbilen.

Tilmeldepligt er, når en kommunal ordning er fastlagt og godkendt i regulativet for husholdningsaffald, hvor grundejere er forpligtet til at benytte ordningen.

Kommunalbestyrelsen har pligt til at anvende de i Affaldsbekendtgørelsen, Affaldsaktørbekendtgørelsen og Miljøbeskyttelsesloven benyttede definitioner samt definitioner gældende i anden lovgivning.

§4 Gebyrer

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsaktørbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsaktørbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Lemvig kommunes hjemmeside.

§5 Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelser efter regulativet kan i henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ankestyrelsen kan som led i det kommunale og regionale tilsyn behandle spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentligt myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag.

§6 Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsaktørbekendtgørelsen med bøde.

Efter affaldsaktørbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

- 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
- 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

§7 Bemyndigelse

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til at træffe afgørelser efter dette regulativ.

Teknik- og Miljøudvalget har bemyndiget administrationen ved Lemvig Kommune til at træffe afgørelser efter dette regulativ.

§8 Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft den 01-01-2025.

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende:

Lemvig Kommune Regulativ for husholdningsaffald af 6. september 2022.

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den

Borgmester Erik Flyvholm

Kommunaldirektør Søren Søndergaard Kjær

§9 Tilmelding/afmelding

Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen.

Affald omfattet af ordningerne:

- Madaffald § 10,
- Papiraffald § 11,
- Papaffald § 12,
- Glasaffald § 13,
- Metalaffald § 14,
- Plastaffald § 15,
- Mad- og drikkekartonaffald § 16
- Farligt affald § 17
- Tekstilaffald §18
- Restaffald § 19

skal bortskaffes gennem den kommunale indsamlingsordning.

Grundejere og borgere, der ikke er tilmeldt, har derfor pligt til at tilmelde sig ordningen hos Nomi4s.

Ejere af beboelsesejendomme, sommerhuse og kolonihaver skal kontakte Nomi4s for at foretage til- og afmeldinger til indsamlingsordningerne og ved ændringer af antal og størrelse af beholderne.

Ejere af ubebyggede grunde sidestilles med øvrige grundejere, hvis der på disse ejendomme produceres mad- og restaffald.

Dispensation fra indsamlingsordninger

Der kan i følgende tilfælde meddeles en samlet (gælder alle fraktioner) dispensation fra indsamlings-ordninger:

- Madaffald § 10,
- Papiraffald § 11,
- Papaffald § 12,
- Glasaffald § 13,
- Metalaffald § 14,
- Plastaffald § 15,
- Mad- og drikkekartonaffald § 16
- Farligt affald § 17
- Tekstilaffald § 18 samt
- Restaffald § 19.

1. Såfremt det kan dokumenteres, at ejendommen har stået ubenyttet det seneste halve år. Ved ubenyttet forstås, at der ikke har været personer tilmeldt folkeregisteret på adressen.

2. Når ejendommen står ubeboet på grund af nedrivning, og der er udstedt nedrivningstilladelse. Ved ubeboet forstås, at der ikke er personer tilmeldt folkeregisteret på adressen.

Sommerhuse og kolonihaver kan ikke fritages fra indsamlingsordninger.

Fritagelse fra betaling af miljøgebyret

Følgende skal være opfyldt for fritagelse:

- Ubebyggede grunde er ikke omfattet af tilmeldepligten, medmindre der dannes affald.
- Ubeboede ejendomme kan ikke blive fritaget for miljøgebyret. Fritagelse kan kun ske i forbindelse med nedrivning af ejendommen. Fritagelse gælder fra færdigmelding af nedrivning af en ejendom. Der gives ikke fritagelse med tilbagevirkende kraft. I særlige tilfælde kan der, efter et konkret skøn, ske fritagelse fra ovenstående regel.

Ansøgning om fritagelse skal sendes til Nomi4s. Hvis der meddeles fritagelse, afhenter Nomi4s affalds-beholderne på ejendommen.

Borgere og grundejere er selv ansvarlige for at søge om fritagelse fra miljøgebyret.

Fritagelse eller dispensation gælder fra ansøgningstidspunktet. Der gives ikke fritagelse eller dispensation med tilbagevirkende kraft. I særlige tilfælde kan der, efter et konkret skøn, fraviges fra ovenstående regel.

Sommerhuse og kolonihaver kan ikke fritages fra miljøgebyret eller få dispensation fra indsamlingsordninger.

Regulering af miljøgebyret, som følge af tilmelding eller ændringer af beholdere, bliver foretaget fra den uge beholderen tilmeldes eller ændres. Reguleringen foretages over særskilt reguleringsbilag året efter tilmelding eller ændringer.

Regulering af miljøgebyret som følge af tilmelding eller ændringer træder i kraft fra ibrugtagningsdatoen.

§10 Ordning for madaffald

§10.1 Hvad er madaffald

Madaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Madaffald er eksempelvis:

- Alle madrester
- Let nedbrydeligt
- Frugt og grønt
- Kaffefiltre og teposer i papir
- Æggeskaller
- Kød- og pålægsrester
- Fisk og skaldyr
- Mindre knogler (fjerkræ, ribben fra gris og lam)
- Brød og kager
- Ris og pasta
- Ost- og mælkeprodukter
- Fedt og sovs
- Blomsterbuketter

Madaffald omfatter ikke:

- Tekstiler
- Tom emballage
- Vatpinde og bleer
- Pizzabakker
- Potteplante og jord
- Aske og cigaretskod
- Hygiejneaffald som f.eks. hygiejnebind
- Stanniol
- Døde dyr
- Kattegrus
- Dyrestrøelse
- Haveaffald
- Servietter
- Bagepapir, muffin forme mv.

§10.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere og grundejere, herunder enfamiliehuse, etageejendomme, sommerhuse og kolonihaver, i kommunen.

Ordningen gælder ligeledes for alle kommunale institutioner.

§10.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en indsamlingsordning, der skal sikre, at madaffald bliver indsamlet således, at der ikke sker forurening eller skabes uhygiejniske forhold. Indsamlingen omfatter afhentning ved husstanden og udføres efter kontrakt mellem Nomi4s i/s og en renovatør (er).

Henvendelser vedrørende indsamlingen f.eks. manglende afhentning af madaffald skal ske til Nomi4s og kan ske telefonisk, via affaldsappen ”AffaldNomi4s” eller via hjemmesiden www.nomi4s.dk.

§10.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til madaffald.

Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Nomi4s.

Der anvendes følgende beholdertyper:

- 190 l udelt beholder
- 190 l sektionsopdelt beholder
- 240 l sektionsopdelt beholder
- 370 l sektionsopdelt beholder

Ved boligforeninger, etageboliger, kolonihaver m.v. anvendes der følgende beholdere til rene fraktioner:

- 190 l beholder
- 240 l beholder
- 1,3 - 5 m³ underjordiske beholdere

I sommerhusområder kan der etableres fælles miljøstationer for affald og i afgrænsede boligområder fælles affaldsøer. I områder, hvor der etableres fælles miljøstationer eller affaldsøer, er der pligt til for de tilsluttede ejendomme at benytte affaldsø/miljøstation.

I forbindelse med etablering af underjordiske beholdere i afgrænsede boligområder, er det Nomi4s, der vurderer, hvor mange der kan etableres. Antal beholdere vurderes ud fra antal boligenheder/boligtyper, og som udgangspunkt skal der være mindst 25 boligenheder pr. beholderenhed.

§10.5 Kapacitet for beholdere

Der må ikke forekomme overfyldning. Ved overfyldning af beholderen forstås, at låget ikke kan lukkes tæt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at fremtidig overfyldning undgås.

Ved særlige tilfælde kan der gives dispensation for en større beholder.

§10.6 Anbringelse af beholdere

Beholderen skal placeres således, at den er let tilgængelig for renovatør.

For at beholderen er let tilgængelig, skal følgende overholdes:

Standplads

- Beholderen placeres på en standplads med et kørefast og jævnt underlag herunder beton, fliser eller asfalt
- Der skal være minimum 2 meters frihøjde ved beholder og friplads omkring beholderen, således at beholderen kan trækkes ud
- Pladsen/standpladsen omkring beholderen skal være ryddet for sne, og der skal foretages nødvendig glatførebekæmpelse
- Pladsen/standpladsen omkring beholderen skal være belyst og holdes ryddelig. Beholderen skal vende med håndtag ud mod renovatøren.

Adgangsvejen

- Adgangsvejen er strækningen fra standpladsen og til grundens skel ud imod vejen
- Adgangsvejen til standpladsen skal have en bredde på min. 1 m.
- Adgangsvejen til standpladsen er jævn med kørefast underlag herunder beton, fliser eller asfalt
- Hældning på adgangsvejen er på mindre eller lig med 10 %
- Adgangsvejen til beholderen er belyst og holdes ryddelig
- Adgangsvejen er ryddet for sne og is og der skal foretages nødvendig glatførebekæmpelse
- Døre, låger og lignende kan fastholdes i åben stilling
- Hunde holdes inde på tømningstidspunktet.
- Hældninger på mere end 10% og trin på adgangsvejen vil bl.a. blive vurderet ud fra Arbejdstilsynets At-vejledning om hældninger på adgangsveje.

Hvis det ikke er muligt at opfylde ovenstående forhold vedr. afhentning af beholder, skal beholderen sættes ud til nærmeste kørevej på tømningssdagen.

Tilkørselsforhold

- Tilkørselsvejen er vejen fra offentlig vej til holdepladsen for renovationsbilen.
- Tilkørselsvejen skal være med kørefast underlag og i vedligeholdet stand. Der skal være ryddet for sne, og foretaget nødvendig glatførebekæmpelse.

- Tilkørslen/vejen skal være tilstrækkelig bred og høj. Tilstrækkelig defineres i denne sammenhæng som mindst:
 - ♦ 3 meter bred
 - ♦ 4 meter i frihøjde.
- Renovationsbilen skal uden problemer kunne manøvre til og fra holdepladsen. Såfremt dette ikke er muligt, skal der kunne vendes på gårdspladsen eller i indkørslen.

Hvis det ikke er muligt at opfylde ovenstående forhold vedr. placering af beholderen og tilkørselsforhold, skal beholderen sættes ud til nærmeste kørevej på tømningsdagen.

Hvor afhentningsstedet af tekniske eller bygningsmæssige årsager (eksempelvis fredede ejendomme, etageejendomme med vanskelig adgang til afhentningssted via trapper og snævre gange) mv. indebærer, at håndteringen ikke er forsvarlig, skal den bedst mulige alternative løsning findes.

Eksempler på disse kunne være:

- Beholderen stilles ud til fortov eller vej. Med hensyn til tilladelse til at anbringe beholdere ved eller på vej henvises til lovgivningen vedrørende offentlige/private veje
- Brug af specielt egnede mekaniske løfte-, hejse- og transportmidler, fx elevator eller trappelift
- Affaldsøer, skraldehuse i gårdniveau
- Etablering af forsvarlig transportvej via naboejendom.

Hvis ingen af disse foranstaltninger kan etableres, må der, efter et konkret skøn i disse tilfælde, træffes særlige foranstaltninger, fx ved at arbejdet tilrettelægges på en særlig måde, ved at affaldsmængden pr. enhed nedsættes, eller ved at der indgås særlige aftaler mellem renovatøren og Nomi4s.

Endvidere kan der opkræves et sæргеbyr, hvis der er ekstraomkostninger forbundet med afhentning af affald. Sæргеbyret fastsættes til de direkte medgåede omkostninger inkl. administrative udgifter.

§10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at fremtidig overfyldning undgås.

§10.8 Renholdelse af beholdere

Det er borgers ansvar, at beholderen renholdes.

§10.9 Afhentning af madaffald

Boliger med helårsstatus:

- I kommunen vil todelte beholdere til mad- og restaffald, ved boliger med helårsstatus, blive tømt hver 14. dag.
- For madaffald i udelt beholder kan der ske ugentlig afhentning og tømning af 190 l og 240 l beholder.

Sommerhuse:

- Huse med sommerhusstatus kan få tømt mad- restbeholdere 22, 31 eller 41 gange om året eller 14 dages tømning.
- Tømning ved sommerhuse sker som udgangspunkt om mandagen, specielt i områder med meget udlejning.

Kolonihaver:

- Afhentning afhænger af den aftale, der indgås med Nomi4s.

Generelt

Tømning vil som udgangspunkt ske på samme ugedag, medmindre der opstår forskydninger i forbindelse med helligdage.

Såfremt der kan forventes forskydninger i forbindelse med f.eks. helligdage, vil dette blive annonceret i ugeavisen samt på hjemmesiden www.nomi4s.dk.

Afhentning af dagrenovation vil normalt ske på hverdage i tidsrummet mellem kl. 06.00 og kl.18.00.

Såfremt afhentningstidspunkt ændres væsentligt, vil grundejer få direkte besked fra Nomi4s.

Der er mulighed for at tilmelde sig en gratis SMS/e-mail-service, således at der modtages en besked dagen før, beholderen skal tømmes.

Hent affaldsappen "AffaldNomi4s" og få besked om afhentning. Her findes desuden oplysninger om afhentninger, genbrugspladsernes åbningstider, sorteringsvejledning mv.

Manglende tømning

Hvis beholderen ikke kan tømmes, afleveres om muligt en seddel om årsagen på adressen. Nomi4s er desuden orienteret om årsagen.

Hvis beholderen ønskes tømt inden næste ordinære tømning, henvises til ekstratømning. Ekstratømning kan bestilles ved henvendelse til Nomi4s.

Ved større boligejendomme afleveres om muligt seddel om årsagen og Nomi4s orienterer viceværten, boligforeningen eller tilsvarende ansvarlig person.

Der kan opstå tilfælde, hvor tømning ikke er mulig pga. sne- og isglatte veje. I disse tilfælde kan der ved siden af beholderen stilles en sæk med madaffald, som renovatøren tager med ved næste tømning.

§11 Ordning for papiraffald

§11.1 Hvad er papiraffald

Papiraffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Papiraffald omfatter rene og tørre papirmaterialer fra almindelig brug i en husholdning.

Papiraffald er blandt andet:

- ♦ Aviser
- ♦ Tryksager
- ♦ Reklamer
- ♦ Magasiner
- ♦ Brochurer
- ♦ Kontorpaper
- ♦ Kuverter med eller uden rude
- ♦ Kvitteringer
- ♦ Poser i paper (rene og tørre)

Papiraffald omfatter ikke:

- ♦ Plastomslag og plastfolier
- ♦ Vådt/snavset paper
- ♦ Karton – emballage
- ♦ Gavepaper og gavebånd
- ♦ Bøger
- ♦ Bagepaper, muffin forme mv.

§11.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere og grundejere, herunder enfamiliehuse, etageejendomme, sommerhuse og kolonihaver, i kommunen.

Ordningen gælder ligeledes for alle kommunale institutioner.

§11.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er baseret på dels en indsamlings- og dels en bringeordning.

Indsamlingsordningen omfatter afhentning ved borgere og grundejere i kommunen, herunder sommerhuse og kolonihaver.

Bringeordningen omfatter aflevering af papiraffald på genbrugspladserne i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner.

Private borgere og grundejere, herunder sommerhuse, kan også:

- ♦ Få afhentet papiraffald via storskraldsordningen jf. § 27

§11.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til papiraffald.

Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Nomi4s.

Ved private grundejere anvendes følgende beholdertyper:

- ♦ 240 l sektionsopdelt beholder

Ved boligforeninger, etageboliger mv. anvendes der følgende beholdertyper:

- ♦ 240 l beholder
- ♦ 370 l beholder
- ♦ 400 l beholder
- ♦ 3 – 5 m³ underjordiske beholdere

I sommerhusområder kan der etableres fælles miljøstationer for affald, og i afgrænsede boligområder fælles affaldsøer. I områder, hvor der etableres fælles miljøstationer eller affaldsøer er der pligt til, for de tilsluttede ejendomme, at benytte affaldsø/miljøstation.

I forbindelse med etablering af underjordiske beholdere i afgrænsede boligområder, er det Nomi4s der vurderer hvor mange beholdere der skal etableres. Antal beholder vurderes ud fra antal boligenheder/ boligtyper, og som udgangspunkt skal der være mindst 25 boligenheder pr. beholderenhed.

Ved mindre antal boligenheder vurderes størrelsen af de nedgravede enheder samt tømningsfrekvens.

I kolonihaver etableres affaldsøer – se § 29.

§11.5 Kapacitet for beholdere

Der må ikke forekomme overfyldning. Ved overfyldning af beholderen forstås, at låget ikke kan lukkes tæt.

§11.6 Anbringelse af beholdere

Beholderen skal placeres således, at den er let tilgængelig for renovatør.

For at beholderen er let tilgængelig, skal følgende overholdes:

Standplads

- Beholderen placeres på en standplads med et kørefast og jævnt underlag herunder beton, fliser eller asfalt
- Der skal være minimum 2 meters frihøjde ved beholder og friplads omkring beholderen, således at beholderen kan trækkes ud
- Pladsen/standpladsen omkring beholderen skal være ryddet for sne, og der skal foretages nødvendig glatførebekæmpelse
- Pladsen/standpladsen omkring beholderen skal være belyst og holdes ryddelig. Beholderen skal vende med håndtag ud mod renovatøren.

Adgangsvejen

- Adgangsvejen er strækningen fra standpladsen og til grundens skel ud imod vejen
- Adgangsvejen til standpladsen skal have en bredde på min.1 m.
- Adgangsvejen til standpladsen er jævn med kørefast underlag herunder beton, fliser eller asfalt

- Hældning på adgangsvejen er på mindre eller lig med 10 %
- Adgangsvejen til beholderen er belyst og holdes ryddelig
- Adgangsvejen er ryddet for sne og is og der skal foretages nødvendig glatførebekæmpelse
- Døre, låger og lignende kan fastholdes i åben stilling
- Hunde holdes inde på tømningstidspunktet.
- Hældninger på mere end 10% og trin på adgangsvejen vil bl.a. blive vurderet ud fra Arbejdstilsynets At-vejledning om hældninger på adgangsveje.

Hvis det ikke er muligt at opfylde ovenstående forhold vedr. afhentning af beholder, skal beholderen sættes ud til nærmeste kørevej på tømningssdagen.

Tilkørselsforhold

- Tilkørselsvejen er vejen fra offentlig vej til holdepladsen for renovationsbilen.
- Tilkørselsvejen skal være med kørefast underlag og i vedligeholdet stand. Der skal være ryddet for sne, og foretaget nødvendigt glatførebekæmpelse
- Tilkørslen/vejen skal være tilstrækkelig bred og høj. Tilstrækkelig defineres i denne sammenhæng som mindst:
 - 3 meter bred
 - 4 meter i frihøjde.
- Renovationsbilen skal uden problemer kunne manøvre til og fra holdepladsen. Såfremt dette ikke er muligt, skal der kunne vendes på gårdspladsen eller i indkørslen.

Hvis det ikke er muligt at opfylde ovenstående forhold vedr. placering af beholderen og tilkørselsforhold, skal beholderen sættes ud til nærmeste kørevej på tømningssdagen.

Hvor afhentningsstedet af tekniske eller bygningsmæssige årsager (eksempelvis fredede ejendomme, etageejendomme med vanskelig adgang til afhentningssted via trapper og snævre gange) mv. indebærer, at håndteringen ikke er forsvarlig, skal den bedst mulige alternative løsning findes.

Eksempler på disse kunne være:

- Beholderen stilles ud til fortov eller vej. Med hensyn til tilladelse til at anbringe beholdere ved eller på vej henvises til lovgivningen vedrørende offentlige/private veje
- Brug af specielt egnede mekaniske løfte-, hejse- og transportmidler, fx elevator eller trappelift
- Affaldsøer, skraldehuse i gårdniveau
- Etablering af forsvarlig transportvej via naboejendom.

Hvis ingen af disse foranstaltninger kan etableres, må der, efter et konkret skøn i disse tilfælde, træffes særlige foranstaltninger, fx ved at arbejdet tilrettelægges på en særlig måde, ved at affaldsmængden pr. enhed nedsættes, eller ved at der indgås særlige aftaler mellem renovatøren og Nomi4s.

Endvidere kan der opkræves et sæргеbyr, hvis der er ekstraomkostninger forbundet med afhentning af affald. Sæргеbyret fastsættes til de direkte medgåede omkostninger inkl. administrative udgifter.

§11.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholderen må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

§11.8 Renholdelse af beholdere

Det er borgers ansvar, at beholderen renholdes.

§11.9 Afhentning af papiraffald

I kommunen vil beholdere til papir og emballage som udgangspunkt blive tømt hver 2.-6. uge.

Generelt

Tømning vil som udgangspunkt ske på samme ugedag, medmindre der opstår forskydninger i forbindelse med helligdage.

Såfremt der kan forventes forskydninger i forbindelse med f.eks. helligdage, vil dette blive annonceret i ugeavisen samt på hjemmesiden www.nomi4s.dk.

Afhentning af dagrenovation vil normalt ske på hverdage i tidsrummet mellem kl. 06.00 og kl.18.00.

Såfremt afhentningstidspunkt ændres væsentligt, vil grundejer få direkte besked fra Nomi4s.

Der er mulighed for at tilmelde sig en gratis SMS/e-mail-service, således at der modtages en besked dagen før, beholderen skal tømmes.

Hent affaldsappen "AffaldNomi4s" og få besked om afhentning. Her findes desuden oplysninger om afhentninger, genbrugspladsernes åbningstider, sorteringsvejledning mv.

Manglende tømning

Hvis beholderen ikke kan tømmes, afleveres om muligt en seddel om årsagen på adressen. Nomi4s er desuden orienteret om årsagen.

Hvis beholderen ønskes tømt inden næste ordinære tømning, henvises til ekstratømning. Ekstratømning kan bestilles ved henvendelse til Nomi4s.

Ved større boligejendomme afleveres om muligt seddel om årsagen og Nomi4s orienterer viceværten, boligforeningen eller tilsvarende ansvarlig person.

Der kan opstå tilfælde, hvor tømning ikke er mulig pga. sne- og isglatte veje. I disse tilfælde henvises til aflevering af affaldet i en klar sæk på genbrugspladsen eller tilmelding til afhentning via storskraldsordningen.

§11.10 Øvrige ordninger

Papiraffald kan også afhentes via storskraldsordningen jf. § 27 eller afleveres på genbrugspladsen.

§12 Ordning for papaffald

§12.1 Hvad er papaffald

Papaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Papaffald er papmateriale, som fremkommer fra almindelig brug i en husholdning.

Dette er blandt andet:

- ♦ Papkasser
- ♦ Bølgepap
- ♦ Papemballage
- ♦ Kartonemballage fra fødevarer og produkter
- ♦ Skotøjsæsker
- ♦ Paprør fra køkkenruller og toiletruller
- ♦ Karton
- ♦ Æggebakker (rene og tørre)

Ordningen omfatter ikke:

- ♦ Pap med madrester – f.eks. pizzabakker.
- ♦ Plastomslag og plastfolier
- ♦ Vådt/snavset pap
- ♦ Bøger
- ♦ Gavepapir

- ♦ Ekspanderet polystyren fx flamingo
- ♦ Lykønskingskort med lyd
- ♦ Papkrus og andet plastbelagt pap
- ♦ Mad- og drikkekartoner

§12.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere og grundejere, herunder enfamiliehuse, etageejendomme, sommerhuse og kolonihaver, i kommunen.

Ordningen gælder ligeledes for alle kommunale institutioner.

§12.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er baseret på dels en indsamlings- og dels en bringeordning.

Indsamlingsordningen omfatter afhentning ved borgere og grundejere i kommunen, herunder sommerhuse og kolonihaver.

Bringeordningen omfatter aflevering af papaffald på genbrugspladserne i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner.

Private borgere og grundejere, herunder sommerhuse, kan også:

- ♦ Få afhentet papaffald via storskraldsordningen jf. § 27

§12.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til papaffald.

Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Nomi4s.

Hos private grundejere anvendes følgende beholdertyper:

- ♦ 240 l sektionsopdelt beholder

Ved boligforeninger, etageboliger m.v. anvendes der følgende beholdertyper:

- ♦ 240 l beholder
- ♦ 400 l beholder
- ♦ 660 l beholder
- ♦ 2 - 5 m³ underjordiske beholdere

I sommerhusområder kan der etableres fælles miljøstationer, og i afgrænsede boligområder fælles miljøstationer for affaldsøer. I områder, hvor der etableres fælles miljøstationer eller affaldsøer, er der pligt til for de tilsluttede ejendomme at benytte affaldsø/miljøstation.

I forbindelse med etablering af underjordiske beholdere i afgrænsede boligområder, er det Nomi4s der vurderer hvor mange der kan etableres. Antal beholder vurderes ud fra antal boligenheder/ boligtyper, og som udgangspunkt skal der være mindst 25 boligenheder pr. beholderenhed.

Ved mindre antal boligenheder vurderes størrelsen af de nedgravede enheder samt tømningshyppigheden.

I kolonihaveområder bliver der etableret affaldsøer – se § 29.

§12.5 Kapacitet for beholdere

Der må ikke forekomme overfyldning. Ved overfyldning af beholderen, forstås at låget ikke kan lukkes tæt.

§12.6 Anbringelse af beholdere

Beholderen skal placeres således, at den er let tilgængelig for renovatør.

For at beholderen er let tilgængelig, skal følgende overholdes:

Standplads

- ♦ Beholderen placeres på en standplads med et kørefast og jævnt underlag herunder beton, fliser eller asfalt
- ♦ Der skal være minimum 2 meters frihøjde ved beholder og friplads omkring beholderen, således at beholderen kan trækkes ud
- ♦ Pladsen/standpladsen omkring beholderen skal være ryddet for sne, og der skal foretages nødvendig glatførebekæmpelse
- ♦ Pladsen/standpladsen omkring beholderen skal være belyst og holdes ryddelig.

Beholderen skal vende med håndtag ud mod renovatøren.

Adgangsvejen

- Adgangsvejen er strækningen fra standpladsen og til grundens skel ud imod vejen
- Adgangsvejen til standpladsen skal have en bredde på min. 1 m.
- Adgangsvejen til standpladsen er jævn med kørefast underlag herunder beton, fliser eller asfalt
- Hældning på adgangsvejen er på mindre eller lig med 10 %
- Adgangsvejen til beholderen er belyst og holdes ryddelig
- Adgangsvejen er ryddet for sne og is og der skal foretages nødvendig glatførebekæmpelse
- Døre, låger og lignende kan fastholdes i åben stilling
- Hunde holdes inde på tømningstidspunktet.
- Hældninger på mere end 10% og trin på adgangsvejen vil bl.a. blive vurderet ud fra Arbejdstilsynets At-vejledning om hældninger på adgangsveje.

Hvis det ikke er muligt at opfylde ovenstående forhold vedr. afhentning af beholder, skal beholderen sættes ud til nærmeste kørevej på tømningdagen.

Tilkørselsforhold

- Tilkørselsvejen er vejen fra offentlig vej til holdepladsen for renovationsbilen.
- Tilkørselsvejen skal være med kørefast underlag og i vedligeholdt stand. Der skal være ryddet for sne, og foretaget nødvendigt glatførebekæmpelse
- Tilkørslen/vejen skal være tilstrækkelig bred og høj. Tilstrækkelig defineres i denne sammenhæng som mindst:
 - 3 meter bred
 - 4 meter i frihøjde.
- Renovationsbilen skal uden problemer kunne manøvre til og fra holdepladsen. Såfremt dette ikke er muligt, skal der kunne vendes på gårdspladsen eller i indkørslen.

Hvis det ikke er muligt at opfylde ovenstående forhold vedr. placering af beholderen og tilkørselsforhold, skal beholderen sættes ud til nærmeste kørevej på tømningdagen.

Hvor afhentningsstedet af tekniske eller bygningsmæssige årsager (eksempelvis fredede ejendomme, etageejendomme med vanskelig adgang til afhentningssted via trapper og snævre gange) mv. indebærer, at håndteringen ikke er forsvarlig, skal den bedst mulige alternative løsning findes.

Eksempler på disse kunne være:

- Beholderen stilles ud til fortov eller vej. Med hensyn til tilladelse til at anbringe beholdere ved eller på vej henvises til lovgivningen vedrørende offentlige/private veje
- Brug af specielt egnede mekaniske løfte-, hejse- og transportmidler, fx elevator eller trappelift
- Affaldsøer, skraldehuse i gårdniveau
- Etablering af forsvarlig transportvej via naboejendom.

Hvis ingen af disse foranstaltninger kan etableres, må der, efter et konkret skøn i disse tilfælde, træffes særlige foranstaltninger, fx ved at arbejdet tilrettelægges på en særlig måde, ved at affaldsmængden pr. enhed nedsættes, eller ved at der indgås særlige aftaler mellem renovatøren og Nomi4s.

Endvidere kan der opkræves et sæргеbyr, hvis der er ekstraomkostninger forbundet med

afhentning af affald. Særligebyret fastsættes til de direkte medgåede omkostninger inkl. administrative udgifter.

§12.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

§12.8 Renholdelse af beholdere

Det er borgers ansvar, at beholderen renholdes.

§12.9 Afhentning af papaffald

I kommunen vil beholdere til pap som udgangspunkt blive tømt hver 2.-6. uge.

Generelt

Tømning vil som udgangspunkt ske på samme ugedag, medmindre der opstår forskydninger i forbindelse med helligdage.

Såfremt der kan forventes forskydninger i forbindelse med f.eks. helligdage, vil dette blive annonceret i ugeavisen samt på hjemmesiden www.nomi4s.dk.

Afhentning af dagrenovation vil normalt ske på hverdage i tidsrummet mellem kl. 06.00 og kl.18.00.

Såfremt afhentningstidspunkt ændres væsentligt, vil grundejer få direkte besked fra Nomi4s.

Der er mulighed for at tilmelde sig en gratis SMS/e-mail-service, således at der modtages en besked dagen før, beholderen skal tømmes.

Hent affaldsappen "AffaldNomi4s" og få besked om afhentning. Her findes desuden oplysninger om afhentninger, genbrugspladsernes åbningstider, sorteringsvejledning mv.

Manglende tømning

Hvis beholderen ikke kan tømmes, afleveres om muligt en seddel om årsagen på adressen. Nomi4s er desuden orienteret om årsagen.

Hvis beholderen ønskes tømt inden næste ordinære tømning, henvises til ekstratømning. Ekstratømning kan bestilles ved henvendelse til Nomi4s.

Ved større boligejendomme afleveres om muligt seddel om årsagen og Nomi4s orienterer viceværten, boligforeningen eller tilsvarende ansvarlig person.

Der kan opstå tilfælde, hvor tømning ikke er mulig pga. sne- og isglatte veje. I disse tilfælde henvises til aflevering af affaldet i en klar sæk på genbrugspladsen eller tilmelding til afhentning via storskraldsordningen.

§12.10 Øvrige ordninger

Papaffald kan også afhentes via storskraldsordningen jf. § 27 eller afleveres på genbrugspladserne.

§13 Ordning for glasaffald

§13.1 Hvad er glasaffald

Glasaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Glasaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i Emballagebekendtgørelsen.

Glasaffald omfatter tømte flasker og andre glasemballager fra almindeligt forbrug i en husholdning.

Dette er blandt andet:

- ♦ Glasflasker (uden pant)
- ♦ Konservesglas
- ♦ Glasemballage
- ♦ Drikkeglas
- ♦ Glasskår fra alle ovenstående.

Glasaffald omfatter ikke:

- ♦

- Porcelæn
- Planglas
- Keramik/stentøj
- Kemikalieflasker
- Spejle
- Elpærer
- Ildfast glas fx ovnfaste fade

§13.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere og grundejere, herunder enfamiliehuse, etageejendomme, sommerhuse og kolonihaver, i kommunen.

Ordningen gælder ligeledes for alle kommunale institutioner.

§13.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er baseret på dels en indsamlings- og dels en bringeordning.

Indsamlingsordningen omfatter afhentning ved borgere og grundejere i kommunen, herunder sommerhuse og kolonihaver.

Bringeordningen omfatter aflevering af glasaffald på genbrugspladserne i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner.

Private borgere og grundejere, herunder sommerhuse, kan også:

- Få afhentet glasaffald via storskraldsordningen jf. § 27
- Aflevere glas og flasker på miljøstationer.

§13.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til glasaffald.

Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Nomi4s. Hos private grundejere anvendes følgende beholdertyper:

- ♦ 240 l sektionsopdelt beholder

Ved boligforeninger, etageboliger m.v. anvendes der følgende beholdertyper:

- ♦ 240 l beholder
- ♦ 400 l beholder
- ♦ Fancy beholder
- ♦ 2 - 5 m³ underjordiske beholdere

I sommerhusområder kan der etableres fælles miljøstationer, og i afgrænsede boligområder fælles affaldsøer. I områder, hvor der etableres fælles miljøstationer eller affaldsøer, er der pligt til for de tilsluttede ejendomme at benytte affaldsø/miljøstation.

I forbindelse med etablering af underjordiske beholdere i afgrænsede boligområder, er det Nomi4s der vurderer hvor mange der kan etableres. Antal beholder vurderes ud fra antal boligenheder/ boligtyper, og som udgangspunkt skal der være mindst 25 boligenheder pr. beholderenhed.

Ved mindre antal boligenheder vurderes størrelsen af de nedgravede enheder samt tømningshyppigheden.

I kolonihaveområder bliver der etableret affaldsøer – se § 29.

§13.5 Kapacitet for beholdere

Der må ikke forekomme overfyldning. Ved overfyldning af beholderen, forstås at låget ikke kan lukkes tæt.

§13.6 Anbringelse af beholdere

Beholderen skal placeres således, at den er let tilgængelig for renovatør.

For at beholderen er let tilgængelig, skal følgende overholdes:

Standplads

- ♦ Beholderen placeres på en standplads med et kørefast og jævnt underlag herunder beton, fliser eller asfalt
- ♦ Der skal være minimum 2 meters frihøjde ved beholder og friplads omkring beholderen, således at beholderen kan trækkes ud
- ♦ Pladsen/standpladsen omkring beholderen skal være ryddet for sne, og der skal foretages nødvendig glatførebekæmpelse

- Pladsen/standpladsen omkring beholderen skal være belyst og holdes ryddelig. Beholderen skal vende med håndtag ud mod renovatøren.

Adgangsvejen

- Adgangsvejen er strækningen fra standpladsen og til grundens skel ud imod vejen
- Adgangsvejen til standpladsen skal have en bredde på min. 1 m.
- Adgangsvejen til standpladsen er jævn med kørefast underlag herunder beton, fliser eller asfalt
- Hældning på adgangsvejen er på mindre eller lig med 10%
- Adgangsvejen til beholderen er belyst og holdes ryddelig
- Adgangsvejen er ryddet for sne og is og der skal foretages nødvendig glatførebekæmpelse
- Døre, låger og lignende kan fastholdes i åben stilling
- Hunde holdes inde på tømningstidspunktet.
- Hældninger på mere end 10% og trin på adgangsvejen vil bl.a. blive vurderet ud fra Arbejdstilsynets At-vejledning om hældninger på adgangsveje.

Hvis det ikke er muligt at opfylde ovenstående forhold vedr. afhentning af beholder, skal beholderen sættes ud til nærmeste kørevej på tømningdagen.

Tilkørselsforhold

- Tilkørselsvejen er vejen fra offentlig vej til holdepladsen for renovationsbilen.
- Tilkørselsvejen skal være med kørefast underlag og i vedligeholdet stand. Der skal være ryddet for sne, og foretaget nødvendigt glatførebekæmpelse
- Tilkørslen/vejen skal være tilstrækkelig bred og høj. Tilstrækkelig defineres i denne sammenhæng som mindst:
 - 3 meter bred
 - 4 meter i frihøjde.
- Renovationsbilen skal uden problemer kunne manøvrere til og fra holdepladsen. Såfremt dette ikke er muligt, skal der kunne vendes på gårdspladsen eller i indkørslen.

Hvis det ikke er muligt at opfylde ovenstående forhold vedr. placering af beholderen og tilkørselsforhold, skal beholderen sættes ud til nærmeste kørevej på tømningdagen.

Hvor afhentningsstedet af tekniske eller bygningsmæssige årsager (eksempelvis fredede ejendomme, etageejendomme med vanskelig adgang til afhentningssted via trapper og snævre gange) mv. indebærer, at håndteringen ikke er forsvarlig, skal den bedst mulige alternative løsning findes.

Eksempler på disse kunne være:

- Beholderen stilles ud til fortov eller vej. Med hensyn til tilladelse til at anbringe beholdere ved eller på vej henvises til lovgivningen vedrørende offentlige/private veje
- Brug af specielt egnede mekaniske løfte-, hejse- og transportmidler, fx elevator eller trappelift
- Affaldsøer, skraldehuse i gårdniveau
- Etablering af forsvarlig transportvej via naboejendom.

Hvis ingen af disse foranstaltninger kan etableres, må der, efter et konkret skøn i disse tilfælde, træffes særlige foranstaltninger, fx ved at arbejdet tilrettelægges på en særlig måde, ved at affaldsmængden pr. enhed nedsættes, eller ved at der indgås særlige aftaler mellem

renovatøren og Nomi4s.

Endvidere kan der opkræves et sæргеbyr, hvis der er ekstraomkostninger forbundet med afhentning af affald. Sæргеbyret fastsættes til de direkte medgåede omkostninger inkl. administrative udgifter.

§13.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

§13.8 Renholdelse af beholdere

Det er borgers ansvar, at beholderen renholdes.

§13.9 Afhentning af glasemballageaffald

I kommunen vil beholdere til glas som udgangspunkt blive tømt hver 2.-6. uge.

Generelt

Tømning vil som udgangspunkt ske på samme ugedag, medmindre der opstår forskydninger i forbindelse med helligdage.

Såfremt der kan forventes forskydninger i forbindelse med f.eks. helligdage, vil dette blive annonceret i ugeavisen samt på hjemmesiden www.nomi4s.dk.

Afhentning af dagrenovation vil normalt ske på hverdage i tidsrummet mellem kl. 06.00 og kl.18.00.

Såfremt afhentningstidspunkt ændres væsentligt, vil grundejer få direkte besked fra Nomi4s.

Der er mulighed for at tilmelde sig en gratis SMS/e-mail-service, således at der modtages en besked dagen før, beholderen skal tømmes. Hent affaldsappen ”AffaldNomi4s” og få besked om afhentning. Her findes desuden oplysninger om afhentninger, genbrugspladsernes åbningstider, sorteringsvejledning mv.

Manglende tømning

Hvis beholderen ikke kan tømmes, afleveres om muligt en seddel om årsagen på adressen. Nomi4s er desuden orienteret om årsagen.

Hvis beholderen ønskes tømt inden næste ordinære tømning, henvises til ekstratømning. Ekstratømning kan bestilles ved henvendelse til Nomi4s.

Ved større boligejendomme afleveres om muligt seddel om årsagen og Nomi4s orienterer viceværten, boligforeningen eller tilsvarende ansvarlig person.

Der kan opstå tilfælde, hvor tømning ikke er mulig pga. sne- og isglatte veje. I disse tilfælde henvises til aflevering af affaldet i en klar sæk på genbrugspladsen eller tilmelding til afhentning via storskraldsordningen.

§13.10 Øvrige ordninger

Glasaffald kan også afhentes via storskraldsordningen jf. § 27 eller afleveres på genbrugspladserne.

§14 Ordning for metalaffald

§14.1 Hvad er genanvendeligt metalaffald

Metalaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen

Metalaffald er bl.a. emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i Emballagebekendtgørelsen.

Metalaffald omfatter bl.a. tømt metalemballage fra almindelig brug i en husholdning. Dette er blandt andet:

- ♦ Konservesdåser
- ♦ Øl- og sodavandsdåser uden pant
- ♦ Kapsler og låg
- ♦ Fyrfadslysholdere
- ♦ Gryder og pander
- ♦ Bestik
- ♦ Søm og skruer
- ♦ Armaturer og blandingsbatterier
- ♦ Stanniøl
- ♦ Foliebakker

Metalaffald omfatter ikke:

- ♦ Gasflasker
- ♦ Spraydåser
- ♦ Metal med elektronik
- ♦ Metal med batterier
- ♦ Trykflasker/beholdere
- ♦ Grillpatroner
- ♦ Kaffekapsler med kaffe i
- ♦ Metal med kemikalier
- ♦ Kanyler

§14.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere og grundejere, herunder enfamiliehuse, etageejendomme, sommerhuse og kolonihaver, i kommunen.

Ordningen gælder ligeledes for alle kommunale institutioner.

§14.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er baseret på dels en indsamlings- og dels en bringeordning.

Indsamlingsordningen omfatter afhentning ved borgere og grundejere i kommunen, herunder sommerhuse og kolonihaver.

Bringeordningen omfatter aflevering af metalaffald på genbrugspladserne i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner.

Private borgere og grundejere, herunder sommerhuse, kan også:

- ♦ Få afhentet metalaffald via storskraldsordningen jf. § 27

§14.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til metalaffald.

Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Nomi4s.

Hos private grundejere anvendes følgende beholdertyper:

- ♦ 240 l sektionsopdelt beholder

Ved boligforeninger, etageboliger m.v. anvendes der følgende beholdertyper:

- ♦ 240 l beholder
- ♦ 400 l beholder
- ♦ 660 l beholder
- ♦ 1,3 - 5 m³ underjordiske beholdere

I sommerhusområder kan de etableres fælles miljøstationer og i afgrænsede boligområder fælles affaldsøer. I områder, hvor der etableres fælles miljøstationer eller affaldsøer, er der pligt til for de tilsluttede ejendomme at benytte affaldsø/miljøstation.

I forbindelse med etablering af underjordiske beholdere i afgrænsede boligområder, er det Nomi4s, der vurderer hvor mange der kan etableres. Antal beholdere vurderes ud fra antal boligenheder/ boligtyper, og som udgangspunkt skal der være mindst 25 boligenheder pr. beholderenhed.

Ved mindre antal boligenheder vurderes størrelsen af de nedgravede enheder samt tømningshyppigheden.

I kolonihaveområder bliver der etableret affaldsøer – se § 29.

§14.5 Kapacitet for beholdere

Der må ikke forekomme overfyldning. Ved overfyldning af beholderen, forstås at låget ikke kan lukkes tæt.

§14.6 Anbringelse af beholdere

Beholderen skal placeres således, at den er let tilgængelig for renovatør.

For at beholderen er let tilgængelig skal følgende overholdes:

Standplads

- ♦ Beholderen placeres på en standplads med et kørefast og jævnt underlag herunder beton, fliser eller asfalt
- ♦ Der skal være minimum 2 meters frihøjde ved beholder og friplads omkring beholderen, således at beholderen kan trækkes ud
- ♦ Pladsen/standpladsen omkring beholderen skal være ryddet for sne, og der skal foretages nødvendig glatførebekæmpelse

- Pladsen/standpladsen omkring beholderen skal være belyst og holdes ryddelig. Beholderen skal vende med håndtag ud mod renovatøren.

Adgangsvejen

- Adgangsvejen er strækningen fra standpladsen og til grundens skel ud imod vejen
- Adgangsvejen til standpladsen skal have en bredde på min. 1 m.
- Adgangsvejen til standpladsen er jævn med kørefast underlag, herunder beton, fliser eller asfalt
- Hældning på adgangsvejen er på mindre eller lig med 10 %
- Adgangsvejen til beholderen er belyst og holdes ryddelig
- Adgangsvejen er ryddet for sne og is og der skal foretages nødvendig glatførebekæmpelse
- Døre, låger og lignende kan fastholdes i åben stilling
- Hunde holdes inde på tømningstidspunktet.
- Hældninger på mere end 10% og trin på adgangsvejen vil bl.a. blive vurderet ud fra Arbejdstilsynets At-vejledning om hældninger på adgangsveje.

Hvis det ikke er muligt at opfylde ovenstående forhold vedr. afhentning af beholder, skal beholderen sættes ud til nærmeste kørevej på tømningdagen.

Tilkørselsforhold

- Tilkørselsvejen er vejen fra offentlig vej til holdepladsen for renovationsbilen.
- Tilkørselsvejen skal være med kørefast underlag og i vedligeholdet stand. Der skal være ryddet for sne, og foretaget nødvendigt glatførebekæmpelse
- Tilkørslen/vejen skal være tilstrækkelig bred og høj. Tilstrækkelig defineres i denne sammenhæng som mindst:
 - 3 meter bred
 - 4 meter i frihøjde.
- Renovationsbilen skal uden problemer kunne manøvrere til og fra holdepladsen. Såfremt dette ikke er muligt, skal der kunne vendes på gårdspladsen eller i indkørslen.

Hvis det ikke er muligt at opfylde ovenstående forhold vedr. placering af beholderen og tilkørselsforhold, skal beholderen sættes ud til nærmeste kørevej på tømningdagen.

Hvor afhentningsstedet af tekniske eller bygningsmæssige årsager (eksempelvis fredede ejendomme, etageejendomme med vanskelig adgang til afhentningssted via trapper og snævre gange) mv. indebærer, at håndteringen ikke er forsvarlig, skal den bedst mulige alternative løsning findes.

Eksempler på disse kunne være:

- Beholderen stilles ud til fortov eller vej. Med hensyn til tilladelse til at anbringe beholdere ved eller på vej henvises til lovgivningen vedrørende offentlige/private veje
- Brug af specielt egnede mekaniske løfte-, hejse- og transportmidler, fx elevator eller trappelift
- Affaldsøer, skraldehuse i gårdniveau
- Etablering af forsvarlig transportvej via naboejendom.

Hvis ingen af disse foranstaltninger kan etableres, må der, efter et konkret skøn i disse tilfælde, træffes særlige foranstaltninger, fx ved at arbejdet tilrettelægges på en særlig måde, ved at affaldsmængden pr. enhed nedsættes, eller ved at der indgås særlige aftaler mellem renovatøren og Nomi4s.

Endvidere kan der opkræves et sæргеbyr, hvis der er ekstraomkostninger forbundet med afhentning af affald. Sæргеbyret fastsættes til de direkte medgåede omkostninger inkl. administrative udgifter.

§14.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholder må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

§14.8 Renholdelse af beholdere

Det er borgers ansvar, at beholderen renholdes.

§14.9 Afhentning af metalaffald

I kommunen vil beholdere til metal som udgangspunkt blive tømt hver 2.-6. uge.

Generelt

Tømning vil som udgangspunkt ske på samme ugedag, medmindre der opstår forskydninger i forbindelse med helligdage.

Såfremt der kan forventes forskydninger i forbindelse med f.eks. helligdage, vil dette blive annonceret i ugeavisen samt på hjemmesiden www.nomi4s.dk

Afhentning af dagrenovation vil normalt ske på hverdage i tidsrummet mellem kl. 06.00 og kl.18.00.

Såfremt afhentningstidspunkt ændres væsentligt, vil grundejer få direkte besked fra Nomi4s.

Der er mulighed for at tilmelde sig en gratis SMS/e-mail-service, således at der modtages en besked dagen før, beholderen skal tømmes.

Hent affaldsappen "AffaldNomi4s" og få besked om afhentning. Her findes desuden oplysninger om afhentninger, genbrugspladsernes åbningstider, sorteringsvejledning mv.

Manglende tømning

Hvis beholderen ikke kan tømmes, afleveres om muligt en seddel om årsagen på adressen. Nomi4s er desuden orienteret om årsagen.

Hvis beholderen ønskes tømt inden næste ordinære tømning, henvises til ekstratømning. Ekstratømning kan bestilles ved henvendelse til Nomi4s.

Ved større boligejendomme afleveres om muligt seddel om årsagen og Nomi4s orienterer viceværten, boligforeningen eller tilsvarende ansvarlig person.

Der kan opstå tilfælde, hvor tømning ikke er mulig pga. sne- og isglatte veje. I disse tilfælde henvises til aflevering af affaldet i en klar sæk på genbrugspladsen eller tilmelding til afhentning via storskraldsordningen.

§14.10 Øvrige ordninger

Metalaffald kan også afhentes via storskraldsordningen jf. § 27 eller afleveres på genbrugspladserne.

§15 Ordning for plastaffald

§15.1 Hvad er plastaffald

Plastaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Plastaffald omfatter både hård og blød plast fra almindelig brug i en husholdning.

Plastaffald er blandt andet:

- ♦ Plastflasker (uden pant)
- ♦ Plastdunke
- ♦ Plastbakker
- ♦ Plastbøtter
- ♦ Plastlåg
- ♦ Plastposer (uden metalfilm)
- ♦ Plastfolier og –film
- ♦ Bobleplast
- ♦ Omslag til cd'er og dvd'er
- ♦ Plastlegetøj (uden elektronik)
- ♦ Plastservice (ikke flamingo)

Plastaffald omfatter ikke:

- Gummistøvler
- Regntøj
- Luftmadrasser
- Presenninger
- Bolde
- Nedløbsrør og tagrender
- Installationer af plast fx pex-rør
- Emballage fra plante, og insektgifte, algefjerner og lign.
- Plast med elektronik
- Medicinemballage
- Melamin fx Margretheskåle mv.
- Poser med metalfilm fx chipposer, visse slikposer og bag-in-box vin poser mv.
- PVC-holdige materialer.

§15.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere og grundejere, herunder enfamiliehuse, etageejendomme, sommerhuse og kolonihaver, i kommunen.

Ordningen gælder ligeledes for alle kommunale institutioner.

§15.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er baseret på dels en indsamlings- og dels en bringeordning.

Indsamlingsordningen omfatter afhentning ved borgere og grundejere i kommunen, herunder sommerhuse og kolonihaver.

Bringeordningen omfatter aflevering af plastaffald på genbrugspladserne i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner.

Private borgere og grundejere, herunder sommerhuse, kan også:

- Få afhentet plastaffald via storskraldsordningen jf. § 27

§15.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til plastaffald.

Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Nomi4s.

Hos private grundejere anvendes følgende beholdertyper:

- ♦ 240 l sektionsopdelt beholder

Ved boligforeninger, etageboliger m.v. samt kommunale institutioner anvendes der følgende beholdertyper:

- ♦ 240 l beholder
- ♦ 400 l beholder
- ♦ 660 l beholder
- ♦ 2 - 5 m³ underjordiske beholdere

I sommerhusområder kan der etableres fælles miljøstationer og i afgrænsede boligområder fælles affaldsøer. I områder, hvor der etableres fælles miljøstationer eller affaldsøer, er der pligt til for de tilsluttede ejendomme at benytte affaldsø/miljøstation.

I forbindelse med etablering af underjordiske beholdere i afgrænsede boligområder, er det Nomi4s der vurderer hvor mange der kan etableres. Antal beholder vurderes ud fra antal boligenheder/ boligtyper, og som udgangspunkt skal der være mindst 25 boligenheder pr. beholderenhed.

Ved mindre antal boligenheder vurderes størrelsen af de nedgravede enheder samt tømningshyppigheden.

I kolonihaveområder bliver der etableret affaldsøer – se § 29.

§15.5 Kapacitet for beholdere

Der må ikke forekomme overfyldning. Ved overfyldning af beholderen, forstås at låget ikke kan lukkes tæt.

§15.6 Anbringelse af beholdere

Beholderen skal placeres således, at den er let tilgængelig for renovatør.

For at beholderen er let tilgængelig, skal følgende overholdes:

Standplads

- ♦ Beholderen placeres på en standplads med et kørefast og jævnt underlag herunder beton, fliser eller asfalt
- ♦ Der skal være minimum 2 meters frihøjde ved beholder og friplads omkring beholderen, således at beholderen kan trækkes ud

- Pladsen/standpladsen omkring beholderen skal være ryddet for sne, og der skal foretages nødvendig glatførebekæmpelse
- Pladsen/standpladsen omkring beholderen skal være belyst og holdes ryddelig. Beholderen skal vende med håndtag ud mod renovatøren.

Adgangsvejen

- Adgangsvejen er strækningen fra standpladsen og til grundens skel ud imod vejen
- Adgangsvejen til standpladsen skal have en bredde på min. 1 m.
- Adgangsvejen til standpladsen er jævn med kørefast underlag, herunder beton, fliser eller asfalt
- Hældning på adgangsvejen er på mindre eller lig med 10 %
- Adgangsvejen til beholderen er belyst og holdes ryddelig
- Adgangsvejen er ryddet for sne og is og der skal foretages nødvendig glatførebekæmpelse
- Døre, låger og lignende kan fastholdes i åben stilling
- Hunde holdes inde på tømningstidspunktet.
- Hældninger på mere end 10% og trin på adgangsvejen vil bl.a. blive vurderet ud fra Arbejdstilsynets At-vejledning om hældninger på adgangsveje.

Hvis det ikke er muligt at opfylde ovenstående forhold vedr. afhentning af beholder, skal beholderen sættes ud til nærmeste kørevej på tømningdagen.

Tilkørselsforhold

- Tilkørselsvejen er vejen fra offentlig vej til holdepladsen for renovationsbilen.
- Tilkørselsvejen skal være med kørefast underlag og i vedligeholdet stand. Der skal være ryddet for sne, og foretaget nødvendigt glatførebekæmpelse
- Tilkørslen/vejen skal være tilstrækkelig bred og høj. Tilstrækkelig defineres i denne sammenhæng som mindst:
 - 3 meter bred
 - 4 meter i frihøjde.
- Renovationsbilen skal uden problemer kunne manøvrere til og fra holdepladsen. Såfremt dette ikke er muligt, skal der kunne vendes på gårdspladsen eller i indkørslen.

Hvis det ikke er muligt at opfylde ovenstående forhold vedr. placering af beholderen og tilkørselsforhold, skal beholderen sættes ud til nærmeste kørevej på tømningdagen.

Hvor afhentningsstedet af tekniske eller bygningsmæssige årsager (eksempelvis fredede ejendomme, etageejendomme med vanskelig adgang til afhentningssted via trapper og snævre gange) mv. indebærer, at håndteringen ikke er forsvarlig, skal den bedst mulige alternative løsning findes.

Eksempler på disse kunne være:

- Beholderen stilles ud til fortov eller vej. Med hensyn til tilladelse til at anbringe beholdere ved eller på vej henvises til lovgivningen vedrørende offentlige/private veje
- Brug af specielt egnede mekaniske løfte-, hejse- og transportmidler, fx elevator eller trappelift
- Affaldsøer, skraldehuse i gårdniveau
- Etablering af forsvarlig transportvej via naboejendom.

Hvis ingen af disse foranstaltninger kan etableres, må der, efter et konkret skøn i disse tilfælde, træffes særlige foranstaltninger, fx ved at arbejdet tilrettelægges på en særlig måde, ved at affaldsmængden pr. enhed nedsættes, eller ved at der indgås særlige aftaler mellem renovatøren og Nomi4s.

Endvidere kan der opkræves et sæргеbyr, hvis der er ekstraomkostninger forbundet med afhentning af affald. Sæргеbyret fastsættes til de direkte medgåede omkostninger inkl. administrative udgifter.

§15.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

§15.8 Renholdelse af beholdere

Det er borgers ansvar, at beholderen renholdes.

§15.9 Afhentning af plastaffald

I kommunen vil beholdere til plastaffald som udgangspunkt blive tømt hver 2.-6. uge.

Generelt

Tømning vil som udgangspunkt ske på samme ugedag, medmindre der opstår forskydninger i forbindelse med helligdage.

Såfremt der kan forventes forskydninger i forbindelse med f.eks. helligdage, vil dette blive annonceret i ugeavisen samt på hjemmesiden www.nomi4s.dk

Afhentning af dagrenovation vil normalt ske på hverdage i tidsrummet mellem kl. 06.00 og kl.18.00.

Såfremt afhentningstidspunkt ændres væsentligt, vil grundejer få direkte besked fra Nomi4s.

Der er mulighed for at tilmelde sig en gratis SMS/e-mail-service, således at der modtages en besked dagen før, beholderen skal tømmes.

Hent affaldsappen "AffaldNomi4s" og få besked om afhentning. Her findes desuden oplysninger om afhentninger, genbrugspladsernes åbningstider, sorteringsvejledning mv.

Manglende tømning

Hvis beholderen ikke kan tømmes, afleveres om muligt en seddel om årsagen på adressen. Nomi4s er desuden orienteret om årsagen.

Hvis beholderen ønskes tømt inden næste ordinære tømning, henvises til ekstratømning. Ekstratømning kan bestilles ved henvendelse til Nomi4s.

Ved større boligejendomme afleveres om muligt seddel om årsagen og Nomi4s orienterer viceværten, boligforeningen eller tilsvarende ansvarlig person.

Der kan opstå tilfælde, hvor tømning ikke er mulig pga. sne- og isglatte veje. I disse tilfælde henvises til aflevering af affaldet i en klar sæk på genbrugspladsen eller tilmelding til afhentning via storskraldsordningen.

§15.10 Øvrige ordninger

Plastaffald kan også afhentes via storskraldsordningen jf. § 27 eller afleveres på genbrugspladserne.

§16 Ordning for mad- og drikkekartonaffald

§16.1 Hvad er mad- og drikkekartonaffald

Mad- og drikkekartonaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Mad- og drikkekartonaffald omfatter mad- og drikkekartoner fra almindelig brug i en husholdning.

Mad- og drikkekartonaffald omfatter bl.a.:

- Mælke- og yoghurtkartoner
- Kartoner til drikke, fx juice og saft eller lign.
- Kartoner til mad fx flåede tomater, bønner eller lign.

Mad- og drikkekartonaffald omfatter ikke:

- Pizzabakker
- Papkrus og andet plastbelagt pap
- Emballageposer af flere materialer til fødevarer fx kaffe- og chipsposer

§16.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere og grundejere, herunder enfamiliehuse, etageejendomme, sommerhuse og kolonihaver, i kommunen.

Ordningen gælder ligeledes for alle kommunale institutioner.

§16.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er baseret på dels en indsamlings- og dels en bringeordning.

Indsamlingsordningen omfatter afhentning ved borgere og grundejere i kommunen, herunder sommerhuse og kolonihaver.

Bringeordningen omfatter aflevering af mad- og drikkekartonaffald på genbrugspladserne i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner.

Private borgere og grundejere, herunder sommerhuse, kan også:

- Få afhentet mad- og drikkekartonaffald via storskraldsordningen jf. § 27

§16.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til mad- og drikkekartonaffald.

Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Nomi4s.

Hos private grundejere anvendes følgende beholdertyper:

- 240 l sektionsopdelt beholder

Ved boligforeninger, etageboliger m.v. anvendes der følgende beholdertyper:

- 240 l beholder
- 400 l beholder
- 660 l beholder
- 2 – 5 m³ underjordiske beholdere

I sommerhusområder kan der etableres fælles miljøstationer og i afgrænsede boligområder fælles affaldsøer. I områder hvor der etableres fælles miljøstationer eller affaldsøer, er der pligt til for de tilsluttede ejendomme at benytte affaldsø/miljøstation.

I forbindelse med etablering af underjordiske beholdere i afgrænsede boligområder, er det Nomi4s der vurderer hvor mange der kan etableres. Antal beholder vurderes ud fra antal boligenheder/ boligtyper, og som udgangspunkt skal der være mindst 25 boligenheder pr. beholderenhed.

Ved mindre antal boligenheder vurderes størrelsen af de nedgravede enheder samt tømningshyppigheden.

I kolonihaveområder bliver der etableret affaldsøer – se § 29.

§16.5 Kapacitet for beholdere

Der må ikke forekomme overfyldning. Ved overfyldning af beholderen, forstås at låget ikke kan lukkes tæt.

§16.6 Anbringelse af beholdere

Beholderen skal placeres således, at den er let tilgængelig for renovatør.

For at beholderen er let tilgængelig, skal følgende overholdes:

Standplads

- Beholderen placeres på en standplads med et kørefast og jævnt underlag herunder beton, fliser eller asfalt
- Der skal være minimum 2 meters frihøjde ved beholder og friplads omkring beholderen, således at beholderen kan trækkes ud
- Pladsen/standpladsen omkring beholderen skal være ryddet for sne, og der skal foretages nødvendig glatførebekæmpelse
- Pladsen/standpladsen omkring beholderen skal være belyst og holdes ryddelig. Beholderen skal vende med håndtag ud mod renovatøren.

Adgangsvejen

- Adgangsvejen er strækningen fra standpladsen og til grundens skel ud imod vejen
- Adgangsvejen til standpladsen skal have en bredde på min.1 m.
- Adgangsvejen til standpladsen er jævn med kørefast underlag, herunder beton, fliser eller asfalt
- Hældning på adgangsvejen er på mindre eller lig med 10 %
- Adgangsvejen til beholderen er belyst og holdes ryddelig
- Adgangsvejen er ryddet for sne og is og der skal foretages nødvendig glatførebekæmpelse
- Døre, låger og lignende kan fastholdes i åben stilling
- Hunde holdes inde på tømningstidspunktet.

- Hældninger på mere end 10% og trin på adgangsvejen vil bl.a. blive vurderet ud fra Arbejdstilsynets At-vejledning om hældninger på adgangsveje.

Hvis det ikke er muligt at opfylde ovenstående forhold vedr. afhentning af beholder, skal beholderen sættes ud til nærmeste kørevej på tømningdagen.

Tilkørselsforhold

- Tilkørselsvejen er vejen fra offentlig vej til holdepladsen for renovationsbilen.
- Tilkørselsvejen skal være med kørefast underlag og i vedligeholdet stand. Der skal være ryddet for sne, og foretaget nødvendigt glatførebekæmpelse
- Tilkørslen/vejen skal være tilstrækkelig bred og høj. Tilstrækkelig defineres i denne sammenhæng som mindst:
 - 3 meter bred
 - 4 meter i frihøjde.
- Renovationsbilen skal uden problemer kunne manøvre til og fra holdepladsen. Såfremt dette ikke er muligt, skal der kunne vendes på gårdspladsen eller i indkørslen.

Hvis det ikke er muligt at opfylde ovenstående forhold vedr. placering af beholderen og tilkørselsforhold, skal beholderen sættes ud til nærmeste kørevej på tømningdagen.

Hvor afhentningsstedet af tekniske eller bygningsmæssige årsager (eksempelvis fredede ejendomme, etageejendomme med vanskelig adgang til afhentningssted via trapper og snævre gange) mv. indebærer, at håndteringen ikke er forsvarlig, skal den bedst mulige alternative løsning findes.

Eksempler på disse kunne være:

- Beholderen stilles ud til fortov eller vej. Med hensyn til tilladelse til at anbringe beholdere ved eller på vej henvises til lovgivningen vedrørende offentlige/private veje
- Brug af specielt egnede mekaniske løfte-, hejse- og transportmidler, fx elevator eller trappelift
- Affaldsøer, skraldehuse i gårdniveau
- Etablering af forsvarlig transportvej via naboejendom.

Hvis ingen af disse foranstaltninger kan etableres, må der, efter et konkret skøn i disse tilfælde, træffes særlige foranstaltninger, fx ved at arbejdet tilrettelægges på en særlig måde, ved at affaldsmængden pr. enhed nedsættes, eller ved at der indgås særlige aftaler mellem renovatøren og Nomi4s.

Endvidere kan der opkræves et sæргеbyr, hvis der er ekstraomkostninger forbundet med afhentning af affald. Sæргеbyret fastsættes til de direkte medgåede omkostninger inkl. administrative udgifter.

§16.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

§16.8 Renholdelse af beholdere

Det er borgers ansvar, at beholderen renholdes.

§16.9 Afhentning af mad- og drikkekartonaffald

I kommunen vil beholdere til mad- og drikkekartonaffald som udgangspunkt blive tømt hver 2.-6. uge.

Generelt

Tømning vil som udgangspunkt ske på samme ugedag, medmindre der opstår forskydninger i forbindelse med helligdage.

Såfremt der kan forventes forskydninger i forbindelse med f.eks. helligdage, vil dette blive annonceret i ugeavisen samt på hjemmesiden www.nomi4s.dk

Afhentning af dagrenovation vil normalt ske på hverdage i tidsrummet mellem kl. 06.00 og kl.18.00.

Såfremt afhentningstidspunkt ændres væsentligt, vil grundejer få direkte besked fra Nomi4s.

Der er mulighed for at tilmelde sig en gratis SMS/e-mail-service, således at der modtages en besked dagen før, beholderen skal tømmes.

Hent affaldsappen ”AffaldNomi4s” og få besked om afhentning. Her findes desuden oplysninger om afhentninger, genbrugspladsernes åbningstider, sorteringsvejledning mv.

Manglende tømning

Hvis beholderen ikke kan tømmes, afleveres om muligt en seddel om årsagen på adressen. Nomi4s er desuden orienteret om årsagen.

Hvis beholderen ønskes tømt inden næste ordinære tømning, henvises til ekstratømning. Ekstratømning kan bestilles ved henvendelse til Nomi4s.

Ved større boligejendomme afleveres om muligt seddel om årsagen og Nomi4s orienterer viceværten, boligforeningen eller tilsvarende ansvarlig person.

Der kan opstå tilfælde, hvor tømning ikke er mulig pga. sne- og isglatte veje. I disse tilfælde henvises til aflevering af affaldet i en klar sæk på genbrugspladsen eller tilmelding til afhentning via storskraldsordningen.

§16.10 Øvrige ordninger

Mad- og drikkekartonaffald kan også afhentes via storskraldsordningen jf. § 27 eller afleveres på genbrugspladserne.

§17 Ordning for farligt affald

§17.1 Hvad er farligt affald

Farligt affald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald i Affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder), og som udviser egenskaber som angivet i Affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald.

Indsamlingsordning for farligt affald omfatter alle typer af farligt affald, der forekommer fra et almindeligt forbrug i en husholdning.

Dette er blandt andet:

- ♦ Malingrester
- ♦ Spraydåser
- ♦ Kemikalier
- ♦ Termometre
- ♦ Lyskilder fx elpærer, LED-pærer m.m.
- ♦ Gødning
- ♦ Afkalkningsmidler
- ♦ Olierester
- ♦ Plantegift fra husholdningsbrug
- ♦ Gift til skadedyr
- ♦ Printerpatroner
- ♦ Neglelak og neglelaksfjerner
- ♦ Tomme emballager med et af faremærkerne akut giftighed eller sundhedsfare.

Farligt affald omfatter ikke:

- ♦ Selvantændelige klude og væsker
- ♦ Fyrværkeri
- ♦ Trykflasker
- ♦ Ammunitioner, sprængstoffer og våben
- ♦ Kanyler
- ♦ Klinisk risikoaffald
- ♦ Skarpe genstande fx glasskår og gamle knive

§17.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere og grundejere, herunder enfamiliehuse og etageejendomme, i kommunen.

Ordningen gælder ligeledes for alle kommunale institutioner.

Indsamlingsordning med kasse til farligt affald gælder ikke sommerhuse og kolonihaver

§17.3 Beskrivelse af ordningen

Indsamling af farligt affald fra husholdningerne er en henteordning og en bringeordning, der skal sikre, at farligt affald bliver fraserteret, indsamlet og bortskaffet korrekt.

Henteordningen er en tilmelde ordning som skal bestilles gennem Nomi4s.

Borgere og grundejere i kommunen skal frasertere farligt affald og aflevere affaldet til en af følgende ordninger:

- ♦ Indsamlingsordning af kasse til farligt affald
- ♦ Genbrugspladser der modtager farligt affald
- ♦ Apotekerordning (kun medicin og risikoaffald samt kanyler)

Affaldet skal være emballeret ved aflevering og transport enten i originalemballagen eller i en velegnet emballage med tydelig angivelse af, hvad affaldet er.

Forskellige affaldstyper må ikke hældes sammen. Affaldet skal opbevares, så det ikke udgør en risiko for mennesker og miljø. Affaldet må ikke anbringes i beholdere, som sædvanligvis anvendes til mad- og drikkevarer eller lignende.

Kanyler og engangssprøjter kan afleveres i kanylebokse på genbrugspladserne.

§17.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til farligt affald.

Der udleveres én rød kasse til opsamling af farligt affald.

Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Nomi4s.

§17.5 Kapacitet for beholdere

Låget skal kunne lukkes.

Der udleveres én kasse pr. husstand.

§17.6 Anbringelse af beholdere

På afhentningsdagen skal den udleverede kasse stilles sammen med beholderen til papir, pap, plast og mad- & drikkekartoner.

§17.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Affaldet skal pakkes så der ikke sker sammenblanding af affaldet.

Farligt affald skal så vidt muligt afleveres i originalemballage. Det skal tydeligt fremgå af emballagen, hvad den indeholder.

Emballager med flydende affald skal være forsvarligt lukkede og placeret oprejst i kassen.

Udtjente bærbare batterier skal emballeres i en gennemsigtig pose inden de placeres i kassen. Låget på kassen lukkes forsvarligt inden kassen stilles frem for afhentning.

Kassen med indhold må maksimalt veje 4 kg ved tømning.

Fyldning af kassen skal ske, så afhentningen af affaldet kan foretages forsvarligt, uden spild og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker.

§17.8 Renholdelse af beholdere

Ikke relevant, da kassen til farligt affald bliver ombyttet ved afhentning.

§17.9 Afhentning af farligt affald

Kassen til farligt affald afhentes på ejendommen, når den er tilmeldt og stillet frem jf. § 17.6.

Afhentning på ejendommen er en tilmeldeordning med bestilling til Nomi4s.

Retningslinjer for tilmelding af kassen til farligt affald kan ses på Nomi4s hjemmeside www.nomi4s.dk.

Ved afhentning skal kassen til farligt affald stilles på ejendommens standplads for affaldsbeholdere. Kassen til farligt affald ombyttes sammen med tømning af affaldsbeholderen.

Kassen til farligt affald kan ombyttes på genbrugspladserne, der modtager farligt affald jf. § 21.

§17.10 Øvrige ordninger

Medicin, risikoaffald og kanyler kan afleveres på apoteket.

§18 Ordning for tekstilaffald

§18.1 Hvad er tekstilaffald

Tekstilaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Tekstilaffald omfatter rene og tørre tekstiler fra almindelig brug i en husholdning.

Tekstilaffald er blandt andet:

- ♦ Bluser
- ♦ Bukser
- ♦ Sengelinned
- ♦ Viskestykker
- ♦ Gardiner

Tekstiler egnet til direkte genbrug kan afleveres i indsamlingsmateriel opstillet af frivillige organisationer.

Tekstiler indeholdende elektronik skal udsorteres som elektronikaffald jf. § 24.

§18.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere og grundejere, herunder enfamiliehuse og etageejendomme, i kommunen.

Ordningen gælder ligeledes for alle kommunale institutioner.

Indsamlingsordning af tekstilaffald gælder ikke sommerhuse og kolonihaver.

§18.3 Beskrivelse af ordningen

Indsamling af tekstiler fra husholdningerne er dels en henteordning og dels en bringeordning, der skal sikre, at tekstiler bliver fraserteret, indsamlet og genanvendt korrekt.

Indsamlingsordningen omfatter afhentning ved borgere og grundejere i kommunen, dog ikke sommerhuse og kolonihaver.

Bringeordningen omfatter aflevering af tekstilaffald på genbrugspladserne i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner.

Private borgere og grundejere, kan også:

- ♦ Få afhentet tekstilaffald via storskraldsordningen jf. § 27

§18.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til tekstilaffald.

Borgere og grundejere vil få udleveret poser, hvori tekstilaffaldet skal kommes i.

Indsamling af tekstilaffald er en lågordning. Posen med tekstilaffaldet placeres på låget af beholder til papir, pap, plast og mad- & drikkekartoner.

§18.5 Kapacitet for beholdere

Der må kun anvendes poser, som er udleveret til tekstilaffald.

Tekstilaffald, som afleveres via storskraldsordningen afleveres i klare sække.

§18.6 Anbringelse af beholdere

Posen med tekstilaffaldet placeres på låget af beholder til papir, pap, plast og mad-& drikkekartoner.

§18.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

De udlevede poser må ikke fyldes mere end at posen kan lukkes.
Der kan maksimalt afleveres to poser pr. gang.

§18.8 Renholdelse af beholdere

Ikke relevant – udleverede poser skal anvendes.

§18.9 Afhentning af tekstilaffald

Pose med tekstiler er en lågordning. Posen skal placeres på låget af beholderen til papir, pap, plast og mad-& drikkekartoner.

§18.10 Øvrige ordninger

Tekstiler egnet til direkte genbrug kan afleveres i indsamlingsmateriel opstillet af frivillige organisationer.

Tekstilaffald kan også afhentes via storskraldsordningen jf. §27 eller afleveres på genbrugspladserne.

§19 Henteordning for restaffald

§19.1 Hvad er restaffald

Restaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i affaldsbekendtgørelsen.

Restaffald er eksempelvis:

- ♦ Pizzabakker
- ♦ Chips- og kaffeposer
- ♦ Gavepapir
- ♦ Snavset papir og pap
- ♦ Servietter
- ♦ Bleer
- ♦ Hygiejnebind
- ♦ Vatpinde
- ♦ Støvsugerposer
- ♦ Aske
- ♦ Cigaretskod
- ♦ Opfej
- ♦ Kattegrus
- ♦ Strøelse fra mindre husdyr
- ♦ Dyreekskrementer

Restaffald omfatter ikke:

- ♦ Batterier
- ♦ Elektronik
- ♦ Kemikalier
- ♦ Elpærer
- ♦ Sten og jord
- ♦ Større mængder ekspandere polystyren fx flamingo
- ♦ Større døde dyr

§19.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere og grundejere, herunder enfamiliehuse, etageejendomme, sommerhuse og kolonihaver, i kommunen.

Ordningen gælder ligeledes for alle kommunale institutioner.

§19.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en indsamlingsordning, der skal sikre, at restaffald bliver indsamlet således, at der ikke sker forurening eller skabes uhygiejniske forhold. Indsamlingen omfatter afhentning ved husstanden.

Henvendelser vedrørende indsamlingen f.eks. manglende afhentning af restaffald skal ske til Nomi4s og kan ske telefonisk eller via hjemmesiden www.nomi4s.dk

§19.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til restaffald.

Beholderne leveres af, tilhører og vedligeholdes af Nomi4s.

Der anvendes følgende sektionsopdelte beholdertyper:

- ♦ 190 l sektionsopdelt beholder
- ♦ 240 l sektionsopdelt beholder
- ♦ 370 l sektionsopdelt beholder

Ved boligforeninger, etageboliger m.v. anvendes der følgende beholdere til rene fraktioner:

- ♦ 190 beholder
- ♦ 240 l beholder
- ♦ 370 l beholder
- ♦ 400 l beholder
- ♦ 660 l beholder
- ♦ 1,3 - 5 m³ underjordiske beholdere

§19.5 Kapacitet for beholdere

Der må ikke forekomme overfyldning. Ved overfyldning af beholderen, forstås at låget ikke kan lukkes tæt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen – efter forudgående skriftligt varsel – tilmelde yderligere enheder, således at fremtidig overfyldning undgås.

Opstår der behov for ekstra kapacitet, kan der købes et sækkemærke. Yderligere information kan fås på Nomi4s' hjemmeside www.nomi4s.dk

I sommerhusområder kan der etableres fælles miljøstationer for affald og i afgrænsede boligområder fælles affaldsøer. I områder, hvor der etableres fælles miljøstationer eller affaldsøer, er der pligt til for de tilsluttede ejendomme at benytte affaldsø/miljøstation.

I forbindelse med etablering af underjordiske beholdere i afgrænsede boligområder, er det Nomi4s, der vurderer, hvor mange der kan etableres. Antal beholdere vurderes ud fra antal boligenheder/boligtyper, og som udgangspunkt skal der være mindst 25 boligenheder pr. beholderenhed.

I kolonihaver etableres affaldsøer – se § 29.

§19.6 Anbringelse af beholdere

Beholderen skal placeres således, at den er let tilgængelig for renovatør.

For at beholderen er let tilgængelig, skal følgende overholdes:

Standplads

- Beholderen placeres på en standplads med et kørefast og jævnt underlag herunder beton, fliser eller asfalt
- Der skal være minimum 2 meters frihøjde ved beholder og friplads omkring beholderen, således at beholderen kan trækkes ud
- Pladsen/standpladsen omkring beholderen skal være ryddet for sne, og der skal foretages nødvendig glatførebekæmpelse
- Pladsen/standpladsen omkring beholderen skal være belyst og holdes ryddelig. Beholderen skal vende med håndtag ud mod renovatøren.

Adgangsvejen

- Adgangsvejen er strækningen fra standpladsen og til grundens skel ud imod vejen
- Adgangsvejen til standpladsen skal have en bredde på min. 1 m.
- Adgangsvejen til standpladsen er jævn med kørefast underlag, herunder beton, fliser eller asfalt
- Hældning på adgangsvejen er på mindre eller lig med 10 %
- Adgangsvejen til beholderen er belyst og holdes ryddelig
- Adgangsvejen er ryddet for sne og is og der skal foretages nødvendig glatførebekæmpelse
- Døre, låger og lignende kan fastholdes i åben stilling
- Hunde holdes inde på tømningstidspunktet.
- Hældninger på mere end 10% og trin på adgangsvejen vil bl.a. blive vurderet ud fra Arbejdstilsynets At-vejledning om hældninger på adgangsveje.

Hvis det ikke er muligt at opfylde ovenstående forhold vedr. afhentning af beholder, skal beholderen sættes ud til nærmeste kørevej på tømningdagen.

Tilkørselsforhold

- Tilkørselsvejen er vejen fra offentlig vej til holdepladsen for renovationsbilen.
- Tilkørselsvejen skal være med kørefast underlag og i vedligeholdet stand. Der skal være ryddet for sne, og foretaget nødvendigt glatførebekæmpelse
- Tilkørslen/vejen skal være tilstrækkelig bred og høj. Tilstrækkelig defineres i denne sammenhæng som mindst:
 - 3 meter bred
 - 4 meter i frihøjde.
- Renovationsbilen skal uden problemer kunne manøvre til og fra holdepladsen. Såfremt dette ikke er muligt, skal der kunne vendes på gårdspladsen eller i indkørslen.

Hvis det ikke er muligt at opfylde ovenstående forhold vedr. placering af beholderen og tilkørselsforhold, skal beholderen sættes ud til nærmeste kørevej på tømningsdagen. Hvor afhentningsstedet af tekniske eller bygningsmæssige årsager (eksempelvis fredede ejendomme, etageejendomme med vanskelig adgang til afhentningssted via trapper og snævre gange) mv. indebærer, at håndteringen ikke er forsvarlig, skal den bedst mulige alternative løsning findes.

Eksempler på disse kunne være:

- Beholderen stilles ud til fortov eller vej. Med hensyn til tilladelse til at anbringe beholdere ved eller på vej henvises til lovgivningen vedrørende offentlige/private veje
- Brug af specielt egnede mekaniske løfte-, hejse- og transportmidler, fx elevator eller trappelift
- Affaldsøer, skraldehuse i gårdniveau
- Etablering af forsvarlig transportvej via naboejendom.

Hvis ingen af disse foranstaltninger kan etableres, må der, efter et konkret skøn i disse tilfælde, træffes særlige foranstaltninger, fx ved at arbejdet tilrettelægges på en særlig måde, ved at affaldsmængden pr. enhed nedsættes, eller ved at der indgås særlige aftaler mellem renovatøren og Nomi4s.

Endvidere kan der opkræves et sæргеbyr, hvis der er ekstraomkostninger forbundet med afhentning af affald. Sæргеbyret fastsættes til de direkte medgåede omkostninger inkl. administrative udgifter.

§19.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholderen må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Sod, aske og slagger skal være fuldstændig afkølet samt emballeret inden anbringelse i restaffald.

Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i restaffald, så der hverken kan ske skade på personer eller på beholderen, herunder evt. affaldssæk.

§19.8 Renholdelse af beholdere

Det er borgers ansvar, at beholderen renholdes.

§19.9 Afhentning af restaffald

Boliger med helårsstatus:

- I kommunen vil beholdere til restaffald/madaffald ved boliger med helårsstatus, blive tømt hver 14. dag
- Flerfamiliehuse samt boligforeninger kan for alle beholdertyper (§ 19.4) få 14 dages eller uge tømning.

Sommerhuse:

- Huse med sommerhusstatus får tømt restaffald/madaffaldsbeholdere 22, 31 eller 41 gange om året eller 14 dages tømning.
- Tømning ved sommerhuse sker som udgangspunkt om mandagen, specielt i områder med meget udlejning.

Kolonihaver:

- Afhentning afhænger af den aftale, der indgås med Nomi4s.

Generelt

Tømning vil som udgangspunkt ske på samme ugedag, medmindre der opstår forskydninger i forbindelse med helligdage.

Tømning vil som udgangspunkt ske på samme ugedag, medmindre der opstår forskydninger i forbindelse med helligdage.

Såfremt der kan forventes forskydninger i forbindelse med f.eks. helligdage, vil dette blive annonceret i ugeavisen samt på hjemmesiden www.nomi4s.dk

Afhentning af restaffald vil normalt ske på hverdage i tidsrummet mellem kl. 06.00 og kl.18.00.

Såfremt afhentningstidspunkt ændres væsentligt, vil grundejer få direkte besked fra Nomi4s.

Der er mulighed for at tilmelde sig en gratis SMS/e-mail-service, således at der modtages en besked dagen før, beholderen skal tømmes.

Hent affaldsappen ”AffaldNomi4s” og få besked om afhentning. Her findes desuden oplysninger om afhentninger, genbrugspladsernes åbningstider, sorteringsvejledning mv.

Manglende tømning

Hvis beholderen ikke kan tømmes, afleveres om muligt en seddel om årsagen på adressen. Nomi4s er desuden orienteret om årsagen.

Hvis beholderen ønskes tømt inden næste ordinære tømning, henvises til ekstratømning. Ekstratømning kan bestilles ved henvendelse til Nomi4s.

Ved større boligejendomme afleveres om muligt seddel om årsagen og Nomi4s orienterer viceværten, boligforeningen eller tilsvarende ansvarlig person.

Der kan opstå tilfælde, hvor tømning ikke er mulig pga. sne- og isglatte veje. I disse tilfælde kan der ved siden af beholderen stilles en sæk med restaffald, som renovatøren tager med ved næste tømning.

§20 Ordning for haveaffald

§20.1 Hvad er haveaffald

Haveaffald er naturligt forekommende affald fra haver i tilknytning til boliger og sommerhuse og kan blandt andet bestå af:

- ♦ Grene og buske
- ♦ Stauder
- ♦ Afklippet græs og blade
- ♦ Andet organisk materiale fra haven

§20.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere og grundejere, herunder enfamiliehuse, etageejendomme, sommerhuse og kolonihaver, i kommunen.

Ordningen gælder ligeledes for alle kommunale institutioner.

§20.3 Beskrivelse af ordningen

Bringeordning omfatter aflevering af haveaffald på genbrugspladserne i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner.

Afbrænding af haveaffald:

Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald. Kommunen tillader dog, at borgere og grundejere må afbrænde:

- ♦ Haveaffald Sct. Hans aften.

Afbrænding af affald skal i øvrigt foregå efter reglerne udstedt i Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål mv.

§20.4 Beholdere

Ikke relevant, da det er en bringeordning.

§20.5 Kapacitet for beholdere

Ikke relevant, da det er en bringeordning.

§20.6 Anbringelse af beholdere

Ikke relevant, da det er en bringeordning.

§20.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Ikke relevant, da det er en bringeordning.

§20.8 Renholdelse af beholdere

Ikke relevant, da det er en bringeordning.

§20.9 Afhentning af haveaffald

Haveaffald kan afhentes via storskraldsordningen jf. § 27 – bundtet – i klare sække eller i affaldsbeholder. Anvendt affaldsbeholder skal kunne tømmes af en renovationsbil.

§20.10 Øvrige ordninger

Haveaffald kan afhentes via storskraldsordningen jf. § 27.

21 Ordning for genbrugsplads[-en eller -erne]

Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald.

§21.1 Hvem gælder ordningen for

Borgere og grundejere i kommunen kan frit benytte genbrugspladserne i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner.

§21.2 Adgang til genbrugsplads[-en eller -erne]

Ordensreglementet for genbrugsplads[-en eller -erne] skal følges.

Borgerne kan benytte genbrugspladserne til bortskaffelse af bestemte affaldsfraktioner, og kan vælge at benytte genbrugspladserne som supplement til de øvrige ordninger. Sorteringsvejledning og oversigtsplan for genbrugspladserne kan findes på Nomi4s' hjemmeside www.nomi4s.dk

Ordningen er en bringeordning, der skal sikre, at affaldet sorteres og genanvendes/bortskaffes ved den miljømæssig og økonomisk mest optimale affaldsbehandlingsmetode.

Åbningstiderne kan fås ved henvendelse til genbrugsvejleder på genbrugspladsen eller kan ses på Nomi4s hjemmeside www.nomi4s.dk

Køretøjer (med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg), med tilhørende trailer, har adgang til genbrugspladserne.

§21.3 Sortering på genbrugsplads[-en eller -erne]

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugsplads[-en eller -erne], skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugsplads[-en eller -erne].

Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugspladserne.

Sorteringsvejledning og oversigtsplan for genbrugspladserne kan findes på Nomi4s' hjemmeside www.nomi4s.dk.

Anvisninger fra genbrugsvejleder samt ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges.

Borgere og grundejere kan på genbrugspladser aflevere det affald, som de genererer, og som ikke reguleres af anden lovgivning.

Fjernelse af genstande fra genbrugspladserne er kun tilladt fra områder indrettet til direkte genbrug, hvor dette er skiltet.

§22 Ordning for PVC-affald

§22.1 Hvad er PVC-affald

PVC-produkter består af en række hårde PVC-produkter, som overvejende er genanvendelige og en række bløde PVC-produkter, som ikke er genanvendelige.

PVC til genanvendelse (hård) består eksempelvis af:

- ♦ Plastrør og formstykker
- ♦ Plastprofiler til døre og vinduer
- ♦ Plasttagrender og nedløbsrør
- ♦ Kabinetter og andet hård plast

PVC, som ikke er genanvendeligt (blød), men skal til deponi, består eksempelvis af:

- Regntøj, gummistøvler
- Badebassiner, badedyr
- Badeforhæng
- Vinylgulve
- Persienser

§22.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere og grundejere, herunder enfamiliehuse, etageejendomme, sommerhuse og kolonihaver, i kommunen.

Ordningen gælder ligeledes for alle kommunale institutioner.

§22.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er baseret på dels en indsamlingsordning og dels en bringeordning, der skal sikre, at PVC-affaldet bliver fraserteret, indsamlet og genanvendt eller bortskaffet korrekt.

Indsamlingsordningen omfatter afhentning via storskraldsordningen § 27. Bemærk at storskraldsordningen ikke medtager bygge- og anlægsaffald (typisk hård PVC).

Bringeordning omfatter aflevering af PVC-affald på genbrugspladserne i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner.

§22.4 Øvrige ordninger

Blødt PVC kan afhentes via storskraldsordningen jf. § 27.

§23 Ordning for imprægneret træ

§23.1 Hvad er imprægneret træ

Imprægneret træ omfatter alle typer af træaffald, der er imprægneret med metaller (trykimprægneret, grønlig farve), imprægneret med tjærestoffer (træet er sort) eller anden form for imprægnering.

Imprægneret træ med tjærestoffer (træet er sort) er blandt andet:

- ♦ Jernbanesveller
- ♦ Bolværk
- ♦ Bundgarnspæle

Imprægneret træ med metaller (trykimprægneret, grønlig farve) er blandt andet:

- ♦ Elmaster
- ♦ Træ behandlet til udendørs brug fx. terrassebrædder

§23.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere og grundejere, herunder enfamiliehuse, etageejendomme, sommerhuse og kolonihaver, i kommunen.

Ordningen gælder ligeledes for alle kommunale institutioner.

§23.3 Beskrivelse af ordningen

Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling.

Ordningen er en bringeordning, der skal sikre at imprægneret træ bliver frasorteret og bortskaffet korrekt.

Bringeordning omfatter aflevering af imprægneret træ på genbrugspladserne i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner.

§24 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)

§24.1 Hvad er WEEE

WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr og er defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

WEEE omfatter alle former for elektriske og elektroniske produkter og omfatter blandt andet:

- Store husholdningsapparater og salgsautomater
- Små husholdningsapparater, elektrisk og elektronisk værktøj undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala, legetøj, fritids- og sportsudstyr, medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede produkter) samt overvågnings- og reguleringsinstrumenter
- IT- og teleudstyr
- Forbrugerudstyr
- Belysningsudstyr

§24.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere og grundejere, herunder enfamiliehuse, etageejendomme, sommerhuse og kolonihaver, i kommunen.

Ordningen gælder ligeledes for alle kommunale institutioner.

§24.3 Beskrivelse af ordningen

WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning.

Enhver kan dog aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet.

Ordningen er baseret på dels en indsamlingsordning og dels en bringeordning, der skal sikre at WEEE affald udsorteres, indsamles og afleveres til den kommunale ordning.

Ordningen er baseret på dels en henteordning og dels en bringeordning, der skal sikre at WEEE affald udsorteres, indsamles og afleveres til den kommunale ordning.

For aflevering både i hente- og bringeordningen skal WEEE udsorteres i følgende fraktioner:

- Stort udstyr:
- Stort udstyr (en ydre dimension på mere end 120 cm)
- Mellemstort udstyr (en ydre dimension på større end 50 cm og mindre end 120 cm).
- Udstyr til temperaturudveksling
- Småt udstyr og småt it-telekommunikationsudstyr (ingen ydre dimension på mere end 50 cm)
- Skærme og monitorer
- Lyskilder
- Fotovoltariske paneler

Indsamlingsordningen omfatter afhentning via storskraldsordningen jf. § 27.

Bringeordningen omfatter aflevering af WEEE- affald på genbrugspladserne i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner. Eller aflevering i affaldsøer ved boligforeninger.

§24.9 Afhentning af WEEE

WEEE kan afhentes via storskraldsordningen jf. § 27.

§24.10 Øvrige ordninger

Enhver kan dog aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet.

§25 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer

§25.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer

Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineret som ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator.

§25.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere og grundejere, herunder enfamiliehuse, etageejendomme, sommerhuse og kolonihaver, i kommunen.

Ordningen gælder ligeledes for alle kommunale institutioner.

§25.3 Beskrivelse af ordningen

Indsamling af batterier og akkumulatorer fra husholdningerne er dels en indsamlingsordning for batterier og dels en bringeordning for batterier og akkumulatorer.

Udtjente små batterier anbringes i poser oven på låget af beholder til mad- og restaffald. Små batterier kan også anbringes i kassen til farligt affald jf. § 17, stk.

Akkumulatorer skal bortskaffes gennem den etablerede bringeordning, der giver mulighed for aflevering på genbrugspladserne i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner.

§25.9 Afhentning af bærbare batterier og akkumulatorer

Udtjente batterier anbringes i poser oven på låget beholder til mad- og restaffald.

Små batterier kan anbringes i kassen til farligt affald jf. § 17.

§25.10 Øvrige ordninger

Batterier og akkumulatorer kan afleveres på genbrugspladserne jf. § 21

§26 Ordning for bygge- og anlægsaffald

§26.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder).

§26.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere og grundejere, herunder enfamiliehuse, etageejendomme, sommerhuse og kolonihaver, i kommunen.

Ordningen gælder ligeledes for alle kommunale institutioner.

§26.3 Beskrivelse af ordningen

Indsamlingen af bygge- og anlægsaffald er baseret på en bringeordning.

Bygge- og anlægsaffald skal håndteres i henhold til gældende lovgivning.

Bygge- og anlægsaffald skal jf. gældende lovgivning sorteres inden aflevering og som minimum i følgende fraktioner:

- ♦ Asbest – se yderligere §30
- ♦ Asfalt
- ♦ Behandlet træ
- ♦ Beton, blanding af stenmaterialer (tegl og beton)
- ♦ Byggeaffald forurennet med PCB
- ♦ Byggeaffald forurennet med tungmetaller
- ♦ Gips
- ♦ Glaseret mursten og tegl
- ♦ Glaseret sanitet
- ♦ Imprægneret træ
- ♦ Isolering der ikke er egnet til genanvendelse
- ♦ Jern og metal
- ♦ Jord
- ♦ Natursten, f.eks. granit og flint
- ♦ Stenuld
- ♦ Tagpap
- ♦ Ubehandlet træ

Bygge- og anlægsaffald skal afleveres på genbrugspladserne i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner, jf. § 21.

Herudover kan bygge- og anlægsaffald afleveres til virksomheder og modtageranlæg, der er godkendt til at håndtere dette affald jf. Miljøstyrelsens Affaldsregister.

§27 Ordning for Storskrald

§27.1 Hvad er Storskrald

Storskraldsordningen omfatter bl.a. følgende affaldsfraktioner:

- Pap og papir
- Jern og metal
- Sko og tøj
- Glas og flasker
- Indbo
- Store legeredskaber
- Elektronik
- Tæpper
- Haveaffald

Storskraldsordningen omfatter ikke bygningsaffald, herunder fastmonteret inventar, plankeværk mv. og farligt affald.

§27.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere og grundejere, herunder enfamiliehuse, etageejendomme, sommerhuse og kolonihaver, i kommunen.

Ordningen gælder ligeledes for alle kommunale institutioner.

§27.3 Beskrivelse af ordningen

Indsamling af storskrald, herunder haveaffald fra borgere og grundejere er dels en tilkaldeordning dels en bringeordning.

Alt affald, der afhentes via ordningen, bliver afleveret på den nærmeste genbrugsplads i kommunerne Holstebro, Lemvig, Skive og Struer.

Alt affald, der afleveres til storskraldsindsamlingen, skal være håndterbart for 1 person med sækkevogn. Affaldet stilles samlet inden kl. 7.00 på afhentningsdagen ved fortovet eller ved matrikelskel ved vej.

Placeringen af storskraldet må ikke genere/blokere den øvrige trafik og fodgængere. Ved landejendomme placeres storskraldet ved indkørslen eller på gårdspladsen, så storskraldsbilen kan holde lige ved siden af og læsse på bilen.

En opdateret sorteringsvejledning kan fås ved henvendelse til Nomi4s samt på Nomi4s' hjemmeside www.nomi4s.dk.

Afhentning af storskrald og haveaffald kan bestilles på:

- Borgerservice@nomi4s.dk
- Min side på www.nomi4s.dk
- Affaldsappen "AffaldNomi4s"
- På tlf. 96 10 62 40.

Bestilling skal ske (inden for telefontiden) senest sidste arbejdsdag før afhentning.

Manglende afhentning

Hvis affaldet ikke tages med, afleveres om muligt en seddel om årsagen på adressen. Nomi4s er desuden orienteret om årsagen.

§27.9 Afhentning af storskrald

Storskrald kan afhentes op til 6 gange om året pr. boligenhed.

§28 Ordning for kommunale institutioner

§28.1 Hvad er kommunale institutioner

Kommunale institutioner er f.eks. børnehaver, skoler, ældrecenter/plejehjem.

§28.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle kommunale institutioner jf. § 3.

§28.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en indsamlingsordning, som er baseret på dels en henteordning og dels en bringeordning.

Indsamlingsordningen omfatter afhentning ved kommunale institutioner. Afhentning skal ske af Nomi4s.

De kommunale institutioner skal have etableret affaldsøer til de fraktioner, der er nødvendig for den enkelte institution. Beholderstørrelser og tømningsfrekvens tilpasses den enkelte fraktion og institution.

Antal af affaldsfraktioner i affaldsøen skal fastlægges i samarbejde med Nomi4s.

Eksempler på fraktioner:

- ♦ Madaffald
- ♦ Restaffald
- ♦ Pap
- ♦ Papir
- ♦ Glas
- ♦ Plast
- ♦ Mad- og drikkekartoner
- ♦ Metal
- ♦ Farligt affald
- ♦ Tekstilaffald

Efter aftale der også være:

- Elektronik
- ♦ Klinisk risikoaffald
- ♦ Medicinaffald
- ♦ Storskrald
- ♦ Haveaffald

Bringeordningen omfatter aflevering af de forskellige fraktioner på genbrugspladserne i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner jævnfør § 21.

§29 Ordning for kolonihaver/nyttehaver

§29.1 Hvad er kolonihaver

Kolonihaveområde er defineret som et areal, der i den kommunale lokalplan er udlagt som kolonihave.

§29.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle registrerede kolonihaver og nyttehaver i kommunen.

§29.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en indsamlingsordning, som er baseret på dels en indsamlingsordning og dels en bringeordning.

Indsamlingsordningen omfatter afhentning ved kolonihaverne. Afhentning skal ske af Nomi4s.

Kolonihaverne skal have etableret affaldsøer til følgende fraktioner:

- Madaffald
- Restaffald
- Pap
- Papir
- Glas
- Metal
- Plast
- Mad- og drikkekartoner

Beholderstørrelser og tømningsfrekvens tilpasses den enkelte fraktion og kolonihave.

§30 Ordning for asbestholdigt affald

§30.1 Hvad er asbestholdigt affald

Asbestholdigt affald omfatter støvende og ikke-støvende asbestholdigt affald.

Asbest findes typisk i byggematerialer og isoleringsmaterialer.

Asbestholdigt affald kan bl.a. være:

- Asbestholdige bølgeplader til tag- og vægbeklædning.
- Plane eternitplader til loft- og vægbeklædning.
- Tagplader af skiffereternit.
- Bløde lofts- og vægplader med asbest.
- Teknisk isolering.
- Kiselgur omkring rør og kedler m.v. samt øvrig isolering med asbest.
- Asbestholdigt støv og filtre.
- Asbestholdigt affald fra afrensning af eternittag.
- Opfej, støvsugerposer, beskyttelsesdragter og andet materiale, der fremkommer ved arbejdet med asbest.

Støvende asbest er farligt affald og sundhedsskadeligt ved indånding.

§30.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle borgere og grundejere, herunder enfamiliehuse, etageejendomme, sommerhuse og kolonihaver i kommunen.

§30.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en indsamlingsordning etableret som en hente- og bringeordning.

Asbestholdigt affald skal udsorteres med henblik på deponering. Asbestholdigt affald er sundhedsskadeligt og må ikke genbruges, genanvendes eller brændes.

Asbestholdigt affald må ikke blandes med andet affald.

Henteordning

Henteordningen er en frivillig ordning, der er organiseret således, at det er muligt at få afhentet asbestholdigt affald på ejendommen.

En detaljeret beskrivelse af ordningen fremgår af Nomi4s' hjemmeside www.nomi4s.dk

Asbestholdigt affald skal være placeret i asbestsække indkøbt til formålet ved bestilling på Nomi4s hjemmesiden eller i affaldsappen.

Der må kun benyttes big bags indkøbt til formålet.

Nærmere beskrivelse med vejledning kan se på Nomi4s hjemmeside.

Afhentning af fyldte asbestsække kan bestilles via:

- Min side på www.nomi4s.dk
- Affaldsappen "AffaldNomi4s"

Bringeordning

Der kan afleveres enkelte eternitplader pr. besøg på genbrugspladserne. Eternitpladerne skal være indpakket. Indpakningen skal bestå af et tæt lag plast, der skal være forseglet.

Smulder og stykker af eternit og lign. skal ligeledes være indpakket i et tæt lag plast, der er forseglet.

Information til kommuner om kontaktperson:

Navn: Michael Søndergaard Madsen

E-mail: Michael.Soendergaard.Madsen@lemvig.dk

Tlf. nr.: 96631115