



NR NISSUM EFTERSKOLE
Kirkebyen 16
7620 Lemvig

Dato 20-02-2025
A01-3 Plan & Projekt
Industrivej 30
7620 Lemvig
Telefon: 9663 1200
www.lemvig.dk



Sagsnummer: 09.40.20P19-25-24
Ref: ATMA
Dir.tlf.: 9663 1417

Afgørelse på VVM-screening af udskiftning af lyskilder ved kunstgræsbanen ved Nørre Nisum Efterskole

Lemvig Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til udskifte fire lyskilder monteret på eksisterende master på ejendommen matr.nr. matr.nr. 1AZ Kongensgård Hgd., Nr. Nisum - Kirkebyen 16, Nørre Nisum, 7620 Lemvig.

Ansøgningen er fremsendt i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven¹.

Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10b anlægsarbejder i byzoner.

Projektet har derfor gennemgået en VVM-screening med henblik på at kunne træffe afgørelse om der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport og tilladelse.

Afgørelse

Lemvig Kommune har på baggrund af VVM-screeningen vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Øvrige bemærkninger

Afgørelsen er ikke en tilladelse til at gennemføre projektet, men alene en afgørelse af, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces, før de nødvendige tilladelser kan udstedes.

Gennemførelse af projektet kan derfor forudsætte tilladelse, godkendelse eller dispensation efter lovgivningen i øvrigt.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at indsende en ny ansøgning jf. miljøvurderingslovens § 18.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtede til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.



Beskrivelse af projektet


Nørre Nisum Efterskole har ansøgt om at erstatte de gamle lyskilder ved kunstgræsbanen ved Efterskolen med nye energibesparende LED. De fire eksisterende master, som lyskilderne er monteret på vil blive genanvendt til formålet. Ansøger har oplyst, at de eksisterende master har en højde på 16 meter. Belysningsviklen fra de nye lyskilder vil være 20-25 gr. Der er tale om retningsbestemte lyskilder, så spredning uden for banen minimeres. Der vil primært vil være behov for tændt belysning fra november til marts (i den mørke tid). Lyset vil være tændt, når banen er i brug og senest til kl. 22.

Bygherre ejer det omhandlende projektområdet som svarer til ca. 7.000 m². Udover udskiftning af lyskilderne i eksisterende master vil alt andet være uændret. Der opføres bl.a. ingen nye bygninger og etableres ingen nye befæstede arealer. De gamle halogenrør, som ønskes udskiftet skal bortskaffes efter Lemvig Kommunes Affalds- og Ressourceplan.

Projektet forventes anlagt i perioden januar til juni 2025.



Oversigtskort, der viser placeringen af kunstgræsbanen ved Nørre Nisum Efterskole og placeringen af de fire eksisterende master (grønne prikker).



Visning af den ansøgte belysning ved kunstgræsbanen, jf. ansøgningen.

Samlet vurdering

Lemvig Kommune har på baggrund af ansøgningsmaterialer og relevante kriterier i lovens bilag 6 vurderet, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Den samlede begrundelse for afgørelsen samt afgørelsens forudsætninger kan ses i nedenstående afsnit.

Biologisk mangfoldighed

Natur 2000

I henhold til §7, stk.6 i habitatbekendtgørelsenⁱⁱ, er afgørelser efter § 21 i miljøvurderingsloven omfattet af en forudgående vurdering af, hvorvidt aktiviteterne forbundet med projektet kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt (EF-habitat områder, EF-fuglebeskyttelses- områder samt Ramsarområder). Dette indbefatter en vurdering af projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Nærmeste Natura 2000 område ved Nisum Bredning er beliggende ca. 1,7 km nord for projektområdet, det er Natura 2000 område nr. 28, Agger Tange, Nisum Bredning, Skibssted Fjord og Agerø. På grund af afstanden og projektets karakter vil området og de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget, ikke blive påvirket af projektet.



Bilag IV arter

Projektområdet udgør en boldbane omgivet af beplantning med bl.a. højere og ældre træer. De omkringliggende arealer er marker i drift og haveanlæg til Nørre Nisum Efterskole.

Området kan rumme birkemus, markfirben og diverse småflagermus. På grund af karakteren af projektet vil eventuelle beskyttede arter ikke blive påvirket af projektet udover en begrænset, kortere periode under anlægsfasen og i den kortere periode boldbanen anvendes og lyset er tændt.

§3- Beskyttet natur

Projektområdet er beliggende ca. 350 meter syd for en beskyttet sø og mose. De beskyttede naturrområder kan rumme lille vandsalamander og evt. stor vandsalamander, butsnudet og spidssnudet frø, evt. strandtudse, birkemus, markfirben. På grund af afstanden og projektets karakter vil de beskyttede naturtyper og de arter, der har levested og fødesøgningsområde her, ikke blive påvirket af projektet.

Støj, vibrationer, støv, luft, lugt og lys

Støj og vibrationer

Det ansøgte projekt med udskiftning af eksisterende lyskilder i eksisterende master medvirker ikke støjende aktiviteter i anlægsfasen. Generelt er støj fra skoler ikke omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj. Det er Lemvig Kommunes vurdering af intensiteten af støjen fra banen i driftsfasen vil være uændret.

Støv

Det ansøgte projekt medfører ingen støvgener.

Luftforurening

Projektet er ikke omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening. Projektet medfører i øvrigt hverken i anlægsperioden eller i driftsfasen luftforurening.

Lugt

Det ansøgte projekt giver ikke anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i hverken anlægsperioden eller i driftsfasen.

Lys

Det ansøgte projekt med udskiftning af lyskilder i eksisterende master har til formål at oplyse kunstgræsbanen, når den er i brug, primært i perioden fra november til marts (den mørke tid). Lyset vil være tændt senest til kl. 22. Lyskilderne vil blive monteret på de eksisterende fire master, der har en højde på 16 meter. Belysningsviklen fra de nye lyskilder vil være 20-25 gr. Der er tale om retningsbestemte lyskilder, så spredning uden for banen minimeres. Ansøger har fået udarbejdet en lysberegning, der er vedlagt ansøgningen. Lysberegningen viser, at belysningen uden for banen vil være begrænset. Lemvig Kommune vurderer på den baggrund, at påvirkningen fra lysmasterne for de omkringboende ikke vil være væsentlig.



Lemvig Kommune vurderer, at projektet ikke kan påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet, hverken i forhold til overfladevand, grundvand, naturområde eller boligområder i forhold til støj/lys og luft.

Ressourcer og affald inklusive spildevand

Anlægsfasen og driftsfasen

Det ansøgte projekt har ikke behov for ressourcer som f.eks. råstoffer, vand, udledning af spildevand i anlægs- eller driftsperioden og generer ingen farlig affald. De gamle halogenrør fra de fire master vil blive bortskaffet i overensstemmelse med Lemvig Kommunes Affalds- og Ressourceplan.

Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger

Projektområdet er fattet af lokalplan 220 for Nørre Nisum Efterskole, boliger og offentlige formål i Nisum Kirkeby. Det ansøgte projekt kan rummes inden for lokalplanens formål.

Det ansøgte projekt forudsætter ikke dispensation fra gældende bygge- og eller beskyttelseslinjer og vil heller ikke være i strid med nogen fredninger. Nærmeste fredede område er et areal omkring Nørre Nisum Kirke, som projektområdet grænser op til. Fredningen har til formål at beskytte området mod bebyggelse, beplantning, hverken midlertidigt eller vedvarende, samt forbud mod råstofudvinding. Det er ikke tilladt at opsætte skønhedsforstyrrende genstande. Det ansøgte projekt etableres uden for det fredede område. Udskiftning af eksisterende lyskilder på eksisterende master vurderes ikke at ville påvirke fredningen eller oplevelsen af kirken.

Overfladevand, grundvand, drikkevandsinteresser og jord

Det ansøgte projekt medfører ingen udledning af spildevand og håndteringen af regnvand i projektområdet forbliver uændret. Derudover medfører projektet ikke påvirkninger af overfladevand eller grundvand.

Opsætning af nye lyskilder har ingen påvirkning på sårbare vådområder og vil ikke påvirke grundvandet og drikkevandsinteresserne.

Der sker ingen ændringer i arealanvendelsen.

Jordforurening

Projektområdet er ikke placeret i et område med registreret jordforurening.

Arealer, landskab og oversvømmelsesrisici

Projektområdet er omfattet af lokalplan 220 for Nørre Nisum Efterskole, boliger og offentlige formål i Nisum Kirkeby. Projektet kan rummes inden for lokalplanens formål.

Projektområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen, men bag eksisterende bebyggelse væk fra kysten. Det er Lemvig Kommunes vurdering at udskiftning af eksisterende lyskilder som ansøgt ikke vil påvirke oplevelsen af kysten væsentligt negativt.

Projektet har ikke behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer.



Projektet udgør ikke en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder og forudsætter ikke rydning af skov.

Projektområdet er beliggende i byzone i et udpeget bevaringsværdigt landskab og større sammenhængende landskab, jf. Lemvig Kommuneplan 2021-33. Landskabet er et bakket morænelandskab formet af sidste istid tæt på hovedopholdslinjen, som fremstår tydeligt, og viser hvor i landskabet isen har ligget. Det omgivende landskab rummer mange dødishuller, smeltevandsdale og er ellers præget af intensiv landbrugsdrift med spredt lav bebyggelse og de tre bydele (Nissum by, Nissum Kirkeby og Nissum Seminarieby) som tilsammen udgør Nørre Nissum. Nørre Nissum har gennem tiden være betegnet som "Skolerne By", da byen som samlet enhed har rummet lærerseminariet, HF, folkeskole, højskole og tre efterskoler.

Der er gjort enkelte arkæologiske fund i nærheden af projektområdet. Derudover består landskabet af få arkæologiske landskabstræk i form af beskyttede jorddiger. Det ansøgte vurderes ikke ville påvirke de arkæologiske værdier.

De æstetiske landskabstræk knytter sig generelt til oplevelsen af det åbne, bakkede morænelandskab, smeltevandsdalene, fjorden og overgangen til det mindre bakkede landskab mod syd. Derudover vedrører de æstetiske landskabstræk sig til oplevelsen af randmorænen og udsynet til Nørre Nissum kirke, særligt fra seminariebyen. Det er Lemvig Kommunes vurdering at de æstetiske landskabstræk ikke vil blive påvirket væsentligt negativ af projektet med udskiftning lyskilder på eksisterende master.

Projektområdet omkring kunstgræsbanen er ikke geologisk interesseområde. Idrætsanlægget ligger i byområde, i et randmorænelandskab, der er præget af bakker og dødishuller. Lysmasterne er placeret på den sydligste del af randmorænen og er synlige i landskabet, specielt fra syd. Lysmasternes placering og udskiftningen af lyskilden strider ikke mod de geologiske landskabsinteresser.

Projektområdet indgår i Geopark Vestjylland, men udgør ikke et hotspot for Geoparken og vil derfor ingen betydning få for oplevelsen af Geoparken.

Oversvømmelsesrisiko

Projektet er beliggende i kote 65 i en afstand af ca. 1,7 km fra fjorden og ca. 600 meter fra nærmeste vandløb (Kongensgård Bæk). Der er ikke risiko for at projektområdet påvirkes af havvandstigninger (2050-niveau).

Projektområdet er ikke beliggende i et område udpeget som risikoområde for oversvømmelse, jf. oversvømmelsesloven. Projektområdet vurderes ikke at ville blive påvirket af oversvømmelse ved overskydende regn, da strømningsvejene ved 50 mm overskydende regn leder vandet uden om projektområdet.

Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Indvirkningens art og størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antal af personer, der forventes berørt)

Der er ikke tale om et strækningsanlæg.



Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

Projektet, med udskiftning af halogenrør med nye LED i eksisterende master, medfører ikke risiko for større ulykker og projektet er heller ikke sårbar overfor ulykker og/eller katastrofer forårsaget af klimaændringer.

En opgradering af de eksisterende lyskilder til LED-belysning vil være med til at reducere energiforbruget og dermed også reducere CO₂-emissionerne. Samtidig har LED-lys en længere levetid, hvilket betyder mindre vedligehold og mindre ressourcer brugt over tid.

Projektområdet er beliggende i overgangen mellem byzone og landzone, hvor der er få tætte naboer. Nærmeste nabo er beliggende i en afstand 90 meter øst for projektområdet. Projektområdet vurderes ikke sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning.

Det er Lemvig Kommunes vurdering, at ingen eller i begrænset omfang nærmeste naboer til projektområdet eller trafikanter på f.eks. Seminarievej vil blive berørt af projektet.

Projektet har betydning for at særligt børn og unge med tilknytning til Nisum Efterskole fortsat kan være aktive udenfor hele året rundt, hvilket påvirker den generelle trivsel og sundhed.

Udskiftning af eksisterende lyskilde med nye, retningsbestemte lyskilder, så der ikke bliver spredning uden for banen, vurderes ikke at medføre en risiko for menneskers sundhed.

Miljøpåvirkninger på tværs af landegrænser (Espoo)

Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, idet projektet ikke forårsager deposition af stoffer i omgivelserne sammenholdt med, at projektet er placeret med stor afstand til nærmeste naboland.

Indvirkningens intensitet og kompleksitet

Projektet vurderes ikke at ville få en væsentlig påvirkning på omgivelserne.

Indvirkningens sandsynlighed

Det ansøgte projekt vil primært oplyse projektområdet i perioden november til marts, når boldbanen er i brug. Lysberegningen viser, at belysningen uden for banen vil være begrænset. Lemvig Kommune vurderer på den baggrund, at påvirkningen fra lysmasterne for de omkringboende ikke vil være væsentlig.

Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet

Projektets miljøpåvirkning vil være størst i den periode lysene er tændt, dvs. fra november til marts, når boldbanen er i brug og højest indtil kl. 22.

Lyskilderne vil kunne anvendes dagligt efter behov, særligt i den mørke periode af året.

Projektet er reversibelt.

Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter



Lemvig Kommune er ikke bekendt med, at der er andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet.

Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne.

Projektet er ikke omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse.

Projektet er heller ikke omfattet af BREF-dokumenter eller BAT-konklusioner.

Med det ansøgte projekt er der ikke lavet tilpasninger af projektet og der er ikke lavet foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet.

Høring af berørte myndigheder

Ansøgningen har været sent i høring ved berørte myndigheder internt i Lemvig Kommune sammen med screeningsskema, der rummer udkast til afgørelsens indhold. Høringen er foretaget i perioden 14. januar til 24. januar 2025.

Høring af naboer

Afgørelsen har været sendt i høring ved parter, der fremgår af bilag 1. Høringsperioden er forløbet fra den 5. februar til 19. februar 2025. Lemvig Kommune modtog et høringssvar fra Viborg Stift, der oplyste at det ikke har bemærkninger til afgørelsen.

Offentliggørelse og annoncering

Lemvig Kommunes afgørelse annonceres den 25. februar 2025.

Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.lemvig.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovensⁱⁱⁱ § 49 kan kommunens afgørelse påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Der kan f.eks. klages hvis nogen mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over, at kommunen efter andres opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Afgørelsen kan påklages af ansøger, Miljø- og Fødevarerministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelse og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på hjemmesiden for Nævnenes Hus under Miljø- og Fødevarerklagenævnet:



<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på klagenævnets hjemmeside.

Klagen skal være modtaget **senest fire uger** efter offentliggørelsen af screeningsafgørelsen.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens § 101 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.

Aktindsigt

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven^{iv}, offentlighedsloven^v og lov om aktindsigt i miljøoplysninger^{vi}.

Venlig hilsen

Anja Trans Mauritsen
Planlægger, Landinspektør

Bilag 1

Nørre Nisum Efterskole

Viborg Stiftsøvrighed

Seminarievej 50a

Seminarievej 52

Seminarievej 54

Seminarievej 56

Seminarievej 60

Seminarievej 69

Seminarievej 70

Seminarievej 82

Seminarievej 83

Søndermarken 49

Søndermarken 6


Søndermarken 10

Søndermarken 20

Søndermarken 24



Bilag 2



Bilag 3




Bilag 4




Bilag 5

Udendørs scene 1 / Visning af fejlfarver



Bilag 6

Udendørs scene 1 / Fodboldbane 1 Beregningsgitter (PA) / Værdidiagram (E, lodret)



Værdier i Lux, Målestok 1 : 750

- i Miljøministeriets Lovbekendtgørelse 2023-01-03 nr. 4 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven)
- ii Miljøministeriets Bekendtgørelse 2023-08-21 nr. 1098 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen)
- iii Miljøministeriets Lovbekendtgørelse 2024-10-11 nr. 1093 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
- iv Justitsministeriets Lovbekendtgørelse 2014-04-22 nr. 433 Forvaltningsloven
- v Justitsministeriets Lovbekendtgørelse 2020-02-24 nr. 145 om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven)
- vi Miljøministeriets Lovbekendtgørelse 2017-08-16 nr. 980 om aktindsigt i miljøoplysninger (Miljøoplysningsloven)