



Afsender: Lemvig Kommune,
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig

Rasmus Thorsen
Trabjerggårdvej 12
7620 Lemvig



Dato 01-04-2025
A01-2 Natur og Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Telefon: 96631200
www.lemvig.dk

Sagsnummer: 09.17.13P19-1-25
Ref.: SIBN
Dir. tlf.: 9663 1112

Afgørelse vedrørende anmeldelse om opbevaring (§ 13) - Trabjerggårdvej 10

Lemvig Kommune har vurderet din anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 13 om etablering af en teltoverdækket gyllebeholder på Trabjerggårdvej 10, 7620 Lemvig.

Anmeldelsen er indsendt i husdyrgodkendelse.dk, skema 249 432 med bilag, som beskriver det anmeldte.

Afgørelse: Det anmeldte kan bringes til udførelse.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i § 21, stk. 4 i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

Gyllebeholderen placeres i tilknytning til eksisterende gylleholdere og plansiloer på Trabjerggårdvej 10. Som følge af terrænforholdene i området vil beholderen ikke være synlig på længere afstande, også selvom den overdækkes med telt og får en samlet højde på op til 8 meter over terræn. Fra Remmervej, cirka 700 meter øst for placeringen, vil der være indsigts til gyllebeholderen. Herfra vil den opleves som en del af det bestående anlæg med stalde, plansiloer og eksisterende holdere. Indvirkningen på de landskabelige værdier vurderes ikke at være væsentlig, og de omboende vurderes ikke at blive berørt af projektet.

På den baggrund er der ikke foretaget nabohøring af det anmeldte.

Klagevejledning:

Lemvig Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald.

Klagefristen udløber **1. maj 2025**.

Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via borger.dk, og hvis du er virksomhed eller forening, skal du klage via virk.dk. Du skal logge ind med NemID. Når du er logget ind, kan du søge på "Klag til Miljø- og Fødevareklagenævnet", hvor du bliver guidet igennem klageprocessen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. (private) eller 1.800 kr. (virksomheder og organisationer). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Det anbefales at byggeri ikke igangsættes før klagefristen er udløbet, da en eventuel klage kan betyde at påbegyndt byggeriet skal sættes i stå eller eventuelt fjernes.

Søgsmålsvejledning:

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt.

Hvis der er spørgsmål til denne sag, kan jeg kontaktes på telefon 9663 1112.

Venlig hilsen

Simon Bach Nielsen
Miljøingeniør



Baggrund for vurderingen:

Nedenstående krav skal overholdes, for at anmeldeordningen kan anvendes (bekendtgørelsens § 13, stk. 3-14):

Krav:	Kommunens vurdering:
Stk. 3. Ny bebyggelse skal være erhvervsmæssigt nødvendig for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom og beliggende i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.	Der er redegjort for erhvervsmæssig nødvendighed i anmeldelsen. Beholderen vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendig, og den placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse, 10 meter fra eksisterende gyllebeholder.
Stk. 4. Arealet af anlæg, der kan anmeldes efter stk. 1 og 2, og arealet af eksisterende anlæg må samlet set ikke overstige 3.000 m ² , idet arealet af gødningsopbevaringsanlæg, der er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven, tilladt eller godkendt efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller etableret i henhold til de før 1. januar 2007 gældende regler, dog ikke medregnes.	Beholderens overfladeareal er 1.259 m ² , jævnfør det anmeldte. Alle øvrige opbevaringsanlæg på ejendommen er omfattet af § 16a-godkendelse fra 2020.
Stk. 5. Det anmeldte anlæg skal overholde følgende afstands-krav: 1) Mindst 300 m til de områder, der er nævnt i § 6, stk. 1, nr. 1 og 2, i husdyrbrugloven, dog 150 m for anlæg omfattet af stk. 2. 2) Mindst 100 m til de beboelser, der er nævnt i § 6, stk. 1, nr. 4, i husdyrbrugloven, som er uden landbrugspligt og ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget. 3) Mindst 50 m til de vandløb og søer, der er nævnt i § 8, stk. 2, i husdyrbrugloven, for så vidt angår opbevaringsanlæg til re-stvand, ensilagesaft eller fast husdyrgødning.	Afstandskrav 1) og 2) er overholdt. Gyllebeholdere er ikke omfattet af 3), men skal overholde det generelle afstandskrav på 100 meter i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 8, stk. 2. Det er en forudsætning for afgørelsen, at åbent vandløb vest for den anmeldte placering rørlægges i en afstand af minimum 100 meter fra gyllebeholderen. Den kommunale vandløbsmyndighed har accepteret, at der sker rørlægning.





Stk. 6. Det anmeldte skal opføres uden ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 m og med en sidehøjde på højst 3 m over eksisterende terræn og højst 8 m med overdækning, medmindre det helt omkranses af eksisterende driftsbygninger og anlæg på ejendommen og ikke er højere end den laveste eksisterende bygning m.v.	Der er anmeldt en gyllebeholder med telt med en samlet højde på 7,9 meter. Ansøger bekræfter, at gyllebeholderens sidehøjde over terræn vil være maksimalt 3 meter. Det er en forudsætning for accepten af det anmeldte, at terrænændringer ikke vil overstige +/- 1 meter.
Stk. 7. Senest den 31. december året efter etableringen, udvidelsen eller ændringen af anlægget skal der etableres beplantning til afskærmning i form af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, omkring det anmeldte, jf. dog § 20, stk. 5. Beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning. Kommunalbestyrelsen kan på baggrund af en vurdering af de landskabelige forhold beslutte helt eller delvist at fravige krav om etablering af beplantning til afskærmning.	Det er en forudsætning, at der efter opførelse af gyllebeholderen etableres beplantning i overensstemmelse med stk. 7.
Stk. 8. Det anmeldte anlæg må ikke medføre, 1) at depositionen af ammoniak fra husdyrbruget inklusiv det anmeldte (totaldepositionen) til kategori 1- natur overstiger de depositionsgrænser, der er anført i § 26, stk. 1, 2) at depositionen af ammoniak fra husdyrbruget inklusiv det anmeldte (totaldepositionen) til kategori 2- natur overstiger den depositionsgrænse, der er anført i § 27, eller 3) at depositionen af ammoniak fra husdyrbruget inklusiv det anmeldte (totaldepositionen) til kategori 3- natur overstiger den depositionsgrænse, der er anført i § 27 for kategori 2-natur, jf. dog stk.9.	Anmeldelsen i husdyrgodkendelse.dk efterviser, at depositionskrav 1), 2) og 3) er overholdt.
Stk. 9. Uanset stk. 8, nr. 3, kan der efter anmeldelse etableres, udvides eller ændres opbevaringsanlæg til husdyrgødning, hvis den årlige deposition til kategori 3-natur fra alle opbevaringsanlæg til husdyrgødning, som der er truffet afgørelse om anmeldelse om inden for de seneste 8 år, sammen med det anmeldte ikke overstiger 1,0 kg N pr. ha, og der ikke inden for de seneste 8 år fra tidspunktet for afgørelsen om den aktuelle an-	Ikke relevant, krav i stk. 8 er overholdt.



meldelse er meddelt godkendelse eller tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbruget.	
Stk. 10. Emissionen af ammoniak fra såvel det anmeldte som det eksisterende husdyrbrug skal beregnes efter de metoder, der er anført i § 21, stk. 2 og 4, jf. dog stk. 11-13	Beregninger er udført i overensstemmelse med stk. 10 i husdyrgodkendelse.dk
Stk. 11. Ved beregning af emissionen fra opbevaringsanlæg til fast husdyrgødning skal der anvendes den emissionsfaktor for hele anlægget, som gælder for den gødningstype med den højeste emissionsfaktor, som ifølge anmeldelsen skal opbevares i anlægget, eller som ifølge en eksisterende godkendelse eller tilladelse må opbevares på anlæg, der ikke er omfattet af anmeldelsen	Ikke relevant, stk. 11 omfatter anlæg til fast husdyrgødning.
Stk. 12. Beregning af emissionen af ammoniak fra husdyrbrugets staldafsnit skal foretages på grundlag af det produktionsareal, der er fastlagt i en eksisterende godkendelse eller tilladelse, jf. dog stk. 13.	Anmeldelse er baseret på skema i husdyrgodkendelse.dk, der ligger til grund for § 16a-godkendelse fra 2020. Beregninger er korrekte.
Stk. 13. For husdyrbrug, der ikke er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven, beregnes ammoniakemissionen på grundlag af bygningsarealet for alle staldafsnit (bruttoarealet). For hvert staldafsnit anvendes emissionsfaktoren for den dyretype og det staldsystem, der må være i det pågældende staldafsnit, og som har den højeste emission	Ikke relevant.
Stk. 14. For husdyrbrug, som er tilladt efter § 16 b i husdyrbrugloven, må det anmeldte ikke medføre, at husdyrbrugets emission inklusiv emissionen fra det anmeldte overskrider grænsen på 3.500 kg NH₃-N pr. år i § 16 a, stk. 1, i husdyrbrugloven, eller grænsen på 750 kg NH₃-N pr. år, jf. § 27, stk. 2, i husdyrbrugloven	Ikke relevant.



Kortudsnit fra anmeldeskema 249 432 fra <https://husdyrgodkendelse.dk>. Den anmeldte gyllebeholder ("Ny gyllebeholder") placeres syd for de to eksisterende beholdere på ejendommen.

FJORDLAND.

Rasmus Thorsen
Trabjerggårdvej 12
7620 Lemvig

21 August 2024

Indsendelse af anmeldelse efter §13

Der ønskes opført en ny gyllebeholder, der kan indholde 4.560 m³. Beholderen er erhvervsmæssig nødvendig for bedriften, da opbevaringskapaciteten i dag er som følgende:

465 malkekøer i sengestald med spalter * 33,2 ton gødning = 15.438 ton

I dag er der to beholdere på ejendommen, på henholdsvis 1.060 m³ og 1.960 m³, hvilket svarer til, at der er en opbevaringskapacitet på lidt mere end 2 måneder. Den nye gyllebeholder er derfor erhvervsmæssig nødvendig. Med den nye beholder, vil den totale opbevaringskapacitet på ejendommen være 7.580 m³, hvilket svarer til en opbevaringskapacitet på næsten 6 måneder. For de resterende 3 måneders opbevaringskapacitet, lejes der andre beholdere.

Det samlede overfladeareal af de tre gyllebeholdere overstiger med denne anmeldelse, ikke 3.000 m².

Den nye gyllebeholder er beliggende i en afstand, der er længere end 300 m til nærmeste fremtidige byzone og sommerhusområde samt mere end 100 m fra andre nabobeboelser, der ikke er ejet af driftsherren.

Gyllebeholderen overholder afstanden til det rørlagte vandløbet på 50 m.

Der vil ikke ske ændringer af terrænet i forbindelse med etablering af gyllebeholderen. Sidehøjden vil være 4 m og da gyllebeholderen graves i jorden, vil det ikke være hele højden der vil være synlig. Der ønskes etableret telt på gyllebeholderen. Højden på gyllebeholderen med telt, vil i alt have en højde på 7,9 over terræn.

I forbindelse med denne anmeldelse, vil der være en totaldeposition på 0,3 kg N/ha/år til nærmeste kategori 1 overdrev. Der er kumulation med et andet husdyrbrug, hvilket betyder at grænsen på 0,4 kg N/ha/år overholdes.

Der er en totaldeposition til nærmeste kategori 2 natur på henholdsvis 0,2 kg N/ha/år og 0,5 N/ha/år, hvilket opfylder kravet om at totaldepositionen ikke må overstige 1,0 kg N/ha/år.

Totaldepositionen til nærmeste kategori 3 naturområder ligger mellem 0,3 – 0,7 kg N/ha/år, hvilket betyder at kravet om totaldepositionen til nærmeste kategori 3 natur, ikke overstiger 1,0 kg N/ha/år.

Reservevej 85
7800 Skive
T. 9615 3000

Silstrupparken 2
7700 Thisted
T. 9618 5700

Industrivej 53
7620 Lemvig
T. 9663 0544

www.fjordland.dk

Gyllebeholderen ønskes opført som vist på figur 1. Gyllebeholderen ønskes opført 3 m fra markvejen samt 10 m fra eksisterende gyllebeholder.



Figur 1. Placering af den nye beholder

Med venlig hilsen

Kira Langkjer
Miljø- og klimarådgiver

Mail: kla@fjordland.dk
Tlf.: 96630557