



LEMVIG VAND A/S
Havnen 8
7620 Lemvig
DK - Danmark



Dato 24-04-2025
A01-2 Natur og Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Telefon: 9663 1200
www.lemvig.dk

Sagsnummer: 13.02.01P19-2-25
Ref.: KIRH
Dir. tlf.: 9663 1114

Tilladelse til A-boringer - filtersatte pejleboringer

Lemvig Kommune giver tilladelse til, at der etableres pejleboringer på matrikel 11a, Den Østlige del, Dybe - Vejling Solcellepark. Boringernes placering kan set i bilag 1.

Boringerne udstyres med logger til pejling af vandstanden i det øverste grundvandsmagasin. Tilladelsen til at udføre boringerne gælder indtil 12 måneder efter at denne tilladelse er givet, hvorefter den inddrages uden yderligere varsel.

Lemvig Kommune vurderer at projektet ikke vil påvirke omgivelserne og at borearbejdet ikke er omfattet af miljøvurderingsreglerne, da boringerne er under 10 meter dybe og der ikke indvindes vand fra dem.

Vilkår for tilladelsen

1. Boringernes formål.
Boringerne skal bruges til en undersøgelse af beliggenheden af det terrænnære grundvandsspejl.
2. Underretning af Lemvig Kommune.
Lemvig Kommune, Natur og Miljø skal underrettes om tidspunktet for borearbejdet igangsættes.
3. Placering af boringerne.
Boringerne skal udføres som angivet i ansøgningen og angivet på kortet i bilag 1. Boringerne kan flyttes op til 5 meter, hvis der er problemer med at bore på de godkendte placeringer. Hvis boringen udføres på tredjemands ejendom, skal der før borearbejdet påbegyndes træffes aftale med ejeren af borestedet om udførelse af boringen. Boringer kan udtages af projektet, hvis de alligevel ikke ønskes etableret.



4. Udførelse af borerne.

Boringerne skal udføres som A-boringer. Boringerne afsluttes med en tætsluttende prop. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med *Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land, og som beskrevet i ansøgningsmaterialet*.

Det er ansøgers ansvar at der ikke sker skader på eksisterende rør, ledninger mm i jorden. Såfremt dræningsprojektet i bilag 3 er gennemført, må drænende ikke beskadiges så bortledning af vand fra 3. mands grund forhindres.

5. Overskydende jord.

Overskydende jord kan spredes på marker i omdrift.

6. Pejling.

Boringerne skal pejles i forbindelse med etablering og sløjfning og pejlingerne skal indberettes til GEUS Jupiter databasen. Boringerne skal ligeledes pejles i forbindelse med evt. vandprøvetagning.

7. Mærkning af borerne.

Boringernes DGUnr. skal fremgå af borerne.

8. Sløjfning.

Når borerne ikke længere anvendes, skal de sløjfes i overensstemmelse med *bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land*.

Sløjfningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage før arbejdet udføres med angivelse af metode og materialer og dato for sløjfningen.

9. Indberetning.

I forbindelse med udførelse af borerne skal ansøger rekvirere DGU nr. hos GEUS. Senest 3 måneder efter borearbejdet er afsluttet, skal ansøger indberette borejournaler, pejlinger og eventuelle vandprøver til GEUS.

Udtages der vandanalyser eller pejles borerne i projektperioden skal data indberettes i Jupiter.

10. Ibrugtagning af tilladelsen.

Tilladelsen til borer kan udnyttes, inden en eventuel klage er afgjort, men vær særlig opmærksom på at udnyttelsen af tilladelsen i så fald sker for egen regning og risiko.

Boringerne kan udføres straks da kommunen finder anlægget ubetænkeligt (*Bekendtgørelse om Vandindvinding og vandforsyning (BKG 2019-04-26 nr 470) §40 stk 2*).

Da der efterlades filter er borerne A-boringer, som skal udføres efter reglerne i *Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land (BKG 2013-10-28 nr 1260)*. Da borerne er filtersatte gives tilladelsen til at udføre borerne efter § 21 i *Vandforsyningsloven (LBKG 2022-05-10 nr 602)*. Borerne skal bruges til pejling af vandstanden.



Ansøgningen

I projektet laves ca. 7 korte borer, hvori der opsættes sensorer til monitorering af den terrænnære grundvandsstand på markarealer. Der opsættes samtidig målestationer i tre naturområder hvor variationen i vandspejlet følges. På kortet er der angivet 9 prøvesteder, men det er oplyst at der formodentlig ikke bores mere end 7.

Sagens behandling

Boringernes placering fremgår af den vedhæftede situationsplan i bilag 1. Der laves ca. 7 borer.

Boringerne udføres som A-borer og forventes udført i efteråret 2025. Boringerne etableres til det øverste grundvand og til en forventes dybere på 4-5 meter.

Jordlagene

Der er borer i området, og ud fra disse og FOHM beskrives jordlagene. Øverst træffes et lag af moræneler, der i boring 52.122 afsluttes med et tyndt lag diatomeaflejringer (moler). Under dette træffes et lag af smeltevandssand og grus. Lerlaget har ved Vejling en mægtighed på ca. 2,5 m, men ifølge FOHM bliver det tyndere ned mod borestedet. Sandlaget har en mægtighed på ca. 12 meter, og herunder igen findes et lag af smeltevandsler med en mægtighed på ca. 30 meter.

Forureningskilder

Boringerne planlægges udført udenfor arealer kortlagt efter jordforureningsloven.

Naturbeskyttede områder.

Der bores ikke i områder beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3. Da der ikke indvindes vand og overskydende jord placeres på arealer i omdrift, vurderes naturbeskyttede arealer ikke at blive påvirket.

Vurdering i forhold til internationalt beskyttede områder - Natura 2000

Natura 2000

Området, hvor der bores, ligger ca. 6 km nord for fra Natura 2000 område Nissum Fjord nr. 65. Det vurderes, at etableringen af pejleboringerne ingen betydning har for Natura 2000 området eller de arter og naturtyper, det er udpeget på grundlag af, da der er meget stor afstand til nærmeste Natura 2000 området og borerne reetableres efterfølgende.

Habitatdirektivets bilag IV arter

I Miljøkonsekvensrapporten for solcelleanlægget er spidssnudet frø og stor vandsalamander udpeget som muligt forekommende i området ligesom der kan være fouragerende flagermus. Fælles for Bilag IV-artsdyrene er, at de kan blive kortvarige forstyrret, men at projektet vurderes ikke at skade yngle- eller rasteområderne for nogle af de arter, der er optaget på bilag IV i Habitatdirektivet.

Partshøring

Udkastet til boretilladelser er sendt i partshøring hos ansøger den 11. april 2025.

Konklusion

Lemvig Kommune, vurderer ud fra ovenstående, at placeringen af undersøgelsesboringerne ikke vil påvirke miljøet i negativ retning.



Klagevejledning

Tilladelsen til udførsel af boringer kan ansøger eller andre interesserede, herunder visse landsdækkende organisationer klage over. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag". **Klagefristen er 23. maj 2025.**

Hvis du ønsker at klage, skal du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af <https://naevneneshus.dk/>. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Lemvig Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Miljø- og fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Lemvig Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse
- eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Miljø- og fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge §81 i Vand-forsyningsloven være anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort.

Venlig hilsen

Kirsten Harbo
Kemiker

Bilag

Kortbilag 1 – placering af boringer


Jordlagenes placering

Oversigt over mulige dræn




Bilag

Kortbilag 1 – placering af boringer



Figur 1. Boringerne placeres ved 7 de røde prikker, de to østlige og 5 blandt resten.



Figur 2. Jordlagenes placering



Side 7 af 7