



Afsender: Lemvig Kommune,
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig

Anna Marie Pedersen
Kattenhøjvej 11
7660 Bækmarksbro

Dato 15-05-2025

(rettet fra 20-05-2025 i tidligere udsendt)

A01-2 Natur og Miljø

Rådhusgade 2

7620 Lemvig

Telefon: 9663 1200

www.lemvig.dk

Sagsnummer: 13.02.01P19-44-23

Ref: KIRH

Dir.tlf.: 9663 1114

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kreaturer - Kattenhøjvej 11

Ansøgning

Der er den 11. oktober 2023 søgt om tilladelse til delvis ændring af formålet med indvinding af grundvand fra en tidligere drikkevandsboring. Boringen har været anvendt til drikkevand samt vanding af husdyr. Ejendommen forsynes fra 2023 med vand fra Bækmarksbro vandværk, men boringen ønskes bibeholdt til vanding af kreaturer. Der er ikke angivet en vandmængde, men det vurderes at behovet er 500 m³/år. Den nuværende indvinding er lovlig i hht. vandforsyningslovens §18 stk. 2.

Afgørelse og lovgivning

Oplysninger om indvindingsanlæg og tilladelse

Formål: Vandet skal anvendes til vanding af husdyr.

Placering: Boringen er beliggende på matr.nr. 40a ejerlav Møborg Ejerlav, Møborg

Jupiter ID – Anlægsnummer: 149692

Boring DGU nr.: 63.1214

Anlægsnavn: kattenhøjvej 11

Gyldighedsperiode: 16-05-2025 – 16-05-2055 (tastefejl rettet i forhold til tidligere udsendt)

Tilladt indvindingsmængde: 500 m³/år – ydelse max. 5 m³/t.



Vandforsyningsloven

Lemvig Kommune giver hermed tilladelse til, at der kan indvindes 500 m³/år af grundvand til vanding af husdyr. Vandet skal indvindes fra boring DGU nr. 63.1214. Tilladelsen gives med vilkår.

Tilladelsen gives i hht. § 20 i Vandforsyningsloven og § 16 i Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning.

VVM-afgørelse

Lemvig Kommune meddeler desuden afgørelse om, at tilladelsen til forsat vandindvinding ikke vurderes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal laves en Miljøkonsekvensrapport i henhold til Miljøvurderingsloven (§ 21).

Vandindvindingsboringer og vandingsprojekter inden for landbruget er omfattet af Bilag 2 i Miljøvurderingsloven. Der skal derfor laves en VVM-redegørelse (Miljøkonsekvens rapport), hvis det må antages, at anlægget kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Vurdering af, om vandindvindingsanlægget vil få væsentlig indvirkning på miljøet, er truffet på baggrund af et udarbejdet screeningsnotat. Konklusionen på screeningen er, at indvinding af grundvand fra boringen ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet.

Lovgivning

1. Lov om Vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 602 af 5. oktober 2022
2. Bekendtgørelse 2019-04-26 nr. 470 om vandindvinding og vandforsyning
3. Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter
4. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 806 af 14. juni 2023

Vilkår for tilladelsen

1. Anlægget skal vedligeholdes så alle samlinger, låg og rørgennemføringer holdes tætte. Boringen skal være indrettet efter reglerne i "Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 26. juli 2007 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land".
2. Hvis der trænger vand ind i tørbrønden, skal denne tætnes, og hvis dette ikke er muligt, så skal boringen hæves op over terræn.
3. Et område indtil 5 meter fra boringen skal udpeges som fredningsbælte i medfør af § 9 stk. 4 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. Inden for fredningsbæltet gælder følgende restriktioner på realanvendelsen jævnfør § 24 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse.
 1. Er boringen beliggende ved marker i omdrift eller med intensivt kvæghold, skal fredningsbæltet være tydeligt markeret, f.eks. med beplantning eller permanent indhegning. Lemvig Kommune kan efter en konkret vurdering af forureningsrisikoen beslutte, at boringer placeret andre steder skal markeres på lignende vis.
 2. Der må ikke opblandes gødning eller gødes i fredningsbæltet.



3. Der må ikke opblandes eller bruges bekæmpelsesmidler i fredningsbæltet.
4. Opbevaring af bekæmpelsesmidler, herunder tømt emballage, samt andre stoffer, der kan forurene grundvandet, er heller ikke tilladt i fredningsbæltet.
5. Der må ikke bygges eller opføres andre anlæg i fredningsbæltet, medmindre det er anlæg, der udelukkende har til formål at beskytte boringen.

For tilladelsen gælder i øvrigt generelle regler fastsat i lovgivningen. Disse er gengivet i bilag 1.

Sagens behandling

Udkast til tilladelse og VVM har været i høring hos ansøger fra 24-11-2024 og der har ikke været bemærkninger. Udkast til tilladelsen har været i høring hos Bækmarksbro vandværk, der ikke har bemærkninger til den.

Boring 63.1214 har tidligere været anvendt til husholdningsbrug og til vanding af husdyr i landbruget. Der er ikke tidligere givet tilladelse til indvindingen, der har været lovlig i hht. vandforsyningslovens §18 stk. 2. Der er ammekøer med opdræt på ejendommen pr. 23-11-2023 var der 22 dyr. Ejendommens stuehus fik indlagt vand fra Bækmarksbro vandværk i 2023, men boringen ønskes beholdt til vanding af kreaturerne. Der forventes derfor ikke en væsentlig ændring i den samlede oppumpning af vand fra boringen.

Der er ikke registreret oplysninger om boringens dybde. Vandprøverne indeholder nitrat og det tyder på, at der indvindes fra det øverste sandlag, der er et kvartært smeltevandslag beliggende til ca. 10 meter under terræn. Herunder findes et lag af smeltevandsler, og under dette, det kvartersandlag som Bækmarksbro Vandværk indvinding fra.

Beregningerne viser at indvinding fra boring DGU nr. 63.1213, ikke vil påvirke vandkvaliteten og miljøet i området i væsentlig grad.

Grundvandsmagasinet

Boringen vurderes at indvinder fra et frit magasin. Indvindingsmagasinet består af smeltevands-sand og filteret formodes at være sat til ca. 10 meter under terræn.

Der er 170 meter til nærmeste anden enkeltindvinder af drikkevand, 430 meter til nærmeste markvanding og 4800 meter til nærmeste vandværk, så det vurderes at andre indvindere ikke påvirkes af indvindingen.

Grundvandsmagasinet bæredygtighed vurderes ud fra vandområdeplanernes oplysninger om kvantitativ tilstand. Der er fastlagt kvantitative miljømål, hvor screeningskriteriet for udnyttelsesgraden til vandindvinding ikke bør overstige 30 % af grundvandsdannelsen til grundvandsmagasinet. Det vurderes at boringen står i forekomst DK104_dkmj_999_ks, som er udnyttet med 1 % af grundvandsdannelsen, så det vurderes, at indvindingen ikke vil påvirke målopfyldelsen.



Vandløb

Boringen DGU nr. 63.1214 ligger i oplandet Holmbæk, 700 meter fra Holmbæk, som det nærmeste målsatte vandløb. Holmbæk løber ud i Dride Å og herfra i Flynder Å og Nisum Fjord.

Oppumpningen af vand, fjerner vand der løber til bækken. Beregninger viser, at der fjernes 0,005 L/sek i bækken.

Indvindingen er en fortsættelse af tidligere/nuværende indvinding så der sker ingen ændring i påvirkningen. Da det er en forsat indvinding, vil den lille vandmængde og den beregnede meget lille påvirkning, ikke påvirker miljøtilstanden i Holmbæk og Dride Å yderligt, og heller ikke hindre, at der kan ske måløpfyldelse i vandløbet. Det samlede vandopland er besigtiget og det har en stor vandføring og vurderes robust over for påvirkning fra indvinding.

Lemvig Kommune vurderer samlet, at vandindvindingen hverken i sig selv eller akkumuleret vil medføre en risiko for en forværring af de omkringliggende vandløbs tilstand.

Natur

Der er lavet beregninger på, hvor meget indvinding fra boringen sænker grundvandet omkring de nærmeste naturområder – to moser ca. 1000 meter fra boringen og heder ca. 500 meter fra boringen. Den meget begrænsede pumpning medfører ifølge en beregning ingen sænkning af det øvre vandspejl. Moserne er beliggende vest for boringen, ved de målsatte vandløb.

Lemvig Kommune vurderer samlet, at vandindvindingen hverken i sig selv eller akkumuleret vil medføre en risiko for en forværring af de omkringliggende naturlokaliteters tilstand.

Natura 2000 områder og Bilag IV arter

Lemvig Kommune skal vurdere om indvindingen kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt, jf. habitatbekendtgørelsen § 6, herunder om vandindvindingen kan beskadige eller ødelægge yngle eller rasteområder for bilag IV arter.

Boringen ligger knap 4 km fra det de nærmeste Natura 2000 områder, som er Nisum Fjord og Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage. Beregninger af sænkningen af grundvandsspejlet viser ingen sænkning i Natura 2000 området som følge af vandindvindingen.

Lemvig Kommune vurderer derfor, at indvinding fra boringen ikke vil påvirke Natura 2000 områder.

Da pumpningen ikke medfører sænkning af det øvre vandspejl, vil den ansøgte indvinding ikke medføre negativ påvirkning af områdets bilag IV-arter. Det er derfor kommunens vurdering, at indvindingen ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

Offentliggørelse

Tilladelsen med VVM-afgørelse bliver i klageperioden lagt på kommunens hjemmeside (Lemvig.dk), under "Offentliggørelser og høringer". Tilladelsen ligger på Lemvig Kommunes hjemmeside fra den 15-05-2025.



Klagevejledning

Lemvig Kommunes afgørelse (vedrørende vandindvinding) kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 80 i Vandforsyningsloven.

Kommunens VVM-afgørelse kan kun påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål ifølge § 49 i Miljøvurderingsloven. Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Man kan f.eks. klage, hvis man ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen.

En eventuel klage indsendes via Klageportalen, som kan findes via dette link <https://naevnenes-hus.dk/start-din-klage/>. Klagenævnet opkræver et gebyr for behandling af en klage.

Klagen skal være indsendt, så den er tilgængelig for Lemvig Kommune senest 4 uger efter tilladelsen er offentliggjort, dvs. **senest den. 13. juni 2025**.

Sagen kan desuden indbringes for domstolene senest 6 måneder efter, at tilladelsen er modtaget, eller at klagenævnet har truffet sin afgørelse.

Lemvig Kommune giver besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Med venlig hilsen

Kirsten Harbo
Kemiker

Bilag

1. Fakta og regler fastsat i lovgivningen.
2. Kortbilag.

Fakta om gældende regler fastsat i lovgivningen

1. Formål

Vandet må ikke uden tilladelse fra Lemvig Kommune anvendes til andre formål. Inden for gyldighedsperioden kan tilladelsen udnyttes på uændrede vilkår af fremtidige ejere/lejere af ejendommen. Ændrede forhold omhandlende ejere/lejere af ejendommen skal straks meddeles Lemvig Kommune.

2. Krav om årlig indberetning

Ejeren af boringen har ansvar for at der årligt og inden 1. februar indberettes den indvundne vandmængde. Indberetningen skal ske efter kommunens anvisning.

3. Gyldighedsperiode

Tilladelsen bortfalder automatisk efter gyldighedsperiodens udløb. Såfremt der ønskes en ny tilladelse, skal ansøgning herom indsendes til Lemvig Kommune inden udløb af eksisterende tilladelse. Hvis en boring ikke har været i brug i fem på hinanden følgende år kan en tilladelse til vandindvinding tilbagekaldes uden erstatning.

4. Sløjfning af borer

Boringer uden tilladelse eller der ikke ønskes anvendt mere, skal sløjfes i henhold til gældende bekendtgørelser. Eventuel sløjfning skal meddeles Lemvig Kommune.

5. Anlæggets indretning

Boring og tilhørende anlæg skal være indrettet efter gældende bestemmelser. Anlæg skal være indrettet således, at de ikke udgør nogen forureningsfare for grundvandet eller omgivelserne i øvrigt. Hver enkelt boring skal være forsynet med en måler f.eks. vandmåler, timetæller eller elmåler til at registrere boringens driftstid, så de oppumpede vandmængder kan aflæses eller beregnes. Kommunen kan til enhver tid bestemme, at målemetoden skal ændres. Før ændringer i formål, drift eller indretning skal der rettes henvendelse til Lemvig Kommune.

6. Fredningsbælte

Rundt om boringen skal der kunne etableres en beskyttelseszone på 5 meter², hvor kommunen kan nedlægge forbud mod f.eks. brug og opbevaring af gødning og bekæmpelsesmidler for at undgå fare for forurening.

7. Indvindingsmængde og -kapacitet

Den tilladte mængde må ikke overskrides, og indvindingsanlæggets pumpekapacitet må kun ændres efter forudgående godkendelse fra Lemvig Kommune.

8. Erstatningsboring

En boring må ikke ændres, udbedres eller erstattes af ny boring, uden det først er anmeldt til Lemvig Kommune. Boringen skal indrettes efter gældende bestemmelser. Erstatningsboring må kun udføres, hvis en boring pludselig bryder sammen i vandingssæsonen (tvangssituation). Hvis der f.eks. ønskes en ny boring, fordi en eksisterende borings ydeevne er nedadgående, skal der søges normalt. Erstatningsboring skal placeres inden for en afstand af 5 meter fra den boring, som skal erstattes. Der må ikke bores dybere uden særskilt tilladelse til dette.

9. Erstatningsregler

Som ejer af anlægget er du erstatningspligtig for skader, der under anlæggets udførelse og drift voldes i bestående forhold ved ændring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer. Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af Taksationsmyndighederne



10. VVM

Al indvinding af grundvand er VVM-anmeldepligtig⁴. Kommunen træffer afgørelse om VVM-pligt efter modtagelse af anmeldelsen. I Lemvig Kommune bliver VVM-anmeldelsen behandlet samtidig med ansøgningen om vandindvinding.

Ovenstående regler er et udpluk af gældende regler fra nedenstående lovgivning.

Vandforsyningsloven, Lovbekendtgørelse 2022-05-10 nr. 602 om vandforsyning mv. (punkt 1, 3, 9)

Boringsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse 2013-10-28 nr. 1260 om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land (punkt 4,5, 8)

Vandkvalitetsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse 2023-06-29 nr. 1023 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (punkt 2)

Vandindvindingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse 2019-04-26 nr. 470 om vandindvinding og vandforsyning (punkt 7)


Miljøbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse 2023-01-03 nr. 5 om miljøbeskyttelse (punkt 6)

Miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse 2023-01-03 nr. 4 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). (punkt 10)

Vær opmærksom på, at hvis lovgivningen ændres kan hele eller dele af dette afsnit være uaktuelt eller reglerne kan skærpes. Du er velkommen til at kontakte Lemvig Kommune, hvis du er i tvivl.




Kortbilag



1 Best beregning af vandløbspåvirkning. 3 celler påvirkes af indvindingen





2 Beliggenhed af boring, vandløb og naturområder