

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller ændring af kystbeskyttelse.

Husk at læse vejledningen sidst i dokumentet, før skemaet udfyldes.

A. Oplysninger om ansøger		
Ansøger er den, som ønsker at etablere kystbeskyttelsen, og ansøger er ikke nødvendigvis ejer af ejendommen, hvor kystbeskyttelsen placeres. Se eksempler i vejledningen. Er der tale om flere ansøgere, kan oplysninger om disse fremgå af samtykkeerklæringer (udfyld pkt. A) vedlagt ansøgningen.		
Navn Pumpelaget Gjellersøe v/ formand Troels Richter		
Adresse Ravnsbjerg Mark 12		
Postnr.	By	
7400	Herning	
Telefon nr.	Mobil nr.	E-mail
	23349271	troels_richter@hotmail.com
Er ansøger ejer af ejendommen, hvor kystbeskyttelsen placeres?		
☐	Ja	
☐	Nej. Oplysninger om ejer fremgår af samtykkeerklæring vedlagt ansøgningen	

B. Oplysninger om eventuel repræsentant for ansøger		
Punktet udfyldes, hvis ansøger ønsker at lade sig repræsentere eksempelvis nabo, rådgiver, entreprenør el.lign. Denne vil være kontaktperson til Lemvig Kommune under sagens forløb. Husk samtykkeerklæring fra ansøger.		
Navn		
Adresse		

Postnr.	By	
Telefon nr.	Mobil nr.	E-mail
C. Anlæggets placering		
Hvis anlægget strækker sig over flere matrikler, skal disse nævnes under punkt K "Andre oplysninger"		
Hvis ejendommen, hvorpå anlægget ønskes etableret, ikke udelukkende ejes af ejeren som oplyst under punkt A, skal der vedlægges samtykkeerklæringer fra samtlige andre ejere.		
Adresse		
Postnr.	By	Kommune
Matrikel nr.	Ejerlav	

D. Hvad søges der om beskyttelse mod?			
	Erosion (kysten nedbrydes af havet)	X	Oversvømmelse

E. Beskrivelse af eksisterende forhold			
Findes der allerede kystbeskyttelse på ejendommen?			
	Nej		
	Ja, hvilken		Skråningsbeskyttelse
			Sandfodring
			Høfde
			Bølgebryder
		X	Dige
			Andet:

Hvis ja, omtrentligt årstal for etablering: (Vedsend evt. tilladelse eller tinglysning)				
	☒	Ja, fra ca. 1902		
Vil den eksisterende kystbeskyttelse blive fjernet i forbindelse med projektet:	☒	Nej		
		Den nye beskyttelse vil blive bygget sammen med den eksisterende		
		Der søges om lovliggørelse af eksisterende og der skal derfor ikke bygges nyt		

F. Værdier			
Hvilke værdier ønskes beskyttet?			
X	Hus eller anden bebyggelse med faste installationer		
X	Infrastruktur (vej, sti, kloak m.v.)		
X	Andet (landbrugsjord, ubebygget areal, produktionsskov, have), hvilket:		
Hvorfor er kystbeskyttelse nødvendig? Beskyttelse af ejendomme.			
Beskriv hyppigheden af tidligere oversvømmelser og/eller erosionens omfang			
Pumpelaget Gjellersø blev, som nævnt under punkt C, oprettet i 1902, som en afvanding af lavt beliggende landbrugsområder. Efterfølgende er størstedelen af de afvandede arealer udlagt til sommerhusområde. Dette har hidtil været beskyttet af de dengang etablerede diger, idet der hidtil nu ikke har været overløb af diger eller oversvømmelse. Men de forventede ændringer i klimaet gør, at sommerhusområdet ønsker en bedre beskyttelse, idet de nuværende digers højde ikke helt står mål med de forventede vandstande, selv inden for en overskuelig tidshorisont.			
Beskriv skader efter oversvømmelse eller erosion m.v.			

J. Kystbeskyttelsesmetode mod oversvømmelse									
<i>Hvis der ikke søges om beskyttelse mod oversvømmelse spring over dette afsnit</i>									
Hvilken type kystbeskyttelse					Er der tale om:				
X	Dige					Etablering af ny kystbeskyttelse			
	Højvandsmur					Genopbygning af anlæg til oprindelig stand			
	Fodring (hævning af terræn med sand/ral)				X	Ændring af kystbeskyttelsens dimensioner og/eller materialer			
	Andet					Fjernelse af eksisterende kystbeskyttelse*			
					*) er der alene tale om fjernelse af et eksisterende anlæg, er en forudgående tilladelse ikke nødvendig				
<i>Hvilken hændelse er kystbeskyttelsen dimensioneret til at modstå?</i> <i>(Fx en 100-årshændelse eller en given højvandskote)</i> Forhøjelsen af diget vil kunne modstå den ifølge Kystdirektoratets Højvandsstatistik 2024 angivne 100-års hændelse, med en vandstand på 2,04 m, hvorved bemærkes, at diget under højvandssituationer ikke er udsat for bølgeopløb. Den er dimensioneret til at modstå vand op til 2,04 M <i>Angiv kystbeskyttelsens forventede levetid</i> Den ansøgte digeforhøjelse gælder i første omgang kun digestrækningen umiddelbar foran husene, men det er pumpelagets agt, at fortsætte forhøjelsen længere ud af diget helt mod Nordstrand. Med den valgte første strækning, påregner Pumpelaget, at der ikke vil ske overløb ind i sommerhusområdet, hvorimod evt. overløb på de øvrige digestrækninger mod Nordstrand vil løbe ind i Gjellersø, og området her omkring. Dette vil have en vis magasineffekt, idet der mellem søen og sommerhusområdet er et bestående dige, om end mindre. Spørgsmålet er så, om magasineffekten er stor nok, til at kunne optage vandet under hele højvandsperioden, og netop i det lys skal pumpelagets agt om yderligere udbygning ses. Påregner løbende vedligehold jf. vedtægterne. <i>Angiv klimatillæg</i> <i>(Beregnet havspejlsstigning inden for kystbeskyttelsens levetid)</i> <i>Er strækningen bølgeudsat (hvis ja beskriv bølgetillæg)?</i> Nej. <i>Hvad er det ønskede sikringsniveau for beskyttelsen?</i> <i>(Topkote fratrullet bølgetillæg)</i> Jvf. overstående.									
K. Oversvømmelsesbeskyttelsens udformning									
<i>Oplysningerne i dette afsnit kan i stedet vedlægges som bilag i en projektbeskrivelse</i>									

<i>Redegør for anlæggets opbygning og dimensionering, herunder valg af middeltidshændelse og evt. beregning af bølgetillæg.</i> Digets forhøjes på strækningen fra vedtægtens station 0, (ved Gjelleroddevej 58) hvor det møder højt terræn til ca. 50 m øst for afløbet til Gjeller sø, en samlet strækning på 550 m. Ved station 0 pågår der forhandlinger med Lemvig kommune om en forhøjelse af Gjellerodevej til fremtidige kronekote, eller en forhøjelse af terrænet øst for Gjelleroddevej 56 og 58 med tilslutning til højt terræn. Ved station 550 afsluttes digeforhøjelsen med en udjævning ned mod eksisterende dige- jævnfør ovenstående om fremtids udbygninger og magasineffekt. <i>Beskriv hvordan anlægget vil blive etableret.</i> <i>Adgangsveje, metoder, særlige hensyn der tages i anlægsfasen, m.m.</i> Udføres som forhøjelse af eksisterende anlæg. Digeforhøjelsen sker med udlægning af klassificeret mineraljord ovenpå eksisterende dige. Forinden udlægning afslås og fræses den eksisterende digekrone, for at få en bedre sammenhæng i fylden og undgå gennemsvivning, hvor det tidligere vækstlag ellers ville have ligget. Sluttelig udsås varige græsser på jordbelagte arealer. Den nuværende kronebrede på 3,00 m bibeholdes, men skråningsanlægget gøres lidt stejlere idet det påregnes, ikke at gøre digets samlede fodbredde større. Hvor det muligt bibeholdes den udvendige(mod fjorden) godt sammengroede skråningsside, kronebredden bibeholdes og der laves anlæg 2,0 på indvendig digeside. Bilag – Snittegninger Snittegningerne skal indeholde oplysninger om: • materialevalg og opbygning • topkote i DVR90 • hældninger, fod- og kronebredde • udformning af anlæggets afslutning eller sammenkobling med eksisterende anlæg	
---	--

L. Adgang til og langs kysten	
<i>Kan evt. uddybes i bilag</i>	
Offentligheden er sikret retten til frit at færdes på stranden via Naturbeskyttelsesloven § 22. Adgangen må ikke forhindres eller vanskeliggøres. <i>Er der på nuværende tidspunkt mulighed for offentlig adgang til kysten indenfor projektområdet? Ja.</i> <i>Hvis nej, hvor er den nærmeste adgang til kysten?</i> <i>Er der på nuværende tidspunkt mulighed for at gå langs kysten på projektstrækningen? Ja.</i> <i>Beskriv om der efter anlæggets etablering vil være mulighed for passage til og langs kysten ud for projektstrækningen</i> Passage som hidtil.	

M. Miljøvurdering		
Alle kystbeskyttelsesprojekter er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10, litra k. Derfor skal projektet screenes for at vurdere, om der skal foretages en miljøkonsekvensvurdering. Ansøger skal udfylde vedlagt anmeldelsesskema til miljøscreening		
☒	Jeg har vedlagt anmeldelsesskema til miljøscreening	

N. Offentliggørelse af ansøgningen		
Det er Lemvig Kommunes praksis, at ansøgningen offentliggøres på kommunens hjemmeside, www.lemvig.dk. Det sker som led i den høring og orientering, som kommunen er forpligtiget til at gennemføre. Herved opnås en effektiv og hurtigere behandling af sagen. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger og oplysninger om rent private forhold, uanset denne accept ikke blive offentliggjort. Det samme gælder oplysninger, som efter offentlighedsloven er undtaget fra aktindsigt		
☒	Jeg er indforstået med at oplysninger, fra ansøgningen offentliggøres på Lemvig Kommunes hjemmeside	

O. Øvrige oplysninger der er relevante for ansøgningen		
Arbejdet anses som en opfyldelse af bestemmelserne i vedtægterne i Pumpelaget.		

--	--	--

Bilagsoversigt	
<i>Nedenstående bilag skal vedlægges ansøgningen</i>	
Situationsplan Kort/luftfoto, der viser kystbeskyttelsens placering, matrikelgrænser og bebyggelse/infrastruktur. Kystbeskyttelsens længde og afstanden fra bebyggelse til kystskræntens top (skræntkronen) angives. Fotos Fotos af stedet hvor kystbeskyttelsen ønskes etableret og fotos der viser kyststrækningen på hver side af projektområdet. Snittegninger Målsatte snittegninger, der viser kystbeskyttelsens opbygning Miljøscreening Anmeldelsesskema til miljøscreening. Jvf. punkt K Væsentlighedsvurdering Vurderingen skal beskrive, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område, Bilag IV-arter eller et målsat vandområde væsentligt.	

Erklæring og underskrift			
	Undertegnede (ansøger eller partsrepræsentant) erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske forhold.		
Dato	Fulde navn (<i>benyt blokbogstaver</i>)	Underskrift	

Ansøgningen sendes elektronisk til: teknik@lemvig.dk

eller med post til: *Lemvig kommune, Natur og Miljø, Rådhusgade 1, 7620 Lemvig*

Vejledning til ansøgningsskema

(vedrørende ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse)

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Lemvig Kommune kontaktes på tlf. 96 63 12 00 eller på e-mail: teknik@lemvig.dk.

Punkt A. Oplysninger om ansøger

Ansøger er den, som ønsker at etablere kystbeskyttelsen, og ansøger er ikke nødvendigvis ejer af ejendommen, hvor kystbeskyttelsen placeres. Der kan f.eks. være tale om beskyttelse af bebyggelse på lejet grund, eller at kystbeskyttelsen foretages på en ubebygget strandmatrikel, som ikke ejes af den, der ønsker og opnår fordel af kystbeskyttelsen. Såfremt ansøger ikke er grundejer, skal der fremsendes samtykkeerklæring fra grundejer. Er der tale om flere ansøgere, kan oplysninger om disse ligeledes fremgå af samtykkeerklæringer vedlagt ansøgningen.

Punkt B. Oplysninger om ansøger, hvis denne ikke er grundejeren

Ansøger, som ønsker at etablere kystbeskyttelse, kan vælge at lade sig repræsentere af eksempelvis en rådgiver, entreprenør eller en anden grundejer. Partsrepræsentanten vil fungere som projektansvarlig og være kontaktperson til Lemvig Kommune under sagens behandling. Afgørelse med tilhørende vilkår udstedes altid til ansøger.

Hvis ansøger vælger at lade sig repræsentere af anden part, skal der fremsendes samtykkeerklæring fra ansøger.

Punkt C. Anlæggets placering

Her angives hvor kystbeskyttelsen fysisk skal placeres, hvis dette ikke sker på ejers folkeregisteradresse som oplyst under punkt A. Kystbeskyttelsen kan f.eks. etableres på ejers sommerhusadresse eller på et fællesareal under en grundejerforening.

Hvis den ansøgte kystbeskyttelse strækker sig over flere matrikler, skal ansøgningen vedlægges samtykkeerklæringer fra alle berørte grundejere. Det er vigtigt, at ejendommens matrikelnummer og ejerlagsbetegnelse angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skøde, indhentes fra kommunen eller findes på f.eks. <http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/>.

Punkt D. Hvad søges der om beskyttelse mod

Her angives, om der søges om beskyttelse mod havets erosion eller mod oversvømmelse. I nogle tilfælde kan der være behov for begge dele.

Tilladelse til erosionsbeskyttelse: Der kan foretages kystbeskyttelse af fast ejendom i bred forstand. Der kan eksempelvis gives tilladelse til kystbeskyttelse af beboelse, skure, terrasser og infrastruktur, men også arealer (landbrugsjord, parker, haver, endnu ubebyggede grunde). Kommunen vurderer behovet både ud fra forholdene på den enkelte ejendom og på strækningen som helhed, idet vi ud fra kystbeskyttelsesloven skal afveje en række hensyn.

Tilladelse til højvandsbeskyttelse: Behov for beskyttelse mod oversvømmelse er til stede, når markante eller gentagne oversvømmelser fra havet medfører væsentlige skader på ejendom (materiel, løsøre, bebyggelse, landbrugsjord, infrastruktur m.v.). Kommunen vurderer behovet både i forhold til det man ønsker at beskytte og i forhold til strækningen som helhed, idet vi ud fra kystbeskyttelsesloven skal afveje en række hensyn.

Punkt E. Oplysninger om eksisterende forhold på ejendommen

Det er vigtigt for sagens behandling, at de eksisterende forhold på ejendommen beskrives, herunder om der er eksisterende kystbeskyttelse og hvornår og af hvem, den er etableret. Er der tidligere udstedt en tilladelse til kystbeskyttelse på matriklen, anføres tilladelsens dokumentnummer (ses i øverste, højre hjørne på tilladelsen).

Hvis der er et eksisterende anlæg, uden at der er kendskab til en tilladelse, anføres anlæggets formodede etableringsår.

Hvad skal der ske med den eksisterende kystbeskyttelse i forbindelse med projektet

Punkt F. Værdibetragtning

Det er ikke uden omkostninger at etablere og vedligeholde kystbeskyttelse, og det vil derfor være en fordel for grundejerne i kapitel 1a-sager at gøre sig tanker om, hvorvidt omkostningerne står mål med de værdier, som ønskes beskyttet i kystbeskyttelsens levetid. Faktorer som den forventede levetid af det beskyttede og af kystbeskyttelsen, hvor stor en skade der kan ske (især ved oversvømmelse) samt affektionsværdi af et beskyttede kan medtages i vurderingen.

I ansøgninger om beskyttelse mod oversvømmelse kan det ligeledes være relevant at beskrive eventuelle tidligere oversvømmelser af grunden.

Punkt G. Kystbeskyttelsesmetode mod erosion

Kystbeskyttelse er et indgreb i den naturlige dynamik på kysten. Etablering af kystbeskyttelse, især i form af hårde konstruktioner som skråningsbeskyttelse, høfder og bølgebrydere, medfører konsekvenser for andre ejendomme på kysten, f.eks. i form af øget erosion nedstrøms. Det skal derfor vurderes, hvilken effekt kystbeskyttelsen vil have over en længere årrække, og om den vil skade nabostrækningerne. Herved klarlægges bl.a. landskabelige og visuelle påvirkninger og om der bør suppleres med sandfodring for at kompensere for sandtab (fastholde strand og passagemulighed). På www.kyst.dk kan du læse mere om kystbeskyttelsens indvirkning på kystens udvikling og naturlige processer samt generelt om erosionsbeskyttelse.

Hvad forventer ansøger er levetiden for den valgte kystbeskyttelse mod erosion inden der eventuelt skal etableres ny kystbeskyttelse på strækningen.

Punkt H. Erosionsbeskyttelsens udformning

Beskrivelse af selve anlægget der skal etableres

Punkt I. Sandfodring

Beskrivelse af mængde og materiale

Punkt J. Kystbeskyttelsesmetode mod oversvømmelse

Kystbeskyttelse bør ikke være større end nødvendigt, men det skal også yde den fornødne beskyttelse og reducere risikoen over tid, og det bør overvejes, om der skal tages højde for klimæændringer. Derfor bør kystbeskyttelsen dimensioneres korrekt til kyststrækningens aktuelle forhold som bølgepåvirkning, vindretninger og statistiske højvandssituationer. Det er vigtigt, at kystbeskyttelsen projekteres, så offentlighedens passage til og langs stranden sikres. Hvis projektet bevirker, at afstanden mellem kystlinje og skrænt ved normalvandstand bliver væsentlig mindre pga. kystbeskyttelsens omfang eller kystens tilbagerykning, skal der ved projekteringen tages højde for dette i form af sandfodring, etablering af passage i anlægget eller andet. Informationer om højvandshændelser, bølgeenergi, kysttyper m.v. kan ses på hjælpeværktøjet 'Kystplanlæggeren' på www.kyst.dk og www.klimatilpasning.dk.

Højvandsbeskyttelse kan med både teknisk og økonomisk fordel udføres som en samlet løsning for flere ejendomme.

Hvad forventer ansøger er levetiden for den valgte kystbeskyttelse mod oversvømmelse inden der eventuelt skal etableres ny kystbeskyttelse på strækningen.

Punkt K. Oversvømmelsesbeskyttelsens udformning

Beskrivelse af anlæggets opbygning og dimensionering

Punkt L. Adgang til og langs kysten

Kystbeskyttelsesanlægget må ikke forhindre offentlighedens lovlige adgang til og langs stranden

Punkt M. Miljøvurdering

Projektet skal screenes i forhold til om det kan påvirke miljø, naboer m.m.

Skemaet kan fås ved henvendelse til kommunen.

Punkt N. Offentliggørelse af ansøgningen

Jf. kystbeskyttelsesloven skal ansøgning til kystbeskyttelse offentliggøres. Personfølsomme oplysninger offentliggøres ikke.

Lemvig Kommune er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om tilladelse til kystbeskyttelse. Endvidere hører vi andre relevante myndigheder om projektets eventuelle indvirkning på deres forvaltningsområder.

Ved at give tilladelse til offentliggørelse af oplysningerne på Lemvig Kommunens hjemmeside, lettes sagsgangen betydeligt, da det dermed undgås, at oplysningerne skal fremsendes pr. post til hver enkelt berørt part.

Punkt O. Andre oplysninger

Her anføres andre oplysninger, der kan have relevans for ansøgningen.

Bilagsoversigt

Situationsplan: Kort med matrikelgrænser skal tydeligt vise det beskyttede og afstanden fra dette til skræntkanten samt længden af kystbeskyttelsen. Anlæg, afstande mv. kan f.eks. indtegnes med tusch på kortet. Kortet kan suppleres med et ortofoto (luftfoto). Kort og ortofotos kan findes på f.eks.

<http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/> eller på hjemmesiden hos mange kommuner.

Fotos: Fotos skal vedlægges for at belyse sagen bedst muligt. Det er vigtigt, at billederne så godt som muligt illustrerer kystens beskaffenhed, og det bør også angives på kortet, hvor de enkelte fotos er taget.

Målsatte snittegninger: På snittegningen angives f.eks. tykkelse af sandlag, stenstørrelse, højde, bredde samt hældning af kystbeskyttelsen. Tegningen skal forsynes med koter, som er højden over daglig vande, målt i meter. Alle kote-angivelser skal opgives i DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990). Principskitser, der viser opbygningen af forskellige former for beskyttelse mod erosion, kan findes på www.kyst.dk.

Søkort, hvorpå anlægget er indtegnet, skal vedlægges, hvis kystbeskyttelsen strækker sig ud på søterritoriet.