



Afsender: Lemvig Kommune,
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig

Houdam - v/Jens Peter Jeppesen
Houdamvej 7
7620 Lemvig
DK - Danmark



Dato 15-08-2025
A01-2 Natur og Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Telefon: 9663 1200
www.lemvig.dk

Sagsnummer: 06.02.03P19-4-25
Ref: KRPE
Dir.tlf.: 9663 1119

Tilladelse efter vandløbsloven - minivådområde ved Houdamvej 7, 7620 Lemvig

Lemvig Kommune har modtaget ansøgning om at etablere et minivådområde på matrikel 11a, Præstegården, Hove.

Se oversigtskort på bilag 1.

Da flere end én enkelt lodsejer har interesse i vandløbets tilstedeværelse og vedligeholdelse kræver projektet tilladelse efter vandløbsloven¹ samt reguleringsbekendtgørelsen².

Afgørelse

Lemvig Kommune meddeler tilladelse til etablering af minivådområdet på matrikel 11a, Præstegården, Hove.

Tilladelsen gives efter vandløbslovens §17 og §48 samt reguleringsbekendtgørelsens §§ 3 og 10.

Tilladelsen bortfalder tre år efter, afgørelsen er meddelt, hvis den ikke er benyttet inden denne dato.

Projektet har desuden fået en afgørelse efter VVM-reglerne.

¹ LBKG. nr. 1217 af 25. november 2019

² BKG. nr. 834 af 27. juni 2016



Tilladelsen gives under følgende vilkår:

- For at mindske risikoen for udbredelse af uønskede arter, skal planterne i de lavvandede zoner hentes så lokalt som muligt og gerne fra samme vandløbssystem
- Der må ikke ledes alger, planterester eller andre organiske komponenter fra minivådområdet ud i vandløbet/drænet.
- Udledningen må ikke forårsage sand- eller slamaflejringer i recipienten.

Klagefrist


Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og kan påklages i perioden 20. august til 17. september 2025.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, og kun hvis der ikke klages over afgørelsen. Hvis der klages rettidigt over tilladelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen.

Klagevejledning ses sidst i tilladelsen.

Sagsfremstilling

Minivådområder er et nyt kollektivt kvælstofvirkemiddel, som skal reducere mængden af nitrat og fosfor i drænvand, inden det løber ud i vandløbene og videre ud i slutrecipienten. Dette sikres ved at konstruere vådområdet med flere bassiner, der omsætter og tilbageholder fosfor og nitrat.



Principskitse af design og minivådområde (Kjærgaard, C. & Hoffmann, C.C. 2013)

Lodsejer/projektejer kan efter 10 år fra etableringstidspunktet, uden indsigelser, reetablere området til den tilstand, det har inden projektrealiseringen.

Minivådområdet bliver designet så det passer godt ind i landskabet og tager hensyn til topografien.

Tekniske oplysninger



Projektarealet er placeret i et relativt åbent landbrugsland. Projektarealet er på nuværende tidspunkt dyrket mark.


Minivådområdet på matrikel 11a, Præstegården, Hove er på 0,83 ha hvoraf vandspejlet udgør 0,66 ha. Oplandet er beregnet til 62,19 ha.

Oplandet er baseret på lodsejers viden om eksisterende dræn, samt ved brugen af det digitale værktøj Scalgo Live, der anvender de mest detaljerede højdedata og kan give et troværdigt estimat over vandets vej i terrænet i forhold til arealets topografi.

Drænoplandet inkluderer helt eller delvist følgende matrikler:

Præstegården, Hove: matrikel nr. 11a, 11f, 48a, 48b

Præstegården, Vandborg: matrikel nr. 10b, 11b, 11d, 12d, 14f, 18c, 20b, 20d, 23a, 46b, 46c, 47d, 47e, 4b, 53c, 7000h, 7b, 9b



FJORDLAND.  Udtagningskonsulenterne

Figur 1: Minivådområdet på 0,83 ha på matrikel 11a, Præstegården, Hove er markeret med grøn polygon. Drænopland er vist med rød polygon

Vandet i minivådområderne hentes ind fra eksisterende dræn. Områdets terrænhældning udnyttes til at etablere minivådområdet med naturligt indløb uden pumpe.

Minivådområdet er designet efter anbefalingerne fra Aarhus Universitet, hvorfor der ikke forventes at være opstuvning af vand opstrøms drænsystemet, ligesom minivådområdet er forsøgt tilpasset det omgivende landskab med henblik på at få det til at fremstå så naturligt som muligt.

Efter drænvandet har passeret minivådområdet ledes det i forbindelse med udløbet gennem en iltningsbrønd, der ilter vandet inden det ledes i samme drænsystem som i dag.




Der bliver etableret et nødoverløb fra minivådområdet for at sikre at der ikke sker tilbagestuvning i drænsystemet.

Brinkerne omkring minivådområderne sås med græs og/eller blomsterblanding, og i de lavvandede zoner i selv bassinet sættes planter til omsætning af næringsstoffer.

Minivådområder kræver som udgangspunkt ingen vedligeholdelse udover eventuel bortgravning af sedimentationsbassinet efter behov, hvor det opgravede jord vil blive kørt tilbage på de nærliggende marker. Derudover kan der foretages grødeskæring i minivådområdets dybe zoner efter behov for at fremme en ensartet strømning og undgå kanaliseret strømning.

Den afgravede jord fra bassinerne vil blive anvendt til at etablere brinker omkring minivådområdet, og overskydende jord vil blive spredt ud på nærliggende arealer.



FJORDLAND.



Udtagningskonsulenterne

Figur 2: Minivådområdets udformning og placering i terræn

Tidsplan

Anlægsperioden er afhængig af tildeling af tilsagn fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (sgav.dk) til minivådområdet.

Økonomiske forhold

Etableringsomkostningerne finansieres 100 % af EU-midler under den danske CAP-plan.



Baggrund for tilladelsen

Afvandingsinteresser

Ansøger oplyser at drænet (hvis muligt, hoveddrænet) vil blive åbnet op, og vandet føres gennem minivådområdets forskellige bassiner, for at blive ledt videre ud gennem mosen, som det gør i dag. Den nuværende dræning vil dermed ikke blive ændret, og der vil ikke komme en forøget tilførsel af drænvand.

minivådområdet etableres med frit indløb og udløb samt med et nødoverløb, så der vil ikke være risiko for tilbagestuvning i systemet.

Rørdiameteren for udløbet vil som minimum være det samme som indløb, for at der ikke sker en forringelse af afledningen opstrøms eller en opstuvning i systemet.

Lemvig Kommune vurderer ud fra projektbeskrivelsen, at de afvandingsmæssige forhold opstrøms minivådområdet ikke ændres som følge af en realisering af projektet.

Miljø- og naturmæssige interesser

Vandet fra minivådområdet udledes via eksisterende dræn til en mose øst for projektet og derfra løber det via dræn og grøfter ud mod Hove å og i Limfjorden (Nissum Bredning).

Hove Å er et kanaliseret vandløb uden stor variation og har moderat økologisk tilstand og lever derfor ikke op til sin målsætning. Der er ca. 1 km i fugleflugt fra udløbet af minivådområdet til det målsatte vandløb.

Da der ikke er direkte udløb fra minivådområdet og ud i et målsat vandløb vurderes det at den lille temperaturstigning der kan være som følge af et bassin, ingen betydning har på faunaen i vandløbet. Der er desuden ikke registreret laksefisk i Hove å.

Ifølge ansøgningen er den forventede effekt fra minivådområdet en reducere af 508,72 kg kvælstof/året til Limfjorden.

Lemvig Kommune vurderer derfor at projektet kan gennemføres uden påvirkning på vandmiljøet og at det ikke vil forhindre målopfyldelse i disse.

Vurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen (Natura 2000)

Der er ca. 6 km fra selve minivådområdet til Natura 2000 nr. 28, Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø, der både er fuglebeskyttelsesområde, Ramsarområde og habitatområde.

Pga. afstand til Natura 2000 området og nuværende anvendelse af projektarealet og arealerne omkring, vurderer Lemvig Kommune, at projektet ikke vil påvirke beskyttede naturtyper eller arter indenfor Natura 2000 området.

Eftersom projektet har til hensigt at fjerne næringsstoffer fra drænvandet der ledes gennem Natura 2000 området til Nissum fjord, vil projektet have en positiv effekt i forhold til Natura 2000 området.



Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-arter)

Der vil kunne forekomme spids- og butsnudet frøer, stor og lille vandsalamander og skrubtudse, samt diverse småflagermus i området.

Da projektområdet i dag er landbrugsareal i omdrift er arealet ikke egnet som ynglested eller rastekområde for bilag IV arter eller andre fredede arter.

Det vurderes at minivådområdet vil have en positiv effekt i forhold til de padder og vandlevende insekter mv. og vil ikke skade beskyttede arter.

Samlet vurdering

Minivådområdet bliver en integreret del af drænsystemet, hvor drænvandet nu passerer gennem minivådområdet hvor det afsætter næringsstoffer, før det løber ud i vandløb og kystområder. Udformningen sikrer reducere af næringsstoffer og sikrer en uændret afvanding i oplandet samt øger naturværdien i området.

Erfaringer fra de danske minivådområder har desuden vist at:

- Minivådområder ikke påvirker drænvandets pH
- At iltindholdet i udløb fra minivådområder enten er i samme størrelsesorden eller højere end iltindholdet ved indløb til minivådområder
- At minivådområder ikke påvirker drænvandets udløbstemperatur i den primære afstrømningsperiode fra oktober til april. I sommerperioden, hvor drænastrømningen er meget lav og/eller helt ophører, bliver drænvandets opholdstid i minivådområdet ofte over 100 dage. I perioder med stillestående vand kan drænvandstemperaturen i ud-løbsvandet i juli øges med op til 5°C. Drænoplandet udgør dog en så lille del af det samlede opland til Hove å, så temperaturstigningen vil være minimal.

Derfor er Lemvig Kommunes samlede vurdering, at minivådområdet kan etableres uden negative konsekvenser for afvandingen i området samt vandløbssystemet og at projektet bidrager til opnåelse af "god økologisk tilstand" i slutrecipienten Limfjorden.

Høring og udtalelser

Lodsejere indenfor drænoplandet og har haft udkastet i forhøring. Derudover har Fiskeristyrelsen haft ansøgningen i høring.

Der har ikke været bemærkninger til projektet.

Fortidsminder

Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejde skal man orientere sig om museumslovens §§ 25-27. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund.

Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt information om de finansieringsmæssige forhold. Yderligere oplysninger om loven kan findes på Kulturstyrelsens hjemmeside www.kuas.dk.

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, skal arbejdet straks standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til museet. Spørgsmål herom kan rettes til Holstebro museum.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Lemvig Kommune via Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Lemvig Kommune.

Hvis Lemvig Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Lemvig Kommune som videresender din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Afgørelsen kan påklages af:

- 1) den, afgørelsen er rettet til,
- 2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og
- 3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 i vandløbsloven efter miljø- og fødevareministerens nærmere bestemmelse.

Domstolsprøvelse

Der kan som udgangspunkt ikke klages over nævnets afgørelser til anden administrativ myndighed.

Hvis du er utilfreds med nævnets afgørelse, kan du indbringe sagen for domstolene. Uanset om der anlægges retssag, er du forpligtet til at rette dig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.

Med venlig hilsen

Kristina Brochmann Pedersen
Skov- og Landskabsingeniør



Udover ansøger og dennes konsulent er kopi af afgørelsen er sendt til:

- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland. E-mail: lemvig@dof.dk.
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-mail: natur@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen - E-mail: dbf.oestjylland@gmail.com
- Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. E-mail: mst@mst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening Lemvig/Thyborøn-Harboøre. E-mail: lemvig@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. E-mail: dn@dn.dk
- Friluftsrådet Limfjord Syd. Email: limfjordsyd@friluftstraadet.dk.
- Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV. E-mail fr@friluftstraadet.dk.
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten. E-mail: post@sportfiskerforbundet.dk
- Fiskeriinspektoratet i Nykøbing Mors, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Holstebro Museum, info@holstebro-museum.dk



Bilag 1 – oversigtskort

Placering af minivådområdet er markeret med rød cirkel

