



/9Afsender: Lemvig Kommune, Rådhusgade 2, 7620 Lemvig

NIELS BJERRE
Lomborgvej 121
7620 Lemvig

Dato 22-10-2026
A01-2 Natur og Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Telefon: 9663 1200
www.lemvig.dk



Sagsnummer: 09.17.21P19-3-26
Ref.: IRKO
Dir. tlf.: 9663 1455

Tillæg, § 16 b-tilladelse af husdyrbrug

CVR-nr. 20 39 35 48
P-nr. 1.004.282.173

Lomborgvej 122, Lomborg, 7620 Lemvig

Matrikel 13a, Enlige Gårde, Lomborg



Kirkegård, 2025

Tilladelse af d. 22. oktober 2026
Annoncedato d. 27. oktober 2026

Indholdsfortegnelse

Indhold

Indholdsfortegnelse	2
Datablad	4
Læsevejledning.....	5
Miljøgodkendelse med vilkår	6
Beskrivelse af projektet.....	6
Afgørelse	6
Dispensationer	7
Begrundelse for afgørelsen	8
Vilkår og generelle regler	9
Generel regel om effektiv rengøring	10
Offentlighed og høring	11
Høring af ansøger og interessenter	11
Offentliggørelse.....	11
Klagevejledning	12
Generelle forhold	13
Meddelelsespligt	13
Frist for udnyttelse og kontinuitetsbrud	13
Miljøteknisk vurdering	14
Lokalisering og afstandskrav	14
Krav om teltoverdækning.....	15
Dispensation fra afstandskrav til naboskel.....	15
Landskab og planforhold.....	17
Landskabsvurdering	17
Dyrehold, staldanlæg og management	20
Produktionsareal	20
Emissionsgrænseværdi for bedste tilgængelige teknik (BAT)	20
Gener.....	21
Lugt.....	21
Støj	22
Lys.....	23
Fluer og skadedyr	23



Støv.....	24
Transport.....	24
Forurening	24
Spildevand herunder regnvand	24
Husdyrgødning og foder	25
Affald	25
Råvarer og hjælpestoffer.....	26
Ammoniakupvirkning af natur.....	26
Beskyttet natur	26
Habitatvurdering	28
Bilag IV-arter.....	30
Bilag.....	36



Datablad

Ansøger	Fjordland v/Mette Kristensen Warncke Reservevej 85 7800 Skive For Niels Bjerre Lomborgvej 121 7620 Lemvig
Husdyrbrugets adresse	Lomborgvej 122, Lomborg, 7620 Lemvig
Matrikelnummer	Matrikel 13a, Enlige Gårde, Lomborg
Gyllebeholderens adresse	Lundsbyvej 11
Beholderens matrikelnr.	Matrikel 67, Enlige Gårde, Lomborg
Virksomhedens art	Malkekvæg
Kontaktperson	Niels Bjerre Mobil: 21 72 49 26 niels@skovgaard121.dk
CVR-nummer	20 39 35 48
CHR-nummer	56 090
P-nummer	1.004.282.173
Tilsynsmyndighed	Lemvig Kommune
Forsidefoto	https://skraafoto.dataforsyningen.dk/



Læsevejledning

Denne miljøtilladelse er opdelt i to hovedafsnit og en bilagsdel. Første del udgøres af selve tilladelsen med de vilkår, som Lemvig Kommune stiller til indretning og drift af husdyrbruget.

Anden del er den miljøtekniske vurdering. Her er der redegjort for den påvirkning, det søgte projekt forventes at have på omgivelserne og de stillede vilkår i afgørelsen begrundes.

Bilagsdelen indeholder ansøgers miljøansøgning og relevante bilag.

Sagen er behandlet efter LBK nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., herefter også kaldet husdyrbrugloven og bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, herefter også kaldet husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.





Miljøgodkendelse med vilkår

Beskrivelse af projektet

Husdyrbruget 'Kirkegård' på Lomborgvej 122, 7620 Lemvig, er et malkekvægbrug, som har en miljøtilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b fra 2018.

Der søges tillæg med henblik på etablering af en fritliggende, teltoverdækket gyllebeholder ca. 900 meter nordvest for de eksisterende bygninger på ejendommen. Beholderen etableres på matrikel 67, Enlige Gårde, Lomborg (bilag 3).

Der etableres adgangsvej rundt om gyllebeholderen med udkørsel til Mullesgårdvej. Syd og øst om beholderen etableres et 3-rækket læhegn.

Der er søgt om tilladelse den 24. august 2026 via det digitale ansøgningssystem på www.husdyrgodkendelse.dk, skemanummer 267 040.

Afgørelse

Lemvig Kommune tillader det søgte projekt på vilkår, der har til hensigt at beskytte den omgivende natur og miljø, samt de omkringboende.

Tilladelsen meddeles i medfør af husdyrbruglovens § 16 b, stk. 2 som tillæg til den eksisterende § 16 b-tilladelse, meddelt den 2. oktober 2018.

Der er den 19. juni 2026 meddelt tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b, stk. 2 til etablering af en fritliggende gyllebeholder med en anden placering. Da den gyllebeholder ikke indgår i nærværende vurdering, kan nærværende tilladelse kun tages i brug, når ansøger har tilkendegivet, at tilægget til § 16 b-tilladelsen meddelt d. 19. juni 2026 ikke ønskes udnyttet. Afgørelsen indeholder vilkår herom.

Lemvig Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget, herunder at der anvendes den bedste tilgængelige teknik.

Lemvig Kommune vurderer, at husdyrbruget ved at efterleve vilkår i tilladelsen kan drives uden væsentlige påvirkninger af miljøet.

Det er en forudsætning for projektets realisering, at matrikel 67, Enlige Gårde, Lomborg, hvor gyllebeholderen er søgt placeret, er lagt under ejendommen Lomborgvej 122, 7620 Lemvig, BFE-nr. 10068271.

Det er en forudsætning, at udspretningsarealerne (bilag 2, s. 22) ligeledes er lagt under samme ejendom.

Vær opmærksom på at evt. godkendelser og tilladelser efter anden lovgivning ikke er indeholdt i denne tilladelse, men skal søges særskilt hos Lemvig Kommune.

Der er meddelt tilladelse til etablering af adgangsvej.

Opførsel af gyllebeholderen med teltoverdækning er ikke omfattet af krav om byggetilladelse.

Dispensationer

Lemvig Kommune dispenserer for husdyrbruglovens afstandskrav til naboskel

Dispensationerne meddeles i henhold til husdyrbruglovens § 9, stk. 3. Der redegøres nærmere for dispensationen på tilladelsens side 14.

På Lemvig Kommunes vegne den 22. oktober 2026.

Irene Marietta Lykke Kobberholm
Biolog



Begrundelse for afgørelsen

Lemvig Kommune konstaterer, at det søgte projekt kan omfattes af en tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b, stk. 2 uden at medføre en væsentlig virkning på miljøet.

Lemvig Kommune lægger til grund, at husdyrbruglovens afstandskrav i §§ 6, 7 og 8 er overholdt, med undtagelse af afstandskrav til naboskel, § 8, stk. 1, nr. 7, hvorfra der meddeles dispensation.

Lemvig Kommune lægger til grund, at husdyrbruglovens beskyttelsesniveauer for lugt er overholdt, og at de stillede vilkår i denne afgørelse og i den fortsat gældende § 16 b-tilladelse fra 2018, blandt andet om støjgrænseværdier og forebyggelse af forurening via overfladeafløb, sikrer det omgivende miljø mod væsentlig forurening og væsentlige gener.

Lemvig Kommune vurderer, at det vejledende BAT-emissionsniveau for ammoniak er overholdt.

Lemvig Kommune vurderer, at projektet ikke medfører væsentlig virkning på de øvrige i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens Bilag 1, pkt. D anførte kriterier.

Lemvig Kommune konstaterer, at det søgte projekt skal tillades efter § 16 b, stk. 2, da det samlede husdyrbrug ikke medfører overskridelse af tærskelværdien for § 16 a, stk. 1 (3.500 kg N/år).

Lemvig Kommune vurderer som følge heraf, at der ikke er krav om at udarbejde en miljøkonsekvensrapport.





Vilkår og generelle regler

Miljøtilladelsen meddeles på nedenstående vilkår 1-6.

Vilkårene supplerer de øvrige allerede meddelte og fortsat gældende vilkår i husdyrbrugets miljøtilladelse af 2. oktober 2018 – disse er gengivet i afgørelsens bilag 1.

1. **Denne tilladelse kan ikke tages i brug, før ansøger har meddelt Lemvig Kommune, at tillæget til § 16 b-tilladelsen meddelt d. 19. juni 2026 ikke ønskes udnyttet.**

2. **Flytning af matrikelstel**

Matrikelstellet mellem matrikel 5a, Enlige Gårde, Lomborg og matrikel 67, Enlige Gårde, Lomborg skal flyttes, som det fremgår af bilag 3, inden udgravningen til gyllebeholderen påbegyndes.

3. **Placering, dimensionering, materialer og farvevalg for gyllebeholder med teltoverdækning**
Gyllebeholderen skal placeres som det fremgår af bilag 3.

Beholderens elementer skal være 4 meter høje, hvor der skal være maksimalt 2,5 meter over jordoverfladen.

Teltoverdækningen skal være maksimalt 7,92 meter over tankens elementer.

Den udvendige beholderdiameter skal være maksimalt 39,26 meter.

Tankens elementer skal bestå af grå beton, og teltoverdækningen skal være af grå PVC.

4. **Teltoverdækning af gyllebeholder**

Gyllebeholderen skal være forsynet med teltoverdækning.

Drift af teltoverdækket gyllebeholder

Åbning af teltdug må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.

Skader på teltoverdækning skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.

Hvis en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.

5. **Beplantning**

Syd og øst for gyllebeholderen skal etableres og til steds vedligeholdes en 3-rækket beplantning bestående af hjemmehørende arter.

Beplantningen skal etableres som skitseret på bilag 3.

Beplantningen skal være etableret senest et halvt år efter, at byggeriet af gyllebeholderen er påbegyndt.

6. **Adgangsvej**

Adgangsvejen skal have til- og frakørsel til Mullesgårdvej og anlægges til og omkring gyllebeholderen, som vist på situationsplanen (bilag 3).

7. Afstand til dræn

Ved etableringen af gyllebeholderen skal det sikres, at eventuelle dræn indenfor en afstand af 15 meter flyttes herfra. Alternativt kan drænene fjernes eller sløjfes.

8. Fjernelse af beholderen

Gyllebeholderen med teltoverdækning, kørearealer, indkørsel og afskærmende beplantning skal fjernes ved ophør af gyllebeholderens drift og arealet skal føres tilbage til jordbrugsdrift.

Generel regel om effektiv rengøring

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 47 fastsætter et generelt krav for alle husdyrbrug omfattet af § 16 a og § 16 b om effektiv rengøring af ikke-produktionsarealer:

Husdyrbrug skal på et areal, hvor der kortvarigt er dyr, men som ikke medregnes som produktionsareal, foretage effektiv rengøring efter endt ophold,

- 1) senest 4 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene har adgang på arealet dagligt, og
- 2) senest 12 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene ikke dagligt har adgang på arealet.





Offentlighed og høring

Høring af ansøger og interessenter

Kommunens forslag til miljøtilladelse har været sendt i høring hos ansøger og ansøgers rådgiver.

Herefter er naboer og eventuelt andre berørte orienteret om forslaget ved to ugers høring.

Følgende er hørt:

- Lundsbyvej 4, 7620 Lemvig
- Lundsbyvej 8, 7620 Lemvig
- Lundsbyvej 9, 7620 Lemvig
- Mullesgårdvej 49, 7620 Lemvig
- Mullesgårdvej 51, 7620 Lemvig
- Mullesgårdvej 55, 7620 Lemvig

Lemvig Kommune har ikke modtaget nogen høringssvar ved høringen.

Offentliggørelse

Miljøtilladelsen offentliggøres på Lemvig Kommunes hjemmeside, www.lemvig.dk, den 27. oktober 2026 og ved annoncering i Lokavisen i Lemvig. Følgende er orienteret om afgørelsen:

- Ejer af Lomborgvej 122, 7620 Lemvig
- Fjordland Lemvig, mwa@fjordland.dk
- Holstebro Museum, mk@kulmus.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, trvest@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dnlemvig-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland, lemvig@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Friluftsrådet LimfjordSyd, limfjordsyd@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ae@ae.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Dansk Fritidsfiskerforbund, teamstr@gmail.com
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Miljø- og naturforeningen Klosterhedens venner, johannesp6@gmail.com

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af klageberettigede efter Husdyrbruglovens §§ 84-87, samt følgende;

- Ejer af Lomborgvej 122, 7620 Lemvig
- Enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald.

Tilladelsen er annonceret d. 27. oktober 2026. Klagefristen udløber 4 uger efter denne dato.

Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om en klage er indgivet inden for fristen.

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter den dato, hvor afgørelsen bliver meddelt, jævnfør husdyrbruglovens § 90.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af <https://kpo.naevneneshus.dk/>. Du logger typisk på med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privat betale et gebyr på kr. 900 og som organisation, forening eller virksomhed kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klage-portalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Hvis afgørelsen påklages, får ansøger besked. Klage over en tilladelse efter § 16 b har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. § 81 i husdyrbrugloven. Det betyder, at hvis eventuelt byggeri påbegyndes og en sag påklages kan Miljø- og Fødevareklagenævnet sætte byggeriet i stå eller kræve nedrivning for ansøgers regning.





Generelle forhold

Meddelelsespligt

Inden enhver ændring, etablering eller udvidelse af produktionsareal, dyreart eller dyretype og inden etablering af fast placerede husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg, m.v., skal der indgives forhåndsansøgning til Lemvig Kommune, jævnfør husdyrgødningsbekendtgørelsens § 25 (BEK nr. 2243 af 29. nov. 2021).

Ændringer og udvidelser af husdyrbruget, som kan indebære forøget forurening eller andre virkninger på miljøet må ikke foretages uden Lemvig Kommunes forudgående godkendelse.

Frist for udnyttelse og kontinuitetsbrud

Det tillades, at der på Lomborgvej 122 etableres en fritlæggende, teltoverdækket gyllebeholder med 3-rækket læhegn syd og øst om gyllebeholderen, samt adgangsvej ud til Mullesgårdvej.

Tilladelsen skal være udnyttet senest 6 år efter at den er meddelt. Herved forstås, at nye anlæg og ændringer skal være gennemført og i anvendelse som ansøgt inden for 6 år.

Afgørelsen anses for at være taget i brug, når gyllebeholderen med teltoverdækning er etableret og taget i anvendelse som ansøgt.

Hvis afgørelsen efter ibrugtagning ikke udnyttes i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den (kontinuitetsbrud). Udnyttelse anses her for at foreligge, når gyllebeholderen anvendes til opbevaring af flydende husdyrgødning.



Miljøteknisk vurdering

I dette kapitel begrundes afgørelsens vilkår. Vurderingerne, der ligger til grund for de stillede vilkår er i vid udstrækning foretaget på baggrund af den digitale ansøgning og oplysninger i ansøgers supplerende miljøansøgning.

Ansøgers miljøansøgning er vedlagt som særskilt bilag 2 til denne ansøgning. Situationsplanen fremgår yderligere af afgørelsens bilag 3.

Lokalisering og afstandskrav

Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 omfatter forbudszoner, hvor det ikke er tilladt at etablere, udvide og ændre husdyranlæg eller gødningsopbevaringsanlæg på en måde, der medfører forøget forurening.

For nye anlæg til flydende husdyrgødning (gyllebeholdere) gælder et skærpet afstandskrav på 100 meter til åbne vandløb og søer større end 100 m², hvor øvrige husdyranlæg og opbevaringsanlæg er omfattet af et afstandskrav på 15 meter, som også gælder for dræn.

Stalde, der fortsætter i uændret drift, er ikke omfattet af afstandskravene. Husdyrbrugets eksisterende stalde og opbevaringsanlæg er herved ikke omfattet af afstandskrav i §§ 6, 7 eller 8.

Gyllebeholderens placering i forhold til afstandskravene i husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 fremgår af nedenstående tabel.

Lemvig Kommune har på ortofoto (luftfoto) opmålt afstanden fra nærmeste del af den søgte gyllebeholder.

§ 6 (nabobeboelser og boligområder)	Afstand målt
Nabobeboelse: afstandskrav: 50 meter Lundsbyvej 4	147 m
Lokalplanområde til boligformål, m.v.: afstandskrav: 50 meter Bonnet	2,2 km
Byzone/sommerhusområde: afstandskrav: 50 meter Ramme byzone	2 km

§ 7 (ammoniakfølsom natur)	Afstand målt
Kategori 1- eller 2-natur: afstandskrav: 10 meter Overdrev vest for Dybe (kategori 2)	5,2 km

§ 8 (skel, vandforsyning, vandmiljø, veje, levnedsmiddelvirksomhed og bolig)	Afstand målt
Naboskel: afstandskrav: 30 meter	



§ 8 (skel, vandforsyning, vandmiljø, veje, levnedsmiddelvirksomhed og bolig)	Afstand målt
Matrikel 5a, Enlige gårde, Lomborg, mod vest (se bilag 3 som viser, hvor matrikelskellet mellem matrikel 5a, Enlige Gårde, Lomborg og matrikel 67, Enlige Gårde, Lomborg flyttes hen)	5 m
Ikke-almene vandforsyningsanlæg: afstandskrav: 25 meter DGU 53.670	216 m
Almene vandforsyningsanlæg: afstandskrav: 50 meter Ramme Vandværk	3,5 km
Dræn: afstandskrav: 15 meter* Åbne vandløb og søer (gyllebeholder): 100 meter	Ca. 140 m 196 m
Offentlig vej og privat fællesvej: afstandskrav: 15 meter Mullesgårdvej Lundsbyvej	90 m 76 m
Levnedsmiddelvirksomhed: afstandskrav: 25 meter	>500 m
Beboelse på samme ejendom: afstandskrav: 15 meter	973 m

* Ifølge dræningsoversigtskort DRN Rom Kirke 1946.

Lemvig Kommune konstaterer, at projektet ikke overholder afstandskrav til naboskel. Øvrige afstandskrav i husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 er overholdt.

Lemvig Kommune har ikke kendskab til placering af dræn udover hvad der fremgår af dræningsoversigtskort fra 1946. For at sikre at projektet overholder afstandskrav til dræn, stilles der vilkår om, at eventuelle dræn, man måtte opdage i forbindelse med udgravningen til gyllebeholderen, skal flyttes eller fjernes/sløjfes, så de ligger med en afstand på minimum 15 meter til gyllebeholderen.

Krav om teltoverdækning

Ansøger har søgt om at etablere gyllebeholderen med en ammoniakreducerende effekt på 50 % og beskriver i ansøgningen, at der etableres telt. Ansøgers eget ønske, samt at der er indregnet en reduktion på 50 % ammoniak fra beholderen begrundet, at der stilles vilkår om fast overdækning.

Dispensation fra afstandskrav til naboskel

Ansøger har søgt dispensation fra afstandskrav til naboskel (krav: 30 meter) mod matrikel 5a, Enlige gårde, Lomborg, som ligger under Lundsbyvej 4. I forbindelse med opførelsen af gyllebeholderen, ændres matrikelskellet, så skellet fremover løber nord om gyllebeholderens ønskede placering (se bilag 3).

Ønsket om dispensation er begrundet af ansøger (se også ansøgers beskrivelse, bilag 2) som følger:



”Der er 147 meter fra den ansøgte gylletank til nærmeste nabobeboelse på Lundsbyvej 4, som er en landbrugsejendom med kvæg.

Der er stalde til kvæg, to gylletanke samt ensilageopbevaringsanlæg.

Mellem beboelse på Lundsbyvej 4 og den ny tank ligger disse stalde og ensilageopbevaringsanlæg.

Beboelse på Lundsbyvej 4 har påvirkning fra husdyranlæg i forvejen.

Det vurderes, at beliggenheden af den ansøgte tank ikke medfører væsentlige øgede påvirkninger af støv, lugt og støj på grund af afstanden og de mellemliggende driftsbygninger.

Den ansøgte tank får vejadgang mod øst og ikke forbi Lundsbyvej 4.

Støj fra kørsel til tanken vil mindskes på grund af de eksisterende anlæg.

Der søges om dispensation fra afstandskravet til naboskel vest og nord for den nye gyllebeholder på baggrund af ovenstående og med følgende yderligere begrundelser:

- Placeringen medvirker til, at beholderen visuelt opleves som en del af et eksisterende bygningsanlæg frem for et nyt fritliggende anlæg i det åbne land.
- Der etableres et 3 rækket læhegn med hjemmehørende arter omkring dele af beholderen mod syd og øst for at mindske landskabspåvirkningen.

Der er et eksisterende læhegn på Lundsbyvej 4, som skærmer for indblik til tanken set fra nord, se kortklip herunder.

Fra vest vil tanken være afskærmet for den eksisterende gylletank på Lundsbyvej 4.”

Lemvig Kommunes bemærkninger og vurdering: af forarbejderne til husdyrbrugloven fremgår det, at kravet om en afstand på 30 meter til naboskel er fastsat for at varetage miljømæssige, genemæssige (især fra lugt og andre immissioner), samt andre hygiejne- og sundhedsmæssige hensyn i forhold til naboer.

På nabomatriklen drives der husdyrbrug; lige nordvest for den ansøgte gyllebeholder er kvægstalde, gyllebeholdere og ensilagesiloer. Gyllebeholderen søges placeret ca. 20 meter fra naboejendommens hhv. staldanlæg og gyllebeholder, som er de anlæg på naboejendommen, der vil ligge nærmest. Der er god afstand til beboelsesbygningen og udendørs opholdsarealer på naboejendommen (132 m). Mellem den søgte gyllebeholder og naboejendommens opholdsarealer ligger desuden naboens egne stalde og ensilageplansilo.

På baggrund heraf vurderer Lemvig Kommunes, at opførslen af gyllebeholderen med en afstand på 5 meter til naboskel ikke vil tilsidesætte de hensyn, som afstandskravet til naboskel skal varetage.

Lemvig Kommune er i øvrigt enig i, at den fritliggende placering af gyllebeholderen ved Mullesgårdvej/Lundsbyvej er hensigtsmæssig for driften, da den skal forsyne de omkringliggende marker med gylle.

Lemvig Kommune dispenserer på denne baggrund fra afstandskrav til naboskel og tillader, at der etableres en teltoverdækket gyllebeholder, som grænser op til naboejendommens matrikelskel.



Dette er under forudsætning af, at matrikelskellet flyttes og placeres, som det fremgår af ansøgningen. Der stilles derfor vilkår om, at matrikelskellet skal flyttes og placeres, som det fremgår af bilag 3, inden udgravningen til gyllebeholderen påbegyndes.

Landskab og planforhold

Landskabsvurdering

Projektet indebærer, at der opføres en fritliggende, teltoverdækket gyllebeholder ved Lundsbyvej/Mullesgårdvej med adgangsvej rundt om og ud til Mullesgårdvej, hvilket omgives af læhegn. Beholderen søges etableret ca. 860 meter nordvest for den eksisterende bygningsmasse på Lomborgvej 122 (bilag 2 og 3).

Ansøger beskriver, at beholderen vil bestå af elementer ca. 2,5 meter over jordoverfladen, og at teltoverdækningen vil være ca. 7,92 meter over tankens elementer. Tanken graves ca. 1,5 meter ned i jorden. Beholderen med telt vil således have en samlet højde på ca. 10,42 meter over terræn. Den udvendige beholderdiameter er på 39,26 meter. Tankens elementer vil bestå af grå beton, og teltoverdækningen i PVC vil ligeledes være grå.

Ansøger beskriver, at der vil blive etableret beplantning syd og øst om gyllebeholderen (bilag 2 og bilag 3). Beplantningen vil bestå af et 3-rækket læhegn af hjemmehørende arter.

Den følgende landskabsvurdering er udført på grundlag af Lemvig Kommuneplan 2021-33, Lemvig Kommunes landskabskarakteranalyse fra 2013/14 samt en konkret landskabsvurdering.

Erhvervsmæssig nødvendighed

Ansøger har i ansøgningen redegjort for, at der i år med majs og kløvergræs på de omkringliggende marker knyttet til husdyrbruget på Lomborgvej 122, kan være behov for 10.256 ton gylle (bilag 2, 'overslag over behov for opbevaringskapacitet' fra 27. april 2026' - bemærk at der står Lundsbyvej 4 i overskriften, beregningen gælder dog for jordtilliggende til Lomborgvej 122).

På baggrund af beregningen vurderes det, at gyllebeholderen med en størrelse på 5.090 m³ er erhvervsmæssigt nødvendig for driften af de omkringliggende marker tilhørende husdyrbruget Lomborgvej 122. Sammen med ejendommens øvrige opbevaringskapacitet vil beholderen kunne opfylde behovet for gødskning på en andel af husdyrbrugets marker.

Bygge- og beskyttelseslinjer

Projektet ligger udenfor skovbyggelinjen, strand- og klitbeskyttelseslinjer, udenfor kystnærhedszonen, å- og sø-beskyttelseslinjer, kirkebyggelinjer, kirkebeskyttelseszoner, beskyttelseslinjer for fortidsminder, samt uden for fredninger.

Kommuneplan og lokalplaner

Der søges om en placering af gyllebeholderen i et område, som i kommuneplanen har følgende udpegninger: bevaringsværdigt landskab, specifikke geologiske bevaringsværdier, værdifuldt kulturmiljø, særligt værdifuldt landbrugsområde, skovrejsning uønsket, samt i område med drikkevandsinteresser.



Det følger af kommuneplanen, at i områder udpeget som særligt bevaringsværdige landskaber kan anlæg, nyt byggeri og ændret arealanvendelse kun etableres i de udpegede områder, hvis de landskabelige kvaliteter ikke påvirkes negativt eller forstyrres.

I områder udpeget med geologiske bevaringsværdier skal byggeri og anlægsarbejder, tekniske anlæg, beplantning m.v. som kan sløre landskabets dannelsesformer i områder af særlig geologisk interesse, så vidt muligt undgås eller indpasses i landskabet.

Indenfor områder udpeget som særligt værdifulde kulturmiljøer skal inddragelse af areal til formål, der kan forringe de bærende kulturhistoriske værdier, så vidt muligt undgås. Nye anlæg og bebyggelse skal tilstræbes udformet og placeret således, at der ikke sker en forringelse af oplevelsen eller kvaliteten af de bærende kulturhistoriske værdier. Særligt for området, hvor beholderen søges placeret, er Oldtidsvejen, som løber syd for beholderen. Cirka 400 meter syd for beholderen nær Mullesgårdvej findes en klynge med 3 gravhøje øst for vejen, og fra vest mod øst er flere gravhøje.

Særlige værdifulde landbrugsområder er som udgangspunkt dyrkbare arealer i almindelig omdrift, hvor der findes en betydelig anvendelse af husdyrgødningsprodukter ($> 0,8$ DE/ha) og planteproduktion ($DB1 > 2.500$ i 2005-2010). På den særligt værdifulde landbrugsjord har jordbrugsformålet den højeste prioritet, så investeringssikkerheden ikke begrænses af anden planlægning, der er i konflikt med jordbrugsdriften. I de særlige værdifulde landbrugsområder skal der vises tilbageholdenhed med at inddrage arealer til ikke jordbrugsmæssige formål, og generne for jordbrugserhvervene skal begrænses mest muligt. Udpegningen som særligt værdifuld har ikke betydning ved sagsbehandling af ansøgninger efter husdyrgodkendelsesloven.

I områder, hvor skovrejsning er uønsket, ønskes i udgangspunktet ikke skov indenfor følgende områder: på fortidsminder og indenfor beskyttelseslinjer til fortidsminder, indenfor fredninger hvis dette strider imod fredningsbestemmelserne, i "landskabelige interesseområder", indenfor kirkebeskyttelseslinjer og aftalezoner til kirker, omkring kulturmiljøer, indenfor udpegede vindmølleområder, indenfor åbeskyttelseslinjen, indenfor byzoner og byudviklingsområder, i Natura 2000-områder hvis disse er fuglebeskyttelsesområde.

Den ansøgte gyllebeholder ligger inden for område med drikkevandsinteresser. I sådanne områder skal man være opmærksom på, om projekter vil kunne påvirke grundvandsressourcen.

Af kommuneplanen fremgår det, at den søgte placering indgår i karakterområde G. For dette karakterområde gælder det, at området omkring Oldtidsvejen bør beskyttes for sin kulturhistoriske værdi. Landskabskarakteren bør generelt vedligeholdes og styrkes i sin eksisterende, sammensatte karakter. Landskabskarakteren vurderes dog robust over for ændringer, hvilket betyder, at der i området kan ske ændringer, når ændringerne er tilpasset landskabets karakter og eksisterende strukturer. Området er ganske robust overfor større tekniske anlæg, og der er allerede flere eksisterende anlæg i varierende størrelser indpasset i det sammensatte landskab.

Lemvig Kommunes vurdering

Bilag 4 viser billeder af, hvor beholderen placeres i landskabet set fra forskellige punkter nord, syd, øst og vest for beholderen, samt fra gravhøjene ved Mullesgårdvej og Lomborg Kirke (bilag 4). Billederne i bilag 4 er taget fra forskellige retninger omkring beholderne og de steder i områ-



det, hvor beholderen vil være mest synlig. Billederne er taget om vinteren; det tidspunkt på året, hvor beholderen vil være mest synlig i landskabet.

Beholderen vil med sin bredde og højde være et synligt element i landskabet. Området syd for beholderen er i forvejen et landbrugsområde med dyrkede marker, som jævnlige brydes af spredt bebyggelse, herunder flere landbrug, og enkelte læhegn. Oldtidsvejen løber syd for beholderens placering, fra vest mod øst, og der er flere gravhøje her på de dyrkede marker.

Nord for beholderen er området ligeledes præget af landbrug. Her er spredt bebyggelse, men også, i flere af markerne, småsøer og vandhuller, og mod nordvest et større område med beskyttet natur.

Kommer man ad Mullesgårdvej fra nord, vil man grundet stigningen i terrænet og beholderens placering bag eksisterende beplantning ikke kunne se beholderen (bilag 4, Figur 2). Beholderen vil derfor heller ikke forstyrre indsynet til Lomborg Kirke og gravhøjene, da disse i forvejen ikke kan ses herfra.

Set fra Mullesgårdvej øst for beholderen vil beholderen opleves som liggende i forlængelse af stalden og beplantningen på Lundsbyvej 4 (Figur 3).

Indsigten til beholderen fra stuehuse og opholdsarealer på de nærmeste omkringliggende ejendomme, fra nordvest til nordøst, er afskærmet af de respektive ejendommers egne bygninger og beplantninger.

Set fra vest vil beholderen ligge bag ved og falde i med eksisterende bebyggelse og beplantning (Figur 4).

Set fra gravhøjene mod syd vil beholderen med beplantning falde i med eksisterende bebyggelse og beplantning på Lundsbyvej 4 (Figur 5).

Set fra Lomborgvej vil beholderen ikke være synlig på størstedelen af strækningen, da den er afskærmet af eksisterende bygninger og beplantning. Hvor beholderen er synlig, vil den opfattes som sammenhængende med eksisterende, omkringliggende bebyggelse og beplantning (Figur 6).

Beholderen og teltoverdækningen vil være grå, og farverne vil derfor ikke være iøjnefaldende i landskabet.

Sydvest om beholderen bliver der etableret et 3-rækket læhegn, hvilket ikke vil være af en karakter, der kan betegnes som skov.

Der sker i forbindelse med projektet ingen vandindvindinger eller udledninger, der vil kunne påvirke grundvandsressourcen. Nærmeste vandindvindingsboring er ca. 216 meter væk, og indenfor en radius af samme størrelse findes der ikke boringsnære beskyttelsesområder (BNBO'er). Projektet vurderes derfor ikke at være i strid med områdets udpegning som område med drikkevandsinteresser, og projektet vurderes ikke at påvirke grundvandsressourcen.

Det vurderes, at beholderen og dens placering ikke er i strid med de hensyn, som områderne i kommuneplanen er udpeget for at varetage, herunder særlige bevaringsværdier, geologiske og kulturhistoriske værdier: der sker ikke en påvirkning af de landskabelige kvaliteter, en sløring af de

geologiske dannelsesformer, eller en forringelse af oplevelsen af landskabets kulturværdier, herunder Oldtidsvejen.

Landskabet er robust og er i forvejen sammensat, og det kan derfor bære en gyllebeholder af denne størrelse.

På baggrund af ovenstående er det Lemvig Kommunes vurdering, at den teltoverdækkede gyllebeholder med læhegn og adgangsvej ikke vil medføre en væsentlig landskabelig påvirkning.

Vurderingen beror på, at det ansøgte etableres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Der er i afgørelsen derfor stillet vilkår om beholderens placering, dimensionering, farvevalg og beplantning. Der er ligeledes stillet vilkår om, at beholderen med adgangsvej og beplantning skal fjernes ved ophørt drift, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 45, stk. 6.



Dyrehold, staldanlæg og management

Ansøger har udarbejdet en digital ansøgning i husdyrgodkendelse.dk, suppleret med en miljøteknisk beskrivelse af gyllebeholderens placering, dimensionering og drift. Ansøgers miljøtekniske beskrivelse med situationsplan er vedlagt som bilag 2 til afgørelsen.

Husdyrbruget, inklusiv det søgte projekt, medfører i ansøgt drift en samlet ammoniakemission på 3.023,4 kg NH₃-N/år fra kvæghold og gødningsopbevaringsanlæg. Husdyrbruget har allerede en tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b, stk. 1, og da det søgte projekt medfører forøget ammoniakemission og andre virkninger på miljøet i forhold til tilladelsen fra 2018, kræver projektet tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b, stk. 2.

Produktionsareal

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens Bilag 1 C definerer et produktionsareal:

”Produktionsareal [...] omfatter alene det areal, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for gødningsafsætning, dvs. areal, hvor dyrene kan stå, gå, ligge m.v., i fast placerede husdyranlæg, herunder stalde og andre bygninger, indretninger m.v. med fast bund eller lign.

Servicorum, gangarealer m.v., og stiafskillelser, arealer med nakkebomme, foderautomater, krybber, foderborde m.v., hvor dyrene ikke kan opholde sig og/eller ikke har mulighed for gødningsafsætning, medregnes således ikke.”

Produktionsarealet ændres ikke i forhold til det i 2018 tilladte, og er fortsat 2.147 m².

De i § 16 b-tilladelsens stillede vilkår om produktionsareal og gulvtype er ved meddelelse af nærværende tillæg fortsat gældende.

Emissionsgrænseværdi for bedste tilgængelige teknik (BAT)

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 26 om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) fastsætter et krav om maksimal ammoniakemission fra det søgte projekt, hvis det søgte projekt medfører en samlet ammoniakemission på mere end 750 kg N/år.

Kravet er beregnet i den digitale ansøgning, skema 267 040 til 3.266 kg NH₃-N/år.



Ammoniakemissionen for det søgte er 3.023,4 kg NH₃-N/år.

Det konstateres, at husdyrbruget opfylder BAT hvad angår ammoniakemission.

Gener

Lugt

Husdyrbrugloven indeholder lugtbeskyttelsesniveauer for tre områdetyper:

- Byzone og sommerhusområde (5 OU/1 LE)
- Samlet bebyggelse og lokalplanlagte områder til boliger, offentlige og rekreative formål, m.v. (7 OU/3 LE)
- Enkeltbeboelser i det åbne land (15 OU/10 LE)

Landbrugsejendomme er ikke omfattet af husdyrbruglovens lugtbeskyttelsesniveau.

Lugtemissionen fra staldanlægget beregnes i det digitale ansøgningssystem, husdyrgodkendelse.dk.

Lugtemissionen fastsættes på baggrund af produktionsarealets størrelse, staldsystem og dyretype.

Lugtemissionen omregnes i ansøgningssystemet til geneafstande for de tre områdetyper. Når geneafstandene er overholdt, vil lugtbeskyttelsesniveauet ved normale driftsforhold også være overholdt.

Det ønskes grundlæggende at friholde byzoner for lugtgener, hvilket medfører et afstandskrav, som skal sikre, at staldlugt kun undtagelsesvist opleves i byzonen.

Landzonen betragtes som landbrugets erhvervsområde, og derfor er lugtbeskyttelsesniveauet for lokalplanlagte områder i landzonen, samlede bebyggelser og enkelt beboelser mindre restriktivt og tillader, at der i perioder kan opleves mærkbar lugt fra staldanlæg.

Der er dog et skærpet beskyttelsesniveau for samlede bebyggelser og lokalplanlagte områder i landzone med boligformål, offentlige eller rekreative formål, m.v., som ofte kan være landsby-samfund med institutioner og større boligområder.

Det søgte projekt omhandler kun etablering af en gyllebeholder, og der sker ikke ændringer i produktionsarealer, staldsystemer eller dyretyper. Lugtemission fra gyllebeholdere indgår ikke i beregningerne af lugtemissionen fra husdyrbruget i husdyrgodkendelse.dk. I stedet håndteres lugt fra gyllebeholdere ved generelle regler om tæt eller fast overdækning af gyllebeholdere samt afstandskrav til omkringboende. Husdyrbrugets samlede lugtemission vil med det søgte projekt derfor være uændret i forhold til § 16 b-tilladelsen.

Det søgte projekt vurderes herefter ikke at give anledning til væsentlige lugtgener for de omkringboende.

Støj

Lemvig Kommune skal sikre, at det søgte projekt ikke vil have væsentlig virkning på miljøet. I den fortsat gældende § 16 b-tilladelse er der stillet vilkår om maksimalt tilladte støjniveauer ved nabo- ejendomme, som svarer til områdetype 3, jævnfør Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder:

<https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.pdf>.

Lemvig Kommune vurderer, at det også er støjvilkårene for område 3, der vil skulle overholdes for støj i forbindelse med driften af gyllebeholderen.

Med det søgte projekt sker der ingen ændringer i støjpåvirkning af omgivelserne omkring selve husdyrbruget. Når der vurderes på støj, er det husdyrbrugets samlede støjbidrag, der skal vurderes på. Mellem gyllebeholderen og den øvrige bygningsmasse på husdyrbruget er der en afstand på ca. 860 meter. Grundet den store afstand vurderes det, at støjbidraget fra staldanlæg m.v. ikke vil medføre et større samlet geneniveau omkring gyllebeholderen, og derfor er det ikke regnet med. Støj fra markdrift og kørsel på offentlige vej reguleres af anden lovgivning og skal derfor ikke indgå i vurdering af støjgener i husdyrtilladelser.

Nærmeste nabo er Lundsbyvej 4. Afstanden mellem støjkilde og nabobeboelse (15 meter fra stuehuset) er målt til 127 meter på ortofoto – her er der taget udgangspunkt i en ”worst-case” situation, som viser, hvad støjbidraget til nærmeste nabo vil være, hvis støjkilden er placeret på det stykke af adgangsvejen, som ligger nærmest naboen. Grundet afstanden til naboen har Lemvig Kommune foretaget en orienterende støjberegning (bilag 5), som er udført i et beregningsværktøj udarbejdet af Grontmij | Carl Bro. Beregningsværdierne er konservative, og de beregnede støjniveauer vil typisk være 1-5 dB højere end de værdier, der beregnes ved hjælp af for eksempel støjberegningsprogrammet SoundPlan.

Forudsætningerne for støjberegningen fremgår af nedenstående.

Omkring gyllebeholderen søges der om etablering af en adgangsvej, hvorpå der skal køre lastbiler og traktorer, som skal levere og afhente gylle. Støjklenderne i forbindelse med beholderen vil derfor bestå af lastbiler og traktorer. Adgangsvejens placering er vist i bilag 3.

Ifølge rapport fra Lydteknisk Institut, Del 3: Kørsel og intern transport, november 1989, side 24 tabel 3.1 og side 33 tabel 3.4 er kildestyrken for traktorkørsel med svag acceleration (10-20 km/t) 103 dB(A), og for lastbilskørsel med svag acceleration (10-20 km/t) 101 dB(A). Ansøger har i egen støjberegning valgt en kildestyrke på 108 dB(A) for levering/afhentning med lastbil (bilag 2).

Ansøger oplyser, at transporter med returgylle fra biogasanlæg vil foregå i dagtimerne på hverdage mellem kl. 7 og 18, og at der kan være enkelte tilfælde, hvor transporterne til beholderne vil foregå udover dette tidsrum. Der forventes 131 transporter per år.

Det fremgår af støjberegningerne, at støjvilkårene overholdes ved worst-case situationer for driftstider med kørsel i dagtimerne kl. 7-18 ved en driftstid på 50 % svarende til kørsel i 4 timer. Om aftenen (kl. 18-22) overholdes de ved kørsel i 12 minutter, og i nattetimerne (kl. 22-7) kørsel i 4,2 minutter.





Som det fremgår af beregningerne, er de maksimalt tilladte støjniveauer dermed overholdt ved nærmeste naboejendom. Det vurderes derfor, at der ikke er grundlag for at foretage en 'miljømåling – ekstern støj'.

Det bemærkes, at støjvilkåret skal overholdes hos alle omkringboende, også andre landbrugsejendomme.

Støjvilkåret skal overholdes både i nabobeboelser og på udendørs opholdsarealer. Indgår der berettigede støjklager, kan Lemvig Kommune efter en nærmere vurdering påbyde husdyrbruget at udføre akkrediterede støjmålinger, samt om nødvendigt påbyde støjdæmpende tiltag, fx støjvolde eller anden placering af støjklager eller krav om at særligt støjende aktiviteter skal udføres i bestemte tidsrum.

Støjberegningen beror på, at adgangsvejen placeres som ansøgt. Afgørelsen indeholder derfor vilkår om, at adgangsvejen skal placeres og udformes som det fremgår af bilag 3.

Vilkåret om støj i tilladelsen fra 2018 er fortsat gældende, og er også gældende for støj i forbindelse med gyllebeholderen.

Lys

Med det søgte projekt sker der ikke ændring i lysforhold omkring selve husdyrbruget.

På adgangsvejen til og på vejen omkring gyllebeholderen vil der i forbindelse med transporter være lys fra traktorer og lastbiler. Transporterne vil hovedsageligt foregå i dagtimerne, de er af forbigående karakter. Der vil ikke være faste lyskilder omkring og i forbindelse med gyllebeholderen.

Omkringliggende beboelsesbygninger er desuden afskærmet af eksisterende bygninger og beplantning.

Det er derfor Lemvig Kommunes vurdering, at belysning i forbindelse med projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af omgivelserne, herunder naboer og den landskabelige oplevelse.

Fluer og skadedyr

Der sker ikke ændringer i indretning og drift af selve husdyrbruget.

Hvis der opstår fluegener fra husdyrbrug, er det som udgangspunkt i forbindelse med staldanlæg og møddingspladser. Ifølge 'Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr' fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, er der ikke meget der tyder på, at stuefluen udvikles i gyllebeholdere. Stikfluen lever i forbindelse med husdyr.

Der bør som en del af god landmandspraksis udføres en rettidig, forebyggende indsats for at minimere opformering og spredning af fluer og skadedyr fra husdyrbruget.

Vilkår 8 i ejendommens § 16 b-tilladelse fra 2018 om, at der skal udføres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse på husdyrbruget i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, er fortsat gældende.

Støv

Omkring gyllebeholderen etableres der en grusvej, og syd og vest om grusvejen etableres der et 3-rækket læhegn. Nabobeboelserne og deres opholdsarealer er i forvejen afskærmet fra grusvejen af eksisterende beplantninger og bygninger.

Det vurderes derfor, at omkringboende ikke vil opleve væsentlige gener fra støv i forbindelse med gyllebeholderen, og at der derfor ikke er behov for særskilte støvreducerende vilkår.

Transport

Der vil i forbindelse med gyllebeholderen blive etableret en adgangsvej fra beholderen til Mullesgårdvej (bilag 3). Antallet af transporter med afgasset gylle til gyllebeholderen er af ansøger vurderet til 131 transporter pr. år. Transporterne vil primært foregå i hverdagene i tidsrummet kl. 7-18.

Antallet af transporter til beholderen stiger dermed til rundt regnet 0,4 pr. dag. Medregnet transporter fra beholderen, vil det være en stigning til 0,7 transporter pr. dag. 0,7 transporter pr. dag er forventeligt i landzonen.

Transporter til og fra beholderen vurderes ikke at give anledning til væsentlige virkning på omgivelserne i form af gener fra støj, støv, lugt og rystelser, idet der på vejene omkring beholderen ikke ligger beboelsesbygninger ud til vejen.

Der henvises til god landmandspraksis, at transport til og fra gyllebeholderen skal foregå ved hensynsfuld kørsel, samt at transporter planlægges, så omgivelserne påvirkes mindst muligt.

Lundsbyvej og Mullesgårdvej er offentlige veje. Færdsel på offentlige veje reguleres i Færdselsloven og håndhæves af politiet.

Forurening

Spildevand herunder regnvand

Tag- eller overfladearealer, hvorfra der afledes nedbør, ændres ikke ved det søgte projekt. I sig selv medfører projektet herved ikke krav om tilladelse til udledning af overfladevand.

Projektet giver ikke anledning til ændringer i forhold til spildevand i forbindelse med eksisterende bebyggelse, og der vil i forbindelse med den søgte beholder ikke være behov for afledning af spildevand.

Der er i den fortsat gældende § 16 b-tilladelse stillet vilkår om forbud mod oplag, anvendelse eller transport af foder, dyr, gødning, olie eller kemikalier ved overfladeafløb. Vilkåret er stillet for at forebygge forurening som følge af utilsigtede spild. Der er også stillet vilkår om, at afløb ikke må anvendes til bortskaffelse af nogen former for restvand eller vaskevand.





Vilkår mod oplag og bortskaffelse af vaskevand og restvand omfatter alle overfladeafløb på husdyrbruget, som ikke fører til gyllesystem eller andre opsamlingsbeholdere.

Lemvig Kommune vurderer, at håndtering af overfladevand og spildevand er tilfredsstillende ved overholdelse af de generelle regler for spildevandshåndtering, herunder også husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om opsamling, opbevaring og håndtering af vaskevand, restvand, m.v.

Lemvig Kommune vurderer husdyrbrugets håndtering af spildevand og indretning af afløb, m.v. ved tilsyn.

Husdyrgødning og foder

Husdyrgødningsbekendtgørelsen stiller et generelt krav om, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til flydende og fast husdyrgødning på husdyrbrug, samt at husdyrgødning generelt opbevares forsvarligt i tekniske anlæg, som er indrettet til formålet.

Der sker med det ansøgte projekt ikke ændringer i dyreholdet og dermed heller ikke i mængden af husdyrgødning produceret på ejendommen.

Den ansøgte gyllebeholder og kapaciteten heraf er begrundet med behovet for tildeling af husdyrgødning til ejendommens marktilliggende, se bilag 2.

Den fortsat gældende § 16 b-tilladelse fra 2018 indeholder vilkår om egenkontrol med markstakke.

Foder og foderoplag

Der etableres ikke nye fodersiloer eller foderopbevaringsanlæg ved det søgte projekt.

EU's foderhygiejneforordning stiller en række generelle krav om stald- og fodringsudstyr, herunder forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr, rengøring af foderoplag, anvendelse af friske foderstoffer og råvarer, opbevaringsforhold, foderanlæg og fodring, herunder rengøring af maskinel, vandkvalitet og uddannelse af personale.

Fødevarestyrelsen er myndighed for reglerne i foderhygiejneforordningen.

Det vurderes, at der ikke er behov for særskilte vilkår til opbevaring eller håndtering af foder, under forudsætning af, at de generelle regler efterleves.

Affald

Det ansøgte projektet medfører ikke ændringer i husdyrbrugets affaldsproduktion.

Lemvig Kommune har udarbejdet en affaldsguide til erhverv, en brancheguide for landbrug og en forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer, som husdyrbruget er forpligtet til at efterleve.

Find guides, forskrift og yderligere viden om affaldshåndtering på kommunens hjemmeside:

<https://lemvig.dk/selvbetjening-og-service/natur-miljoe-og-klimatek/affald-og-genbrug>



Husdyrbruget er til enhver tid forpligtet til at efterleve gældende affaldsregulativer og affaldsbe-kendtgørelsen, m.v.

Lemvig Kommune gennemgår husdyrbrugets affaldsproduktion og -håndtering ved miljøtilsyn og anviser om nødvendigt korrekt opbevaring og bortskaffelse af affaldsfraktioner.

Råvarer og hjælpestoffer

Der vurderes ikke at være oplag af farlige råvarer og hjælpestoffer på husdyrbruget.

For at forebygge forurening som følge af utilsigtede spild er der i den fortsat gældende § 16 b-til-ladelse fra 2018 indeholdt vilkår om, at der ikke må ske oplag, anvendelse eller transport af foder, dyr, gødning, olie, kemikalier og andre forurenende stoffer i øvrigt ved overfladeafløb. Overflade-afløb må ikke anvendes til bortskaffelse af nogen former for vaskevand, restvand eller lignende.

Ved overholdelse af dette vilkår vurderes opbevaring og håndtering af råvarer og hjælpestoffer, herunder farlige flydende stoffer ikke at udgøre en miljørisiko på ejendommen.

Ammoniakpåvirkning af natur

Beskyttet natur

De herunder nævnte kategoriserede naturtyper er omfattet af særlige ammoniakdepositionskrav, jævnfør beskyttelsesniveauet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 27 - 31.

Ud over de beregnede merdepositioner og totaldepositioner, vil alle omgivelserne, herunder be-skyttede naturområder, blive tilført kvælstof fra baggrundsbelastningen.

Baggrundsbelastningen i området for perioden 2022-24 (nyeste tal) er 11,5 – 13 kg N/år, jævnfør data i husdyrgodkendelse.dk.

Ammoniakberegninger

Beregningen af ammoniakemission i ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk sker ud fra produktionsarealet, effekten af miljøteknologier, dyretyper og overfladearealet af husdyrgødning-slagre.

Emissionen er input i de følgende depositionsberegninger ved en meteorologisk spredningsmodel i det digitale ansøgningssystem.

Beregningen af merdeposition sker ud fra den beregnede ammoniakemission fra henholdsvis den beskrevne ansøgte drift og emissionen ved driften 8 år før ansøgningstidspunktet, den såkaldte "8-årsdrift". Lemvig Kommune har verificeret, at ansøgningens 8-årsdrift er korrekt.

Oversigtskort med ammoniakberegningsspunkter og -resultater på de nærmest liggende naturom-råder, som er omfattet af husdyrbruglovens beskyttelsesniveau for ammoniak, ses i bilag 6.

Kategori 1-natur

Kategori 1-natur er ammoniakfølsomme naturtyper i Natura 2000-områder, som er omfattet af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 D.



Nærmeste område med kategori 1-natur ligger ca. 5,5 km øst for husdyrbruget. Her er tale om tør hede i Natura 2000-område N224, Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage. Påvirkningen af denne hede skal vurderes kumulativt, da der er to husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 5.000 kg/år inden for 2.500 meter af denne hede. Den totale ammoniaktilførsel på dette område med kategori 1-natur må derfor ikke overstige 0,2 kg N/ha/år.

Den totale ammoniakdeposition på heden fra husdyrbruget er beregnet til 0,0 kg N/ha/år.

Kategori 2-natur

Kategori 2-natur er større § 3-naturområder, som er beskyttet ved § 7, stk. 1, nr. 2 i husdyrbrug-loven. Den totale ammoniaktilførsel må ikke overstige 1 kg N/ha/år.

Nærmeste kategori 2-natur er et overdrev omkring Dybe Å ca. 5,2 km vest for husdyrbruget. Den totale ammoniakdeposition fra husdyrbruget til overdrevet er beregnet til 0,0 kg N/ha/år.

Kategori 3-natur

Kategori 3-natur er moser, heder, overdrev og ammoniakfølsomme skove som ikke er omfattet af kategori 1 og 2.

Kommunen kan ikke fastsætte vilkår som medfører en merdeposition på under 1,0 kg N/ha/år på kategori 3-natur, jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30.

Nærmeste kategori 3-natur er en mose nordvest for husdyrbruget, 193 meter fra den ansøgte gyllebeholder, som er den del af det samlede husdyrbrug, der vil ligge tættest på. Merdepositionen fra husdyrbruget er beregnet til 0,3 kg N/ha/år.

Øvrig natur

Nærmeste beskyttede natur efter naturbeskyttelseslovens § 3 ligger nordvest for husdyrbruget, 196 meter fra den ansøgte beholder, som er den del af det samlede husdyrbrug, der vil ligge tættest på. Merdepositionen til søen er beregnet til 0,1 kg N/ha/år og totaldepositionen 0,1 kg N/ha/år.

Lemvig Kommunes vurdering

Lemvig Kommune har verificeret ruheder, jævnfør retningslinjerne i "naturpixi-bogen", som findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: <https://husdyrvejledning.dk/media/nwyfxd5q/naturpixi-bog06032007.pdf>.

Den højeste merdeposition på nærmeste kategori 3-natur fra husdyrbruget er 0,3 kg N/ha/år. Denne merdeposition vurderes ikke i sig selv at indebære risiko for en tilstandsændring.

Den højeste merdeposition fra husdyrbruget på nærmeste § 3-beskyttede natur er 0,1 kg N/ha/år. Denne merdeposition vurderes ikke i sig selv at indebære risiko for en tilstandsændring af beskyttet natur.

Det vurderes samlet set, at ammoniakdepositionen fra det samlede husdyrbrug ikke indebærer risiko for tilstandsændringer af natur beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, herunder kategori 1-, 2- og 3-natur.



Habitatvurdering

Kommunen skal for alle planer og projekter vurdere om de, i sig selv eller sammen med andre projekter, kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt.

Natura 2000-områder og arter er udpegede på internationalt plan, og de forskellige EU-lande er ansvarlige for, at de ikke tager skade af den menneskelige aktivitet i landet.

Den Europæiske Union vedtog i 1992 et direktiv, som havde til hensigt at fremme beskyttelsen af de mest truede naturtyper, svampe-, plante- og dyrearter i Europa. I daglig tale kaldes det for "habitatdirektivet", og det pålægger de nationale regeringer at udpege områder, der indeholder truede eller sårbare arter og deres levesteder.

Natura 2000-områderne består af habitatområder med særligt værdifulde naturtyper, dyre- og plantearter og af fuglebeskyttelsesområder med særlige fugle.

Når kommunen vurderer, om et Natura 2000-område påvirkes væsentligt, foretages først en indledende vurdering, også kaldt en væsentlighedsvurdering. Med den indledende væsentlighedsvurdering skal det vurderes, hvorvidt det kan udelukkes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke et Natura 2000-områdes bevaringsstatus væsentligt. Det følger af EU-Domstolens retspraksis, at det skal anses som en væsentlig påvirkning, hvis en plan eller et projekt risikerer at skade bevaringsmålsætningen for det pågældende Natura 2000-område. Målsætningerne for de enkelte Natura 2000-områder er sat for at sikre, at udpegningsgrundlaget ikke skades.

Screening

Nærmeste Natura 2000-område, N224 Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage, ligger ca. 5,5 km øst for husdyrbruget.

Der er 7 km eller længere fra husdyrbrugets bygninger til andre Natura 2000-områder.

Projektet omhandler etablering af en fritliggende gyllebeholder. Herfra vil de være potentielle påvirkninger være støj, støv og ammoniakdeposition. Totaldepositionen fra staldanlæg og gødningsopbevaringsanlæg til nærmeste punkt i Natura 2000-området er 0,0 kg N/ha/år.

Der er ikke kendskab til andre væsentlige udledninger fra det ansøgte projekt.

Natura 2000 område nr. 224 Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage

Natura 2000 område nr. 224 Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage består af Habitatområde nr. 224 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 115.

Overordnede og konkrete målsætninger for området fremgår af områdets Natura 2000-plan s. 17-19¹.

¹ <https://mst.dk/media/upvfua3h/n224-natura-2000-plan-2022-27-flynder-aa-og-heder-i-klosterhede-plantage.pdf>



Naturtyperne på udpegningsgrundlaget, der ligger nærmest husdyrbruget, er tør hede, våd hede og hængesæk, med Kronhede Plantages store, skovbevoksede arealer imellem naturområderne og husdyrbruget. Naturtyperne er næringsfattige, størstedelen af områderne med naturtyperne vurderes at være i god-høj tilstand, med stedvis tilgroning som en trussel.

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 115 er fiskeørn, natravn, stor hornugle og rødrygget tornskade. På udpegningsgrundlaget er også bæklampret, odder og bæver.

Fiskeørnen er afhængig af redetræer og føde i form af fisk. Stor hornugle yngler i aktive eller forladte grusgrave, i skove under en træstub af et stort væltet træ eller i efterladte reder fra rovfugle eller fiskehejre. Natravn yngler i Danmark helt overvejende på heder med spredt bevoksning af fyrretræer og i åbne fyrre- og nåleskove på sandet jordbund. Artens kerneområder er i kanten af de store nåleskovsområder typisk ud mod åbne arealer med hede samt stormfældede dele af plantagerne, især i den sydøstlige del af området. Rødrygget tornskade yngler i en række mere eller mindre lysåbne naturtyper, herunder heder, overdrev, ryddede eller stormfaldne skovområder, ådale under tilgroning m.fl. Artens kerneområder er de store åbne hedeblader med spredte buske og træer i den sydlige del af området. Bæklampret lever udelukkende i vandløb. Odderen lever i tilknytning til vandområder, og findes i såvel stillestående som i rindende vand. Arten kan findes i både saltvand og ferskvand, og foretrækker især uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder, med gode skjulesteder i form af tæt vegetation. Bæveren lever altid i tilknytning til ferskvand, og foretrækker vandløbssystemer med sumpområder og søer. Der fremgår af basisanalysen for Natura 2000-arterne, at der ikke er umiddelbare trusler for arterne, for bæveren er der ikke lavet en trusselsvurdering for arten i området. Ingen af arterne har kortlagte levesteder.

Lemvig Kommunes vurdering - væsentlighedsvurdering

De potentielle virkningsfaktorer fra det ansøgte projekt er støj, støv og ammoniakdeposition. Alene ud fra afstanden på 5,5 km til nærmeste punkt i Natura 2000-område N224, er det usandsynligt, at gener fra støj og støv fra projektet vil forefindes i området. Totaldepositionen fra staldanlæg og gødningsopbevaringsanlæg til nærmeste punkt i Natura 2000-området er 0,0 kg N/ha/år. Det ansøgte projekt vil derfor ikke bidrage til ammoniakdepositionen i området.

Projektet medfører ingen virkningsfaktorer, der kan påvirke Natura 2000-områdets hydrologi, vandkvaliteten, drift/pleje, sprednings- og etableringsmuligheder for arterne, ændring i næringsstofbelastningen, ændringer i naturtypernes størrelse og udbredning. Ingen af arterne på udpegningsgrundlaget har kortlagte levesteder, og der er derfor ingen levesteder, som projektet potentielt vil kunne påvirke.

Afstanden til andre Natura 2000-områder er så stor, at det umiddelbart og uden videre beregning konkluderes, at deposition fra staldanlægget ikke påvirker udpegningsgrundlaget for andre Natura 2000-områder.

Lemvig Kommune har ikke kendskab til andre projekter, som i sammenhæng med dette projekt, vil kunne påvirke Natura 2000-områder.

Projektet vurderes derfor ikke i sig selv eller i kumulation med andre projekter at medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-område nr. 224, af arterne på udpegningsgrundlaget, eller af andre Natura 2000-områder.



Bilag IV-arter

EF-Habitatdirektivet fra 1992 rummer i sin artikel 12 en forpligtelse til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet, dvs. uanset om de forekommer indenfor et beskyttelsesområde eller udenfor; disse arter fremgår af direktivets bilag IV, de såkaldte bilag IV-arter.

For bilag IV-arter gælder således, at deres yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges, og derfor er aktiviteter ikke tilladte, som kan udgøre en trussel for den enkelte art.

I bilag IV til habitatdirektivet er listet ca. 1.000 arter af planter og dyr. Af dem findes mere end 48 arter i Danmark. Beskyttelsen gælder uanset hvor arterne forekommer, dvs. både indenfor og udenfor Natura 2000-områder.

Det bemærkes, at fugle behandles særskilt i EF-fuglebeskyttelsesdirektivet.

I den daglige drift og hovedsagelig ved driftsændringer er det lodsejerens eget ansvar at være opmærksom på ikke at skade eller ødelægge bilag IV-arternes yngle- eller rasteområder. Det gælder også, selv om myndighederne ikke har oplyst lodsejeren om, at der er konkrete forekomster af bilag IV-arter i området. Overtrædelser kan straffes efter regler i naturbeskyttelsesloven og jagt- og vildtforvaltningsloven. Hvis en lodsejer har planer om at gennemføre en aktivitet, der kræver tilladelse, godkendelse eller lignende, er det myndighedens ansvar at sikre, at der ikke godkendes aktiviteter, der vil kunne skade yngle- eller rasteområder.

Søgning på <https://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch> viser, at der på sagsbehandlingstidspunktet er registreret bilag IV-arterne spidssnudet frø og stor vandsalamander inden for cirka 2 km af den ansøgte gyllebeholder, se bilag 7. Spidssnudet frø er fundet i en mose ca. 190 meter nordvest for beholderen, samt i et vandhul ca. 600 meter nord for beholderen. Stor vandsalamander er fundet i flere vandhuller nord-nordøst for den ansøgte beholder, med de nærmest vandhuller ca. 450 meter nord for beholderen.

Der er ikke registreret andre bilag IV-arter inden for 2 km af beholderen, men ud fra kendskab til arternes levevis og/eller øvrige udbredelse, kan det ikke afvises, at følgende arter har levested eller tager sporadisk ophold i området:

Odder, bæver, damflagermus, vandflagermus, brunflagermus, sydflagermus, troldflagermus, birkemus, markfirben, strandtudse og grøn kølleguldsmed.

Ulv er pr. 17. juni 2025 ikke længere omfattet af habitatdirektivets bilag IV, men er i stedet optaget på habitatdirektivets bilag V.

Bilag IV-arterne gennemgås i det følgende.

Spidssnudet frø

Spidssnudet frø yngler i mange slags vådområder lige fra ganske små vandhuller til bredden af store søer og fra helt overskyggede ellesumpe til fuldstændig lysåbne vandhuller. Den største ynglesucces opnår arten i vandhuller uden fisk.



Spidssnudet frø er i høj grad afhængig af, at der nær ynglestederne findes gode levesteder på land. En stor del af spidssnudet frøs yngle- og rasteområde, men langt fra alle, er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Ødelæggelse og forringelse af yngle- og rasteområder omfatter rydning, opfyldning til byggeri, belastning med spildevand og fragmentering på grund af veje.

Spidssnudet frø er registreret i moseområdet 190 meter nordvest for den ansøgte beholder, samt i et vandhul ca. 600 meter nord for den søgte beholder.

Stor vandsalamander

Stor vandsalamander yngler i vandhuller af meget forskellig størrelse. Det er ikke unormalt at finde den i vandhuller på under 100 m². Arten er følsom overfor forurening af vandhullerne, overskygning af vandhuller og udsætning af fisk. Arten kan findes ynglende i vandhuller under tilgroning, men der skal være sol på næsten hele vandfladen for at bestanden kan klare sig på længere sigt. Som hovedregel yngler den ikke i vandhuller med hundestejler og andre fisk. Nogle steder gør tæt undervands- og flydebladsvegetation det muligt, at nogle af larverne kan gemme sig for fiskene. Den kræver forholdsvis rent vand. Stor vandsalamander er som regel meget stedfast i forhold til ynglestedet.

Næringsberigelse som følge af gødningspåvirkning forringer yngleområderne. Dårlig vandkvalitet som følge af næringsberigelse har en meget markant skadelig virkning på salamandrenes ynglesucces. Derudover kan næringsberigelsen betyde, at vandhullerne hurtigt gror til.

Stor vandsalamander er registreret i flere vandhuller fra ca. 450 meter nord for den ansøgte beholder.

Odder

Odderen lever i tilknytning til både stillestående og rindende salt- og ferskvand, hvor den hovedsageligt lever af fisk som aborre, ål, karpe og ålekvabber. Den foretrækker uforstyrrede vandløb eller næringsrige søer, moser og fjordområder. Karakteristisk for disse områder er, at der som regel er tæt beplantning langs bredderne i form af rørskove, overhængende gamle træer eller kratbevoksninger samt en god fiskebestand i vandet. De fleste unger fødes her om sommeren eller efteråret. Odderen er nataktiv og opholder sig om dagen i en hule i brinken, under trærodder eller under buske.

Trusler for odderen er opsplitning af bestande og levesteder, ødelæggelse eller forringelse af yngle- og rasteområder og forstyrrelser, fx vejanlæg, der krydser vandløb. Slåning og oprensning af vandløb kan også have en skadelig virkning på yngle- og rasteområder for odder.

Området nord for den ansøgte gyllebeholder indeholder flere større søer, som potentielt kan huse en fiskebestand, som kan danne fødegrundlag for odderen. Det kan derfor ikke udelukkes, at odderen kan have yngle- og rasteområder i området.

Markfirben

Markfirben findes spredt i landskabet på åbne, varme, solrige lokaliteter som jernbane- og vejstrækninger, sten- og jorddiger, heder, overdrev, grusgrave, strandenge, kystskrænter og sandede bakkeområder. Markfirbenet yngler på solvendte skrånninger, som er af altafgørende betydning for

den. Ynglesuccesen er betinget af, at æglægningen kan finde sted i varm, løs, veldrænet jord af gruset eller sandet karakter.

Uforstyrrede, soleksponerede skrån timer og områder i nærheden med løs, sandet jord kan være potentielle yngle- og rastesteder.

Bæver

Europæisk bæver er en stor gnaver i familien af bævere. Den var nær udryddelse i begyndelsen af 1900-tallet på grund af jagt, men er siden genudsat mange steder i Europa og Asien, hvor den nu findes fra Storbritannien til Kina og Mongoliet.

I Danmark blev den genudsat i Klosterheden i 1999, og der er siden etableret en fast og stor bestand af bævere i Flynder Å-systemet, hvorfra den spreder sig til de omkringliggende vandløbssystemer, herunder Damhus Å.

Den er kendt for at lave dæmninger, men den graver også kanaler til flådning af træstammer og grene. I vandet bygger den et bæverbo af grene med en indgang placeret under vandet, men den kan også udgrave sit bo i en brink.

Bæveren er fredet og kun Naturstyrelsen har myndighed til at regulere bestanden, samt fjerne og regulere bæverens dæmninger og andre aktiviteter. Den væsentligste trussel mod bævere er gentagen fjernelse af bæverbo i hele vandløbssystemet.

Flagermus

Alle danske flagermus er listet som bilag IV-arter.

Vinterkvarterer: Flagermusenes føde, insekterne, er stort set ikke fremme om vinteren. Om vinteren trækker enkelte grupper af flagermus mod syd, men andre grupper går i dvale fra oktober til hen i april. Flagermusene foretrækker et køligt men frostfrit sted. Enkelte arter overvintrer i hulheder i træer, andre i bygninger og i kalkgruber.

Sommerkvartererne – dagopholdssteder: Fra midt på foråret eller først på sommeren søger flagermusene til områder, hvor der er gode betingelser for ophold og føde. Det specifikke opholdssted afhænger af arten, men vil oftest være i bygninger og hule træer i nærheden af skov. Fourageringsområderne er også artsafhængige, og kan bl.a. være søer og åer, hvor flagermusene æder insekter, de fanger over vandoverfladen. Mange arter lever af insekter, de fanger i lysåben løvskov, over marker og skove, i skovkanter, lysninger eller levende hegn. Hun-flagermus samles i ynglekolonier, hvor ungerne fødes fra omkring midten af juni og lidt ind i juli.

Damflagermus: Sommerkvartererne er i huse eller hule træer i nærheden af søer og vandløb. Om vinteren sover damflagermus vintersøvn i blandt andet kalkgruber og klippespalter, ofte hængende i små grupper.

Brunflagermus: Både vinter- og sommerkvarterer knytter sig primært til hule træer i skove, men brunflagermusen benytter også bygninger.

Troldflagermus: Både vinter- og sommerkvarterer knytter sig primært til hule træer og lignende, men troldflagermusen benytter også bygninger.





Sydflagermus: Sydflagermusen er tilknyttet bebyggelse, og huse udgør både sommerkvarterer og vinterkvarterer for arten.

Vandflagermus: Sommerkvarterer er som regel hule træer i skove og parker, men kan også være under en gammel stenbro og i enkelte tilfælde i en bygning. Vinterkvarterer er især kalkgruber, klippespalter og kældre.

Trusler mod flagermus kan være fældning af gamle træer og skove samt nedrivning af bygninger.

I området omkring den ansøgte gyllebeholder er der flere bygninger og områder med træer, også med vand i nærheden, som ikke kan afvises at være yngle- og rastesteder for flagermus.

Birkemus

Birkemus findes i to hovedbestande, en i det vestlige Limfjordsområde samt en i det sydlige Jylland. Birkemus forekommer i en stor variation af levesteder, hvoraf de vigtigste synes at være fugtige områder i forbindelse med vandløb eller fjorde samt tilstødende tørre arealer.

Birkemus er fundet i en række forskellige naturtyper: ferske enge, strandenge, overdrev, ekstensivt dyrkede marker, heder, moser, vældområder, fjordskrænter og nogle steder endda i planter og skove. De træk, som går igen på de fleste sommeropholdssteder, er en høj grad af fugtighed og et tæt urtelag. Det fugtige element kan udgøres af vandløb, væld, moser eller fugtige arealer ud til en fjord.

Birkemus har det nærmeste potentielle levested i området omkring mosen ca. 200 meter nordvest for den ansøgte gyllebeholder.

Strandtudse

Strandtudsens yngle- og rasteområde vil ofte være vandhuller, enge og strandenge, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Gødskning og vandstandssænkning er væsentlige trusler. Hvis levestedet gødes eller tilføres gødningsstoffer udefra, kan vegetationen blive så frodig, at den ikke længere holdes tilstrækkelig kort ved for eksempel afgræsning.

Hvad angår vandstand kan 5-10 cm til eller fra, være afgørende for, at vandsamlingen udtørres på det rette tidspunkt. Det betyder for eksempel, at hvis en grøft i nærheden udsættes for hårdhændet oprensning, så grøftens bund uddybes med 5-10 cm, så kan det være nok til at tudserne ikke længere kan gennemføre ynglecyklus.

Der er flere større og mindre § 3-søer nord for den ansøgte gyllebeholder, som kan være potentielle levesteder for strandtudsen.

Grøn kølleguldsmed

Grøn kølleguldsmed forekommer i Danmark udelukkende i et mindre antal jyske vandløbssystemer: Gudenå, Karup Å, Storå og Skjern Å; der er endvidere ældre fund fra Varde Å. Arten er også fundet i en række vandløb med udløb i Hjarbæk Fjord. Grøn kølleguldsmed er tilknyttet solåbne strækninger med hurtigt strømmende, rent vand og sandet bund. Aktiviteter, der kan påvirke



denne type vandløb i negativ retning skal undgås: Forringet vandkvalitet som følge af nye drænuudledninger, ændringer af vandløbets fysiske udformning, vandløbsvedligeholdelse (med opgravning af sediment) og øget skygning af vandløb på grund af tilplantning eller skovrejsning.

Der er ikke iltrige og hurtigløbende vandløb i umiddelbar nærhed af den projekterede gyllebeholder. Nærmeste potentielle levested for grøn kølle guldsmed kunne være Ramme Å, Glarbjerg Bæk og Hveskær, hvor afstanden til den nærmeste er ca. 840 m.

Andre dyre- og plantearter

I søen ca. 190 meter nordvest for placeringen af den ansøgte beholder har man fundet den rødlistede art butsnudet frø, som har status 'næsten truet'. Her har man også fundet de fredede arter skrubbtudse og lille vandsalamander (søgning på <https://arter.dk/>).

Herudover er Lemvig Kommune ikke bekendt med forekomster af andre planter eller dyr omfattet af artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlistor som truede eller sårbare i den umiddelbare nærhed af husdyrbruget og den ansøgte placering af gyllebeholderen.

Lemvig Kommunes vurdering

Der inddrages ikke arealer, der tidligere har været vådområde og projektet indebærer ikke en betydende påvirkning af vandmiljøet. Projektet i sig selv vurderes derfor ikke at have negative konsekvenser for spidssnudet frø, stor vandsalamander, strandtudse, grøn kølle guldsmed eller butsnudet frø.

Der foregår i forbindelse med projektet ikke aktiviteter, der medfører forsætligt drab eller indfangning af dyrearter.

Ammoniakpåvirkningen af naturområderne omkring ejendommen inkl. gyllebeholderen er ikke på et niveau, der indebærer risiko for tilstandsændringer.

Det vurderes, at odderen med sin levevis næppe er truet af projektet, da der ikke sker opsplitning af bestande og levesteder, ødelæggelse eller forringelse af yngle- og rasteområder eller forstyrrelser ved anlægsarbejder.

Projektet medfører ikke tilstandsændringer i skovbevoksninger og projektet indebærer ikke nedrivning eller andre ændringer i tiloversblevne bygninger i området. Det vurderes på den baggrund, at der ikke er en væsentlig risiko for at påvirke fødegrundlag, yngle- eller rastesteder for flagermus.

Projektet påvirker ikke områder, som kan være potentielle yngle- og rastesteder for birkemus. Projektet vurderes derfor ikke at udgøre en risiko for birkemusen.

Der inddrages ikke arealer, der er egnede som yngle- og rasteområder for markfirben, og projektet vurderes derfor ikke at have negative konsekvenser for arten.

Der inddrages ikke arealer, der er egnede som yngle- og rasteområder for bævere, og de vil ikke blive generet af landbrugsdriften.

Den daglige drift i forbindelse med gyllebeholderen forventes ikke at ændres på en måde, der medfører forøget støj, vibrationer eller andet, som kan påvirke bilag IV-arter.

Lemvig Kommune vurderer, at projektet ikke indebærer forringelse af internationale naturbeskyttelsesområder eller muligheden for opnåelse af gunstig bevaringsstatus eller medfører forstyrrelser, der har væsentlige konsekvenser for de arter, områderne er udpeget for, jævnfør Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.



Bilag

Bilag 1 – Vilkår fra ejendommens § 16b-miljøtilladelse fra 2018

Bilag 2 – Ansøgers miljøtekniske beskrivelse (særskilt bilag)

Bilag 3 – Situationsplan

Bilag 4 – Gyllebeholderens placering i landskabet

Bilag 5 – Støjberegning

Bilag 6 – Oversigtskort med kategori 1-, 2- og 3-natur og ammoniakberegningsspunkter og -resultater

Bilag 7 – Registreringer af bilag IV-arter





Bilag 1

Nedenfor er listet vilkårene for ejendommens § 16 b-miljøtilladelse fra 2018. De bilag, der henvises til i vilkårene, kan findes i miljøtilladelsen fra 2018.

1. Produktionsareal

Det samlede produktionsareal på husdyrbruget må maksimalt udgøre et samlet produktionsareal på 2.147 m², fordelt på

265 m² dybstrøelse (alle kvægtyper)

487 m² fast drænet gulv med skraber og ajle afløb (malkekøer, kvier og stude)

487 m² sengestald med fast gulv (malkekøer, kvier og stude)

1.150 m² sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) (malkekøer, kvier og stude)

2. Kalvehytter

Den projekterede ungdyrstald skal placeres som vist i situationsplan i bilag 2.

Kalvehytterne skal indrettes til dybstrøelse med afløb til gyllesystem.

3. Gødningscontainer

Gødningscontaineren skal placeres som vist i bilag 2.

4. Opbevaring af fast husdyrgødning

Fast husdyrgødning skal fortrinsvis opbevares i husdyrbrugets gødningscontainer. Opbevaring af komposteret fast husdyrgødning i markstak må kun finde sted, når opbevaringskapaciteten i gødningscontaineren er fuldt udnyttet.

5. Egenkontrol med markstakke

Der skal tages fotos af nyetablerede markstakke med komposteret husdyrgødning på ejendommen inden de overdækkes, og umiddelbart efter overdækning.

Senest en uge efter, at etablering af en markstak er påbegyndt, skal fotos indsendes til Lemvig Kommune på teknik@lemvig.dk, tekst til emnefelt: Markstak – Lomborgvej 122.

6. Støj

Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer se tabel herunder.

Dag	Periode	Reference-tidsrum	Værdi
Mandag- fredag	kl. 07.00-18.00	8 timer	55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00-14.00	7 timer	55 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00-18.00	4 timer	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00-18.00	8 timer	45 dB(A)
Alle dage (aften)	kl. 18.00-22.00	1 time	45 dB(A)
Alle dage (nat)	kl. 22.00-07.00	½ time	40 dB(A)

For dag-, aften og natperioden skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbela-stede tidsrum på henholdsvis 8 timer (lørdag 7 og 4), 1 time og ½ time.

Maksimalværdier af støjniveauet må om natten ikke overstige ovennævnte kravværdier med mere end 15 dB(A). Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedr.

støj fra husdyrbruget er velbegrundede, skal husdyrbruget igennem en akkrediteret virksomhed for egen regning eftervise, at de stillede støjkrav er overholdt. Med mindre der er tale om overskridelser af grænserne, kan målingerne højest kræves udført én gang årligt og skal foretages i overensstemmelse med miljøstyrelsens gældende vejledning.

7. Rengøring og staldhygiejne

Lugtbidraget fra staldene skal sikres begrænset ved opretholdelse af god staldhygiejne samt rengøring af samtlige staldafsnit for foder- og gødningsrester.

8. Flue- og skadedyrsbekæmpelse

Der skal udføres flue- og skadedyrsbekæmpelse på husdyrbruget i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Retningslinjerne er vedlagt i bilag 7.

9. Forebyggelse af forurening via overfladeafløb

Det skal sikres, at der ikke er risiko for forurening af jord og vandmiljø via overfladeafløb til nedsivning og dræn på ejendommen.

Foder, gødning, husdyr, olie, kemikalier og forurenende stoffer i øvrigt må derfor ikke oplagres, anvendes eller transporteres i nærheden af overfladeafløb, som leder til nedsivning eller dræn.

Overfladeafløb må ikke anvendes til bortskaffelse af nogen former for vaskevand, restvand eller lignende.



Bilag 2


Ansøgers miljøtekniske beskrivelse er vedlagt som særskilt bilag.





Bilag 3

Situationsplan



Bilag 4

Gyllebeholderens placering i landskabet



Figur 1. Kortet viser, hvorfra billederne af gyllebeholderens (orange) indplacering i landskabet er taget (blå). Tallene i de blå markeringer svarer til de følgende billeders numre.



Figur 2. Set fra udkørslen ved Mullesgårdvej 51, nord for beholderen. Den røde pil viser, hvor beholderen placeres. Bag beplantningen kan man ane eksisterende stalde på Lundsbyvej 4, som beholderen vil ligge bagved. Beholderen med telt vil have en samlet højde på ca. 10,42 meter. Til sammenligning er stalden i baggrunden ca. 8 meter høj (målt på luftfoto). Beholderen vil derfor være afskærmet af den eksisterende, foranliggende beplantning.



Figur 3. Set fra udkørslen fra Mullesgårdvej 55, øst for beholderen. Den røde pil viser, hvor beholderen med beplantning vil blive placeret til venstre for den eksisterende stald på Lundsbyvej 4. Beholderens elementer er ca. 2,5 meter over jordoverfladen, og teltoverdækningen vil være ca. 7,72 meter over tankens elementer, samlet vil beholderen med telt have en samlet højde på ca. 10,42 meter. Beholderens diameter er 39,26 meter. Til sammenligning er stalden ca. 41 meter lang og 7 meter høj (målt på luftfoto). Beholderens elementer vil derfor være i omtrent samme højde som væggene på stalden, teltoverdækningen vil ca. 3,5 meter højere end staldens tag, og beholderen vil have næsten samme bredde som stalden er lang.



Figur 4. Set fra Lundsbyvej, vest for beholderen. Pilen viser beholderens placering. Beholderen vil set fra dette sted være stort set skjult bag den eksisterende beplantning.



Figur 5. Set fra gravhøjene til højre for Mullesgårdvej. Beholderen vil set herfra være afskærmet af læhegn og vil opfattes som sammenhængende med eksisterende staldanlæg på Lundsbyvej 4 samt beplantning. Beholderen med telt vil være ca. 3,5 meter højere end den eksisterende stald, som har en højde på ca. 7 meter (målt på luftfoto), og vil derfor ikke synes meget højere end det eksisterende byggeri.



Figur 6. Set fra Lomborgvej. Beholderen vil set herfra være afskærmet af læhegn og vil opfattes som sammenhængende med eksisterende stald og beplantning. Beholderens top er ca. 3,5 meter højere end stalden til venstre, men vil på denne afstand knap være synlig fra Lomborgvej.



Figur 7. Set fra Lomborg Kirke. Billedet er taget udenfor kirkegården. Den røde pil viser beholderens placering. Selve kirkegården og parkeringspladsen er omkranset af tyk hæk. Besøgende til kirkegård og kirke vil derfor selv om vinteren ikke kunne se beholderen



Bilag 5

Orienterende støjberegning foretaget i beregningsværktøj udarbejdet af Grontmij | Carl Bro A/S.

Kildedata					
Nr	Navn/type	Lydeffekt	Driftstid [%]		
			dag/8 timer	aften/1 time	nat/½ time
K01	Lastbilskørsel med svag acceleration (10-20 km/h)	108 dB(A)	50	8	2
K02	Traktorskørsel med svag acceleration (10-20 km/h)	103 dB(A)	50	8	2


Transmissionsvej					
Referencepunkt R1					
Kilde	Kilden medtages?	Væsentlig afskærmning?	Afstand [m] til referencepunkt	Terrænoverflade	Reflekterende, lodret flade ved kilden
K01	Ja	Nej	127	Blød	Nej
K02	Ja	Nej	127	Blød	Nej

Beregningsresultat									
Referencepunkt R1									
Kilde nr.	Kilde navn/type	Lydeffekt dB(A)	Medtaget?	Driftstid [%]			Leq [dB(A)]		
				dag	aften	nat	dag	aften	nat
K01	Lastbilskørsel med svag acceleration (10-20 km/h)	108	Ja	50	8	2	52	44	38
K02	Traktorskørsel med svag acceleration (10-20 km/h)	103	Ja	50	8	2	47	39	33
K03									
K04									
K05									
K06									
K07									
K08									
K09									
K10									
K11									
K12									
K13									
K14									
K15									
total							53	45	39




Bilag 6

Oversigtskort med kategori 1-, 2- og 3-natur og ammoniakberegningsskemaer og -resultater



Figur 8. Beregningspunkter for ammoniakdeposition til kategori 1- og 2-natur (husdyrgodkendelse.dk).



Figur 9. Beregningspunkter for ammoniakdeposition til nærmeste kategori 3-naturområder (husdyrgodkendelse.dk).



Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: **3023,4** (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): **241,9** (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift): **241,9** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Oprettet:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:		
§ 3 sø	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,1	0,1	0,1	▼
kat. 2 Overdrev V	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
9. Mose	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1	▼
8. Mose	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1	▼
7. Mose	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1	▼
5. Mose	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,2	▼
6. Mose	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1	▼
kat. 3 Mose NV	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,2	0,2	0,3	▼
Kat.3 Hede	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,1	▼
Kat.3 Mose	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1	▼
Kat.2 Overdrev	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
Kat.1 Hede	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	▼

Ved kategori 1 natur, skal der foretages en vurdering i forhold til kumulationsmodellen jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 27. Til hjælp kan kortlaget "kumulation" i husdyrgodkendelse.dk's kort anvendes.

Figur 10. Resultat af ammoniakdepositionsregninger til kategori 1-, 2- og 3-natur (husdyrgodkendelse.dk).






Bilag 7

Registrering af bilag IV-arter.

Danmarks Miljøportal
Data om miljøet i Danmark



Figur 11. Søgning på bilag IV-arter på <https://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch> i en radius af 2 km fra den ansøgte gyllebeholder. Markeringerne viser, hvor der er fundet stor vandsalamander (de 8 nordligste markeringer) og spidssnudet frø (de grønne pile)).