Afgørelse om ikke-VVM-pligt for miljøgodkendelse af Øster Ørts Dambrug samt fortsat indtag af overfladevand og grundvand til dambrugets drift.

Lemvig Kommune har behandlet dambrugets ansøgning om miljøgodkendelse og fortsat indvinding af overfladevand fra Flynder Å samt grundvand fra boring og væld til dambrugets drift (projektet) af april 2013 med senere suppleringer, senest 28-07-2025 og dambrugets VVM ansøgning af 16-04-2026.

Baggrund for VVM-screening

Øster Ørts Dambrug beliggende på adressen Ørsvej 16, Rom, 7620, matr.nr. 1h Øster Ørs Gde., Rom.

Dambruget, som ikke tidligere er miljøgodkendt, har søgt om en samlet miljøgodkendelse iht. dambrugsbekendtgørelsens regler om foderkvote. Ansøgningen omfatter mindre ændringer af indretning som følge af skærpede regler i dambrugsbekendtgørelsen men ingen ændringer af drift.

Dambruget har siden Ringkøbing Amts afgørelse af 19. september 2006 haft ret til at indvinde op til 300 l/s (1.080 m^3/t) ved afledning af mindst 50% af vandløbets medianminimumsvandføring (Q_{mm}), svarende til 65 l/s, baseret på en Q_{mm} på 130 l/s til fisketrappe (kammertrappe) og overfaldskant i stemmeværk. Stemmeværket er etableret i 1962. Dambruget har, ligeledes med Ringkøbing Amts tilladelse til indtag af grundvand af 4. marts 1996 til nødforsyning til dambrug og klækning af yngel, tilladelse til indtag af svarende til 650.000 m^3/år, 80 m^3/h, svarende til ca. 22 l/s fra en brønd beliggende på dambrugets sydøstlige område (DGU 63.705).

Der søges om fortsat indvinding af overfladevand fra Flynder Å via vandindtag, som er etableret i forbindelse med det i 2018/19 gennemførte vandløbsprojekt, hvor stemmeværk er fjernet, således at indløb nu sker via pumpe. Udløb er etableret umiddelbart nedstrøms indløbet. Der søges endvidere om fortsat indtag af 20 l/s vældvand samt indvinding af grundvand fra eksisterende boring svarende til maksimalt 22 l/s til dambrugets klække- og kummehus, udendørs kummeanlæg, varmepumpe og dambrugsdrift i øvrigt. Vandindtaget fra Flynder Å reduceres, således at det samlet set vil være maksimalt 127 l/s fra vandløb og boring.

Der er krav i dambrugsbekendtgørelsen om, at dambrugets vandindvindingstilladelser behandles samtidigt med miljøgodkendelsen.

Efterfølgende sammenfattes kommunens vurderinger.

Afgørelse

Lemvig Kommune træffer hermed afgørelse om at det samlede projekt, som omfatter første miljøgodkendelse af dambruget og fortsat vandindvinding af overfladevand, vældvand og grundvand ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af Miljøkonsekvensrapport.

Ferskvandsdambrug, som det ansøgte anlæg, er omfattet af denne lovbekendtgørelses bilag 2 pkt. 1f "intensivt fiskeopdræt". For projekter, der er omfattet af loven, skal der udarbejdes Miljøkonsekvensrapport, når projektet på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Der er ikke tidligere foretaget vurdering af projektet iht. Miljøvurderingslovens bestemmelser.

Afgørelsen er truffet efter Miljøvurderingslovens[1] § 21 og VVM bekendtgørelsens[2] § 4, stk. 1.

De kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet (VVM-screeningen), jf. lovbekendtgørelsens § 21 fremgår af lovbekendtgørelsens bilag 6.

Baggrund for afgørelsen, kommunens VVM-screening, fremgår af afgørelsens bilag 2.

Hovedkriterierne for afgørelsen er, at:

- dambrugets samlede påvirkninger, ved overholdelse af vilkår i miljøgodkendelsen og vandindvindingstilladelsen vil sikre, at målsætningen i Flynder Å og Nissum Fjord kan opfyldes og sikre, at dambruget ikke medfører væsentlige gener for omgivelserne.
- der sikres samtidighed mellem dambrugets miljøgodkendelse og vandindvindingstilladelser.
- dambruget reguleres iht. dambrugsbekendtgørelsens regler for foderkvote regulering, idet dambrugets tilladte foderbrug er under 100 tons/år.
- at dambruget indrettes i overensstemmelse med dambrugsbekendtgørelsens indretnings- og emissionskrav for dambrug reguleret på foderkvote og har sandsynliggjort, at disse fastsatte udlederkrav og BAT emissionskrav vil kunne overholdes igennem anvendelse af forøget vandrensning, intern recirkulering og forøget opholdstid i dambrugets renseforanstaltninger.
- at vandindvindingstilladelsen overholder lovens minimumskrav om konstant afgivelse af mindst halvdelen af vandløbets medianminimumsvandføring (Q_{mm}) til vandløbene forbi dambruget.
- at den maksimale overfladevandsindvindingsmængde er op til 127 l/s, hvilket er mindre end dambrugsbekendtgørelsens standardkrav for dambrug reguleret på foderkvote, som lægges til grund for projektet. Vandindtaget reguleres gennem styring af indløbspumper, som har en maksimal kapacitet på 136 l/s. Derudover tillades indtag af grundvand svarende til op til 22 l/s til og indtag af vældvand 20 l/s. Det samlede vandindtag og vandafledning er fastsat til maksimalt 147 l/s, hvilket er mindre end kapaciteten på dambrugets renseforanstaltninger.
- at regulering efter dambrugsbekendtgørelsens regler, herunder gennemførelse af kontinuert registrering af vandindtag med relativ stor nøjagtighed, sikrer en højere grad af kontrol med dambrugets udledninger.
- at dambrugets anvendelse af miljøfremmede stoffer i forbindelse med behandling af fiskesygdomme fremadrettet reguleres målrettet og sikrer, at fastsatte kvalitetskrav for vandområder overholdes.
- at tilladte vandindvinding, ikke medfører en forringelse af de nuværende forhold i området omkring dambruget.
- at der ikke i gældende vandområdeplan er fastsat indsatser for dambrugets udledninger.
- at der ved dambruget er etableret faunapassage omkring dambruget.
- at vandindvindingen fra boring og væld ikke alene eller i kumulation med andre

[1] Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3/1-2023.
[2] Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 806 af 14/6-2023.

projekter vil påvirke naturområder, herunder habitatnatur væsentligt, herunder udpegningsgrundlaget for disse.

-

Ansøgers VVM-ansøgning, som følger VVM-bekendtgørelsens bilag 1, er lagt til grund og fremgår af afgørelsens bilag 1. Afgørelsen er i øvrigt truffet på baggrund af de oplysninger der foreligger i sagen og oplysninger, som i øvrigt er til rådighed for kommunen.

Forud for meddelelse af afgørelsen har denne, i overensstemmelse med forvaltningsloven, været udsendt til virksomheden i høring. Virksomheden har i forbindelse med høringen fremsendt enkelte bemærkninger ifht. præciseringer og korrektioner ifht. projektet. Disse bemærkninger er indarbejdet i afgørelsen.

Afgørelsen annonceres den 4. november 2026
Klagefristen udløber den 2. december 2026
Søgsmålsfristen udløber den 4. maj 2027
Godkendt af:

Jane Groos
Biolog

Natur og Miljø
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig
Lemvig d. 4. november 2026

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Dambrugsejer, Ørtsvej 16, 7620 Lemvig, Kk21252219@gmail.com (adressat)
- Dambruger, Ørsvej 16, 7620 Lemvig, lk27578682@gmail.com (adressatt)
- Aqua-Dam aquadam@post9.tele.dk (rådgiver)
- Niras, Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg. Tost@niras.dk (rådgiver)
- Naturstyrelsen, nst@nst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening dnlemvig-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk,
- Danmarks Sportsfiskerforbund, vestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia. mail@dkfisk.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk
- Fiskeriinspektorat Vest, inspektoratvest@lfst.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Naturstyrelsen Vestjylland vjy@nst.dk
- Naturstyrelsen, nst@nst.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, TRvest@stps.dk

Bilag 1 - VVM- ansøgning

Basisoplysninger	**Tekst**		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Øster Ørts Dambrug, skal miljøgodkendes i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 5, §39 samt kap. 4, §28. Dambruget har været drevet siden 1980 i henhold til gældende dambrugsbekendtgørelser. Samtidig gives nye vandindvindingstilladelser til indtag af hhv. grundvand og overfladevand fra Flynder Å Projektbeskrivelse vedlægges: ansøgningsmaterialet om miljøgodkendelse samt vandindvindinger		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Kurt Kristensen, Ørtsvej 26, 7620 Lemvig		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Lars Kristensen, Ørtsvej 26, 7620 Lemvig		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Ørtsvej 16, 7620 Lemvig 1h, øster Ørs Gde., Rom		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Lemvig Kommune		
Oversigtskort i målestok 1:50.000			
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)	Se vedlagte Bilag 2 Situationsplan		
Forholdet til VVM reglerne	**Ja**	**Nej**	
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 Ja, pkt. 1e
Projektets karakteristika	**Tekst**		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr og ejerlav	Eget areal		

2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal í m^2 Det fremtidige samlede befæstede areal i m^2	Dambrugsdriften fortsættes uforandret Bygninger er allerede etableret 0 m2
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m^2 Projektets bebyggede areal i m^2 Projektets nye befæstede areal i m^2 Projektets samlede bygningsmasse i m^3 Projektets maksimale bygningshøjde i m	Ingen anlægsarbejde og dermed ingen behov for grundvandssænkning Grundareal ca. 2,2 ha Bebygget areal 754 m2 Befæstet areal 0 m2 Bygningshøjde max 6 m
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vand- mængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand – mængde og type i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Da dambruget er i fuld drift, er der ingen anlægsperiode.
Projektets karakteristika	**Tekst**
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vand – mængde i driftsfasen	Der forventes en fortsat årlig produktion på 70-80 tons fisk. Fodertildelingen er fortsat på 65,4 tons foder/år. Der må anvendes medicin og hjælpestoffer i et omfang svarende til eksisterende tilladelse Der forventes transport af fisk, foder, slam, affald mm ca. 100 gange om året, svarende til 2-3 gange/uge. Dambruget har tidligere haft tilladelse til at indvinde 300 l/s overfladevand ved afledning af mindst 50% af vandløbets medianminimumsvandføring, svarende til 65 l/s til fisketrappe. Den ansøgte vandindvinding er på 127 l/s. Dambruget har haft tilladelse til at indvinde 650.000 m3/år grundvand svarede til ca. 22 l/s. Denne tilladelse fornyes med samme vandmængde. Nye tilladelser til vandindvindinger gives samtidig med miljøgodkendelsen

6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			Døde fisk opsamles dagligt og opbevares i lukket beholder på dambruget indtil afhentning til biogasanlæg. Slam opbevares i ca. 105 m3 slambassin med impermeable sider og bund. Slamdepot tømmes efter behov min. 1 gang årligt og udbringes til jordbrugs formål efter bestemmelser i affald til jord bekendtgørelsen. Øvrigt affald håndteres i henhold til Lemvig Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Dambrugets udleder 127 l/s produktionsvand. Udledningsvandet og udledte stofmængder kontrolleres 12 x årligt i henhold til dambrugsbekendtgørelsen og forventes at kunne leve op til de stillede rensekrav gennem reduceret vandindtag, intern returpumpning, øget opholdstid, mikrosigter, bundfældningsanlæg og slambassin. Regnvand bortledes som skitseret på Bilag 2, Situationsplan
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning	x		Der anvendes overfladevand fra Flynder Å, j.fr. tidligere tilladelse, som grundvand fra eksisterende boring/dræn. Vandmængden reduceres samlet set.
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/Godkendelse+af+listevirksomheder/Branchebilag/	x		Hvis "ja" angiv hvilke Dambrugsbekendtgørelse nr. 1567 af 7. december 2016
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår	ja		
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter - http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/		nej	Hvis "nej" gå til pkt. 12.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter			
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner - http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/	ja		Hvis "ja" angiv hvilke. Indeholdt i bekendtgørelse nr. 1567
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner	ja		
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj. http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/regler_vejledninger/Oversigt_vejledninger/vejledningeroganvisninger.htm	ja		Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Støj : Nr. 5, 1984 Vibrationer: Nr. 9, 1997

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor	ja		
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor	Ja		
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening. http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Luft/Luftforurening_fra_virksomheder/luft_fra_virks_vejledninger_og_bekendtgoerelser/Vejledninger_og_bekendtgoerelser.htm		Nej	Hvis "nej" gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden I driftsfasen		Nej Nej	.
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden I driftsfasen		Nej Nej	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. I anlægsperioden I driftsfasen	 Ja	 Nej	Hvis "ja" angives og begrundes omfanget. Ingen Det vil være pladsbelysning i morgen- og eftermiddagstimerne i vinterhalvåret efter behov.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 2006 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13011		nej	
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**

24. Forudsætter projektet dispensation fra eller ændring af den gældende lokalplan http://kort.plansystem.dk/searchlist.html		Nej	
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer – jf. http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/		Nej	Der er i juni 2025 givet tilladelser til at flytte udløbsbygværket og bygværket et flyttet
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer		Nej	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder: jf. http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/		Nej	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: jf. http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/		Nej	
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
29. Forudsætter projektet rydning af skov: (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		Nej	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag: http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/		Nej	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3: jf. http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/			Der er § 3 beskyttede arealer inde på dambrugets areal
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke: http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/			Oplysninger fremgår af notat om naturvurderinger, vedlagt ansøgning om miljøgodkendelse
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område – jf. http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/			Dambruget ligger ca. 1,6 km syd for den arealfredede Klosterhede Møllesø
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder) – jf. http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/			Dambrugets ligger delvist i Natura 2000 område 224, Flynder Å og heder i Klosterheden Plantage
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?i	Ja		

d=132956 og bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december 2011 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139396 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Offentlig_hoering/			
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser - jf. http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/		Nej	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening – jf. http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/		Nej	
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)		Nej	
39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande		Nej	
40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet.			Se ansøgning om miljøgodkendelse

41. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 16/4-2026

Bygherre/anmelder: Lars Kristensen Abildtrup Kristensen / AQUA-DAM v. Jens Kr. Nielsen

Bilag 2 - VVM screening

Skema til vurdering af anlæggets indvirkning på miljøet

1. Anlæggets karakteristika			
	Har anlægget væsentlig indvirkning på miljøet?		
Anlæggets karakteristika skal især anskues i forhold til:	Ja	Nej	Bemærkninger
1.1 Anlæggets dimensioner		X	Dambrugets drift og vandindvinding har foregået i en længere årrække. Anlæggets dimensioner ændres ikke med miljøgodkendelsen. Dambruget godkendes indenfor eksisterende rammer. Mikrosigte, ændret vandindtag og udløb, intern recirkulering og ændring af slamdepot etableres på dambrugsarealet. Der etableres ingen nye bygninger. Projektet vil ikke medføre en forøgelse af de samlede miljøeffekter fra dambruget, hverken lokalt gennem påvirkning af vandløbet med næringsstoffer og næringsstoffer eller som følge af vandindtaget eller i fjernrecipienten gennem påvirkning med næringsstoffer og miljøfremmede stoffer.
1.2. Kumulation med andre projekter		X	Øster Ørts Dambrug er med nedlæggelse af Wilhelmsborg dambrug eneste dambrug i Flynder Å systemet. Der vil således fremadrettet ikke være kumulative effekter med andre dambrug. Vandindvinding som tillades med projektet, reduceres fsa. overfladevand og fastholdes fsa. grundvand og medfører ikke påvirkninger af godkendelsen. Der er i 2018/19 gennemført vandløbsprojekt ved dambruget hvor stemmeværk er fjernet og vandindvindsanlæg er flyttet. Der sker ikke forværring i omgivelserne, herunder ved eksisterende boringer, naturområder og vandløb. Med gennemførelse af projektet reduceres det samlede overfladevandindtag ifht. tidligere gældende tilladelser. Påvirkningsberegninger ved BEST beregningsværktøjet viser, at vandindtag på det tilladte niveau ikke vil medføre væsentlig påvirkning af vandløb eller nærved beliggende naturområder og vådområder samt habitatnatur. Indtaget vurderes derfor ikke at kunne påvirke udpegningsgrundlag

			for arter, som befinder sig i områder omkring dambruget, væsentligt.
1.3. Anvendelse af naturressourcer		X	Der anvendes overfladevand til dambrugsdrift i en mængde op til ca. 4 mill. m^3 overfladevand per år fra Flynder Å (op til 127 l/s) og ca. 694.000 m^3 (op til 22 l/s) grundvand per år. Der meddeles tilladelse hertil iht. vandforsyningslovens bestemmelser. Indtaget of overflade- og drænvand sker hele året og indtag af grundvand sker i klækkeriets driftstid. Med projektet reduceres eksisterende indtag af overfladevand. Vandet afledes til dambrugets renseforanstaltninger af afledes til Flynder Å.
1.4 Affaldsproduktion		X	Dambrugets affaldsproduktion vil ikke øges på dambruget. Slamproduktion og affald i øvrigt vil være uændret ifht. eksisterende produktion. Slam leveres til jordbrugsformål. Der er redegjort for affaldshåndteringen i ansøgningen. Ved overholdelse af vilkår i miljøgodkendelsen vil affaldet ikke kunne medføre væsentlige påvirkninger af miljøet. Vandindvindingen giver ikke anledning til affaldsstoffer.
1.5 Forurening og gener		X	Dambrugets drift vil medfører forurening, potentielt i form af: - Udledning af næringsstoffer som via dambrugets udløb som stammer fra foder og ekskrementer fra fiskene og miljøfremmede stoffer som stammer fra sygdomsudbrud, hvor behandling er nødvendig. - Støj fra transport og drift af anlægget - Affald fra anlæggets drift, herunder slam - Lugt fra aktiviteter Dambrugets indretning og drift vil ske iht. dambrugsbekendtgørelsens regler, således at forureningen minimeres mest muligt, idet indretning iht. disse regler vurderet at være BAT for dambrug. Ved overholdelse af vilkår i miljøgodkendelsen vil dambrugets forurening ikke forøges og vil ikke kunne medføre væsentlige påvirkninger af miljøet. Vandindvindingen giver ikke anledning til forurening. Grundvand indtages uden forrensning for okker. I vandområdeplanen er der ikke fastsat skærpede indsatser i forhold til begrænsning af næringsstofudledningen fra Øster Ørts Dambrug.

1.6 Risiko for uheld, navnlig under hensyn til de anvendte stoffer og teknologier		x	Dambrugets drift kan medføre risiko for uheld. Der er i ansøgningen redegjort for tiltag for at sikre, at uheld ikke medfører væsentlig påvirkning af miljøet. Dambruget har udarbejdet beredskabsplan. Det vurderes, at det samlede projekt, herunder dambrugsdrift og tilladte indvinding af overflade- og grundvand, med de foranstaltninger der er beskrevet i projektet, ikke vil give anledning til risiko for uheld, som kan medføre væsentlige påvirkninger af miljøet.
2. Anlæggets placering			
Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt af anlægget, skal tages i betragtning, navnlig:			
2.2 Nuværende arealanvendelse		X	Forøges ikke ved gennemførelse af projektet Området anvendes i dag til dambrugsdrift. Projektet omfatter alene mindre justeringer ifht. på dambrugets indretning. Dambrugets udstrækning forøges således ikke som følge af gennemførelse af projektet. Indvinding af overfladevand sker ved indvindingsanlæg og sandfang med pumpeanlæg, som er etableret og miljøvurderet i 2018/19 i forbindelse med gennemførsel af vandløbsprojekt ved dambruget. Der sker ikke ændring af indvinding af grundvand. Det vurderes, at den nuværende arealanvendelse ikke påvirkes eller ændres som følge af gennemførelse af projektet.
2.3 Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet i området		X	Projektet vurderes ikke at medføre en forringelse af tilstanden i naturområder omkring dambruget. Udledningen, herunder udledning af miljøfremmede stoffer vil igennem de beskrevne drifts- og behandlingsrutiner sikre, at kvalitetskrav i vandområder kan overholdes, således at der ikke sker påvirkning af omgivelserne. Flynder Å er på strækningen ved dambruget i vandområdeplan målsat med god økologisk tilstand. Gennemførelse af projektet vurderes ikke at forringe muligheden for at sikre målsætningsopfyldelse i vandløbene. Ved dambruget ligger, udover Flynder Å, som er et beskyttede vandløb, flere eng-, overdrevs-, og moseområdeområder samt en række mindre sø jf. bilag 3. Områderne er omfattet af naturbeskyttelseslovens

			bestemmelser. Det gælder for § 3-beskyttede områder, at der ikke må foretages ændring i tilstanden. Det vurderes, at gennemførelse af projektet ikke vil påvirke de § 3-beskyttede naturtyper eller ændre tilstanden af disse. Umiddelbart nord og vest for dambruget ligger Natura 2000-område 224, Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage. Området indeholder Habitatområde H224 og Fuglebeskyttelsesområde F115. I miljøgodkendelsens bilag 13 fremgår en nærmere vurdering af og begrundelse for dambrugets mulige påvirkning. Det vurderes, at gennemførelse af projektet ikke vil påvirke muligheden for at sikre gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget for naturressourcerne, herunder bilag IV-arter, §3 natur og habitatområde nr. 224 og 64 samt fuglebeskyttelsesområder.
2.4 Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder			
a. Vådområder		X	Det vurderes at projektet, herunder indvindingen af overflade- og grundvand, baseret på en nærmere påvirkningsberegning vha. BEST beregningsværktøjet, ikke vil kunne medføre påvirkning artsfund, udpegninger eller naturområder i væsentlig grad. Det vurderes, at udledningen ikke vil kunne påvirke vandløbsfauna eller vådområder i forbindelse med vandløbet væsentligt. Se i øvrigt pkt. 2.3 og miljøgodkendelsens bilag 13.
b. Kystområder		X	Ikke relevant, da der ikke er kystområder i umiddelbar nærhed. Projektet påvirker ikke direkte kystområder. Projektets aktiviteter, herunder dambrugets aktiviteter og vandindvinding befinder sig mere end 1,5 km fra nærmeste kystområde. Se miljøgodkendelsens bilag 13 for nærmere vurdering af projektets påvirkning af Nissum Fjord.
c. Bjerg- og skovområder		X	Ikke relevant Bjergområder forekommer ikke i området. Der vurderes ikke, at være skovområder, der berøres af indvindingen
d. Reservater og naturparker		X	Dambruget ligger indenfor udbredelsesområdet af Geopark Vestjylland, men ikke indenfor et

			hotspot i Geoparken og projektets samlede aktiviteter vil ikke påvirke denne.
e. Vadehavsområdet		X	Ikke relevant
f. Områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatområder.		X	De relevante internationale naturbeskyttelsesområder er beskrevet i ovenstående punkt 2.3. De nærmeste § 3-beskyttede naturtyper er ligeledes beskrevet i ovenstående punkt 2.3. Nærmeste fredede område ligger ca. 1,6 km mod nord ved Klosterhede Møllesø. Dambruget påvirker ikke oplevelsen af fredningen pga. afstand og beliggenhed opstrøms. En nærmere begrundelse og vurdering fremgår af miljøgodkendelsen bilag 13.
g. Områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet.		X	Det vurderes, at gennemførelse af projektet ikke vil være årsag til at miljøkvalitetsnormer overskrides. Det vurderes at gennemførelse af projektet, som medfører en modernisering af dambrugsdriften og en højere grad af sikkerhed for at kunne vurdere udledningens størrelse gennem forøget egenkontrol og bedre registrering af vandindtag vil sikre, at dambruget bidrager til at påvirkningen kan fastlægges med større sikkerhed. Der er ikke målsætningsopfyldelse i Nissum Fjord ved udløbet af Flynder Å ifht. samlet økologisk tilstand. Projektet, herunder udledning af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer fra dambruget vurderes ikke at medføre en forøgelse ifht. tidligere tilladte udledninger. En nærmere begrundelse og vurdering fremgår af miljøgodkendelsen bilag 13.
h. Tætbefolkede områder		X	Ikke relevant. Dambruget er placeret i landzone i et område, som ikke er lokalplanlagt. Projektet ligger ikke i nærheden af tætbebyggede områder. Støj- og lugtgener vurderes ikke at kunne medføre væsentlige gener eller overskridelse af de gældende støj- og lugtgenegrænser. Nærmeste byområde er Bækmarksbro, som ligger ca. 6 km sydvest for dambruget. I byområdet liger boligområder 6B.01 (LP131) samt et mindre område udlagt for daginstitution, LP 161 omfattet af Lemvig kommuneplan. Området omkring dambruget er præget af spredt bebyggelse.

			Projektets aktiviteter, herunder transport, som følge af dambrugets produktion, som ikke ændres med projektet, vurderes ikke at være problematisk i forhold til de nævnte områder.
i. Vigtige landskaber set ud fra historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synspunkt		X	Klosterhede Plantage rummer en del arkæologiske landskabstræk i form af især gravhøje, men de ligger ikke i ådalen og projektet vil ikke påvirke oplevelsen af disse. Der indgår ikke inddragelse af nye arealer i projektet, og det vurderes, at projektet samlet set ikke påvirker landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synspunkt.

3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning[3]	
De potentielle væsentlige virkninger af anlægget skal ses i relation til de kriterier, der er anført under 1 og 2 ovenfor og navnlig under hensyn til:	
3.1 Påvirkningernes omfang (geografisk område og omfang af personer, der berøres)	Gennemførelse af projektet vil påvirke lokalt i nærområdet omkring dambruget og dambrugsarealet. Vandindtaget vil medføre at en kort strækning langs dambruget påvirkes af reduceret vandføring. Det vurderes at vandindtaget ikke er af et omfang, at det det vil medføre, at faunaen ikke kan passere omkring dambruget i den etablerede faunapassage. Udledningen fra dambruget vil påvirke vandløbet samt Nissum Fjord med næringsstoffer og potentielt også miljøfremmede stoffer. Påvirkningen vil dog være på niveau med eller mindre end eksisterende påvirkning. Vandføringen i Flynder Å påvirkes ikke på strækningen fra dambrugets vandindtag til dambrugets udløb, idet afstanden mellem ind- og udløb er meget kort. Der er tidligere i 2018/19 etableret faunapassage i Flynder Å omkring dambrug ved fjernelse af spærring og etablering af et stryg nedstrøms dambrugets ind/udløb. Det vurderes, at der ikke er væsentlige øvrige påvirkninger forbundet med projektet, herunder dambrugets drift, vandindvinding eller vandindtag.
3.2 Påvirkningens grænseoverskridende karakter	Ikke relevant Det vurderes, at projektet ikke er af et omfang så påvirkningen er grænseoverskridende.
3.3 Påvirkningsgrad og - kompleksitet	Det vurderes, at påvirkningsgraden og -kompleksiteten ikke er af et sådant omfang, at tilladelsen vil få negativ indflydelse på miljøet i forhold til dambrugets hidtidige drift.
3.4 Påvirkningens sandsynlighed	Der vil med stor sandsynlighed ikke ske en forværring af anlæggets miljøeffekt som følge af gennemførelse af projektet.
3.5 Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet	Dambrugets påvirkninger vil foregå hele året og hele tiden. Påvirkninger vil ophøre samtidig med ophør af dambrugets drift og vandindvinding fra Flynder Å og boring/væld.

[3] Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning og væsentligheden af de miljøpåvirkninger, der har vist sig relevante under anlæggets karakteristika og placering.

Bilag 3 – Klagevejledning

Denne afgørelse er meddelt i henhold til Miljøvurderingslovens[4] §21. Afgørelsen kan ses på Lemvig Kommunes hjemmeside under fanen https://lemvig.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser.

Afgørelsen kan i henhold til Miljøvurderingslovens kapitel 18, jf. § 49 påklages til Natur og Fødevareklagenævnet indenfor en frist på 4 uger efter meddelelsen.

Idet afgørelsen omfatter et projekt omfattet af Miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven er følgende klageberettigede: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i Miljøbeskyttelseslovens §§ 99-100, Offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger med væsentlig interesse i afgørelserne er også klageberettigede efter miljøbeskyttelsesloven.

Klage skal ske via Klageportalen. Adgang til portalen findes på den fælles klageportals hjemmeside www.naevneneshus.dk. Her fremgår også mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Logon kan ske med NEM-ID.

Klagen skal ske via Klageportalen. Link til portalen findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. På hjemmesiden findes også en nærmere vejledning i brugen af klageportalen og oplysninger om klagenævnets sagsbehandling. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kontaktes ved behov for hjælp. Vær opmærksom på at der pålægges et klagegebyr.

Når Miljø- og Fødevareklagenævnet modtager en klage via Klageportalen, vurderer nævnet, om klagen er indgivet rettidigt, eller om klagefristen er overskredet.

Du kan lade en anden person (benævnes partsrepræsentant), så som en advokat eller rådgiver, klage på dine vegne. Du skal blot underskrive en fuldmagt til den, som du ønsker, skal klage på dine vegne. Du kan finde en skabelon til fuldmagt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside eller hente den gennem Klageportalen.

I særlige tilfælde kan du klage uden om Klageportalen. De forhold, der kan begrunde en undtagelse fra kravet, er f.eks. borgere med særlige handicap, borgere der mangler digitale kompetencer, borgere med sprogvanskeligheder. Du kan læse mere om undtagelse på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Lemvig Kommune udarbejder en udtalelse til din klage. Udtalelsen og det sagsmateriale, der er anvendt i forbindelse med sagens behandling sender Lemvig Kommune til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Lemvig Kommune sender også en kopi af udtalelsen til dig med en frist på 3 uger til at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Når du har betalt klagegebyret og indgivet din klage, vil du modtage en kvitteringsmail. Kvitteringen indeholder bl.a. et KlageId, et identifikationsnummer, som du skal bruge, hvis du har spørgsmål til din klagesag.

Ifølge Miljøvurderingslovens § 54 kan afgørelsen endvidere prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

[4] Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023