



Gl. Havdrup Mose, maj 2024. Indskudt foto: rødben.

Solrød Kommune 2024:

Ynglende fugle i Gl. Havdrup Mose

Fuglebeskyttelsesområde F103

13-09-2024

Solrød Kommune 2024:

Ynglende fugle i Gl. Havdrup Mose

Fuglebeskyttelsesområde F103

Kunder	Solrød Kommune Center for By og Bæredygtighed Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand <u>Steffen Gabriel Gregersen Prehn</u>
Rådgiver	WSP A/S Danmark Linnés Allé 2 2630 Taastrup
Projektnummer	22005737
Dokument ID	Ynglende fugle i Gl. Havdrup Mose 2024
Udarbejdet af	Erik Mandrup Jacobsen
Projektleder	Erik Mandrup Jacobsen
Kvalitetssikret af	Anke Struve Olsson
Godkendt af	Lea Bjerre Schmidt
Version	01
Udgivet	12-09-2024

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Baggrund	4
2. Beliggenhed m.m.	5
3. Metode.....	9
4. Resultater.....	10
4.1. Naturpleje.....	12
5. Referencer	15

BILAG: Bestandstal 1979-2024 og observationer 2024

1. BAGGRUND

Denne rapport om ynglende fugle i Gammel Havdrup Mose, der udgør den østligste del af Ramsødalen, er udarbejdet til brug for naturforvaltningen i Solrød Kommune.

Fuglelivet i Ramsødalen har været fulgt siden 1980, hvor Hovedstadsrådet påbegyndte tællinger i området. I 1990-2006 overtog Roskilde Amt tællingerne, og siden 2007 har projektet været udført som et samarbejde mellem Roskilde og Solrød Kommuner (WSP 2023). Optællingsprogrammet i Ramsødalen i 2024 var reduceret i forhold til tidligere år, og denne rapport dækker kun Gl. Havdrup Mose i Solrød Kommune.

Gl. Havdrup Mose og den tilstødende Snoldelev Mose er fuglebeskyttelsesområde og er desuden fredet ved fredningsnævnets afgørelse af 3. juli 1978. Regelmæssige tællinger af ynglende fugle kan vise, om områdernes tilstand er tilfredsstillende, og om de bevarer deres oplevelsesmæssige og rekreative værdier.



Fugletårnet i Gammel Havdrup Mose, juni 2024.



Udsigt fra fugletårnet i Gammel Havdrup Mose, april 2023.


2. BELIGGENHED M.M.

Gammel Havdrup Mose, der sammen med Snoldelev Mose udgør fuglebeskyttelsesområde F103, ligger i den østligste del af Ramsødalen, der er en 20 kilometer lang tunneldal syd for Roskilde, mellem Lejre og Køge Bugt (Figur 1).

Fuglebeskyttelsesområde F103 (ca. 98 hektar) består af to mindre moseområder (Gammel Havdrup og Snoldelev Mose) med tørvegrave omgivet af rørskov, enge, krat og dyrket agerland. Jævnfør den gældende Natura 2000-plan, er området udpeget for ynglefuglene rørdrum og rørhøg (Miljøstyrelsen 2023).

Gammel Havdrup Mose er en af de vigtigste fuglelokaliteter i Ramsødalen. Mosen består hovedsageligt af store tørvegrave, rørskov, enge og krat.


Det daværende Roskilde Amt opførte i 1999 et fugletårn ved mosen. Tårnet blev renoveret af Solrød Kommune i 2022, og blev i 2024 forsynet med nye oplysningstavler om mosens fugleliv.




Figur 1: Fuglebeskyttelsesområderne F103 og F104 i Ramsødalen syd for Roskilde. Gl. Havdrup Mose ligger i Solrød Kommune i F103 i den østligste ende af Ramsødalen.



Rørhøg – udpegningsart som ynglefugl for F103 Gl. Havdrup Mose. Foto Steen Højmark-Jensen.



Rørdrum – udpegningsart som ynglefugl for F103 Gl. Havdrup Mose. Foto Steen Højmark-Jensen.



Figur 2: Fuglebeskyttelsesområde F103 med Gammel Havdrup Mose i Solrød Kommune mod øst og den lille Snoldelev Mose i Roskilde Kommune mod vest. Øverst: Topografisk kort over Gl. Havdrup Mose, luftfoto fra 2020.

Siden 1980 og indtil begyndelsen af 1990'erne var fuglelivet i Gammel Havdrup Mose påvirket af tilgroning og ringe vandkvalitet. Roskilde Amt gennemførte i efteråret 1991 naturpleje med bl.a. græsning, hvorefter fuglene vendte tilbage med årligt ynglende rørhøg, rørdrum og pæne bestande af ænder, vadefugle og vandhøns. Sortterne er for længst forsvundet fra området som ynglefugl og blev senest observeret i 1994. Hættemågen ynglede i de tidlige overvågningsår samt i 2016-2018 og 2022-2023 men ikke i 2024.

I vinteren 2018/2019 gennemførte Solrød Kommune et større vegetationsrydningsprojekt i Gl. Havdrup Mose, hvilket har været til stor gavn for bl.a. rastende vadefugle.

I 2004 blev der etableret græsning mellem Gammel Havdrup Mose og den tilstødende Snoldelev Mose, og nu yngler adskillige par viber og rødben årligt i området. Allerede i 2013 blev der truffet afgørelse om et varigt forbud mod genopdyrkning af græsningsarealet mellem de to moser, men den endelige afgørelse om erstatningsfastsættelsen blev først afgjort af Taksationskommissionen i november 2015.

Formålet med forbuddet var at sikre vadefuglenes yngle- og rasteområde og den landskabelige sammenhæng i Natura 2000-området.

Fortsat græsning er vigtig, da området med tiden ellers vil gro til og dermed miste sin værdi for vadefugle og gæs.



Græssende kreaturer i Gammel Havdrup Mose, juni 2021.

3. METODE

Ynglefugletællingerne i Gl. Havdrup Mose bestod af to tællinger henholdsvis den 1. maj og den 1. juni suppleret med data indtastet i DOF-basen.dk (2024). Alle fugle, der skønnedes at være lokale ynglefugle, blev registreret og deres adfærd noteret. Samtidigt registreredes ikke-ynglende fugle, der rastede eller fouragerede i området.

Efter den sidste optælling blev antallet af ynglepar vurderet på baggrund af kriterierne beskrevet i Tabel 4. De samme kriterier anvendes i Dansk Ornitologisk Forenings Atlas III projekt (Tabel 4).

Tabel 4: Forhold vedrørende sandsynligheden for, at en given art yngler i Gammel Havdrup Mose.

	Sikker	Sandsynlig	Mulig
Gamle fugle bærer ekskrementssække	•		
Gamle fugle med føde	•		
Ruger/flyver til/fra rede	•		
Udfløjne unger/ungeførende	•		
Unge(r) i rede	•		
Parringsadfærd		•	
Redebyggende fugle		•	
Territoriehævdende		•	
Tydelig afledningsadfærd		•	
Ængstelige/urolige fugle		•	
Syngende på egnet lokalitet i yngletiden		•	
"Ventehan" (svømmeænder) på egnet lokalitet i yngletiden		•	
På egnet ynglebiotop i yngletiden			•

Antallet af ynglepar er opgjort som et interval, hvor de sikre og sandsynlige ynglepar lægges sammen som minimumsantallet, og summen af sikre, sandsynlige og mulige ynglepar udgør maksimumstallet:

- Mindste antal ynglepar = sikre + sandsynlige.
- Største antal ynglepar = sikre + sandsynlige + mulige.

Alle observationer og en vurdering af den samlede ynglebestand er også i 2024 indtastet i dofbasen.dk under lokaliteten Gl. Havdrup Mose (lok. nr. 269082).

Alle observationer i 2024 er sammenfattet i Tabel 12 i bilag.

4. RESULTATER

En oversigt over årets resultat er givet i Tabel 5, hvor de enkelte arters rødlistestatus jf. den danske rødliste (DCE 2024) også er anført.

Tabel 5: Ynglebestand af karakterarter for vådområder i Gl. Havdrup Mose i 2024. Rødlistestatus jf. DCE (2024): LC = "Livskraftig", dvs. ikke truet. NT = "Næsten Truet", VU = "Sårbar".

Art	Ynglepar 2024	Rødlistestatus
Lille lappedykker	1	LC
Toppet lappedykker	1-2	VU
Gråstrubet lappedykker	1-2	LC
Rørdrum	1	VU
Knopsvane	1	LC
Grågås	20-25	LC
Gravand	0-1	VU
Knarand	1-2	LC
Gråand	7-9	LC
Atlingand	1-2	VU
Skeand	2-3	VU
Taffeland	0-2	VU
Troldand	0-2	NT
Rørhøg	1-2	LC
Vandrikse	1-2	LC
Rørhøne	0-1	VU
Blishøne	4-6	VU
Strandskade	0-1	LC
Vibe	2-3	VU
Dobbeltbekkasin	0-1	LC
Rødben	1-2	NT
Gøg	2	NT
Nattergal	3-4	VU
Sivsanger	1	LC
Kærsanger	3-4	LC
Rørsanger	4-5	NT
Rødrygget tornskade	0-1	LC
Rørspurv	4-6	NT

Tællingerne fra 2024 bekræfter, at Gammel Havdrup Mose fortsat er en af Ramsødalens vigtigste fuglelokaliteter. Tre arter af lappedykkere samt en række arter af ænder, gæs, vandhøns og vadefugle, samt rørdrum, rørhøg, sivsanger og rødrygget tornskade yngler fortsat i mosen.

En atlingand hun med to store ællinger blev observeret i mosens østlige ende den 6. Juli, og vurderet ud fra antallet af ventehanner i maj kan endnu et par have ynglet i 2024.

Toppet lappedykker, rørdrum, gravand, atlingand, skeand, taffeland, rørhøne, blis-høne, vibe og nattergal er "Sårbare" ynglefugle, og troldand, rødben, gøg, rørsanger og rørspurv er "Næsten Truede" (DCE 2024).

Rørdrum, rørhøg og rødrygget tornskade står opført på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1.

Hættemåge har tidligere i en lang årrække ynglet i Gl. Havdrup Mose, men den forsvandt som ynglefugl ca. 2008. I 2016-2018 vendte den tilbage som ynglefugl, men i 2018 faldt antallet af tilstedeværende fugle hurtigt i løbet af sæsonen, og det er uvist, hvor mange par, der endte med at yngle med succes. I 2019-2021 sås fortsat enkelte rastende fugle i området, I 2022 sås en lille koloni med enkelte rugende fugle, og i 2023 sås enkelte fugle, der udviste mulig yngleadfærd. I 2024 rastede op til 125 hættemåger i området i april, og 10 fugle udviste mulig yngleadfærd i begyndelsen af maj. Fuglene forsvandt dog fra området i løbet af foråret.

Desuden var i 2024, per 11. september 2024, set 88 arter af fugle, der rastede i Gl. Havdrup Mose. Fra listen over rastende fugle kan arterne vist i Tabel 6 fremhæves.

Havørn ses regelmæssigt i området, og i april 2024 rastede tre gamle fugle i mosens østlige ende. Sølvhejre ses regelmæssigt i Ramsødalen, og i april 2024 sås en fugl i Gammel Havdrup Mose (DOF-basen 2024).

Som tidligere nævnt gennemførte Solrød Kommune i 2018/19 en rydning i Gl. Havdrup Mose, hvilket har medført, at mange arter af vadfugle nu gør ophold i mosen. I 2024 blev, foruden de lokalt ynglende viber og rødben, også observeret hvidklire og svaleklire

Tabel 6: Rastende fugle i Gl. Havdrup Mose 2024.

Art	Maks-tal	Art	Maks-tal
Skarv	8	Spurvehøg	1
Sølvhejre	1	Musvåge	7
Fiskehejre	2	Tårnfalk	2
Grågås	179	Vibe	26
Hvidklire	1	Dobbeltbekkasin	14
Svaleklire	1	Hættemåge	125
Bramgås	320	Fjordterne	2
Pibeand	20	Mursejler	30
Krikand	16	Engpiber	2
Troldand	24	Hvid vipstjert	5
Hvinand	1	Grå fluesnapper	1
Stor skallesluger	1	Stær	30
Havørn	3	Grønsisken	28



Sølvhejre kunne ses i Gammel Havdrup Mose i april 2024. Foto Steen Højmark-Jensen.

4.1. Naturpleje

- Den omfattende vegetationsrydning i Gl. Havdrup Mose, gennemført af Solrød Kommune i vinteren 2018/2019, har gavnet engfuglene men bør ledsages af græsning for at hindre genopvækst af vedplanter.
- Så store arealer som muligt bør afgræsses for at bevare området lysåbent og attraktivt for ynglende og rastende engfugle. I muligt omfang bør anvendes kreaturer, da disse skaber de bedste livsvilkår for engens dyr og planter. Hvor det er muligt, bør dyrene have lejlighed til at græsse så langt ud i vådområderne som muligt for at skabe vegetationsfattige og optrampede zoner mellem land og vand til gavn for fugle, padder og insekter.
- Den landskabelige sammenhæng mellem Snoldelev Mose og Gammel Havdrup Mose i fuglebeskyttelsesområdet bør opretholdes ved hjælp af græsning eller alternativt høslæt på arealet mellem de to moser.
- Overalt i området, hvor dette måtte være aktuelt, skal bjørneklo og andre invasive arter bekæmpes af hensyn til den naturlige flora og fauna.
- Den nordlige side af Gammel Havdrup Mose er ret kulturpræget med mange vildtremiser, rødgranplantager o. lign. Hvis disse med tiden kan udlægges til græsning, vil de med tiden kunne indgå en mere naturlig sammenhæng med resten af mosen.

Der vurderes i den nye basisanalyse (Miljøstyrelsen 2021) ikke at være væsentlige trusler mod hverken rørhøg eller rørdrum i området. Begge arter ynglede da også i 2024 og har gjort det regelmæssigt i en lang årrække.

Områdets levesteder for såvel rørdrum som rørhøg er således i god naturtilstand, hvilket især skyldes, at området rummer betydelige arealer med våd rørsump. For rørhøgs vedkommende er det også afgørende, at området er forholdsvis uforstyrret af menneskelig aktivitet.



Markvejen ud til fugletårnet i Gl. Havdrup Mose, april 2024.



Fugletårnet i Gammel Havdrup Mose, april 2023.



Nye oplysningstavler i fugletårnet i Gammel Havdrup Mose, juni 2024.



Atlingand – ynglefugl i Gammel Havdrup Mose i 2024. Foto Steen Højmark Jensen.

5. REFERENCER

DCE 2024. Udtræk fra den danske Rødliste per 11. september 2024:

<https://bios.au.dk/forskningraadgivning/temasider/redlistframe/>

DOF-basen 2024. Dataudtræk fra dofbasen.dk per 11. september 2024.

Miljøstyrelsen 2023. Natura 2000-plan 2022-2027. Gammel Havdrup Mose. Natura 2000-område nr. 150. Fuglebeskyttelsesområde F103.

WSP 2023: Ynglende fugle 2023: Fuglebeskyttelsesområde 103 (Snoldelev og Gammel Havdrup Mose) og 104 (Ramsø Mose), med bidrag til Natura 2000 handleplaner.
– Rapport fra WSP til Roskilde og Solrød Kommuner.

BILAG

Alle observationer i Gammel Havdrup Mose i 2024 per 11-09-2024, inklusive overflyvende og trækkende fugle. Maks-tallet er det højeste antal fugle set på en gang (DOF-basen 2024).

Nr	Art	Maks-tal	Nr	Art	Maks-tal
1	Lille lappedykker	1	49	Ringdue	10
2	Toppet lappedykker	5	50	Gøg	2
3	Gråstrubet lappedykker	4	51	Mursejler	30
4	Skarv	8	52	Stor flagspætte	2
5	Rørdrum	1	53	Sanglærke	3
6	Sølvhejre	1	54	Landsvale	10
7	Fiskehejre	4	55	Bysvale	2
8	Knopsvane	4	56	Skovpiber	1
9	Blisgås	41	57	Engpiber	12
10	Grågås	180	58	Hvid vipstjert	5
11	Bramgås	700	59	Gærdesmutte	2
12	Gravand	2	60	Jernspurv	2
13	Pibeand	20	61	Rødhals	2
14	Knarand	4	62	Nattergal	4
15	Krikand	16	63	Rødstjert	1
16	Gråand	34	64	Solsort	16
17	Atlingand	4	65	Sjagger	85
18	Skeand	9	66	Sangdrossel	2
19	Taffeland	4	67	Vindrossel	2
20	Troldand	24	68	Sivsanger	1
21	Hvinand	1	69	Kærsanger	4
22	Stor skallesluger	1	70	Rørsanger	5
23	Rød glente	1	71	Gulbug	1
24	Havørn	3	72	Gærdesanger	1
25	Rørhøg	4	73	Tornsanger	4
26	Spurvehøg	2	74	Havesanger	2
27	Musvåge	7	75	Munk	2
28	Fiskeørn	1	76	Gransanger	6
29	Tårnfalk	2	77	Løvsanger	2
30	Dværgfalk	1	78	Grå fluesnapper	1
31	Fasan	1	79	Blåmejse	4
32	Vandrikse	2	80	Musvit	10
33	Rørhøne	1	81	Træløber	2
34	Blishøne	30	82	Rødrygget tornskade	1
35	Trane	19	83	Skovskade	1
36	Strandskade	3	84	Husskade	2

Nr	Art	Maks-tal	Nr	Art	Maks-tal
37	Vibe	36	85	Allike	6
38	Dobbeltbekkasin	14	86	Råge	30
39	Rødben	2	87	Gråkrage	10
40	Hvidklire	1	88	Ravn	3
41	Svaleklire	2	89	Stær	30
42	Hættemåge	125	90	Bogfinke	25
43	Stormmåge	1	91	Stillits	6
44	Sølvmåge	5	92	Grønsisken	28
45	Svartbag	2	93	Tornirisk	3
46	Rovterne	1	94	Dompap	2
47	Fjordterne	2	95	Gulspurv	6
48	Huldue	1	96	Rørspurv	6

Ynglende fugle i Gl. Havdrup Mose 2024

Antal ynglepar i Gammel Havdrup Mose (del af Fuglebeskyttelsesområde 103) 1978-2024.

+: sikker forekomst af ukendt størrelse. 2008: Ingen overvågning. Bemærk, at de viste tal i 2008 kun omfatter ynglefund på græsarealerne mellem Snoldelev og Gl. Havdrup Mose, der ikke i praksis kan henføres til én af lokaliteterne.

Gammel Havdrup Mose (1)	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
Lille lappedykker		1	1	2	1	2				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Toppet lappedykker	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1
Gråstrubet lappedykker	3	4	4	6-8	5	4-5	3	-	2	2	1	0	0	0	0-1	0	0-1	1-2	1	0	1	0	2
Sorthalset lappedykker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rørdrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0-1
Knopsvane	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0-1	0-1	0-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grågås	+	+	10	+	+	+	+	+	+	10-15	+	+	15	+	10-15	10	10	10	11+	5	7	6	6
Gravand	1	1	1	1-3	1	3	2	2	1	1	0-1	0-1	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Knarand	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Krikand	1	1	1	1	1	1-2			2	1			1	0	0-1	0	1-2	0	0	0	0	0	0
Gråand	10	10	7	13	5	4	2	+	8	7	6	6	7	5	5	5	5	5	10	7	8	6	5
Atlingand	1	1	1	2	2	2-4		1					0-1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Skeand	1	1	1-2	2-3	1-2	1	1	1	2	2			1	0-1	0-1	0	1-2	1	1	0	1	0	0
Taffeland	+	+	2	3	2	1			2	1	1		1	0	1	0	1	0	2	0-1	0	0	0
Troldand	+	+	2	1-2	1	1		2	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0-1	0-2	0	0-2	0-1
Rørhøg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0	0-1	0	0	1	1
Vandrikse			1	1	3	2	1	2	1	1	1	1	3	2	0	0	2	2	1	1	2	2	2
Rørhøne	3	3	7	5	6	5	6	2	5	1	2	1	6	2	6	4	3	3	3	2	3	4	3
Blishøne	10	10	10	7	6	5-6	5	3-4	4	3	4	2	6	5	4	5	8	5	4	3	7	5	6
Strandskade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0-1	1	1
Vibe	10	7	7	9	10	6	+	8	8	6	7	7	8	9	5	6	11	10	8	5	6	5	7
Dobbeltbekkasin	3	3	3	3	4	1	1	2	1	1	1	1	0-1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Rødben	5	5	3	3	3	2	2	5	3	2	2	2	2	3	1-2	2	5	4	3	0-1	1	0	1
Hættemåge	50	50	35	25	50	50	25	0	0	0	0	0	0	10+	150	300	50	100	90	300	300	300	350
Stormmåge	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sortterne	6	5	5	0-1	0-1	0-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ynglende fugle i Gl. Havdrup Mose 2024

Gammel Havdrup Mose (2)	01	02	03	04	05	07	08	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Lille lappedykker	1	1	2	1	3	2		0	0-1	1	0	1	1-2	1	1	0	1	0-1	1	1	1	1
Toppet lappedykker	1	1	2	1	3	2-3		1-2	1	1	1	1	2	2	2	1-2	0	1	1-2	1	1-2	1-2
Gråstrubet lappedykker	2	3	2	2	3	1-2		1-2	1	1	0-1	0-1	2	1	1	1	1-2	1-2	1-2	1	1	1-2
Sorthalset lappedykker	0	2	2	2	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rørdrum	0-1	0	0	0-1	0	0		1	1	0	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Knopsvane	0	1	1	1	1	1		1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	1	0-1	1	1	1	1	1	1	1
Grågås	5	7	10	10	12	14		15	27	10-15	10-12	22	10-15	13-15	17-20	11	28-35	30	24-30	27-30	24-28	20-25
Gravand	3	1	3	3	3	2-3		0	0-1	0	0	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0	0	0-1
Knarand	0	0	0	1	0	1		0	2	0	0	0-1	0	0-1	0	0-1	0-1	0-1	0-3	0-1	0-2	1-2
Krikand	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gråand	8	7	10	10	10	8-10		5	6-8	5-6	4-6	5-6	7	6-8	1-4	6-9	6-10	5-7	5-7	5-7	5-7	7-9
Atlingand	0	2	1	1	1	1		0	1	0	0	0	0-1	0-2	0-1	0	1	0-3	0-1	0-3	1	1-2
Skeand	1	2	2	2	2	2-3		0-1	3-4	0	0-1	2	2	0-3	0-2	0-2	0-2	0-3	0-2	0-4	1-2	2-3
Taffeland	1	1	1	0	0	0-1		0	0	0	0	1	0	0-1	0-2	0-2	0-2	0-2	0-2	0-2	0-2	0-2
Troldand	1	1	1	0	0	1-2		0	0	0	0	0	0	0-1	0-2	0-2	0-3	0-2	0-2	0-2	0-2	0-2
Rørhøg	1	1	1	1	1	1		1	1-2	1	1	2	1	1-2	1-2	1-2	1	1-2	1-2	1	1-2	1-2
Vandrikse	3	2	5	5	4	2		2	2	1-2	1-2	1-2	2-3	2-3	2-3	3	2-3	2	1-2	1-2	1-2	1-2
Rørhøne	4	3	5	5	4	6		2-3	2-3	2	2	1-2	1-2	1-2	2	2	3-4	2-3	2-3	1-2	0-1	0-1
Blishøne	10	10	14	12	10	12		0	6-9	8-10	8-10	5-7	8-10	6-8	7-9	5-7	7-9	4-6	4-6	5-7	4-6	4-6
Strandskade	1	1	1	1	1	0-1	0-1	0	1	0	1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
Lille præstekrave	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Stor præstekrave	0	0	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vibe	4	5	10	10	7	6-7	3-4	3-4	3-4	5-6	4-5	4-5	6-7	6-8	4-5	3-4	4-5	4-5	4-5	3-4	3-4	2-3
Dobbeltbekkasin	0	1	1	1	2	1		1	0-1	0	0	0-1	0-1	0-1	0-1	0	1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
Rødben	0	1	2	3	3	4	1	2	2-3	3-4	3-4	1-2	3-4	3-4	2-3	2	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	1-2
Hættemåge	200	300	300	350	300	250		0	0	0	0	0	0	36-40	65-75	55-60	0	0	0	5-7	2	0
Stormmåge	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjordterne								1-2	0-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0-1	0
Sortterne	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gøg								2	2	2	2-3	2	2	2-3	3	3	2	2	2	2	2	2

Ynglende fugle i Gl. Havdrup Mose 2024

Gammel Havdrup Mose (2)	01	02	03	04	05	07	08	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Engpiber									1	0	0	0	0	1	0	0	0-1	0-1	0	0-1	0-1	0
Gul vipstjert									1	0	0	0	0	0	0	0	1	0-1	1	0	0	0
Sjagger														2-3	4	1-2	3-4	0-2	0	0	2-4	0
Bynkefugl								0-1	0	0	0-1	0	0-1	0	0-1	0-1	0	0	0-1	0-1	0	0
Nattergal						4		2	4-5	4	2	4-5	5-7	6	4-5	5-7	5-7	3-5	3-5	4	4-7	3-4
Græshoppesanger													0-1	0	0	0	0	0	0	0	0-1	0
Savisanger	0	0	0-2	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sivsanger						1		1-2	1-2	1	1	1-3	1	2	1	1	1	1-2	1-2	1	1-2	1
Kærsanger								4	5	4-5	4-6	3-5	3	3	1-3	5	3	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
Rørsanger								5	5	6-8	6-8	5	5	4	3-6	5	4	4-5	4-5	3-5	3-5	4-5
Pungmejse	0	0	1	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gulbug								2	1	0	1	1	0-1	0-1	0	0	1	0	0	1	0	0
Rødrygget tornskade	0	0	0	0	1	1		1	1	0	0-1	0	0	0-1	0-1	0-1	0-1	1	0	0-1	0-1	0-1
Rørspurv								5	5	6-8	6-8	4-5	7	8	3-4	3-5	4-5	5-7	5-7	3-5	4-5	4-6