

ISSN 0903-7772

Sundhedsberetning for Færøerne 2017

Heilsulýsing Landslæknans 2017



Medical Report 2017 from the Chief Medical Officer in Faroe Islands

Sundhedsberetning for Færøerne 2017

Heilsulýsing Landslæknans 2017

Tórshavn
December
2018

Titel: Sundhedsberetning for Færøerne 2017

Medical Report 2017 from the Chief Medical Officer in the Faroe Islands

Udgiver: Landslægen på Færøerne, Tórshavn 2018



Chief Medical Officer
Landslægen på Færøerne

Amtmansbrekkan 6
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands
TLF +298 660400
E-mail: foe@stps.dk
Hjemmeside: www.landslaeknin.fo

Personale

Lars Fodgaard Møller, landslæge
Lona P. Johansen, kontorfuldmægtig
Liljan Midjord, kontorfunktionær

Der er desuden tilknyttet 2 konsulenter til varetagelse af akutte opgaver ved fravær af landslægen.

Forsiden:

Luftfoto af Drangarnir, Vagar. Billedet er taget af Heidi Karolina Midjord

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. LANDSLÆGEEMBEDET	7
Nævn og udvalg	7
2. STATISTIK om FOLKETAL, DØDE OG FØDSLER	8
2.1. Dødsfaldene fordelt over årets måneder for henholdsvis mænd og kvinder	8
3. FØDSELSSTATISTIK	9
3.1. Fødselsoverskud	9
3.2. Levendefødte børn	9
3.3. Antal fødsler på Færøerne, set i forhold til moderens gennemsnitsalder fordelt efter paritet for året 2017.	10
3.4. Antal fødsler hos mødre under 20 år i 2017 fordelt efter område	10
3.5. Rygere blandt gravide ved første undersøgelse hos jordemoder	11
3.6. Dødfødte børn og dødfødselshyppighed	11
3.7. Fødselsvægt efter område	12
3.8. Højeste fødselsvægt 2005 – 2017	12
3.9. Fødselsvægt i forhold til om moderen er ryger eller ikke ryger	13
3.10. Tvillingefødsler i 2017	13
3.11. Apgarscore	13
3.12. Børn født uden for ægteskab	14
3.13. Samboende ved første jordemoderkontakt	15
3.14. Sygehusfødsler	15
3.15. Antal fødsler med kejsersnit 2012 - 2017	16
3.16. Antal kejsersnit udført på Landssygehuset og Suderø Sygehus 2011 – 2017	16
3.17. Antal levendefødte (2017) fordelt efter moderens alder og hjemsted på fødselstidspunktet	17
3.18. Fødsler (2017), fordelt efter faderens alder på fødselstidspunktet.	18
3.19. Gestationsalder (svangerskabslængde)	18
3.20. Enkeltfødte, levendefødte 2017 fordelt efter svangerskabslængde og fødselsvægt	18
3.21. Alle levendefødte fordelt efter fødselsvægt 2012 – 2017	19
3.22. Børn født 2012 - 2017 fordelt efter moders bopæl (inkl. børn født på Færøerne af mødre med bopæl udenfor Færøerne)	19
3.23. Dødfødselshyppigheden 2005 – 2017 i de nordiske lande	20
3.24. Dødfødselshyppigheden (pr.1000 fødte) i de nordiske lande 2005-2017	20
3.25. Perinatal dødelighed 2005-2017	20
3.26. Spædbørnsdødelighed (døde pr. 1000 levendefødte i alt under 1 år) 2005-2017	21
3.27. Vuggedød (SIDS) i perioden 1960 til 2017	21
4. ABORTINDGREB	21
4.1. Antal provokerede aborter på Færøerne 2000-2017 fordelt efter kvindens alder	22
4.2. Antal provokerede aborter 2000-2015 i de nordiske lande fordelt efter kvindens alder	23
5. STERILISATIONER	24
5.1. Sterilisationsnævnet	24
5.2. Tallene for imødekomne ansøgninger	24
6. DØDELIGHED	25
6.1. Antal færing, der døde i 2017	25
6.2. Spædbørnsdødelighed	25
6.3. Dødfødte	25
6.4. Middellevetiden i de nordiske lande 2000-2016	26
6.5. Forventet middellevetid for Færøerne for nyfødte og restlevetid for 65 årige, 1985 – 2017	27
På denne side ses tabel over forventet middellevetid for Færøerne 1985 – 2017	28
6.6. Dødsårsager for færing 2007-2016	28
7. RETSMEDICIN	31
7.1. Retslægelige ligsyn	31
7.2. Ulykkestilfælde	31

7.3. Nedstyrtning og fald	32
7.4. Drukning.....	32
7.5. Arbejdsulykker	32
7.6. Selvmord	32
7.7. Drab.....	33
7.8. Naturlig død	33
7.9. Retslægelige obduktioner.....	33
7.10. Ligpas.....	33
7.11. Afkonfererede ligsyn.....	33
8. SMITSOMME SYGDOMME, EPIDEMIER M.V.....	34
8.1. Syfilis og gonorré.....	34
8.2. Klamydia	34
8.3. HIV og AIDS.....	35
8.4. Pandemigruppen.....	37
8.5. Meningitis	37
8.6. Ornithosis (nátasjúka)	37
8.7. Kighoste	37
8.8. Legionella	37
8.9. Campylobacter	37
8.10. VTEC	37
8.11. Salmonella	37
8.12. MRSA	37
8.13. Tuberkulose	38
9. MILJØMEDICIN.....	39
9.1. Kirkegårde	39
9.2. Virksomheder	39
10. TILSYN MED SUNDHEDSVÆSENET	40
10.1. Plejehjem, hjemmepleje, psykiatri- og handicapområdet.....	40
10.2. Fagligt tilsyn.....	41
10.3. Ordinationstilsyn	41
10.4. Egnethedstilsyn	41
10.5. Retten til selvstændigt virke ved 75 år.....	41
10.6. Oversigt over antal beboere på alderdoms-/plejehjem og bofællesskaber.....	42
10.7. Sygehuspersonale i 2009 - 2015	44
(nyere tal end 2015 er ikke tilgængelige)	44
10.8. Antal besatte kommunelæge- og tandlæge stillinger.....	45
pr. 15.05.2017.....	45
10.9. Klager over autoriseret sundhedspersonale	45
11. APOTEKSVÆSENET	46
11.1. Apoteker, håndkøbsudsalg og personale:	46
11.2. Registreringsnævnet.....	46
11.3. Udleveringstilladelser.....	46
12. ANDEN VIRKSOMHED	47
12.1. Kørekortsager.....	47
12.2. Helbredsbedømmelser	47
12.3. Sager vedrørende tvang i psykiatrien.....	47
12.4. Sager vedrørende avlingstidsbestemmelse	47
13. FOLKEHELSE – SUNDHEDSOPLYSNING	48
13.1. Overvægt.....	48
13.2. Rygning	50
13.3. Alkohol	52
13.4. De unges stofmisbrug	54

1. LANDSLÆGEEMBEDET

Landslægeembedet er en statslig institution under Sundheds- og Ældreministeriet i Danmark og hørte indtil oktober 2015 i faglig henseende under Sundhedsstyrelsen, herefter hører embedet under Styrelsen for Patientsikkerhed

Til embedet er der ud over landslægen knyttet 2 deltidsansatte kontorfunktionærer samt 2 konsulenter til varetagelse af akutte opgaver ved fravær af landslægen.

Landslægen fungerer som rådgiver for statslige myndigheder samt Færøernes Landsstyre og de kommunale myndigheder i lægelige, hygiejniske, miljømæssige og socialmedicinske forhold.

Landslægeembedet fører på Styrelsen for Patientsikkerheds vegne tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves på Færøerne af autoriseret sundhedspersonale (læger, sygeplejersker, jordemødre, m.fl.). Landslægen yder bistand til rets- og politimyndighederne i retsmedicinske og lignende sager. Landslægen yder bistand til Akstovan i kørekortsager og iværksætter foranstaltninger for at hindre smittespredning. Desuden udarbejder landslægen en årlig sundhedsberetning for Færøerne primært baseret på statistiske indberetninger til Landslægeembedet.

Nogle data fra socialområdet præsenteres i sundhedsberetningen.

Udover ovennævnte arbejdsområder har landslægen flere andre opgaver på Færøerne, som Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed i Danmark ikke har. Eksempelvis kan følgende nævnes:

- At vurdere helbredsattester i forbindelse med tjenestemandsansættelser. Denne opgave påhviler i Danmark Helbredsnet.
- anbefalinger til det færøske landsstyre vedrørende nye love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger m.m. om sundhedsfaglige forhold
- At behandle ansøgninger om ikke indregistrerede lægemidler.
- Indhentning og statistisk bearbejdning af dødsattester og fødselsanmeldelser. I Danmark henhører denne opgave under Sundhedsdatastyrelsen.

Nævn og udvalg

Landslægen har opgaver i følgende nævn og udvalg:

Færøernes sterilisationsnævn, Færøernes epidemikommission, Registreringsnævnet vedr. farmaceutiske specialiteter på Færøerne, Den færøske pandemigruppe, Følgegruppen vedr. kræftsygdomme, Styregruppen vedr. kræftsygdomme, MRB-gruppen, og Færøernes Beredskabsråd.

2. STATISTIK om FOLKETAL, DØDE OG FØDSLER

Folketallet jf. Hagstovu Føroya (Statistics Faroe Islands) var pr. 1. januar 2018 **50.498**.
1. januar 2017 var det **49.823**.

Befolkningen, fordelt efter køn og alder pr. 1. januar 2018												
Alder	00-09	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90-99	100 +	Tilsammen
Mænd	3513	3713	3208	3035	3369	3439	2876	1967	783	112	3	26.018
Kvinder	3416	3536	2657	2769	3019	3180	2728	1852	1026	286	11	24.480
M+K	6929	7249	5865	5804	6388	6619	5604	3819	1809	398	14	50.498

Kilde: Hagstova Føroya

Efter henholdsvis jordemødrenes og sognepræsternes indberetninger var antallet af levendefødte og døde som følger:

År	2017	2016
Levendefødte	652	686
Døde	445	380

2.1. Dødsfaldene fordelt over årets måneder for henholdsvis mænd og kvinder

2017				2016		
	Mænd	Kvinder	Tilsammen	Mænd	Kvinder	Tilsammen
Januar	14	25	39	22	24	46
Februar	19	24	43	16	10	26
Marts	22	20	42	25	19	44
April	20	15	35	10	17	27
Maj	21	16	37	19	16	35
Juni	10	13	23	13	22	35
Juli	14	20	34	19	12	31
August	19	22	41	22	16	38
September	17	21	38	13	7	20
Oktober	25	12	37	11	9	20
November	22	13	35	13	14	27
December	23	18	41	15	16	31
Samlet	226	219	445	198	182	380

3. FØDSELSSTATISTIK

De skematiske uddrag af fødselsanmeldelserne viser, at jordemødrene i 2017 betjente 642 fødende kvinder, der fødte 653 børn, hvor 652 var levendefødte. Af disse var der 11 tvillingepar.

3.1. Fødselsoverskud

Fødselsoverskuddet i 2017 (levendefødte minus døde) var 207.

Bevægelsen af dette tal har i de senere år været følgende:

År	Antal	År	Antal
2017	207	2009	237
2016	306	2008	295
2015	227	2007	307
2014	265	2006	259
2013	271	2005	297
2012	221	2004	356
2011	208	2003	296
2010	290	2002	302

3.2. Levendefødte børn

Ifølge fødselsanmeldelserne og sognepræsternes indberetning for 2017 fødtes der 652 levende børn, 306 drenge og 346 piger. Heraf fødtes 2 børn på Rigshospitalet. I alt 5 af de levendefødte børns mødre havde på fødselstidspunktet bopæl udenfor Færøerne.

Antallet af levendefødte børn har i de senere år været som følger:

År	Antal levendefødte	År	Antal levendefødte
2017	652	2011	585
2016	686	2010	650
2015	607	2009	618
2014	653	2008	675
2013	637	2007	688
2012	619	2006	673

Levendefødte gennemsnitlig for en 5 årig periode:

År	Levendefødte gennemsnitlig
2011 – 2015	620
2006 – 2010	661
2001 – 2005	700
1996 – 2000	668
1991 – 1995	751
1986 – 1990	862

3.3. Antal fødsler på Færøerne, set i forhold til moderens gennemsnitsalder fordelt efter paritet for året 2017.


I tabellen nedenfor ses, at gennemsnitsalderen for de færøske førstegangsfødende er 27,1 år i 2017 og 26,9 2016.

Paritet	Færøerne 2017			Færøerne 2016		
	Antal fødsler	Pct. af alle fødsler	Moderens gennemsnitsalder	Antal fødsler	Pct. af alle fødsler	Moderens gennemsnitsalder
1.gangsfødende	210	32,7	27,1	210	30,9	26,9
2.gangsfødende	225	35,0	29,7	221	32,5	28,9
3.gangsfødende	136	21,2	32,3	158	23,2	33,8
4.gangsfødende	55	8,6	34,6	61	9,0	34,7
5.+gangsfødende	14	2,2	37,0	21	3,1	35,9
Paritet uoplyst	2	0,3	35,8	9	1,3	32,7
I alt	642	100	30,1	680	100	30,1

Kilder: Fødselsanmeldelser fra jordemødrene på de færøske sygehuse, Landslægen og Sundhedsstyrelsen

3.4. Antal fødsler hos mødre under 20 år i 2017 fordelt efter område

I 2017 var der 18 fødsler af mødre, som var mellem 16 og 19 år. Den geografiske fordeling ses af nedenstående diagram. Fire af de unge mødre boede i Tórshavn, fire på Vágar, tre på Norðstreymoy. På Eysturoy, Norðoyar, Sandoy og Suðuroy hhv. to, to, to og én.



Kilder: Fødselsanmeldelser fra jordemødrene på de færøske sygehuse og Landslæggen.

3.5. Rygere blandt gravide ved første undersøgelse hos jordemoder.

Antallet af rygere blandt de gravide i 2017 var 78 af 642. Det svarer til 12,1 % (12,4% i 2016).


3.6. Dødfødte børn og dødfødselshyppighed

Antallet af dødfødte i 2017 var 1. Med tallene 652 levendefødte og ét dødfødt fås en dødsfødselshyppighed i 2017 på 1,5 ‰.

Dødsfødselshyppigheden på Færøerne har gennem de senere år været:

År	‰	År	‰
2017	1,5	2007	1,5
2016	2,9	2006	1,5
2015	4,9	2005	0,0
2014	0,0	2004	4,2
2013	0,0	2003	1,4
2012	1,6	2002	2,8
2011	1,7	2001	3,2
2010	6,1	2000	2,9
2009	3,2	1999	9,5
2008	5,9	1998	6,2

3.7. Fødselsvægt efter område



Kilder: Fødselsanmeldelser fra jordemødrene på de færøske sygehuse og Landslægen.


3.8. Højeste fødselsvægt 2005 – 2017

Højeste fødselsvægt i 2017 var 5360 (en dreng). Tallene har siden 2005 været følgende:

År	Vægt (g)	Køn	Fødested
2017	5360	Dreng	Landssygehuset
2016	5520	Dreng	Landssygehuset
2015	6140	Pige	Landssygehuset
2014	5440	Dreng	Landssygehuset
2013	5170	Dreng	Landssygehuset
2012	5760	Dreng	Landssygehuset
2011	5200	Pige	Landssygehuset
2010	5780	Dreng	Landssygehuset
2009	5350	Pige	Landssygehuset
2008	5200	Dreng	Landssygehuset
2007	5300	Dreng	Klaksvig Sygehus
2006	5350	Dreng	Klaksvig Sygehus
2005	5950	Dreng	Landssygehuset

3.9. Fødselsvægt i forhold til om moderen er ryger eller ikke ryger

78 af kvinderne som fødte i 2017 har oplyst, at de var rygere ved første jordemoderkonsultation. 559 kvinder oplyste, at de ikke var rygere. I 2016 var tallene hhv. 84 og 591. Gennemsnitsfødselsvægten hos børn født af rygende mødre i 2017 var 3440g. Den gennemsnitlige fødselsvægt for mødre, som ikke var rygere ved første jordemoderkonsultation, var 3698 g. I 2016 var tallene hhv. 3560 g og 3732 g. Det vil sige, at børn af rygende mødre i 2017 vejede 258 g mindre end børn af mødre, som var ikke rygere. I 2016 var forskellen 172 g.



Kilder: Fødselsanmeldelser fra jordemødrene på de færøske sygehuse og Landslægen.

3.10. Tvillingefødsler i 2017


I 2017 fødtes 11 tvillingepar, hvoraf alle blev født på Landssygehuset. Alle tvillingebørn fødtes med kejsersnit og alle var levendefødte.

Mødrenes gennemsnitsalder var 30,2. Af disse 11 tvillingepar fødtes fire par til tiden, to par i uge 36, ét par i uge 35, to par i uge 33 og to par i uge 32.

Seks af børnene vejede under 2000g, 15 vejede mellem 2100 og 3000g og hos to børn var fødselsvægten over 3000g. I gennemsnit vejede tvillingerne 2323g.

3.11. Apgarscore

Apcarscoren er et samlet mål for vurdering af barnets tilstand umiddelbart efter fødslen, hvor man på fem områder vurderer og tildeler fra 0 til 2 points. De fem områder der vurderes er: Vejtrækning, hudfarve, hjertereslag, reflekser og muskelspændinger, som tilsammen kan tildeles op til 10 points. Apcarscoren måles efter 1. og 5. minut.



Kilder: Fødselsanmeldelser fra jordemødrene på de færøske sygehuse og Landslægen.

3.12. Børn født uden for ægteskab

356 børn, dvs. 54,5 %, er født uden for ægteskab i 2017. I 2016 var der 369 (53,7%) børn født uden for ægteskab. Tallene for børn født uden for ægteskab har gennem de senere år været som følger:

År	%
2017	54,5
2016	53,7
2015	55,7
2014	56,5
2013	58,6
2012	57,9
2011	57,5
2010	56,7
2009	48,4
2008	55,1
2007	50,9
2006	50,1
2005	50,1

Kilder: Fødselsanmeldelser fra jordemødrene på de færøske sygehuse og Landslægen.

3.13. Samboende ved første jordemoderkontakt

I 2017 har 601 mødre ved første kontakt oplyst, at de er samboende med barnets far. 38 af mødrene var ikke samboende.

År	2017		2016		2015		2014		2013		2012	
Samboende ved første jordemoderkontakt	601	93,6%	630	92,6%	549	90,4%	591	90,5%	576	90,4%	560	90,3%
Ikke samboende ved første jordemoderkontakt	38	5,9%	48	7,1%	56	9,2%	57	8,7%	58	9,1%	60	9,7%
Ikke oplyst	3	0,5%	2	0,3%	2	0,3%	5	0,8%	3	0,5%	0	0%
Fødsler i alt	642	100	680	100	607	100	653	100	637	100	620	100

Kilder: Fødselsanmeldelser fra jordemødrene på de færøske sygehuse og Landslægen.

3.14. Sygehusfødsler

634 dvs. 98,8% af samtlige fødsler har fundet sted på sygehus i 2017. Seks børn blev født hjemme og to i en ambulance.

Tallene vedrørende sygehusfødsler har gennem de senere år i øvrigt været følgende:

År	%	År	%
2017	98,8	2009	100,0
2016	99,6	2008	99,9
2015	99,7	2007	99,4
2014	99,7	2006	99,1
2013	99,4	2005	100,0
2012	99,5	2004	99,9
2011	99,7	2003	99,7
2010	99,8	2002	99,4

Kilder: Fødselsanmeldelser fra jordemødrene på de færøske sygehuse og Landslægen.

3.15. Antal fødsler med kejsersnit 2012 - 2017

Ifølge fødselsanmeldelserne fra jordemødrene fødte 114 kvinder med kejsersnit i 2017, medens 527 fødte vaginalt. Hos 1 kvinde var fødselsmåden uoplyst.

ÅR	2017		2016		2015		2014		2013		2012	
Antal fødsler med kejsersnit	114	17,8%	117	17,2%	122	20,1%	132	20,4%	126	20,3%	133	21,8%
Antal fødsler, vaginalt	527	82,1%	556	81,8%	482	79,4%	513	79,3%	494	79,5%	475	78,0%
Uoplyst	1	0,2%	7	1,0%	3	0,5%	2	0,3%	1	0,2%	1	0,2%
Total	642	100%	680	100%	607	100%	647	100%	621	100%	609	100%

Kilder: Fødselsanmeldelser fra jordemødrene på de færøske sygehuse og Landslægen

3.16. Antal kejsersnit udført på Landssygehuset og Suderø Sygehus 2011 – 2017

År	Landssygehuset			Suderø Sygehus			Tilsammen		
	Fødsler	Kejsersnit	%	Fødsler	Kejsersnit	%	Fødsler	Kejsersnit	%
2017	630	113	17,9	1	1	100	642	114	17,8
2016	669	116	17,3	5	1	20	674	117	17,4
2015	588	120	20,4	13	2	15,4	601	122	20,3
2014	617	131	21,2	26	1	3,8	643	132	20,5
2013	588	125	21,3	27	1	3,7	615	126	20,5
2012	587	129	22,0	25	4	16,0	612	133	21,7
2011	540	120	22,2	31	7	22,6	571	127	22,2

Kilder: Fødselsanmeldelser fra jordemødrene på de færøske sygehuse og Landslægen

Der var i 2017 i alt 40 fødsler blandt kvinder bosiddende på Suderø (se afsnit 3.18). Der var, som anført i ovenstående tabel, 1 fødsel på Suderø Sygehus. Siden 2016 er alle fødsler centraliseret på Landssygehuset.

3.17. Antal levendefødte (2017) fordelt efter moderens alder og hjemsted på fødselstidspunktet

Antal levendefødte 2017 – Hjemsted og moderens alder									
Alder (år)	<17	17-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>45	I alt
Hovedstadsområdet	1 (0,4%)	3 (1,3%)	40 (16,8%)	69 (29,0%)	66 (27,7%)	49 (20,6%)	9 (3,8%)	1 (0,4%)	238 (100%)
Streymoy - hvdstd.	1 (1,4%)	2 (2,8%)	12 (16,9%)	20 (28,2%)	17 (23,9%)	15 (21,1%)	4 (5,6%)	0 (0,0%)	71 (100%)
Vágoy og Mykines	0 (0,0%)	4 (8,3%)	6 (12,5%)	17 (35,4%)	12 (25,0%)	5 (10,4%)	4 (8,3%)	0 (0,0%)	48 (100%)
Eysturoy	0 (0,0%)	2 (1,2%)	31 (18,5%)	59 (35,1%)	46 (27,4%)	21 (12,5%)	9 (5,4%)	0 (0,0%)	168 (100%)
Norðoyggjar	0 (0,0%)	2 (2,9%)	13 (18,8%)	26 (37,7%)	21 (30,4%)	7 (10,1%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	69 (100%)
Sandoy	0 (0,0%)	2 (16,7%)	3 (25,0%)	4 (33,3%)	2 (16,7%)	0 (0,0%)	1 (8,3%)	0 (0,0%)	12 (100%)
Suðuroy	0 (0,0%)	1 (2,5%)	4 (10,0%)	15 (37,5%)	13 (32,5%)	7 (17,5%)	0 (0,00)	0 (0,00)	40 (100%)
Adresse uden for Færøerne	0 (0,0%)	0 (0,0%)	1 (20,0%)	4 (80,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	5 (100%)
Uoplyst	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Total Færøerne	2 (0,3%)	16 (2,5%)	110 (16,9%)	214 (32,8%)	177 (27,1%)	105 (16,1%)	27 (4,1%)	1 (0,2%)	652 (100%)

Kilde: Landslægen har udarbejdet fødselsstatistikken ud fra jordemødrenes fødselsanmeldelser.

3.18. Fødsler (2017), fordelt efter faderens alder på fødselstidspunktet.

<17	17-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>45	Uoplyst	I alt
1	5	54	163	177	147	70	19	6	642

Kilder: Fødselsanmeldelser fra jordemødrene på de færøske sygehuse og Landslægen

3.19. Gestationsalder (svangerskabslængde)

571 af de 652 levendefødte børn blev i 2017 født til tiden, dvs. i uge 37-41, hvilket svarer til 87,6%.

4,9% af børnene fødtes for tidligt, dvs. før uge 37, og 7,20% af børnene blev født i uge 42 eller senere.

I tabellen nedenfor ses tallene for de nyfødte børn delt op efter gestationsalder.

Gestationsalder for levendefødte i 2006 - 2017 (uger)												
År/ Uger	<32		32-36		37-41		42		Ikke oplyst		Tilsammen	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
2017	3	0,5	29	4,4	571	87,6	47	7,2	2	0,3	652	100
2016	2	0,3	31	4,5	607	88,5	34	5,0	12	1,7	686	100
2015	1	0,2	26	4,3	538	88,6	38	6,3	4	0,7	607	100
2014	5	0,8	18	2,8	579	88,7	7	0,1	4	0,3	653	100
2013	2	0,3	41	6,4	529	83,0	64	10,0	1	0,2	637	100
2012	4	0,6	22	3,6	511	82,6	81	13,1	1	0,2	619	100
2011	2	0,3	29	5,0	489	83,6	61	10,4	4	0,7	585	100
2010	7	0,1	27	4,2	527	81,1	82	12,6	7	1,1	650	100
2009	2	0,3	18	2,9	528	85,4	65	10,5	5	0,8	618	100
2008	4	0,6	23	3,4	574	85,0	71	10,5	3	0,4	675	100
2007	5	0,9	23	3,3	620	90,1	35	51,5	5	0,1	688	100
2006	7	1,0	30	4,5	579	86,0	45	6,7	12	1,8	673	100

Kilder: Fødselsanmeldelser fra jordemødrene på de færøske sygehuse og Landslægen

3.20. Enkeltfødte, levendefødte 2017 fordelt efter svangerskabslængde og fødselsvægt

17 af de enkeltfødte, levende børn blev for tidligt fødte, dvs. før uge 37 (28 i 2016).

Tvillingefødsler er ikke inkluderet. Det kan nævnes, at den gennemsnitlige fødselsvægt for færøske børn som blev født i 42. graviditetsuge og efter i 2017 var 3987g (3942g i 2016).

3.21. Alle levendefødte fordelt efter fødselsvægt 2012 – 2017

År/ Vægt	2017		2016		2015		2014		2013		2012	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Under 2500g.												
< 1 kg	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,2	1	0,2	1	0,2
1000-1499	2	0,3	1	0,1	0	0,0	0	0,0	2	0,3	2	0,3
1500-1999	9	1,4	5	0,7	3	0,5	5	0,8	5	0,8	5	0,8
2000-2499	13	2,0	12	1,7	7	1,2	8	1,2	28	4,4	14	2,3
I alt under 2500g	24	3,7	18	2,6	10	1,6	14	2,1	36	5,7	22	3,6
2500+ g												
2500-2999	47	7,2	44	6,4	39	6,4	53	8,1	55	8,6	44	7
3000-3499	157	24,1	175	25,5	147	24,2	155	23,7	129	20,3	175	28,2
3500-3999	243	37,3	241	35,1	229	37,7	246	37,7	236	37,0	210	34
4000-4499	142	21,8	158	23,0	134	22,1	149	22,8	147	23,1	136	22
4500-4999	33	5,1	38	5,5	35	5,8	31	4,7	34	5,3	27	4,4
>5 kg	4	0,6	8	1,2	8	1,3	2	0,3		0,0	5	0,8
I alt over 2500g	626	96,0	664	96,8	592	97,5	636	97,4	601	94,3	597	96,4
Ikke oplyst	2	0,3	4	0,6	5	0,8	3	0,5	0	0,0	0	0
Total	652	100,0	686	100,0	607	100,0	653	100	637	100	619	100

Kilder: Fødselsanmeldelser fra jordemødrene på de færøske sygehuse og Landslægén.

3.22. Børn født 2012 - 2017 fordelt efter moders bopæl (inkl. børn født på Færøerne af mødre med bopæl udenfor Færøerne)

År/ Område	2017		2016		2015		2014		2013		2012	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Hovedstadsområdet	238	36,4	275	40,0	220	36,1	266	40,7	237	37,21	238	38,39
Streymoy exl. Hovedstaden	75	11,5	69	10,0	69	11,3	51	7,8	53	8,32	58	9,35
Eysturoy	165	25,3	140	20,3	140	23,0	147	22,5	148	23,23	133	21,45
Norðoyggjar	69	10,6	73	10,6	75	12,3	68	10,4	73	11,46	79	12,74
Vágoy	48	7,4	52	7,6	38	6,2	41	6,3	46	7,22	28	4,52
Sandoy	12	1,8	14	2,0	12	2,0	10	1,5	5	0,78	17	2,74
Suðuroy	40	6,1	52	7,6	41	6,7	51	7,8	64	10,05	54	8,71
Adresse udenfor Færøerne	5	0,8	11	1,6	14	2,3	18	2,8	11	1,73	13	2,10
Uoplyst	2	0,3	2	0,3	1	0,1	1	0,2	0	0,0	0	0,0
Total	653	100	687	100	610	100	653	100	637	100	620	100

Kilder: Fødselsanmeldelser fra jordemødrene på de færøske sygehuse og Landslægén.

3.23. Dødfødselshyppigheden 2005 – 2017 i de nordiske lande

Det skal bemærkes, at grænsen for hvornår en fødsel er abort på Færøerne, er før udgangen af den 28. graviditetsuge. Landslægen har overfor de færøske myndigheder anbefalet at nedsætte grænsen til 22 uger.

Følgende tabeller er fremstillet med udgangspunkt i NOMESCO's Helsestatistikken og viser dødfødselshyppighed, døde pr. 1.000 levendefødte i første leveuge, perinatal dødelighed og spædbørnsdødelighed i perioden 2005 - 2017 sammenlignet med tal i de øvrige nordiske lande:

3.24. Dødfødselshyppigheden (pr.1000 fødte) i de nordiske lande 2005-2017

	2005	2010	2014	2015	2016	2017
Færøerne ¹	0,0	6,1	0,0	4,9	2,9	1,5
Danmark	4,8	3,9	4,1	3,4	..	..
Grønland ¹	..	4,6 ²	..	..	..	..
Island	1,9	1,8	2,5	1,9	..	..
Norge	4,0	3,9	4,4	3,7	..	..
Sverige	2,7	2,4	2,4	..	..	..
Finland	3,1	3,0	2,8	3,1	..	..
Åland	..	..	..	1,4 ³	..	..

Kilde: Helsestatistiken for de nordiske lande 2017, Nomesko og Landslægen

3.25. Perinatal dødelighed 2005-2017

Perinatal dødelighed (dødfødte plus døde i første leveuge) i de nordiske lande pr. 1000 fødte.

	2005	2010	2014	2015	2016	2017
Færøerne	5,5	7,6	1,5	4,9	5,8	4,6
Danmark	7,5	6,1	6,8	6,1..	..	..
Grønland	..	6,4 ²	..	..	..	..
Island	3,3	2,9	3,4	3,1	..	..
Norge	5,5	5,1	5,9	4,8	..	..
Sverige	0,4	0,3	0,3	..	..	..
Finland	4,9	4,1	3,9	4,1	..	..
Åland	..	..	..	1,4 ³	..	..

Kilde: Helsestatistiken for de nordiske lande 2017, Nomesko og Landslægen

¹ Grænsen for, hvornår en fødsel er abort, er 28. uge

²2006-10

³2011-15

3.26. Spædbørnsdødelighed (døde pr. 1000 levendefødte i alt under 1 år) 2005-2017

	2005	2010	2014	2015	2016	2017
Færøerne	6,9	4,6	3,1	0,0	2,9	7,7
Danmark	4,4	3,8	4,1	3,8	..	..
Island	2,3	2,2	2,1	2,2	..	..
Norge	3,0	2,5	2,4	2,3	..	..
Sverige	1,8	1,6	1,6	..	..	..
Finland	3,0	2,3	2,2	1,7	..	..
Åland	..	⁴ 1,4	..	..	..	..

Kilde: Helsestatistiken for de nordiske lande 2017, Nomesko og Landslægen

3.27. Vuggedød (SIDS) i perioden 1960 til 2017

I perioden 1960 – 1991 var antal dødsfald på grund af vuggedød (SIDS) i alt 14, dvs. i gennemsnit ét dødsfald hvert andet år, medens der de sidste 26 år i alt kun har været tre dødsfald af vuggedød.

4. ABORTINDGREB

På Færøerne er Anordning nr. 228 af 20. juni 1959 om ikrafttræden på Færøerne af lov om foranstaltninger i anledning af svangerskab m.m. stadig gældende. Ifølge denne anordning kan bestemmelse om svangerskabsafbrydelse træffes af en sygehusoverlæge ansat på et af de færøske sygehuse, dersom afbrydelsen er nødvendig for at afværge alvorlig fare for kvindens liv eller helbred og såfremt tilfældet er begrundet i sygdom, og dette er konstateret på et af de i loven omhandlede sygehuse.

Dersom en kvinde i andre tilfælde ønsker sit svangerskab afbrudt, må afgørelsen herom træffes efter samråd mellem lægen, der foretager indgrebet, og en anden læge.

Svangerskabsafbrydelse må kun ske på sygehuse.

Antal provokerede aborter fordelt efter alder gennem de senere år kan ses i tabellen på næste side.

⁴ 2006-10

4.1. Antal provokerede aborter på Færøerne 2000-2017 fordelt efter kvindens alder

År/ Alder	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Antal aborter Total
2000	1	6	13	9	7	6	6	1	49
2001	0	4	9	8	6	11	4	0	42
2002	1	11	7	8	10	10	2	0	49
2003	0	7	9	8	5	5	3	0	37
2004	0	8	9	9	4	11	2	1	44
2005	0	6	2	5	8	5	3	0	29
2006	0	8	7	2	8	8	8	0	41
2007	0	9	14	4	6	7	6	0	46
2008	0	4	8	6	6	9	3	1	37
2009	0	6	18	7	9	6	4	1	51
2010	1	9	7	2	6	6	2	0	33
2011	0	6	12	3	5	3	3	1	33
2012	2	4	11	4	2	8	3	0	34
2013	0	1	5	4	7	5	1	0	23
2014	0	4	6	4	8	4	4	0	30
2015	0	3	6	3	5	2	2	0	21
2016	0	3	6	7	3	6	0	1	26
2017	0	2	4	7	2	2	2	0	19

Kilde: Hagstova Føroya og Heilsumálaráðið

Til sammenligning med aborthyppigheden i de øvrige nordiske lande bringes på følgende side tabel fra Nomeskos Årbog ”Helsestatistikken for de nordiske lande 2017, s.47”. Aborthyppigheden på Færøerne er fortsat meget lav i forhold til nabolandene.

4.2. Antal provokerede aborter 2000-2015 i de nordiske lande fordelt efter kvindens alder

Aborter pr. 1000 kvinder										
	Antal aborter total	15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	Samlet abortrate ⁵	Aborter pr. 1000 levende fødte
Danmark										
2000-04	15365	14,5	20,4	17,7	17,0	13,0	4,8	0,4	439	237
2005	15434	16,0	21,6	17,7	16,6	13,2	5,2	0,4	454	238
2010	16806	15,2	26,3	20,2	17,7	13,3	5,4	0,4	493	262
2014	15608	12,2	22,9	20,7	17,0	11,7	5,1	0,4	450	271
2015	15512	11,4	22,2	20,8	16,7	11,9	5,0	0,5	443	263
Færøerne										
2006-10	42	4,0	8,5	3,7	5,1	4,7	2,8	0,2	145	64
2011-15	28	1,8	5,7	3,8	3,6	3,7	1,7	0,6	105	46
Grønland										
2006-10	869	110,0	138,6	98,3	55,6	27,5	7,7	0,7	2192	1015
2011-15	826	95,1	117,5	92,1	57,8	30,6	10,4	0,5	2019	1011
Finland										
2000-04	10869	15,3	16,4	12,6	10,7	7,7	3,1	0,2	330	192
2005	10972	15,0	18,2	12,8	10,4	7,9	3,4	0,2	338	190
2010	10303	12,2	17,1	13,1	9,9	7,8	3,1	0,2	317	168
2014	9787	9,2	16,8	12,9	9,9	7,3	3,2	0,2	298	170
2015	9441	8,4	15,4	12,6	10,3	7,2	3,3	0,3	288	170
Åland										
2006-10	67	14,3	29,5	20,2	13,6	7,0	4,1	0,2	445	235
2011-15	68	12,5	30,5	20,2	13,8	7,8	2,9	0,0	439	241
Island										
2000-04	940	21,4	23,4	17,3	13,6	9,2	4,6	0,3	449	225
2005	868	15,6	23,9	18,2	12,3	8,0	4,1	0,2	412	210
2010	978	16,0	23,0	19,2	13,4	11,4	3,5	0,5	435	199
2014	955	12,7	24,8	20,1	13,0	10,5	2,7	0,1	420	218
2015	926	12,5	18,8	19,8	14,2	10,3	5,3	0,4	407	224
Norge										
2000-04	14008	17,3	27,1	19,4	15,1	10,6	3,8	0,3	470	246
2005	13991	15,4	27,4	20,5	15,1	11,0	4,0	0,3	468	247
2010	15738	14,1	29,2	23,1	16,9	11,7	4,4	0,4	500	256
2014	14025	9,6	21,8	20,7	15,9	11,4	4,2	0,4	420	238
2015	14008	8,3	21,1	21,1	16,4	11,3	4,2	0,5	415	237
Sverige										
2000-04	33009	22,6	29,4	23,3	19,8	15,2	6,3	0,6	586	345
2005	34978	23,4	31,4	24,3	19,8	16,0	7,2	0,7	614	345
2010	37696	20,3	33,3	26,7	21,5	16,3	7,1	0,9	633	326
2014	36629	15,1	29,6	27,3	22,3	16,7	7,9		595	319
2015	38071	14,4	30,6	29,9	23,7	17,0	8,2		619	331

Kilder: De nationale abortregistre, Helsestatistik for de nordiske lande 2017

⁵ The total abortion rate is the number of abortions per 1 000 women expected to live to be 50 years, calculated from the age specific abortion rates for the current period.

5. STERILISATIONER

Vedrørende sterilisationer er Anordning nr. 73 af 14. marts 1968 om ikrafttræden for Færøerne af lov om sterilisation og kastration stadig gældende. Ifølge anordningen kan sterilisation af en kvinde foretages uden tilladelse, når forhold af udelukkende eller ganske overvejende lægelig karakter nødvendiggør forebyggelse af svangerskab for at afværge fare for hendes liv eller for alvorlig og varig forringelse af hendes helbred. Sterilisation må i andre tilfælde kun foretages efter tilladelse fra Sterilisationsnævnet.

5.1. Sterilisationsnævnet

I 2017 imødekom Færøernes Sterilisationsnævn sterilisationsansøgninger 61 personer (59 i 2016). Ingen ansøgninger blev afvist. Syv sager blev henlagt pga. manglende oplysninger.

5.2. Tallene for imødekomne ansøgninger

Tallene for imødekomne ansøgninger på Færøerne har været følgende:

År	Mænd	Kvinder	I alt
2017	38	23	61
2016	35	24	59
2015	29	35	64
2014	25	22	47
2013	39	21	60
2012	38	34	72
2011	28	43	71
2010	25	25	50
2009	28	38	66
2008	17	38	55
2007	33	32	65
2006	34	58	92
2005	22	43	65
2004	21	30	51
2003	21	39	60
2002	17	31	48
2001	14	47	61
2000	17	35	52
1999	9	50	59
1998	16	60	76

6. DØDELIGHED

6.1. Antal færing, der døde i 2017

Der døde ifølge dødsattesterne (2017) 445 personer, der på dødstidspunktet havde bopæl på Færøerne (226 mænd og 219 kvinder). De tilsvarende tal for 2016 var 380 (198 mænd og 182 kvinder).

6.2. Spædbørnsdødelighed

Ifølge Landslægeembedets opgørelse døde der i 2017 fem børn under 1 år. Ét barn døde få timer gammelt, ét barn døde 2 dage gammelt og tre børn døde mellem 5 og 8 uger gamle. Dødsårsagerne var hhv. medfødt lunge- og nyresygdom, medfødt hjertesygdom og medfødt hudsygdom. To børn under 1 år døde i 2016.

Spædbørnsdødeligheden for Færøerne i 2017 var således 0,76 %. I de senere år har spædbørnsdødeligheden været som vist i tabellen nedenfor:

År	%
2017	0,76
2016	0,29
2015	0,00
2014	0,46
2013	0,16
2012	0,97
2011	0,51
2010	0,46
2009	0,32
2008	0,44
2007	0,73
2006	0,45
2005	0,69
2004	0,41
2003	0,14
2002	0,28
2001	0,00
2000	0,00

6.3. Dødfødte

Der fødtes ét dødfødt barn i 2017 (2 i 2016). Der henvises iøvrigt til afsnit 3.25 (side 20) vedrørende dødfødselshyppighed i de nordiske lande 2005 – 2017.

6.4. Middellevetiden i de nordiske lande 2000-2016


Tabellen viser middellevetiden for nyfødte samt middelrestlevetiden for hhv. 15, 45, 65 og 80 årige i de nordiske lande 2000 – 2016:

	Mænd					Kvinder				
Alder	0	15	45	65	80	0	15	45	65	80
Lande/perioder										
Danmark										
2000	74,3	59,9	31,4	15,0	6,7	79,0	64,4	35,3	18,1	8,5
2005	75,6	61,2	32,5	16,0	7,0	80,2	65,7	36,4	19,0	8,8
2010	77,1	62,4	33,5	16,9	7,4	81,2	66,6	37,2	19,6	9,0
2015	78,6	64,0	34,9	17,9	7,9	82,5	67,9	38,4	20,5	9,5
2016	78,8	64,2	35,1	18,1	8,0	82,8	68,2	38,7	20,7	9,5
Færøerne										
2007-11	77,9	63,7	34,7	17,4	7,3	83,4	69,0	39,5	21,2	9,6
2015-16	79,2	64,8	35,9	18,3	8,1	83,8	69,3	39,9	21,5	10,1
Grønland										
2002-06	66,1	53,4	28,3	12,1	5,2	71,7	58,3	30,3	14,2	6,7
2007-11	68,2	54,7	28,9	12,7	5,3	72,9	58,9	31,0	14,8	6,6
Finland										
2000	74,1	59,6	31,6	15,5	6,6	81,0	66,4	37,3	19,4	8,2
2005	75,5	61,0	32,7	16,7	7,4	82,3	67,7	38,6	20,7	9,1
2010	76,7	62,0	33,7	17,3	7,6	83,2	68,5	39,2	21,2	9,4
2015	78,4	63,7	35,0	18,0	8,1	84,1	69,3	39,9	21,6	9,7
2016	78,4	63,7	35,0	18,0	8,0	84,1	69,4	40,0	21,6	9,8
Åland										
2002-06	77,6	63,5	34,7	17,4	7,4	83,9	69,5	39,8	21,3	9,5
2007-11	80,2	65,2	35,9	18,1	7,8	83,8	69,4	40,1	21,7	10,1
2012-16	79,3	64,5	35,6	18,4	8,3	84,1	69,1	39,8	21,2	9,7
Ísland										
2000	77,6	63,1	34,4	17,3	7,5	81,4	66,7	37,1	19,5	8,4
2005	79,2	64,5	35,6	18,0	7,7	83,1	68,4	39,0	20,7	9,4
2010	79,5	64,8	36,0	18,2	7,7	83,5	68,8	39,3	20,8	9,4
2015	81,0	66,3	37,4	19,4	8,4	83,6	69,1	39,7	21,3	9,7
2016	80,7	66,0	37,2	19,0	8,1	83,7	68,9	39,4	21,0	9,6
Norge										
2000	76,0	61,5	33,2	16,1	6,8	81,4	66,8	37,6	19,7	8,6
2005	77,7	63,2	34,5	17,1	7,3	82,5	67,9	38,6	20,6	9,3
2010	78,9	64,2	35,4	17,9	7,8	83,2	68,5	39,1	21,0	9,6
2015	80,4	65,7	36,6	18,8	8,2	84,1	69,4	39,9	21,5	9,9
2016	80,6	65,9	36,9	19,1	8,4	84,2	69,4	40,0	21,6	9,9
Sverige										
2000	77,4	62,8	34,0	16,7	7,1	82,0	67,4	38,0	20,1	8,9
2005	78,4	63,8	34,9	17,4	7,5	82,8	68,1	38,7	20,6	9,3
2010	79,5	64,8	35,8	18,2	7,9	83,5	68,8	39,3	21,0	9,5
2015	80,3	65,6	36,7	18,9	8,2	84,0	69,3	39,8	24,4	9,7
2016	80,6	65,9	36,9	19,0	8,3	84,1	69,4	39,9	21,5	9,8


Kilde: Helsestatistik for de nordiske lande 2017 og Hagstova Føroya.

6.5. Forventet middellevetid for Færøerne for nyfødte og restlevetid for 65 årige, 1985 – 2017

Forventet middellevetid for nyfødte :



Forventet restlevetid for 65 årige:



Kilde: Hagstova Føroya

På denne side ses tabel over forventet middellevetid for Færøerne 1985 – 2017

År	Begge køn	Mænd	Kvinder
1985/1986	75,2	71,8	78,8
1986/1987	75,4	72,1	79,0
1987/1988	75,6	72,3	79,3
1988/1989	75,9	72,5	79,5
1989/1990	76,1	72,7	79,7
1990/1991	76,3	73,0	80,0
1991/1992	76,5	73,2	80,2
1992/1993	76,8	73,4	80,4
1993/1994	77,0	73,7	80,6
1994/1995	77,3	74,1	80,8
1995/1996	77,5	74,4	80,9
1996/1997	77,7	74,8	81,0
1997/1998	78,0	75,1	81,1
1998/1999	78,2	75,5	81,2
1999/2000	78,4	75,8	81,2
2000/2001	78,6	76,1	81,3
2001/2002	78,8	76,3	81,4
2002/2003	79,0	76,6	81,5
2003/2004	79,3	76,8	81,7
2004/2005	79,5	77,1	81,9
2005/2006	79,8	77,3	82,2
2006/2007	80,1	77,5	82,4
2007/2008	80,3	77,7	82,7
2008/2009	80,5	77,9	83,0
2009/2010	80,8	78,1	83,2
2010/2011	81,0	78,5	83,4
2011/2012	81,2	78,8	83,6
2012/2013	81,4	79,1	83,8
2013/2014	81,6	79,5	84,0
2014/2015	81,8	79,8	84,2
2015/2016	82,0	80,1	84,4
2016/2017	82,2	80,4	84,5

Kilde: Hagstova Føroya

6.6. Dødsårsager for færinger 2007-2016

På de følgende sider bringes tabeller over dødsårsagerne på Færøerne for henholdsvis mænd og kvinder baseret på dødsattesterne for perioden 2007 – 2016. Færinger med fast bopæl på Færøerne, men døde udenlands, er medregnet, medens personer døde på Færøerne med fast bopæl i andre lande ikke er medtaget.

Dødsårsager for mænd i perioden 2007 - 2016											
Kode	Gruppering	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	5	3	6	9	4	3	6	12	7	4
A02	Kræft	48	60	46	64	65	55	63	48	53	47
A03	Andre svulster (anden neoplasi)	3	1	3	1	1	-	2	2	4	2
A04	Sygdomme i blod (-dannede) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	1	2	3	-	-	-	-	1	-	-
A05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	6	6	5	4	6	4	5	7	10	12
A06	Psyriske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	2	5	9	7	10	9	7	9	9	9
A07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganer	7	4	8	4	11	7	12	10	8	10
A08	Hjertesygdomme	47	38	49	38	33	36	37	45	43	39
A09	Andre kredsløbssygdomme	19	28	16	27	24	23	20	14	21	15
A10	Sygdomme i åndedrætsorganer	24	18	17	9	14	16	12	17	14	21
A11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	10	6	9	5	8	6	4	7	5	9
A12	Sygdomme i hud og underhud	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
A13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1
A14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	1	5	2	1	2	1	3	4	1	1
A15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
A17	Medfødte misdannelser i nervesystem	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2
A18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	8	13	7	16	6	10	18	13	8	8
A19	Ulykker	18	6	16	10	5	11	10	11	7	12
A20	Selv mord	1	2	-	6	1	2	3	-	2	-
A21	Drab, overfald	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
A22	Hændelser med uvis omstændighed	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
A23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AXX	Andet	1	-	-	1	6	1	2	2	3	-
	Ialt	204	200	198	204	200	187	208	208	196	192

Kilde: Sundhedsstyrelsen og Hagstova Føroya

Dødsårsager for kvinder i perioden 2007-2016											
Kode	Gruppering	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A01	Infektiose inkl. parasitære sygdomme	6	1	6	4	4	8	6	10	9	1
A02	Kræft	34	42	47	35	61	40	34	46	43	55
A03	Andre svulster (anden neoplas)	2	-	1	-	1	1	1	3	2	-
A04	Sygdomme i blod (-dannede) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	1	1	1	1	2	2	-	3	-	1
A05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	2	7	9	2	6	4	6	2	5	4
A06	Psyriske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	5	8	8	8	7	11	11	9	22	15
A07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganer	6	4	5	7	7	9	7	10	10	12
A08	Hjertesygdomme	39	31	42	22	26	38	22	32	27	21
A09	Andre kredsløbssygdomme	23	22	15	22	16	21	15	14	13	22
A10	Sygdomme i åndedrætsorganer	18	26	21	9	14	31	21	16	11	16
A11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	9	4	3	5	8	5	6	5	1	3
A12	Sygdomme i hud og underhud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	-	-	2	-	1	2	2	-	1	3
A14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	1	-	1	1	3	1	4	4	-	3
A15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A17	Medfødte misdannelser i nervesystem	2	1	1	2	3	1	-	-	-	-
A18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	8	21	11	17	19	29	22	14	33	9
A19	Ulykker	9	6	4	4	2	4	1	8	6	8
A20	Selvmord	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
A21	Drab, overfald	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A22	Hændelser med uvis omstændighed	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AXX	Andet	-	-	-	2	3	2	-	1	-	1
	Ialt	166	175	177	142	183	211	158	177	183	176

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen og Hagstova Føroya

7. RETSMEDICIN

7.1. Retslægelige ligsyn

Landslægen foretog i 2017 i alt 20 retslægelige ligsyn (23 i 2016).

7.2. Ulykkestilfælde

I tabellen nedenfor ses den del af de retslægelige ligsyn, hvor dødsfaldet skyldes ulykkestilfælde. Dødsfald forårsaget af motorkøretøjsulykker ses separat. Tallene har siden 1979 været som vist nedenfor:

År	Dødsfald ved Ulykkestilfælde	Heraf motorkøretøjsulykker
2017	10	2
2016	8	2
2015	3	0
2014	15	4
2013	9	6
2012	13	3
2011	2	1
2010	9	1
2009	10	2
2008	5	2
2007	20	7
2006	17	4
2005	16	5
2004	7	1
2003	13	3
2002	14	2
2001	9	4
2000	12	3
1999	14	7
1998	6	1
1997	15	7
1996	23	4
1995	11	2
1994	18	6
1993	14	6
1992	16	1
1991	16	5
1990	16	7
1989	18	7
1988	22	9
1987	23	11
1986	27	14
1985	12	6
1984	25	9
1983	14	7
1982	10	4
1981	12	7
1980	17	9
1979	12	7
I alt 1979 - 2017	533	188

7.3. Nedstyrtning og fald

To dødsfald i 2017 skyldtes nedstyrtning, hvoraf begge var udlændinge. Ét dødsfald skyldtes fald (to i 2016).

7.4. Drukning

To dødsfald skyldtes drukning i 2017 (tre i 2016).

7.5. Arbejdsulykker

Fire udlændinge døde i en arbejdsulykker i 2017 pga. kulilteforgiftning (én i 2016).

7.6. Selvmord

Der forekom to tilfælde af selvmord i 2017 (fire i 2016, hvoraf to var udlændinge).

Antallet af selvmord blandt de bosiddende på Færøerne de senere år:

År	Antal af selvmord	År	Antal af selvmord
2017	2	2001	0
2016	2	2000	2
2015	2	1999	0
2014	1	1998	2
2013	3	1997	2
2012	3	1996	3
2011	2	1995	5
2010	6	1994	2
2009	0	1993	5
2008	1	1992	6
2007	1	1991	4
2006	3	1990	5
2005	6	1989	1
2004	1	1988	6
2003	3	1987	3
2002	4	1986	6

Antal selvmord blandt bosiddende på Færøerne fordelt over 5-årige perioder fra 1981 til 2015:

År	Antal selvmord
2011-2015	11
2006-2010	11
2001-2005	14
1996-2000	9
1991-1995	22
1986-1990	21
1981-1985	22

Antal selvmord på Færøerne ligger på et lavt niveau i forhold til andre lande i Norden og Europa.

7.7. Drab

Der forekom intet tilfælde af drab i 2017 (intet i 2016).

7.8. Naturlig død

I 8 tilfælde blev dødsårsagen i 2017 efter retslægeligt ligsyn (i nogle tilfælde med efterfølgende obduktion) rubriceret som naturlig død (11 i 2016).

7.9. Retsslægelige obduktioner

I 2017 blev der foretaget 3 retsslægelige obduktioner (2 i 2016).

7.10. Ligpas

I 2017 udfærdigedes 6 ligpas (to i 2016).

7.11. Afkonfererede ligsyn

I 2017 blev 19 dødsfald afkonfereret uden ligsyn (21 i 2016).

8. SMITSOMME SYGDOMME, EPIDEMIER M.V.

8.1. Syfilis og gonorré

Siden 1997 har anmeldelse af kønssygdomme skullet foretages på blanket til epidemiologisk afdeling, Statens Seruminstitut. Gennem de seneste 21 år er ét tilfælde af syfilis anmeldt på Færøerne.

Antallet af anmeldte tilfælde af gonorré har været:

År	Gonorétifælde
2017	2
2016	1
2015	1
2014	0
2013	0
2012	0
2011	1
2010	0
2009	1
2008	0
2007	0
2006	0
2005	1
2004	0
2003	0
2002	0
2001	0
2000	4
1999	0
1998	0
1997	1

8.2. Klamydia

Foranlediget af det stigende antal positive prøver i 2008 blev der fra Landslægen i 2009 udsendt pressemeddelelse til aviser, radio og fjernsyn vedrørende klamydia med oplysninger om sygdommen, behandling og forebyggelse.

I tabellen på næste side ses antal analyser og positive prøver samt antal analyser og positive prøver siden 1997:

Antal analyser samt positive prøver siden 2000 har været:

År	Antal prøver	Positive	%
2017	1651	261	15,8
2016	1354	156	11,5
2015	1289	184	14,3
2014	1392	142	10,2
2013	1274	166	13,0
2012	1239	134	10,8
2011	1341	135	10,1
2010	1413	166	11,7
2009	1556	220	14,1
2008	1299	201	15,2
2007	1051	109	10,4
2006	1108	112	10,1
2005	1068	111	10,4
2004	988	146	14,8
2003	603	87	14,4
2002	724	80	11,0
2001	589	74	12,6
2000	503	36	7,2

8.3. HIV og AIDS

I 2017 blev ingen nye personer fundet HIV-positiv (en i 2016).

Intet tilfælde af AIDS anmeldtes i 2017 (et i 2016).

Det første tilfælde af HIV på Færøerne blev konstateret i 1986 hos to mænd. I 1987 to mænd og én kvinde og i 1988 én mand. Det første tilfælde af AIDS blev anmeldt i 1989. Siden 1986 har tallene af nyanmeldte tilfælde set ud som tabellen på næste side viser:

Kendte nye HIV-tilfælde på Færøerne			Kendte nye AIDS-tilfælde på Færøerne		
År	Mænd	Kvinder	År	Mænd	Kvinder
1986	2	0			
1987	2	1			
1988	1	0			
1989	1	0	1989	1	0
1990	2	1	1990	2	0
1991	0	0	1991	1	0
1992	0	0	1992	0	0
1993	3	1	1993	0	0
1994	1	0	1994	0	1
1995	0	0	1995	0	2
1996	1	0	1996	0	0
1997	0	0	1997	0	0
1998	0	0	1998	0	0
1999	0	0	1999	0	0
2000	1	0	2000	0	0
2001	0	0	2001	0	0
2002	0	0	2002	0	0
2003	1	0	2003	0	0
2004	0	2	2004	0	0
2005	0	0	2005	0	0
2006	0	0	2006	0	0
2007	0	0	2007	0	0
2008	0	0	2008	0	0
2009	0	0	2009	1	0
2010	0	0	2010	1	0
2011	0	1	2011	1	0
2012	0	0	2012	0	0
2013	0	0	2013	0	0
2014	0	0	2014	0	0
2015	0	0	2015	0	0
2016	1	0	2016	1	0
2017	0	0	2017	0	0
I alt	16	6	I alt	8	3
			Døde pr. 31.12.17	5	3

8.4. Pandemigruppen

Pandemigruppen, der blev etableret af Sundhedsministeriet i januar 2006, leverede en færøsk pandemiplan til ministeren i april 2006 (Føroysk tilbúgvingarætlan ímóti heimsfarsótt við beinkrími), se bilag 4 på side 54 i Sundhedsberetning for Færøerne 2006.

8.5. Meningitis

Der anmeldtes intet tilfælde af meningitis i 2017 (ét i 2016)

Meningokokmeningitis optrådte epidemisk på Færøerne gennem årene 1977 – 1990.

8.6. Ornithosis (nátasjúka)

Af ornithosis (”nátasjúka”) blev ét tilfælde anmeldt i 2017 (to i 2016). De seneste 18 år er fem tilfælde blevet anmeldt.

8.7. Kighoste

I 2017 blev der anmeldt seks tilfælde (5 i 2016).

Kighoste optrådte epidemisk på Færøerne i 2006 med 14 anmeldte tilfælde under to år. Efter godt 5 år uden kighoste blev der i 2012 anmeldt 11 tilfælde

8.8. Legionella

Af legionelle anmeldtes 3 tilfælde i 2017 (intet i 2016).

8.9. Campylobacter

Af campylobacter jejuni anmeldtes to tilfælde i 2017 (ét i 2016).

8.10. VTEC

Af VTEC (verocytotoksinproducerende E.coli) anmeldtes tre tilfælde i 2017 (intet i 2016).

8.11. Salmonella

Af salmonella anmeldtes ét tilfælde i 2017 (intet i 2016).

8.12. MRSA

Der anmeldtes fire tilfælde af MRSA-positive personer i 2017 (intet i 2016)

8.13. Tuberkulose

Ét tilfælde af tuberkulose anmeldtes i 2017 (to i 2016). Antallet af nyanmeldte tilfælde har de senere år været følgende:

År	Anmeldt tilfælde
2017	1
2016	2
2015	2
2014	1
2013	4
2012	2
2011	2
2010	2
2009	0
2008	1
2007	1
2006	1
2005	0
2004	0
2003	1
2002	0
2001	1
2000	6
1999	2
1998	3

I 2016 anmeldtes der ingen dødsfald på grund af tuberkulose (ingen i 2015, ét i 1992, det eneste gennem de sidste 24 år.

9. MILJØMEDICIN

9.1. Kirkegårde

Landslægen behandlede én sag om kirkegårde i 2017 (ingen i 2016).

9.2. Virksomheder

I 2017 fik landslægen forelagt 3 sager vedrørende miljøgodkendelse af virksomheder (tre i 2016).

10. TILSYN MED SUNDHEDSVÆSENET

10.1. Plejehjem, hjemmepleje, psykiatri- og handicapområdet

Pr. 1. september 2018 blev Sundhedsloven sat i kraft på Færøerne, som bl. a medfører, at Landslægen skal føre det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet, bl.a af plejehjem. m.m.

Ordningen med tilsynsbesøg blev ved begyndelsen af 2015 sat i bero på grund af omlægninger.

Fra 2004 til 2014 blev der efter aftale med Almannaverkið (Færøernes forvaltning vedr. plejehjem, særforsorg m.v.) foretaget tilsynsbesøg på alle plejehjem for ældre, bofællesskaber for ældre, hjemmeplejeenheder, bofællesskaber for psykisk syge, plejeboliger for psykisk syge, plejeboliger for handikappede, bofællesskaber for handikappede, midlertidige botilbud til handikappede og dagtilbud, hvor der varetages sundhedsfaglige opgaver for borgere. Målet var at der gennemføres tilsyn hvert andet år. I alt 87 institutioner var omfattet af ordningen, 34 plejehjem (6 enheder) og 53 bofællesskaber, institutioner og aflastningsordninger indenfor psykiatri- og handicapområdet (10 enheder).

Tilsynene var forud aftalte, så både ledere og medarbejdere havde mulighed for at deltage og drøfte de lokale sundhedsmæssige forhold ved tilsynet.

Formålet med tilsynene var at medvirke til at sikre, at de sundhedsmæssige forhold for beboerne/brugerne var forsvarlige og overholdt gældende love og vejledninger. Tilsynet omfattede udelukkende de sundhedsmæssige forhold, men omfattede f. eks. ikke en vurdering af, om beboerne får den rette behandling af egen læge eller under indlæggelse på sygehus. Vurderingen omfattede heller ikke beboernes generelle trivsel. Personalets normering, uddannelse eller faglige sammensætning var heller ikke omfattet af tilsynet. Ved tilsynene blev drøftet, hvilke tiltag der havde været gennemført siden sidste tilsyn og evt. anbefalinger. Der blev vurderet, om den hygiejniske standard var tilfredsstillende med henblik på at forebygge helbredsmæssige problemer, herunder smitsomme sygdomme. Tilsynene blev de seneste år foretaget af sygeplejerske Sonja Aasted, og der blev udarbejdet en rapport til institutionen og Almannaverkið efter hvert tilsyn. Almannaverkið har udarbejdet og revideret flere instrukser, bl.a. omkring dokumentation og medicinhåndtering, som løbende implementeres på de forskellige institutioner.

I 2014 blev der gennemført 51 tilsyn (21 i 2013). Generelt var forholdene for brugerne tilfredsstillende, og der kunne konstateres en øget opmærksomhed på at sikre en forsvarlig medicinhåndtering. Der blev ved de fleste tilsyn givet anbefalinger om medicinhåndtering og dokumentation. Desuden blev lovgivningen vedrørende patienters retsstilling drøftet ved tilsynene, så det sikres, at beboernes/brugernes rettigheder vedrørende selvbestemmelse og personalets tavshedspligt overholdes. Endvidere blev spørgsmål om personalets ansvar, kompetencer og opgavefordeling drøftet. Som et nyere tiltag anbefalede tilsynet nogle gange, at institutionen udarbejdede en handleplan for at optimere de sundhedsmæssige forhold yderligere.

10.2. Fagligt tilsyn

I 2017 behandledes 5 sager vedr. tilsyn med sundhedspersoners faglige virksomhed (ingen i 2016).

10.3. Ordinationstilsyn

Der behandledes 3 sager vedr. tilsyn med lægers ordination af afhængighedsskabende midler i 2017 (to i 2016).

10.4. Egnethedstilsyn

Landslægen fører tilsyn med sundhedspersoner med misbrug eller sygdom, der kan påvirke deres egnethed til at arbejde som sundhedspersoner.

I 2017 behandledes to nye sager vedr. tilsyn med sundhedspersoners egnethed (tre i 2016).

10.5. Retten til selvstændigt virke ved 75 år

I 2017 behandledes fire sager mhp.på vurdering af retten til selvstændigt virke ved 75 år (tre i 2016).

10.6. Oversigt over antal beboere på alderdoms-/plejehjem og bofællesskaber

Beboere på alderdoms-/plejehjem fordelt efter køn, alder og område pr. 14. maj 2014 (Nyere data end 2014 er ikke tilgængelige)

Køn/alder	Norðuroya	Eysturoyar	Streymoyar og Vága	Sandoyar	Suðuroyar	Ialt
Mænd						
18 - 66	3	-	1	1	1	6
67 - 74 -	2	2	9	-	1	14
75 - 79 -	2	6	19	-	2	29
80 - 84 -	5	5	25	1	3	39
85 +	10	10	55	1	7	83
I alt	22	23	109	3	14	171
Kvinder						
18 - 66	-	1	3	-	-	4
67 - 74 -	1	5	5	-	2	13
75 - 79 -	4	5	16	-	3	28
80 - 84 -	5	11	31	1	5	53
85 +	32	32	129	6	21	220
I alt	42	54	184	7	31	318
Tilsammen						
18 - 66	-	-	-	-	-	-
67 - 74 -	3	7	14	0	3	27
75 - 79 -	6	11	35	0	5	57
80 - 84 -	10	16	56	2	8	92
85 +	42	42	184	7	28	303
I alt	64	77	293	10	45	489

Kilde til oplysningerne i ovenstående tabeller: Hagstova Føroya..

Beboere på bofællesskaber, fordelt efter køn, alder og område pr. 14. maj 2014 (Nyere data end 2014 er ikke tilgængelige)

Køn/alder	Norðuroya	Eysturoy	S.streymoy	Norðstr.og Vága	Sandoy	Suðuroy	Ialt
Mænd							
18 - 66	0	1	0	0	0	0	1
67 - 74 -	0	0	0	0	0	1	1
75 - 79 -	2	3	0	0	0	1	6
80 - 84 -	0	9	1	1	0	1	12
85 +	4	11	3	1	0	5	29
I alt	6	24	4	2	3	8	49
Kvinder							
18 - 66	-	-	-	-	-	-	1
67 - 74 -	2	2	0	0	1	0	5
75 - 79 -	3	9	1	0	0	1	14
80 - 84 -	4	5	1	1	1	1	13
85 +	9	37	9	4	7	9	74
I alt	18	54	11	5	9	11	107
Tils.							
18 - 66	0	1	0	0	0	0	-
67 - 74 -	2	2	0	0	1	1	6
75 - 79 -	5	12	1	0	0	2	20
80 - 84 -	4	14	2	2	1	2	25
85 +	13	48	12	5	7	14	103
I alt	24	78	15	7	12	19	156

Kilde til oplysningerne i ovenstående tabeller: Hagstova Føroya.

10.7. Sygehuspersonale i 2009 - 2015

(nyere tal end 2015 er ikke tilgængelige)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Læger							
Landssjúkrahúsið	55,5	61,3	54,8	61,2	64,0	67,2	84
Klaksvíkar sjúkrahús	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	9
Suðuroyar sjúkrahús	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	8
Tilsamans	67,9	73,7	67,2	73,6	76,4	79,6	101 ⁶
Sygeplejersker							
Landssjúkrahúsið	231,2	268,0	267,0	272,3	264,6	264,6	282
Klaksvíkar sjúkrahús	39,2	39,0	38,0	37,9	39,6	39,6	45
Suðuroyar sjúkrahús	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	32
Tilsamans	292,4	329,0	327,0	332,2	326,2	326,2	359
Sundhedshjælpere							
Landssjúkrahúsið	24,6	23,1	20,8	18,1	16,6	16,3	1
Klaksvíkar sjúkrahús	4,2	4,2	4,1	4,3	3,5	3,0	0
Suðuroyar sjúkrahús	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	6,1	0
Tilsamans	32,8	31,3	28,9	26,4	24,1	25,4	1
Sundhedsassistenter							
Landssjúkrahúsið	41,6	41,2	41,0	39,1	37,8	38,9	47
Klaksvíkar sjúkrahús	4,4	4,4	4,1	3,6	3,8	3,8	8
Suðuroyar sjúkrahús	..	..	..	..	..	..	8
Tilsamans	46,0	45,6	45,1	42,7	41,6	42,7	63
Andet plejepersonale							
Landssjúkrahúsið	10,6	10,9	10,2	11,6	9,6	10,4	40
Klaksvíkar sjúkrahús	..	..	..	..	..	..	10
Suðuroyar sjúkrahús	..	..	..	..	..	..	9
Tilsamans	10,6	10,9	10,2	11,6	9,6	10,4	59
Andet sundhedsfagligt personale							
Landssjúkrahúsið	59,9	68,4	66,3	66,2	66,1	66,7	78
Klaksvíkar sjúkrahús	11,8	11,8	10,0	10,5	12,3	12,3	16
Suðuroyar sjúkrahús	12,0	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0	118
Tilsamans	83,7	92,2	86,3	86,7	88,4	89,0	112

Kilde: Hagstovan og Heilsumálaráðið

⁶ Incl. konculenter

10.8. Antal besatte kommunelæge- og tandlæge stillinger pr. 15.05.2017

	Norð oy	Eystur oy	Norðstreym oyar	Suðurstreym oy	Vágar	Sandoy	Suður oy	I alt
Kommunelæger	3	6	2	10,5	2	2	4	29,5
Tandlæger	5	7	3,5	23,5	2	0	3	44
Privat tandlægepraksis	3	1	0,5	19	0	0	1	24,5
Børnetandlæger	2	1	0,5	4,5	0	0	1	9
Privat- /børnetandlæger	0	5	2,5	0	2	0	1	10,5

Kilde: Tannlæknafelegið

10.9. Klager over autoriseret sundhedspersonale

I 2017 var der 8 nye klagesager vedrørende autoriserede sundhedspersoners faglige virksomhed, der blev behandlet af med Styrelsen for Patientklager, der træffer den endelige afgørelse i sagerne.

Klagesagernes antal de senere år har været:

År	Antal klager
2017	10
2016	8
2015	7
2014	21
2013	21
2012	14
2011	8
2010	7
2009	16
2008	8
2007	11
2006	5
2005	11
2004	11
2003	12
2002	8
2001	4
2000	5
1999	8
1998	4
1997	9

11. APOTEKSVÆSENET

11.1. Apoteker, håndkøbsudsalg og personale:

	2017	2016
Apoteker	5	4
Afdelingsapotek	1	10
Antal håndkøbsudsalg	20	20
Farmaceuter	11,6	17,88
Farmakonomer	48	47,7
Andet personale	43,6	35,11
Elever	17	16
I alt	120,20	116,69

Kilder: Landsapotekeren og Hagstova Føroya

11.2. Registreringsnævnet

Registreringsnævnet vedr. farmaceutiske specialiteter har landsapotekeren, landslægen og landsdyrlægen som medlemmer. I 2017 blev der bl.a. behandlet en sag vedr. cannabisprodukter og en sag om begrænsning af brug af benzodiazepiner til dyr. Landslægen og Landsapotekeren udsendte en vejledning om ordination af magistrelt fremstillet cannabisprodukter til alle læger.

11.3. Udleveringstilladelser

I 2016 behandlede landslægeembedet 41 ansøgninger fra læger vedrørende udleveringstilladelse af ikke indregistreret medicin gennem apoteker (54 i 2016). Denne funktion varetages i Danmark af Lægemiddelstyrelsen, men da apoteksvæsenet er overtaget af det færøske hjemmestyre, gælder den danske lægemiddellov ikke her. Imidlertid er alt medicin registreret i Danmark også registreret på Færøerne.

12. ANDEN VIRKSOMHED

12.1. Kørekortsager

Kørekortsagernes antal var 783 (1052 i 2016).

12.2. Helbredsbedømmelser

Landslægen fungerer som rådgiver for færøske myndigheder vedrørende helbredsbedømmelser i tjenestemandssager. I 2017 behandledes tre sager (seks i 2016).

12.3. Sager vedrørende tvang i psykiatrien

I 2017 var der 53 sager vedr. tvangsprotokoller (38 i 2016).

12.4. Sager vedrørende avlingstidsbestemmelse

Der behandledes ingen sag vedrørende avlingstidsbestemmelse i 2017 (ingen i 2016).

13. FOLKEHELSE – SUNDHEDSOPLYSNING

Embedet fremhævede i mange år – første gang i 1980 - vigtigheden af en øget og koordineret indsats vedrørende sundhedsoplysning, og i 1999 blev et lovforslag vedtaget af lagtinget om etablering af et forebyggelsesråd.

I 2008 blev betegnelsen ved lov ændret til Folkehelserådet. Rådet har syv medlemmer og har som formand Magni Mohr, lektor ved Fróðskaparsetur Føroya (Færøernes Universitet), se i øvrigt rådets hjemmeside <http://www.folkaheilsa.fo>

Der henvises tillige til Landslægens årsberetninger for Færøerne vedrørende årene 1999 (s. 32 og 37) og 2000 (s. 31).

13.1. Overvægt

Til sammenligning af selvrappporteret BMI – fedmerate - i de øvrige nordiske lande bringes her tabel 3.1.1 fra Nomeskos årbog 2017, s. 53.

Self-reported obesity rate (%), population aged 15+, 2015							
	Denmark	Faroe Islands	Greenland ¹	Finland ²	Iceland ²	Norway	Sweden
	2013	2014	2014	2015	2012	2015	2014
Proportion of people with BMI $\geq$ 30, Men	14	10	26	19	17	13	12
Proportion of people with BMI $\geq$ 30, Women	14	13	29	19	16	11	12

1 Measured data from the Population survey in Greenland, 2014.

2 Selfreported data from the survey: "Health and Wellbeing of Icelanders 2012". Age 19-79

Kilder: DK, National Boards of Health; FO, The Public Health Council; IS, Directorate of Health; FI, THL National *Institute for Health and Welfare, The Regional Health and Well-being Study (ATH); SV, Statistics Sweden

Tabellen på næste side er fra en Gallup Føroyar-undersøgelse for Folkehelserådet i perioden fra aug. – sept. 2018. 530 tilfældig respondenter over 18 år deltog i undersøgelsen. Se også tabellen med definitioner på de angivne kategorier på næste side:

	Undervægt	Normalvægt	Overvægt	Fedme
Piger 15 år	<17,5	<17,5-24,17	>24,17	>29,29
Drenge 15 år	<17,5	<17,5-23,60	>23,6	>28,6
Piger 16 år	<18,0	<18,0-24,54	>24,54	>29,56
Drenge 16 år	<18,0	<18,0-24,19	>24,19	>29,14
Piger 17 år	<18,25	<18,25-24,85	>24,85	>29,84
Drenge 17 år	<18,25	<18,25-24,73	>24,73	>29,70
K+M > 18 år	<18,5	<18,5-25,0	>25,0	>30,0

BMI



13.2. Rygning


Daglige rygere (%) efter køn i 2015 fremgår af nedenstående tabel 3.1.2 fra Nomeskos årbog 2017, s. 53. Tabellen viser, at Færøerne lå højest hvad angår daglige rygere procentvis i 2015 i forhold til de øvrige lande.

	Denmark	Faroe Islands	Finland	Iceland	Norway	Sweden
Age	15+	15+	20-74	18+	16-74	16+
Smoking men as a percentage of men in the age group	16	20	16	11	13	10
Smoking women as a percentage of women in the age group	17	24	12	11	13	12

Kilder: DK, National Board of Health; FO, The Public Health Council; FI, THL National Institute for Health and Welfare, The Regional Health and Well-being Study (ATH) IS, Directorate of Health Annual survey on determinants of health NO, Norwegian Directorate of Health; SV, Statistics Sweden

Nedenstående tabel er fra en Gallup Føroyar-undersøgelse for Folkehelserådet i perioden fra aug. – sept. 2018. 530 tilfældige respondenter over 18 år deltog i undersøgelsen.

(Al rygning er inkluderet, også om vedkommende kun ryger 2 gange om måneden).



Kilde: Fókaheilsuráðið

Countries, Summery table. Tabellen viser, at færøske unge ligger højest i forhold til andre nordiske lande hvad angår cigaretforbrug.

Table 5. Cigarette use: prevalence of lifetime and 30-day use (percentage)

	Lifetime	30-day	Lifetime		30-day	
			Boys	Girls	Boys	Girls
Albania	37	11	49	27	18	5
Austria	53	28	54	53	27	28
Belgium (Flanders)	31	15	33	29	16	14
Bulgaria	55	33	51	60	30	37
Croatia	62	33	61	63	32	34
Cyprus	35	18	40	31	22	13
Czech Republic	66	30	65	67	27	32
Denmark	39	19	37	41	17	21
Estonia	60	21	62	57	22	21
Faroes	49	19	50	49	17	20
Finland	47	22	50	44	22	21
Former Yugoslav Republic of Macedonia	38	24	44	33	27	21
France	55	26	54	56	24	28
Georgia	43	18	54	30	26	9
Greece	39	19	41	37	21	17
Hungary	55	29	55	55	28	30
Iceland	16	6	16	16	5	7
Ireland	32	13	33	32	13	13
Italy	58	37	55	60	35	40
Liechtenstein	57	29	56	58	27	31
Lithuania	65	24	69	60	27	22
Malta	29	15	25	33	12	18
Moldova	33	9	50	15	16	3
Monaco	56	26	51	61	20	33
Montenegro	34	15	37	31	18	12
Netherlands	39	21	38	39	20	21
Norway	28	10	29	26	10	10
Poland	55	25	56	54	24	25
Portugal	37	19	37	37	18	21
Romania	52	30	53	51	31	30
Slovakia	62	31	62	61	29	34
Slovenia	47	22	44	50	19	25
Sweden	33	13	33	34	11	14
Ukraine	51	18	59	44	23	13
AVERAGE	46	21	47	44	22	21
Latvia	66	24	70	61	24	25
Spain	37	22	35	39	20	23
United States	20	6	20	19	6	6

Kilde: EMCDDA European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction

13.3. Alkohol

Salg af alkoholiske drikke på Færøerne - i liter 100% ren alkohol pr. indbygger 15 år og derover samt alle fra 2000 til 2017 (toldfrit salg ikke iberegnet)																		
År	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
15 år og derover	6,8	7,0	7,1	7,0	6,8	6,6	6,9	7,2	7,0	6,9	6,7	6,4	6,6	6,3	6,3	6,4	6,3	6,5
Alle	5,2	5,3	5,4	5,3	5,2	5,1	5,3	5,6	5,4	5,4	5,3	5,0	5,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,2

Kilde: Hagstova Føroya

Salg af forskellige toldfrie alkoholiske drikke på Færøerne – i liter pr. indbygger 15 år og derover fra 2000 til 2017																		
År	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Litres pr. indbygger fra 15 år	2,5	2,5	2,4	2,6	2,8	3,1	3,0	3,0	2,6	3,7	3,0	2,5	2,6	2,7	3,2	10,5	11,8	17,3

Kilde: Hagstova Føroya

Nedenstående tabel 3.1.6 fra Nomeskos årbog 2017 viser salg af alkoholiske drikke i liter 100% ren alkohol pr. indbygger 15 år og derover. Tabellen viser, at salget har været så at sige uændret på Færøerne i perioden år 2005 – 2015, og at det ligger på niveau med Norge, Sverige, Åland og Island, men lavere end i Danmark, Grønland, og Finland.

Sales of alcoholic beverages in litres of 100 per cent pure alcohol per inhabitant aged 15 years and over, 2005-2015

	Denmark	Faroe Islands	Greenland	Finland	Åland	Iceland	Norway	Sweden
2000	11.5	6.8	13.6	8.6	6.1	6.1	5.6	6.2
2005	11.3	6.6	12.1	10.0	6.6	7.1	6.4	6.6
2010	11.3	6.7	10.4	9.7	6.8	6.8	6.6	7.3
2014	9.5	6.3	8.6	8.8	6.6	7.0	6.1	7.2
2015	9.3	5.0	8.3	8.5	6.4	7.7	6.0	7.2

Kilder DK, FO, GL, IS, NO: The central statistical bureaus; FI & ÅL: THL National Institute for Health and Welfare; SV: Public Health Agency of Sweden

Tabellen på næste side viser unges selvrapporterede alkoholforbrug på Færøerne sammenlignet med andre europæiske lande. Tabellen er fra ESPAD Report 2015, s. 38: Alcohol use: prevalence of lifetime use, 30-day use and intoxication (percentage).

Tabellen viser, at færøske unge ligger højest i forhold til andre nordiske lande, bortset fra Danmark, som lå højere end Færøerne.

Table 6. Alcohol use: prevalence of lifetime use, 30-day use and intoxication (percentage)

	Lifetime use	30-day use	Intoxication last 30 days	Lifetime use		30-day use		Intoxication	
				Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls
Albania	60	32	7	71	51	42	23	10	4
Austria	88	68	21	86	90	67	69	22	19
Belgium (Flanders)	80	56	12	77	83	55	58	11	12
Bulgaria	86	59	17	88	85	60	57	20	14
Croatia	92	55	16	94	91	60	49	17	14
Cyprus	88	68	14	90	87	72	63	19	10
Czech Republic	96	68	15	95	97	70	67	18	12
Denmark	92	73	32	93	92	74	73	31	32
Estonia	86	38	8	87	86	36	39	8	7
Faroese	81	38	10	84	78	35	41	7	13
Finland	74	32	13	75	72	32	32	13	13
Former Yugoslav Republic of Macedonia	57	38	8	64	51	45	32	10	6
France	84	53	13	85	83	56	51	14	12
Georgia	85	43	10	86	83	53	33	13	7
Greece	94	66	10	95	93	68	65	11	9
Hungary	93	55	20	94	92	59	52	21	19
Iceland	35	9	3	36	33	9	10	3	3
Ireland	74	35	13	72	75	34	36	14	13
Italy	84	57	13	85	84	60	53	14	13
Liechtenstein	89	59	17	93	86	60	59	19	16
Lithuania	87	34	11	85	89	32	36	10	11
Malta	86	54	14	84	88	52	56	12	17
Moldova	82	56	8	86	78	62	50	11	5
Monaco	89	54	17	88	90	52	57	15	18
Montenegro	78	40	8	83	72	50	31	12	4
Netherlands	73	49	14	73	73	50	49	13	16
Norway	57	22	8	56	58	20	25	8	9
Poland	83	47	11	84	83	49	46	12	11
Portugal	71	42	9	73	70	43	41	9	9
Romania	78	47	12	84	72	56	38	16	7
Slovakia	91	49	13	90	91	48	51	12	13
Slovenia	89	52	14	90	88	55	50	14	14
Sweden	65	26	9	64	66	22	29	7	11
Ukraine	84	39	9	82	86	38	40	9	8
AVERAGE	80	48	13	81	79	49	46	13	12
Latvia	89	44	12	88	90	42	45	14	11
Spain	78	65	21	76	80	63	68	20	21
United States	47	22	10	44	50	21	22	10	10

Kilde: EMCDDA European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction

13.4. De unges stofmisbrug

Tabellen på følgende side viser unges selvrapporterede forbrug af stoffer på Færøerne sammenlignet med andre europæiske lande. Tabellen er fra ESPAD Report 2015, s. 40 – 42: Illicit drug use: lifetime prevalence of use of any drug, cannabis, ecstasy, amphetamine, methamphetamine, cocaine, crack, LSD, or other hallucinogens, heroin, GHB and Inhalants and new psychoactive substances (NPS) (percentage).

Tabellen viser, at færøske unge ligger lidt lavere i forhold til andre nordiske lande hvad angår cannabis – en del lavere end Danmark.

Når det gælder sniffing (inhalants), ligger færøsk ungdom også lavest i forhold til de andre nordiske lande.

Sundhedsberetning for Færøerne 2017

Table 7a. Illicit drug use: lifetime prevalence of the use of any drug, cannabis, ecstasy, amphetamine and methamphetamine (percentage)

Country	Any drug	Cannabis	Ecstasy	Ampheta mine	Methampheta mine	Any drug		Cannabis		Ecstasy		Amphetamine		Methamphetamine	
						Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls
Albania	10	7	3	2	2	18	4	13	2	4	1	2	1	2	1
Austria	21	20	2	3	1	23	19	22	18	2	2	3	3	1	1
Belgium (Flanders)	18	17	3	2	1	21	15	21	14	3	3	2	3	1	1
Bulgaria	30	27	5	6	5	32	27	29	25	6	4	7	6	6	4
Croatia	22	21	2	3	1	25	20	24	19	2	2	3	2	2	1
Cyprus	10	7	3	3	2	14	7	10	5	4	1	4	1	3	1
Czech Republic	37	37	3	1	1	36	38	36	38	3	2	1	1	1	2
Denmark	13	12	1	1	0	16	10	15	10	1	0	1	0	1	0
Estonia	26	25	3	2	.	30	22	30	21	3	2	2	2	.	.
Faroese	6	6	0	0	0	6	6	6	6	0	1	0	0	0	1
Finland	9	8	1	1	0	10	8	10	7	1	1	1	1	1	0
Former Yugoslav Republic of Macedonia	7	5	2	1	1	10	4	8	3	3	2	2	1	2	0
France	32	31	2	2	2	35	30	34	29	2	2	2	3	1	2
Georgia	15	11	4	2	1	24	6	19	3	7	1	3	1	2	0
Greece	11	9	1	2	1	15	6	12	6	2	0	2	1	1	1
Hungary	14	13	2	3	2	15	13	14	12	2	2	3	3	2	2
Iceland	8	7	2	2	1	8	8	7	8	2	2	2	2	1	1
Ireland	20	19	4	3	2	23	16	22	15	5	2	3	2	2	1
Italy	28	27	3	2	2	33	24	31	23	3	2	3	1	3	1
Liechtenstein	31	30	2	2	0	40	23	40	22	2	1	1	2	1	0
Lithuania	19	18	2	1	1	21	16	20	15	2	1	1	1	1	1
Malta	14	13	2	2	1	14	14	13	12	2	2	2	2	1	1
Moldova	6	4	1	1	0	9	3	7	2	2	1	1	0	1	0
Monaco	31	31	2	2	2	34	29	34	29	2	2	2	2	2	2
Montenegro	10	8	3	3	2	14	6	11	5	4	3	4	2	3	1
Netherlands	23	22	3	2	1	25	21	25	20	4	2	3	2	1	0
Norway	7	7	1	1	.	10	4	9	4	1	1	1	0	.	.
Poland	25	24	3	4	3	29	21	28	20	4	3	5	4	3	3
Portugal	16	15	2	1	1	17	15	17	14	2	2	1	1	1	1
Romania	11	8	2	1	1	14	8	10	6	2	2	2	1	1	1
Slovakia	28	26	3	1	2	29	27	28	25	3	4	1	1	2	1
Slovenia	26	25	2	1	2	27	25	26	24	2	2	1	1	2	2
Sweden	8	7	1	1	.	8	7	7	6	1	1	1	1	.	.
Ukraine	10	9	1	1	1	14	7	13	6	2	1	2	1	1	0
AVERAGE	18	16	2	2	1	21	15	19	14	3	2	2	2	2	1
Latvia	19	17	3	3	2	23	15	21	12	3	2	2	4	3	2
Spain	28	27	1	1	1	30	27	28	25	1	1	2	1	1	0
United States	35	31	4	10	1	35	35	32	30	4	3	9	11	1	2

Kilde: EMCDDA European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction

Table 7b. Illicit drug use: lifetime prevalence of the use of cocaine, crack, LSD or other hallucinogens, heroin and GHB (percentage)

Country														
	Cocaine		Crack	LSD/other h.	Heroin	GHB								
	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls		
Country	Cocaine	Crack	LSD/other hallucinogens	Heroin	GHB									
Albania	3	2	2	2	1	6	1	3	1	3	1	2	1	1
Austria	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2	2	0	1	1
Belgium (Flanders)	3	1	2	1	1	2	3	1	1	2	1	1	0	1
Bulgaria	5	3	4	3	3	6	3	5	2	6	3	5	2	1
Croatia	2	1	2	1	1	2	2	2	1	3	2	1	1	0
Cyprus	3	2	3	3	2	5	2	4	1	5	2	4	1	1
Czech Republic	1	1	4	1	0	2	1	1	1	4	4	1	0	0
Denmark	2	.	1	1	0	3	1	.	.	2	1	1	0	0
Estonia	1	.	3	1	1	1	2	.	.	3	3	1	1	1
Faroes	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Finland	1	.	1	1	0	1	1	.	.	1	1	1	1	0
Former Yugoslav Republic of Macedonia	1	1	1	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0
France	4	3	2	2	1	4	4	3	3	2	2	2	2	1
Georgia	2	1	2	2	1	2	1	2	0	4	1	3	1	0
Greece	1	1	2	1	0	2	0	1	1	3	1	1	0	0
Hungary	2	1	2	1	1	3	2	1	1	3	2	1	1	2
Iceland	2	1	1	1	0	2	2	1	1	1	2	1	1	0
Ireland	3	2	3	1	1	4	2	3	1	3	2	2	0	0
Italy	3	3	3	2	1	5	2	4	2	4	2	3	1	1
Liechtenstein	2	1	2	0	1	2	2	1	0	2	2	0	1	1
Lithuania	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1	0
Malta	3	1	1	1	0	2	3	1	1	1	1	1	1	0
Moldova	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0
Monaco	3	2	1	2	1	2	3	2	2	2	0	2	2	1
Montenegro	3	2	3	2	2	5	2	3	1	4	1	3	1	1
Netherlands	2	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1
Norway	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0
Poland	4	2	5	2	2	4	3	2	2	5	5	3	2	1
Portugal	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	0
Romania	3	1	2	2	1	3	3	2	1	3	1	2	1	1
Slovakia	2	1	3	1	2	1	2	1	1	3	3	1	2	1
Slovenia	2	1	1	1	0	2	3	1	1	1	2	1	1	0
Sweden	2	.	1	1	0	2	2	.	.	2	1	1	1	0
Ukraine	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
AVERAGE	2	1	2	1	1	3	2	2	1	2	2	1	1	1
Latvia	2	2	4	2	1	3	2	4	1	3	4	3	1	1
Spain	2	3	2	1	1	2	2	3	2	2	1	1	0	1
United States	3	1	5	1	.	3	2	1	1	5	4	1	1	.

Kilde: EMCDDA European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction

Table 8. Inhalants and new psychoactive substances (NPS): prevalence of lifetime use (percentage)

Country	Inhalants	NPS	Inhalants		NPS	
			Boys	Girls	Boys	Girls
Albania	4	4	6	2	6	2
Austria	10	3	10	9	4	3
Belgium (Flanders)	3	1	3	3	1	0
Bulgaria	3	8	4	2	10	7
Croatia	25	7	19	32	7	7
Cyprus	8	4	9	7	6	2
Czech Republic	6	7	5	6	6	7
Denmark	4	1	4	3	2	1
Estonia	13	10	11	14	10	9
Faroes	2	3	3	2	3	4
Finland	8	1	7	8	2	1
Former Yugoslav Republic of Macedonia	2	4	3	1	5	3
France	6	4	5	7	5	4
Georgia	12	7	10	14	10	3
Greece	13	3	13	13	4	2
Hungary	7	4	6	7	3	4
Iceland	3	3	2	4	2	3
Ireland	11	7	11	10	8	5
Italy	3	6	4	3	6	5
Liechtenstein	8	4	11	6	6	3
Lithuania	8	5	9	7	6	5
Malta	8	4	7	9	4	4
Moldova	1	2	2	1	3	1
Monaco	8	4	7	9	4	5
Montenegro	7	3	8	6	4	2
Netherlands	5	2	6	4	3	2
Norway	5	1	5	5	2	1
Poland	11	10	11	11	10	9
Portugal	4	1	5	4	1	1
Romania	4	5	3	4	6	5
Slovakia	8	4	8	8	4	4
Slovenia	14	3	14	14	3	3
Sweden	7	4	7	7	3	4
Ukraine	5	4	4	5	5	4
AVERAGE	7	4	7	7	5	4
Latvia	18	7	14	22	8	5
Spain	1	4	1	1	5	3
United States	7	.	7	8	.	.

Kilde: EMCDDA European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction

Tabellerne på side 5, 53 og 55-57 fra ESPAD 2015 rapporten vedrørende rygning, alkohol og stoffer er baseret på oplysningerne fra 96 046 studerende fra 35 europæiske lande, hvoraf 24 er medlemsstater i EU. Omkring 600 000 studerende har deltaget i dataindsamlingerne.

ESPAD-projektets hovedformål er at samle sammenlignelige data blandt 15-16-årige elever i så mange europæiske lande som muligt. Målgruppen består af studerende, der bliver 16 år i 2015, dvs. unge, der blev født i 1999.

Kilde: EMCDDA European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction

