

Tilsynsrapport Alma Østerbro

Sundhedsfagligt, planlagt - udgående tilsyn

Opstartstilsyn

Alma Østerbro
Nordre Frihavnsgade 73 ST tv
2100 København Ø

CVR- nummer: 43945017 **P-nummer:** 1031017013 **SOR-ID:** 1485201000016007

Dato for tilsynsbesøget: 13-05-2025

Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst

Sagsnr.: 35-2011-20585



1. Vurdering

Samlet vurdering efter tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed har ud fra forholdene på tilsynsbesøget den **13-05-2025** vurderet, at der på **Alma Østerbro** er:

Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden

I vurderingen er der lagt vægt på, at Alma Østerbro som nyt sundhedsfagligt behandlingssted opfyldte opstartstilsynets to målepunkter vedrørende organisering og hygiejne.

Vi vurderer derfor, at der ikke er problemer af betydning for patientsikkerheden i forhold til de to målepunkter.

Vi gør opmærksom på, at det sundhedsfaglige opstartstilsyn adskiller sig væsentligt fra Styrelsen for Patientsikkerheds øvrige sundhedsfaglige tilsyn. Antallet af målepunkter er i dette tilsyn begrænset, og formålet er først og fremmest at yde målrettet vejledning og rådgivning om de emner, der kan have betydning for patientsikkerheden på det enkelte behandlingssted.

Behandlingsstedet er således gennem råd og vejledning oplyst om relevant lovgivning og rammer for, hvordan et behandlingssted af denne type kan drives patientsikkert.

2. Fund ved tilsynet

Behandlingsstedets organisering

Num mer	Målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	Fund og kommentarer
1.	Interview om organisering, ansvars- og kompetenceforhold	X			

Hygiejne

Num mer	Målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	Fund og kommentarer
2.	Interview om infektionshygiejne: Praksis for forebyggelse af infektioner og spredning af disse	X			

Øvrige fund

Num mer	Målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	Fund og kommentarer
3.	Øvrige fund med patientsikkerhedsmæssi ge risici			X	

3. Relevante oplysninger

Oplysninger om behandlingsstedet

Behandlingsstedet var en privatejet kosmetisk klinik, der var registreret til

- behandling med scleroserende indsprøjtninger i mindre kar,
- behandling med botulinumtoksin,
- behandling med ikke-permanente fillers,
- non-ablativ behandling med laser i klasse 3B eller 4, IPL og andre metoder, som kan ligestilles hermed,
- ablativ behandling med laser i klasse 3B eller 4, og andre metoder, som kan ligestilles hermed,
- fjernelse af hår og kar samt milde rynkebehandlinger med laser, IPL og andre metoder, der kan ligestilles hermed
- fjernelse af hår med laser, IPL og andre metoder, der kan ligestilles hermed

Speciallæge i dermatologi Kristian Bakke Arvesen var registreret læge og der var registreret 4 medhjælp, der alle var sygeplejersker.

Begrundelse for tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed udfører opstartstilsyn med nystartede sundhedsfaglige behandlingssteder. Tilsynet retter sig mod behandlingssteder, der er opstartet indenfor de seneste 3-12 måneder.

Tilsynet var et planlagt udgående tilsyn på baggrund af en stikprøve.

Om tilsynet

- Ved tilsynet anvendte vi målepunkter for opstartstilsyn. I kan tilgå målepunkterne på vores hjemmeside www.stps.dk under Opstartstilsyn med nye behandlingssteder. Her skal I vælge den version af målepunkterne, som matcher datoen for tilsynet på jeres behandlingssted.
- Der blev gennemført interview af ledelsen om målepunkter for organisering og hygiejne.
- Der blev med udgangspunkt i behandlingsstedets ønsker og behov vejledt om:
 - Relevant lovgivning på sundhedsområdet
 - Hvad man som behandlingssted kan bruge Styrelsen for Patientsikkerhed til
 - Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside
 - Eventuelle fremtidige sundhedsfaglige tilsyn

Ved tilsynet deltog ejer Niclas von Kohl og medhjælp og sygeplejerske Vivian Thygesen. Tilsynet blev foretaget af overlæge Elisabet Hansen.

Lovgrundlag og generelle oplysninger

I kan finde information om lovgrundlaget for tilsynet på vores hjemmeside www.stps.dk under Lovgrundlag og generelle oplysninger. Her kan I også læse mere om tilsynets formål, baggrund, forløb og vurdering.