



Tilsynsrapport

Gynækologisk Klinik v. Speciallæge Vinnie Greve

Sundhedsfagligt, planlagt - udgående tilsyn

Opstartstilsyn

Gynækologisk Klinik v. Speciallæge Vinnie Greve
Østervangsvej 23
8900 Randers C

CVR- nummer: 46040120 P-nummer: 1031868722 SOR-ID: 1579221000016004

Dato for tilsynsbesøget: 12-05-2026

Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest

Sagsnr.: 35-2011-23926



1. Vurdering

Samlet vurdering efter tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed har ud fra forholdene på tilsynsbesøget den **12-05-2026** vurderet, at der på **Gynækologisk Klinik v. Speciallæge Vinnie Greve** er:

Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden

Vurderingen af patientsikkerheden er baseret på observationer og interview ved det aktuelle tilsyn.

Vi konstaterede, at alle målepunkter var opfyldt.

Gynækologisk Klinik v. Vinnie Greve fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med gode arbejdsgange og en høj grad af systematik, og jeg identificerede ikke problemer af betydning for patientsikkerheden.

Vi afslutter tilsynet.

2. Fund ved tilsynet

Behandlingsstedets organisering

Nummer	Målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	Fund og kommentarer
1.	Interview om organisering, ansvars- og kompetenceforhold	X			

Hygiejne

Nummer	Målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	Fund og kommentarer
2.	Interview om infektionshygiejne: Praksis for forebyggelse af infektioner og spredning af disse	X			

Øvrige fund

Nummer	Målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	Fund og kommentarer
3.	Øvrige fund med patientsikkerhedsmæssige risici			X	

3. Baggrundsoplysninger

Oplysninger om behandlingsstedet

Gynækologisk Klinik v. Vinnie Greve er en speciallægeklinik i Randers Kommune.

Klinikken har ydernummer og modtager patienter henvist via praktiserende læge.

Begrundelse for tilsyn

Tilsynet var et planlagt - udgående tilsyn på baggrund af en stikprøve.

Om tilsynet

- Ved tilsynet blev målepunkter for Opstartstilsyn anvendt. Målepunkterne findes på vores hjemmeside www.stps.dk under *Tilsyn; Tilsyn med behandlingssteder*. Datoen for tilsynsbesøget skal matche datoangivelsen på målepunktssættet.
- Der blev gennemført interview af ledelse og medarbejdere.

Ved tilsynet og afsluttende opsamling deltog: Klinikejer Vinnie Greve, speciallæge i gynækologi og en sundhedsfaglig medarbejder.

Tilsynet blev foretaget af:

- Tommy Midtgaard Jensen, overlæge

Lovgrundlag og generelle oplysninger

Information om lovgrundlaget for tilsynet samt information om tilsynets formål, baggrund, forløb og vurdering findes på vores hjemmeside www.stps.dk under *Lovgrundlag og generelle oplysninger*.