

Udløbsskema

Status

Udløbsdata				Oplandsdata		Afløbsdata				
Udløb	Type	Rensning	Bassin	A	A (red)	Overløb	Vandmængder	BOD	Total N	Total P
-	ha	-	m ³ Tørt Vådt	ha	ha	1/år	m ³ /år	kg/år	kg/år	kg/år
A10001U	SR	I		0,4	0,2		1128	6,8	2,3	0,3
A1001U	SR			47,5	14,5		89977	539,9	180,0	27,0
A1003U	SR			5,0	0,5		3357	20,1	6,7	1,0
A11001U	SR	I		1,0	0,5		2864	17,2	5,7	0,9
A12001U	SR			184,3	66,0		409039	2454,2	818,1	122,7
A12002U	SR			0,2	0,1		894	5,4	1,8	0,3
A13001U	SR			4,3	3,3		20196	121,2	40,4	6,1
A14001U	SR	B+D+A	665	50,9	22,0		136568	782,0	267,3	39,3
A14002U	SR									
A14003U	SR			0,1	0,0		196	1,2	0,4	0,1
A14004U	SR									
A14005U ⁽¹⁾	SR									
A15001U	SR			2,6	1,7		10547	63,3	21,1	3,2
A16001U	SR			2,0	1,6		10092	60,6	20,2	3,0
A17001U	SR			10,1	6,0		37031	222,2	74,1	11,1
A1701U	UR			0,0	0,0		184	1,1	0,4	0,1
A18001U	SR			5,9	2,1		12991	78,0	26,0	3,9

A19001U	SR		8,0	2,8	17271	103,6	34,5	5,2
A20001U	SR		72,3	29,1	180481	1082,9	361,0	54,1
A20002U	SR		3,3	0,7	4276	25,7	8,6	1,3
A2001U	SR		14,6	4,2	25949	155,7	51,9	7,8
A21001U	SR		16,5	7,1	43876	263,3	87,8	13,2
A22001U	SR		24,6	8,4	52042	312,3	104,1	15,6
A24001U	SR		2,6	0,3	1830	11,0	3,7	0,5
A25001U	SR		0,5	0,2	1409	8,5	2,8	0,4
A25002U	SR		0,3	0,1	606	3,6	1,2	0,2
A25003U	SR		0,8	0,2	998	6,0	2,0	0,3
A27001U	SR		10,4	2,3	14555	21,8	18,9	1,5
A3001U	SR		8,5	2,6	15934	95,6	31,9	4,8
A4001U	SR		2,7	0,6	3859	23,2	7,7	1,2
A5001U	SR		13,8	4,1	25244	151,5	50,5	7,6
A6001U	SR		0,7	0,2	1056	6,3	2,1	0,3
A6002U	SR		64,2	19,4	120356	722,1	240,7	36,1
A6A001U	SR		45,4	22,7	140671	844,0	281,3	42,2
A7001U	SR		14,8	5,9	36650	219,9	73,3	11,0
A90001U	SR		9,1	4,2	25973	155,8	51,9	7,8
B10001U	SR	B	21,5	6,4	39419	59,1	51,2	4,1
B1001U	SR		1,4	0,3	2118	12,7	4,2	0,6
B2001U	SR		4,4	0,7	4157	24,9	8,3	1,2
B3001U	SR		5,9	2,0	12462	74,8	24,9	3,7
B4001U	SR		3,1	1,1	6581	39,5	13,2	2,0
B5001U	SR		17,5	6,1	37662	226,0	75,3	11,3
B6001U	SR		5,8	1,7	10503	63,0	21,0	3,2
B7001U	SR		5,7	2,1	12718	76,3	25,4	3,8
B8001U	SR		23,9	5,6	34659	208,0	69,3	10,4
B9001U	SR		14,9	5,2	32129	192,8	64,3	9,6

C1001U	SR	B	50,6	18,7	115747	173,6	150,5	12,2
C5001U	SR		9,9	3,7	22966	137,8	45,9	6,9
C6001U	SR		3,2	0,6	3722	22,3	7,4	1,1
C7001U	SR		4,0	1,4	8937	53,6	17,9	2,7
C80001U	SR		4,6	0,7	4354	26,1	8,7	1,3
D1001U	SR		30,1	10,4	64592	387,6	129,2	19,4
D1002U	SR		8,0	2,4	14716	88,3	29,4	4,4
D14001U	SR		2,5	0,9	5599	33,6	11,2	1,7
D3001U	SR		6,0	2,1	12922	77,5	25,8	3,9
D4001U	SR		5,3	0,6	3700	22,2	7,4	1,1
D5001U	SR		0,8	0,3	1781	10,7	3,6	0,5
D6001U	SR		0,7	0,3	1995	12,0	4,0	0,6
D7001U	SR		2,9	1,0	5925	8,9	7,7	0,6
E01017L	SR		6,5	2,0	12460	74,8	24,9	3,7
E01017U	SR		2,5	0,8	5227	31,4	10,5	1,6
E01020U	SR		1,8	0,7	4164	25,0	8,3	1,2
E10001U	SR		6,1	3,7	22650	135,9	45,3	6,8
E11001U	SR		3,2	0,6	3927	23,6	7,9	1,2
E12030U	SR	I	0,8	0,3	1814	10,9	3,6	0,5
E2001U	SR		3,6	1,1	7040	42,2	14,1	2,1
E60001U	SR		2,6	0,7	4084	24,5	8,2	1,2
E8002U	SR		2,5	0,5	3178	19,1	6,4	1,0
F1001U	SR		2,7	0,7	4281	25,7	8,6	1,3
F101U	UR							
F2001U	SR		5,3	1,4	8947	53,7	17,9	2,7
F3001U	SR		1,2	0,7	4410	26,5	8,8	1,3
F4001U	SR		16,2	5,2	32230	193,4	64,5	9,7
F5001U	SR		0,8	0,2	1405	8,4	2,8	0,4
F6001U	SR		0,8	0,3	1931	11,6	3,9	0,6

FL1001U	UR									
FL2001U	SR			5,1	1,4	8714	52,3	17,4	2,6	
G1001U	SR			7,7	1,7	10494	63,0	21,0	3,1	
GVSBO	GV									
GVSSB	GV									
H05660U	SR			18,2	7,3	45063	270,4	90,1	13,5	
H1001U	SR			5,6	1,6	9632	57,8	19,3	2,9	
HV4001U	SR			62,0	21,6	133654	801,9	267,3	40,1	
HV9001U	SR			4,5	0,9	5753	34,5	11,5	1,7	
J1001U	SR			1,1	0,4	2286	13,7	4,6	0,7	
J2001U	SR									
J2002U	SR			3,2	0,8	4710	28,3	9,4	1,4	
J3001U	SR			4,0	1,2	7522	45,1	15,0	2,3	
J8001U	SR			0,6	0,2	1468	8,8	2,9	0,4	
J8002U	SR			0,2	0,2	1065	6,4	2,1	0,3	
JE1001U	SR			2,2	0,6	3471	20,8	6,9	1,0	
JE2001U	SR			14,0	3,6	22589	33,9	29,4	2,4	
JE7001U	SR			2,2	0,5	2892	17,4	5,8	0,9	
JE9001U	SR			2,0	0,5	3077	18,5	6,2	0,9	
JK1001U	SR			7,1	1,6	10143	60,9	20,3	3,0	
JS1001U	SR	0	0	3,0	0,4	2754	16,5	5,5	0,8	
K1001U	SR			11,0	3,8	23494	141,0	47,0	7,0	
L1001U	SR			4,9	1,4	8951	53,7	17,9	2,7	
LY1001U	SR	0	0	6,2	2,6	16120	96,7	32,2	4,8	
LY2001U	SR			5,5	2,3	14563	87,4	29,1	4,4	
M1001U	SR			17,3	5,7	35433	212,6	70,9	10,6	
M2001U	SR			0,6	0,1	794	4,8	1,6	0,2	
OVU1	SR	B+D	56	0	0,6	0,5	3220	16,0	5,9	0,8
Proc01 ⁽³⁾	PR									

R5001U	SR	B	0	57	1,3	0,3	2128	12,8	4,3	0,6
S00800U	SR		0	0	18,7	3,6	22500	121,0	42,8	6,1
TA1001U	SR				1,7	0,4	2270	13,6	4,5	0,7
TA2001U	SR				1,1	0,3	1569	9,4	3,1	0,5
TA3001U	SR				1,9	0,5	3120	18,7	6,2	0,9
UE2P ⁽²⁾	SR				0,4	0,3	1797	10,8	3,6	0,5
UG1001U	SR				9,0	2,1	12934	77,6	25,9	3,9
UG2001U	SR				14,4	3,7	22923	137,5	45,8	6,9

Type: GV: Grundvand, LR: Lokal afledning, OB: Overløbsbygværk, OV: Overløbsvand, PR: Procesvand, SR: Separat regnvandsudløb, UR: Udløb fra renseanlæg

Rensning: B: Bassin, A: Afspærring, D: Dykket afløb, O: Olieudskiller, R: Rist, S: Skumbræt, I: Ingen, N: Nedlagt, U: Ukendt.

- (1) Kun fortov
- (2) Privat udløb
- (3) Fiske- og muslingeexport