

0

DATO: 04-07-2024

JOURNALNUMMER
06.02.10-P20-5-22PLAN OG MILJØ
SMEDEGADE 7
7600 STRUERRASMUS MOLTKE NIELSEN
T: 96 84 84 79
E: rasmusmn@struer.dk

AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT TIL VANDLØBSPROJEKT I BREDKÆR BÆK VED PILGÅRDVEJ

Struer Kommune, Plan og Miljø har modtaget en anmeldelse af et vandløbsrestaureringsprojekt i Bredkær Bæk.

Projektet ønsker at fjerne en spærring (RIN-00499) bestående af en rørbro og et vade- og vandingsssted, som har ført til et stort fald. Faldet skyldes dels et dårligt lagt rør, og at vandløbsbunden ved vadestedet ligger ca. 25 cm for højt jf. regulativet. Projektet gennemføres for at opnå god økologisk tilstand i vandløbet. Tilstanden er i dag dårlig pga. mangel på fisk. Dette skyldes bl.a. de mange spærringer i vandløbet.

Afgørelse

Struer Kommune har foretaget en screening af projektet (bilag 2).

Det vurderes, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Afgørelsen er truffet efter § 21 og bilag 2 pkt. 10f i Lovbekendtgørelse om miljøvurdering¹.

Afgørelsen begrundes med, at projektet efter en vurdering ud fra kriterierne i lovens bilag 6 ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces. Projektet kan kræve andre tilladelser og dispensationer efter anden lovgivning, før det må gennemføres.

Afgørelse efter vandløbsloven meddeles samtidig med denne afgørelse.

Beskrivelse af projektet

¹Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023

Projektet fjerner den nuværende rørbro og genetablere vandløbsbunden. Bundmaterialet ved vadestedet bliver gravet af og brugt til at fylde et erosionshul lige nedstrøms det nuværende rør. Vandløbsbunden bliver genetableret over en 24 meter lang strækning med udlægning af gydegrus og skjulesten.

Som erstatning for den nedlagte rørbro bliver der etableret en betonbro. Broen består af dobbeltarmeret og forstærket beton, som skal godkendes til 30 ton bærevægt. Broens fundament bliver opbygget af stabilgrus og to lodrette betonsider. Betonsiderne bruges også til at sikre vandløbsbrinkerne under broen. Vejanlægget bliver sikret mod erosion ved hjælp af store sten, både på opstrøms og nedstrøms side. Broen bliver lagt med en smule hældning, så der ikke samles vand oven på broen. Den lægges forbundet med vejen i begge sider uden nogen kant eller bump. Broen bliver 4 meter bred (vejbredte) og med en spændevide på 2 meter. Afstanden mellem vandløbsbunden og broens underside bliver 1,4 meter.

Som erstatning for vade- og vandingsstedet bliver der etableret to nye vandingssteder, et på hver side af vandløbet opstrøms broen. De nye vandingssteder bliver etableret så kreaturerne ikke kan gå i selve vandløbet, men stadig drikke fra det. Dette gøres med en hård kant i vandløbsbrinken og elhegn forskudt ud over vandløbet fra den hårde kant.

Projektbeskrivelse og beliggenhed fremgår af oversigtskortet nedenfor.



Figuren viser en oversigt over de forskellige projektiltag. De to grønne cirkler viser placeringen af de nye drikkesteder.

Bredkær Bæk er et offentligt, målsat og § 3-beskyttet vandløb. Arealer langs vandløbet er også § 3-beskyttet natur. På den pågældende strækning er vandløbet

varieret og med gode fysiske forhold. Der er vandplanter og den seneste DVFI-måling viste 7.

Vurdering

Projektet er VVM-screenet for at afgøre, om projektet vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afvandingsmæssige interesser

Lige ved rørbroen ligger der et drænrør, som stadig skal afvande efter projektets gennemførsel. 100-150 meter nedstrøms ligger der to drænledninger som også skal friholdes. Derudover er der et enkelt drænrør 50 meter opstrøms rørbroen. Det er kun drænet ved selve broen, som vurderes potentielt at kunne blive påvirket af projektet. Drænet skal derfor sikres i forbindelse med anlægsarbejdet.

Det vurderes at projektet, på baggrund af projektbeskrivelse og de i vandløbstilladelsen stillede vilkår, kan udføres uden at påvirke de afvandingsmæssige interesser.

Natur og overfladevand

Projektet gennemføres i Bredkær Bæk, som er et målsat § 3-beskyttet vandløb. Arealerne omkring vandløbet er også § 3-beskyttet.

Projektets mål er at forbedre forholdene i vandløbet ved at fjerne en spærring, og det vurderes, at projektet kan forbedre muligheden for at opnå målopfyldelse i vandløbet.

I forbindelse med anlægsarbejdet vil det være nødvendigt at køre med maskiner langs vandløbet og dermed i § 3-natur.

Der er mere end fem km til nærmeste Natura 2000-område (nr. 62 Venø, Venø Sund), hvorfor det vurderes, at projektet ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter, vil påvirke arter eller naturtyper på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag. Projektet kan potentielt forbedre fødegrundlaget for spættet sæl, som regelmæssigt registreres i recipienten Kilen. Projektets begrænsede omfang og naturforbedrende formål betyder også, at der ikke forventes nogen påvirkning af Natura 2000-området.

Stor vandsalamander og spidssnudet frø kan potentielt forekomme i de beskyttede vandhuller og mose tæt på projektarealet. I forbindelse med anlægsarbejdet kan der forekomme forstyrrelser. Disse er dog kortvarige og forårsager ikke skader på vandløbet eller padderne vandhuller. Kørsel vil som udgangspunkt kun foregå på vejen og langs vandløbet ca. 10 meter opstrøms og nedstrøms broen. Ingen af de to arter er tidligere registreret i projektområdet, men findes inden for 5 km. Det vurderes derfor at projektet ikke påvirker disse arter.

Både bæver og odder er kendt fra nærområdet. Bæveren har tidligere haft et stort ca. 600 meter nedstrøms broen, men boet har været forladt i flere år og

dæmningen er i forfald. Der vil forekomme støj og forstyrrelser i forbindelse med fjernelse af spærringerne. Da dette er en forbigående påvirkning i et begrænset område, vurderes det, at projektet vil have en neutral effekt på begge arter. Effekten af projektet kan dog være positiv for specielt odderen, hvis føde består af fisk. En forbedring af fiskepopulationen kan derfor forbedre fødegrundlaget for odderen.

Følgende flagermus kan forekomme i området: Vand-, Dam, Skimmel-, Syd- og Troldflagermus. Dam-, vand- og skimmelflagermus er tidligere registreret tæt på lokaliteten.

I forbindelse med arbejdet vil der forekomme forstyrrelser i løbet af dagen, men pga. projektets begrænsede omfang og korte arbejdstid vurderes det ikke at påvirke flagermusene.

Der laves heller ikke beskæringsarbejde i forbindelse med projektet, og rastepladser bliver derfor ikke påvirket.

Ulven er tidligere registreret i området, men hovedsageligt som jagtområde eller strejfende igennem. Den vil kunne blive forstyrret af anlægsarbejdet, men der er flere egnede raste-områder i nærområdet, som den vil kunne benytte. Derfor vurderes projektet at have en neutral effekt på denne.

Birkemusen er tidligere observeret ved et vandløb ca. 5 km fra projektområdet. Det er muligt at den også forekommer ved projektområdet. Den forventes ikke at finde på selve vejen og ved kreaturvandingsstedet. Størstedelen af anlægsarbejdet vil enten foregå i vandløbet eller på vejen. Der vil forekomme støjgener i forbindelse med arbejdet, men dette er kortvarigt. Projektet vurderes derfor ikke at påvirke birkemusen. I forbindelse med §3-dispensationen nødvendig for projektet vil der blive stillet krav til anlægstidspunktet af hensyn til bl.a. birkemusen.

Med baggrund i ovenstående vurderer Struer Kommune, at projektet ikke vil have en væsentlig påvirkning på nogle af ovenstående bilag IV-arter.

Samlet set vurderes det, at fjernelse af spærring RIN-00499 ved afgravning og udlægning af grus ikke medfører væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø, og at projektet ikke vil give miljøpåvirkninger i en grad der er VVM-pligtig.

Myndighedsbehandling

Struer Kommune er myndighed på vandløbsområdet og miljøvurdering af vandløbsprojekter, men også projekter og ansøger. Det har derfor ikke været muligt at adskille ansøger og myndighed, da projektet og myndighedsbehandlingen ligger i samme afdeling og inden for samme fagområde. Kompetencen til at sagsbehandle projektet ligger derfor hos de samme medarbejdere, som beskæftiger sig med vandløbsprojekter. I et forsøg på at minimere interessekonflikt er screeningen gennemgået af flere medarbejdere.

Offentliggørelse og klagefrist

Afgørelsen offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside www.struer.dk den 4. juli 2024.

Klagefristen er den 1. august 2024.

Klage- og søgsmålsvejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over retlige spørgsmål (§ 49).

En klage kan indgives af Miljø- og Fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen (§ 50).

Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt (§ 51). Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Du logger på klageportalen, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner eller 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Der kan benyttes betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. En vejledning om gebyrordningen kan findes på klagenævnets hjemmeside (www.nmkn.dk).

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Konkrete spørgsmål om brug af klageportalen kan rettes til supportfunktionen på e-mail nmkn@nmkn.dk eller telefon 72 54 11 01.

Opsættende virkning

Ved rettidig klage (§ 49, stk. 1), kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at afgørelsen ikke må udnyttes (§ 53).

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter afgørelsen er modtaget, eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at den endelige afgørelse foreligger (§ 54).

Med venlig hilsen
Rasmus Moltke Nielsen

Oversigt over bilag

Bilag 1 – Kort over projektområdet

Bilag 2 – VVM-screeningsskema

Afgørelsen er sendt til

Ansøger

Struer Kommune, Plan og Miljø, Smedegade 7, 7600 Struer

Berørte lodsejere


Ejer, matr. Nr. 23a, Fovsing By, Fovsing

2. Sct. Georgs Gilde, Struer, matr. nr. 23b, Fovsing By, Fovsing

Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektoratet Vest
Kystdirektoratet
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Fritidsfiskerforbund
Danmarks Sportsfiskerforbund
Ferskvandfiskeriforeningen
Dansk kano og kajakforbund
Struer Kystfiskerforening af 1990
Entomologisk Forening, c/o Zoologisk Museum
Friluftsrådet
Slots- og Kulturstyrelsen
Holstebro Museum

Bilag 1. Kort over projektområde

Placering af spærring RIN-00499 og adgangsvej vist med rødt.





Bilag 2. VVM-screeningsskema

Kan projektet få en indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier	Ja	Nej	Bemærkninger
1. Projektets karakteristika. Skal især ansues i forhold til:			
a. Hele projektets dimensioner og udformning		x	Afgravning af vandløbsbund til den i regulativet angivende kote, samt udlægning af grus. Den nuværende rørbro fjernes og en ny betonbro bliver etableret.
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter		x	Både opstrøms og nedstrøms projektet bliver der gennemført vandløbsrestaureringsprojekter. Alle projekterne har naturforbedrende formål og forventer ikke at have negativ påvirkning af naturen og miljøet. Projekterne er spredt over sommeren 2024 og gennemføres ikke alle på samme tid.
c. Brugen af naturressourcer, særligt jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet		x	Der bruges ikke naturressourcer til projektet.
d. Affaldsproduktion		x	Det overskydende grus fra vandløbsbunden vil enten blive brugt til vedligeholdelse af Pilgårdvej ved rørbroen eller blive bortskaffet til godkendt modtager. Det gamle rør bliver bortskaffet til godkendt modtager.
e. Forurening og gener		x	Projektet giver ikke anledning til forurening eller betydelige gener.
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden		x	Ingen risici for større ulykker eller katastrofer.
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening)		x	Projektet vil ikke kunne påvirke menneskers sundhed.
2. Projektets placering. Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projektet, skal tages i betragtning, navnlig:			
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse		x	Vandløbet er beliggende i landzone. Bredkær Bæk er § 3 beskyttet og målsat ifølge gældende vandområdeplan. Der sker ingen ændring af arealanvendelse. Broen bliver omlagt og vandingssstedet bliver bygget om.
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund		x	Det vurderes ikke at der er naturressourcer i området der påvirkes.
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:			
i) Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger		x	Berører ikke vådområder.
ii) Kystområder og havmiljøet		x	Berører ikke kystområder og havmiljø.
iii) Bjerg- og skovområder		x	Berører ikke bjerg- og skovområder.
iv) Naturrestervater og -parker		x	Projektet ligger delvist inden for Kilen-fredningen. Fredningen har naturbeskyttende formål, og et naturforbedrende projekt vurderes derfor ikke at være i strid med fredningen eller påvirke naturrestervatet negativt.
v) Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF		x	Bredkær Bæk og de omkringliggende arealer er §3-beskyttet, men vurderes ikke påvirket negativt. Der er mere end 5 km til nærmeste Natura 2000-område og projektets begrænsede omfang vurderes ikke at påvirke Natura 2000 området.



vi)	Områder, hvor det ikke er lykkedes – eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes – at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet		x	Bredkær Bæk vandløbssystem lever ikke op til kravet om god økologisk tilstand som er kravet i EU's vandrammedirektiv. Dette projekt gennemføres netop for at opnå målopfyldelse.
vii)	Tætbefolkede områder		x	Projektet er beliggende i landzone, mere end 200 m fra byzone.
viii)	Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning		x	Projektet ligger inden for "kulturarvsareal", hvilket betyder øget chance for oldtidsfund. Da projektet gennemføres i eksisterende anlæg, vurderes det ikke at påvirke historiske, arkæologiske eller kulturelle lag. Skulle der dukke fund op i forbindelse med anlægsarbejdet, stoppes det omgående og det lokale museum kontaktes. Landskabet er udpeget til bevaringsværdigt, men vil ikke blive påvirket af projektet.
3. I relation til faktorer nævnt i § 20, stk. 4 idet der skal tages hensyn til: a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning b. Indvirkningens art c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter d. Indvirkningen intensitet og kompleksitet e. Indvirkningens sandsynlighed f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter h. Muligheden for reel at begrænse indvirkningerne				
i.	Befolkningen og menneskers sundhed		x	Ingen påvirkning af befolkning eller menneskers sundhed
ii.	Den biologiske mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper, der er beskyttet af EU direktiv 92/43/EØF (Natura 2000 + bilagsarter) og EU fuglebeskyttelsesdirektiv 2009/147/EF		x	Projektet vil ikke have nogen negativ indflydelse på den biologiske mangfoldighed. Tværtimod kan det hjælpe til at øge den biologiske mangfoldighed i området ved at fjerne faunaspæringer. Projektet kan derfor hjælpe Bredkær Bæk med at opnå målopfyldelse.
iii.	Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima		x	Jordbund, vandforhold, luft og klima vurderes ikke at vil blive påvirket negativt eller væsentligt som følge af projektet.
iv.	Materielle goder, kulturarv og landskab		x	Projektet vurderes ikke at påvirke de materielle goder, kulturarv eller det bevaringsværdige landskab.
v.	Er der samspil mellem ovenstående faktorer?		x	Der vurderes ikke at være samspil mellem ovenstående faktorer