

DATO: 27-08-2024

JOURNALNUMMER
06.02.16-P19-1-24PLAN OG MILJØ
SMEDEGADE 7
7600 STRUERRASMUS MOLTKE NIELSEN
T: 96 84 84 79
E: rasmusmn@struer.dk

AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT TIL FLYTNING AF RØRBRO I HESTBÆK

Struer Kommune, Plan og Miljø har den 24. juli 2024 modtaget en anmeldelse af flytning af en gammel rørbro i Hestbæk.

Rørbroen ønskes flyttet, da den nuværende placering ikke er brugbar. Rørbroen har i dag to forskellige bredejere, og broen bliver derfor ikke brugt. Broen skal derfor flyttes ca. 500 meter nedstrøms, hvor det er samme bredejer på begge sider. Broen genopføres i samme dimensioner, som den eksisterende bro.

Afgørelse

Struer Kommune har foretaget en screening af projektet (bilag 2).

Det vurderes, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Afgørelsen er truffet efter § 21 og bilag 2 pkt. 10f i Lovbekendtgørelse om miljøvurdering¹.

Afgørelsen begrundes med, at projektet efter en vurdering ud fra kriterierne i lovens bilag 6 ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces. Projektet kan kræve andre tilladelser og dispensationer efter anden lovgivning, før det må gennemføres.

Afgørelse efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven meddeles samtidig med denne afgørelse.

Oplysninger om projektet

Der er søgt om flytning af en 5 meter bred Ø120 cm rørbro ca. 500 meter nedstrøms i vandløbet Hestbæk. Rørbroen ligger i dag uhensigtsmæssigt til den daglige drift, og den nye placering vil fungere bedre for ansøgeren.

¹Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023

Hvor den eksisterende rørbro ligger, bliver vandløbsbunden og brinkerne reetableret i regulativmæssige dimensioner og koter med gydegrus lagt i vandløbsbunden.

Projektbeskrivelse og beliggenhed fremgår af oversigtskortet på bilag 1.

Vurdering

Projektet er VVM-screenet for at afgøre, om projektet vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Hydraulisk påvirkning og afvandingsmæssige interesser

Fjernelse af den eksisterende rørbro vil give bedre vandføring på strækningen og reetablering af rørbroen nedstrøms foregår i samme dimensioner, som den eksisterende. Struer Kommune har ikke kendskab til at den nuværende bro giver problemer med afvanding.

Det vurderes at projektet, på baggrund af projektbeskrivelse og de i vandløbstilladelsen stillede vilkår, kan udføres uden at påvirke de afvandingsmæssige interesser.

Beskyttet natur og overfladevand

Projektet foregår i Hestbæk, som er et §3-beskyttet og målsat vandløb. Vandløbet lever i dag ikke op til kravet om god økologisk tilstand, pga. manglende opfyldelse af miljømålet for fisk. Dette skyldes bl.a. spærringer i Hestbæk og nedstrøms i Damhus Å, dårlige fysiske forhold og okkerforurening.

Projektet vurderes ikke at føre til en spærring i vandløbet eller forhindre at vandområdet i at opnå målopfyldelse.

Der er mere end 2,5 km til nærmeste Natura 2000-område (nr. 224 Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage). Grundet afstanden og projektets karakter vurderes det ikke at påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Via vandvejen løber Hestbæk ud i N65 (Nissum Fjord). Her er både odder, bæver og bæk-lampret på udpegningsgrundlaget og alle tre arter er registreret i Hestbæk. Projektet vurderes dog ikke at påvirke dem grunden projektets udformning og begrænsede omfang, både geografisk og tidsmæssigt.

Spidssnudet frø er registreret 1,5 km fra projektområdet. Den vurderes dog ikke at forekomme i projektområdet, da projektet gennemføres i vandløbet via omdriftsmark. Projektet vurderes ikke at påvirke vandringskorridorer for spidssnudet frø.

Både bæver og odder er kendt fra vandløbet. Der vil forekomme støj og forstyrrelser i forbindelse med opgravning af eksisterende bro og reetablering. Da dette er en forbigående påvirkning, som kun foregår i dagtimerne, vurderes det, at projektet vil have en neutral effekt på begge arter.

Følgende flagermus kan forekomme i området: Vand-, Skimmel-, Syd- og Troldflagermus. Flagermusene kan potentielt bruge vandløbet og det nærliggende læhegn som ledelinje, men da der ikke ændres på vandløbets placering eller fældes træer, vurderes projektet ikke at påvirke flagermus.

Ulven vil kunne forekomme strejfende i området og den vil kunne blive forstyrret af anlægsarbejdet, men der er flere egnede rasteområder i nærområdet, som den vil kunne benytte. Derfor vurderes projektet at have en neutral effekt på denne.

Der er tidligere registreret birkemus 1,5 km nord for projektstrækningen. Den vurderes dog ikke at findes i marken. Projektet forventes gennemført i efteråret, hvor birkemusen er gået i hi eller på vej til at gå i hi. Dette forventes ikke at foregå på marken, hvor der arbejdes. Projektet vurderes derfor ikke at påvirke birkemusen.

Med baggrund i ovenstående vurderer Struer Kommune, at projektet ikke vil have en væsentlig påvirkning på nogle af ovenstående bilag IV-arter.

Samlet set vurderes det, at flytning af rørbroen ikke medfører væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø, og at projektet ikke vil give miljøpåvirkninger i en grad der er VVM-pligtig.

Grundvand og drikkevandsinteresser

Projektet vurderes ikke at medføre en forringelse af grundvandsforekomstens tilstand, og hindrer ikke opfyldelse af de fastsatte miljømål.

Landskabelig indpasning

Projektet påvirker ikke landskabet.

Offentliggørelse og klagefrist

Afgørelsen offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside www.struer.dk den 27. august 2024.

Klagefristen er den 24. september 2024.

Klage- og søgsmålsvejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over retlige spørgsmål (§ 49).

En klage kan indgives af Miljø- og Fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen (§ 50).

Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt (§ 51). Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Du logger på klageportalen, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner eller 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Der kan benyttes betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. En vejledning om gebyrordningen kan findes på klagenævnets hjemmeside (www.nmkn.dk).

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Konkrete spørgsmål om brug af klageportalen kan rettes til supportfunktionen på e-mail nmkn@nmkn.dk eller telefon 72 54 11 01.

Opsættende virkning

Ved rettidig klage (§ 49, stk. 1), kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemme, at afgørelsen ikke må udnyttes (§ 53).

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter afgørelsen er modtaget, eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at den endelige afgørelse foreligger (§ 54).

Med venlig hilsen
Rasmus Moltke Nielsen

Oversigt over bilag

Bilag 1 – Kort over projektområdet

Bilag 2 – VVM-screeningsskema

Afgørelsen er sendt til

Ansøger

Ejer af matrikel 2bp, Hestbæk Gde., Asp

Berørte lodsejere

Ejer af matrikel 1d, Hestbæk Gde., Asp

Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektoratet Vest

Kystdirektoratet

Danmarks Naturfredningsforening

Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen

Dansk Ornitologisk Forening

Danmarks Sportsfiskerforbund

Dansk Fritidsfiskerforbund

Struer Kystfiskerforening af 1990

Dansk Entomologisk Forening, c/o Zoologisk Museum

Friluftsrådet


Holstebro Museum

Dansk kano- og kajakforbund

Slots- og Kulturstyrelsen

Bilag 1. Kort over projektområde

Placeringen af projektet kan ses med rød cirkel på oversigtskortet. Den nuværende bro er vist med gul cirkel i øverste hjørne af billedet. Placeringen af den nye bro ses med gul cirkel i bunden af billedet.



Bilag 2. VVM-screeningsskema

Kan projektet få en indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier	Ja	Nej	Bemærkninger
1. Projektets karakteristika. Skal især ansues i forhold til:			
a. Hele projektets dimensioner og udformning		x	Fjernelse af en 5 meter bred Ø120 cm rørbro og reetablering af broen ca. 500 meter nedstrøms. Reetablering af vandløbsbrink og bund, hvor den eksisterende bro fjernes.
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter		x	I samme vandløb skal der gennemføres et restaureringsprojekt. De to projekter vurderes ikke samlet at have væsentlig effekt på miljøet.
c. Brugen af naturressourcer, særligt jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet		x	Der bruges ikke naturressourcer til projektet.
d. Affaldsproduktion		x	Der dannes ikke affald i forbindelse med projektet.
e. Forurening og gener		x	Projektet giver ikke anledning til forurening eller betydende gener.
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden		x	Ingen risici for større ulykker eller katastrofer.
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening)		x	Projektet vil ikke kunne påvirke menneskers sundhed.
2. Projektets placering. Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projektet, skal tages i betragtning, navnlig:			
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse		x	Vandløbet er beliggende i landzone. Der sker igen ændring i arealanvendelsen.
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund		x	Det vurderes ikke at der er naturressourcer i området der påvirkes.
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:			
i) Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger		x	Berører ikke vådområder.
ii) Kystområder og havmiljøet		x	Berører ikke kystområder og havmiljø.
iii) Bjerg- og skovområder		x	Berører ikke bjerg- og skovområder.
iv) Naturreservater og -parker		x	Berører ikke naturreservater og -parker.
v) Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF		x	Hestbæk er beskyttet jf. §3 i Naturbeskyttelsesloven. Nedstrøms løber vandløbet ud i N65 (Nissum Fjord). Projektet vurderes ikke at påvirke tilstanden i hverken vandløbet af N65.
vi) Områder, hvor det ikke er lykkedes – eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes – at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet		x	Hestbæk lever ikke op til kravet om god økologisk tilstand for fisk. Projektet vurderes ikke at påvirke mulighederne for at opnå målopfyldelse i vandområdet eller tilstødende vandområder.
vii) Tætbefolkede områder		x	Projektet er beliggende i landzone, mere end 2 km fra byzone.
viii) Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning		x	Der er ikke særlig historisk, kulturel eller arkæologiske interesser i projektområdet. Landskabet vil ikke blive påvirket af projektet.
3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet. Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:			
a) indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)		x	Samlet set vurderes det, at projektet ikke vil påvirke området eller mennesker negativt.



b)	indvirkningens art		x	Der vurderes ikke at være nogen væsentlig indvirkning ved udførelse af projektet.
c)	indvirkningens grænseoverskridende karakter		x	Projektet vurderes ikke at have nogen sporbar effekt udenfor hverken landets- eller kommunens grænser.
d)	indvirkningens intensitet og kompleksitet		x	Struer Kommune vurderer, at projektet kan overholde fastlagte miljømål for søer, vandløb og kystnære vandområder samt mål for udpegede internationale beskyttelsesområder og naturtyper, der fremgår af Natura 2000-planerne og vandområdeplanerne.
e)	indvirkningens sandsynlighed		x	Der er tale om blivende bygning og befæstelse, hvis påvirkninger i omgivelserne vil være permanente. Struer Kommune vurderer dog ikke at disse påvirkninger er væsentlige.
f)	indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet		x	Projektet forventes igangsat i efteråret 2024. Eventuelle støj-, støv- og lys gener kan forventes at forekomme i anlægsfasen i forbindelse med etableringen af rørbroen. Rørbroen kan fjernes, hvis den giver problemer i fremtiden.
g)	kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter		x	Der findes enkelte mindre rørbroer i vandløbet inden for 500 meter opstrøms og nedstrøms projektet. Struer Kommune vurderer, at der ikke er kumulation i væsentlig grad med andre lignende projekter eller aktiviteter.
h)	muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne		x	Projektet kræver tilladelse efter vandløbsloven og en §3-dispensation efter Naturbeskyttelsesloven. Her stilles der en række krav for at minimere påvirkningen på vandløbet og miljøet.