



DATO: 10-04-2025

JOURNALNUMMER
06.02.03-P19-17-24

PLAN OG MILJØ
SMEDEGADE 7
7600 STRUER

Rasmus Moltke Nielsen
T: 96 84 84 79
E: rasmusmn@struer.dk

TILLADELSE TIL NYDRÆNING AF HJERM BOLDBANER

Struer Kommune godkender hermed reguleringsprojekt om nydræning af dele af Hjerm Boldbaner, da de har problemer med forsumpning og vand på banen. Boldbanen har tidligere været drænet, men de eksisterende dræn er slidte og har ikke den ønskede effekt længere, hvilket giver problemer for fodboldklubben.

Af hensyn til at klubben stadig kan spille kampe i ydersæsonen, skal 1/3 af banen nydrænes. Dette dækker over opvisningsbanen, som bruges til kampe. Ud over drænene bliver der etableret 7 brønde til fremtidigt vedligehold, og den nye hovedledning kobles på eksisterende dræn med udledning til en åben grøft, som løber via en sø og derfra til Hjerm Bæk.

Godkendelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens¹ § 17 samt § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.² og på følgende vilkår:

Vilkår


1. Rørledningen skal etableres i overensstemmelse med projektforslaget, og med de dimensioner der er beskrevet i ansøgningen.
2. Anlægsudgifter afholdes af ansøger, som er Struer Kommune.
3. Den fremtidige vedligeholdelse af rørledningen påhviler Struer Kommune og er vandløbsmyndigheden uvedkommende.
4. Vandløbsmyndigheden skal underrettes senest en uge inden arbejdet iværksættes, og anlægget skal færdigmeldes senest 4 uger efter færdiggørelse.
5. Rørledningen må ikke give anledning til afvandingsmæssige problemer for andre lodsejere.
6. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til transport af sand og mudder til vandløbet, Hjerm Bæk, nedstrøms projektet.
7. Projektet må ikke medføre øget udvaskning af okker til vandløbet.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb

² Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Beskrivelse af projektet

Projektet lægger ca. 22 drænledninger på tværs af boldbanen, som kobles på 7 brønde forbundet af en hovedledning. Drænene lægges i 60-80 cm dybde med et lag drængrus oven på, så vandet kan sive ned. Drænrørene er 80-100 mm i diameter. Hovedledningen bliver koblet på den gamle hovedledning, som løber ud i en grøft og videre til en sø, som fungerer til rensning og forsinkelse. Herfra løber vandet ud i Hjerm Bæk. Drænene afvander kun boldbanen, og der er ingen andre dræn, som skal kobles på de nye.





22 stk. dræn på ca. 70 meter. i alt 1.540 meter.

Etablering af 7 stk. brønde til senere vedligeholdelse af banen, nye dræn kan blive spulet der fra en gang årligt.

Etablering af et stk. hoved dræn på ca. 120 meter

Meter dræn i alt 1660.

Dybde på nyt dræn 60 til 80 cm.



De stiplede blå linjer viser placeringen af de nye dræn. De nye brønde er vist med blå cirkler. Kortet er drejet, så nord er i højre side.

Parter

Ansøger er Struer Kommune, Teknisk Drift og Anlæg, Smedegade 7, 7600 Struer.

Berørte lodsejere er:

- Struer Kommune, matrikel 4ch, Hjerm Hede, Hjerm

Beskrivelse af vandløbet

Projektet omfatter private drænledninger, som via en sø ledes til det målsatte vandløb Hjerm Bæk, som er en del af Hummelose Å vandløbssystem. Den eksisterende dræning fungerer ikke optimalt, hvilket har ført til blankt vand på boldbanerne i forbindelse med kraftig eller længerevarende regnvejr.



Hjerm Bæk er vurderet til moderat økologisk tilstand. Vandløbet er vurderet til høj økologisk tilstand for fisk, men moderat tilstand for invertebrater. Vandløbet har god kemisk tilstand men ikke-god tilstand for nationalt specifikke stoffer. Der er ukendt tilstand for planter og alger.

Hjerm Bæk er et lille, offentligt vandløb, som er ved at gennemgå en naturlig selvrestauration. Over de sidste 30 år har vandløbet genslynget sig selv på flere strækninger. I toppen er en 240 meter rørlagt strækning åbnet og genslynget.

Vandløbet har gode fysiske forhold, men bliver dækket af brinkvegetationen.

Økonomi og tidsplan

Økonomi

Omkostninger til projektets udførelse afholdes af ansøger, som er Struer Kommune.

Tidsplan

Projektet udføres så snart tilladelsen foreligger og jord er tør nok til at undgå køreskader.

Vurdering

Vurderingen er foretaget på baggrund af ansøgningen modtaget den 30. september 2024 samt eksisterende viden om området.

Forbedringer

Dræningen gennemføres for at sikre fortsat brug af boldbanerne.

Afvandingsinteresser

Drænene afvander kun boldbanerne. De omkringliggende arealer afvander alle uden om boldbanerne. Der er derfor ingen opstrømsliggende arealer, der skal tages hensyn til.

Struer Kommune vurderer at projektet, som beskrevet og med de stillede vilkår kan udføres uden at påvirke afvandingsinteresserne. Der er ikke kendskab til afvandingsmæssige problemer i området ud over boldbanen.

Vandområdeplan 2021-2027

Der er ingen særlige naturmæssige interesser i drænene.

Hjerm Bæk nedstrøms projektstrækningen, er derimod målsat til at opnå god økologisk tilstand i henhold til vandeområdeplanen. Målsætningen er ikke opfyldt i dag, men dræningen vurderes ikke at være til hinder for målopfyldelse. Drænvandet forsinkes og renses i den åbne grøft og søen.

Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-arter)

Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter listet på direktivets bilag IV jf. habitatbekendtgørelsen § 11 stk. 1, nr. 1 og 2. Beskyttelsen skal sikre, at arterne blandt andet ikke jages og indsamles samt at arternes raste- og ynglesteder ikke beskadiges eller ødelægges.

Vurderingen af om arternes yngle- og leveområde ødelægges skal ses ud fra en bredere økologisk forståelse (vedvarende økologisk funktionalitet), således kan der for et lokalområde være flere yngle- og rasteområder og et projekt kan derfor gennemføres så længe



den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområdet opretholdes på mindst samme niveau.

Følgende strengt beskyttede arter kan tænkes at forekomme i Struer Kommune:

- Spidssnudet frø
- Stor vandsalamander
- Strandtudse
- Odder
- Birkemus
- Markfirben
- Ulv
- Bæver
- Flagermus (Vand-, dam-, syd-, brandts-, dværg-, troid-, skimmel-, langøret- og brunflagermus)

Det vurderes at følgende arter kan forekomme i nærområdet: odder, flagermus (syd-, vand-, og skimmelflagermus).

Odderen forventes at forekomme i Hummelmose Å vandløbssystem og kan potentielt forekomme i Hjerm Bæk. Den forventes dog ikke at forekomme på boldbanerne, hvor anlægsarbejdet sker. Hjerm Bæk vurderes ikke at blive påvirket af projektet, og odderes fødegrundlag og rasteområder vurderes derfor ikke at blive påvirket.

Flere arter af flagermus er registreret omkring Hjerm. De vurderes dog ikke at blive påvirket af projektet, da der ikke sker træfældning eller anden forstyrrelse af deres rasteområder eller ledelinjer. Anlægsarbejdet foregår i dagtimerne på boldbanerne, hvor flagermusene ikke holder til. Udledningen af drænvandet sker til samme recipient, som de gamle dræn, og der ændres ikke på grøften, søen eller vandløbet, som modtager drænvandet.

Med baggrund i ovenstående vurderer Struer Kommune, at projektet ikke vil have en væsentlig påvirkning på nogle af ovenstående bilag IV-arter.

Natura 2000

Projektet finder sted udenfor Natura 2000-område. Projektstrækningen har via Hjerm Bæk og Hummelmose Å udløb til Limfjorden syd for Venø. Afstanden fra projektstrækning via vandløb til Natura 2000-området N62 (Venø, Venø Sund) er ca. 8,2 km. På udpegningsgrundlaget er sæl og stavsild samt en række fugle tilknyttet kyst og strandeng. Naturtyperne på udpegningsgrundlaget er alle marine eller tilknyttet kysterne.

På baggrund af afstanden til Natura 2000-området og projektets karakter, vurderes det, at projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter, ikke påvirker arter og naturtyper på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag negativt.

Naturbeskyttelsesloven

Projektet berører ikke arealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, og drænet er ikke omfattet af § 3 beskyttelsen. Udløbet sker via en grøft til en §3-beskyttet sø, men den vurderes ikke at blive påvirket af anlægget, da eksisterende dræn allerede leder det samme sted hen. Projektet kræver derfor ikke en dispensation efter § 65, jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven.



Planloven

Projektet foregår udelukkende i og under terræn og vurderes derfor ikke at kræve en landzonetilladelse. Der indgår ikke ændringer i arealanvendelsen.

Okkerloven

Boldbanerne ligger uden for den nationale kortlægning af okker. Der vurderes ikke at ske udledning af okker fra boldbanerne. Projektet kræver derfor ikke en tilladelse efter okkerloven.

Museumsloven

Der gøres opmærksom på, at Holstebro Museum, altid skal kontaktes jf. museumslovens § 27, stk. 2, hvis der i forbindelse med jordarbejde dukker spor af fortidsminder op. Samtidig skal alt arbejde standses. Holstebro Museum kan kontaktes på telefon 96 11 50 00.

Samlet vurdering

Den samlede vurdering er, at det ansøgte projekt ikke vil få negative konsekvenser i vandløbssystemet. Struer Kommune skønner, at projektet vil forbedre boldbanernes afstrømningsmæssige forhold og ikke har væsentlige negative påvirkninger på de miljømæssige forhold.

Lovgrundlag

Godkendelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens § 17, samt § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.

Høring og godkendelse efter anden lovgivning

Godkendelsen omhandler kun forhold, der behandles med hjemmel i vandløbsloven. Ansøger er selv ansvarlig for, at eventuelle godkendelser efter anden lovgivning er meddelt.

Projektforslaget har været offentliggjort 4 uger på Struer Kommunes hjemmeside fra den 5. marts 2025 til den 9. april 2025 efter reglerne i § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv. Det blev samtidigt sendt i høring hos de berørte lodsejere opstrøms og nedstrøms overkørslen. Der indkom ingen høringssvar.

Projektet er blevet VVM-screenet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM)³. En afgørelse om VVM-screening er meddelt samtidigt med denne afgørelse.

Offentliggørelse af den endelige afgørelse

Kommunens godkendelse af projektet offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside den. 10. april 2025 med 4 ugers klageperiode.

Klagefristen er den **9. maj 2025**.

Godkendelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Indgives der klage, må godkendelsen ikke udnyttes før Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

Klage- og søgsmålsvejledning

³ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 03-01-2023 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM).



Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er

- ansøger,
- enhver der måtte antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagen,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- Danmarks Sportsfiskerforbund og
- Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen

Klagefristen udløber **4 uger** efter, at denne afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag.

Du kan klage via klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Du kan logge på klageportalen med MIT-ID. Du indsender klagen gennem klageportalen til den Struer Kommune. En klage er først indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Struer Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Søgsmål

Ønsker du sagen prøvet ved domstolene, kan du rejse et civil søgsmål.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til denne afgørelse, kan du henvende dig til Rasmus Moltke Nielsen på tlf. 96 84 84 79 eller på mail: rasmusmn@struer.dk.

Med venlig hilsen
Rasmus Moltke Nielsen

Bilag:

Bilag 1 – Skitsetegning af drænprojektet



Tilladelsen er sendt til følgende parter:

Ansøger:

Struer Kommune, Teknisk Drift og Anlæg, Smedegade 7, 7600 Struer.

Berørte lodsejere:

Struer Kommune, matrikel 4ch, Hjerm Hede, Hjerm

Øvrige parter:

Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektoratet Vest
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Fritidsfiskerforbund
Danmarks Sportsfiskerforbund
Ferskvandsfiskeriforeningen
Dansk kano og kajakforbund
Struer Kystfiskerforening af 1990
Entomologisk Forening, c/o Zoologisk Museum
Friluftsrådet
Slots- og Kulturstyrelsen
Holstebro Museum

Bilag 1 – Skitsetegninger af drænprojektet



22 Stk. dræn på ca. 70 meter. I alt 1.540 meter.

Etablering af 7 stk. brønde til senere vedligeholdelse af banen, nye dræn kan blive spulet der fra en gang årligt.

Etablering af et stk. hoved dræn på ca. 120 meter

Meter dræn i alt 1660.

Dybde på nyt dræn 60 til 80 cm.

