

VVM-ansøgning/screening – skriv her projektnavnet

Vurdering af om projektet vil udløse pligt om miljøvurdering/VVM-pligt.

Vejledning

Skemaet indeholder alle oplysninger fra bygherrens ansøgning af projektet samt kommunens vurdering og eventuelle bemærkninger til disse oplysninger. Derudover indeholder skemaet ekstra felter for de emner, som skal bruges i kommunens vurderingen af, om der er krav om miljøkonsekvensvurdering.

Farverne "rød/gul/grøn" angiver sandsynligheden for, at projektet vil kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for krav om miljøkonsekvensvurdering og "grøn" en minimal sandsynlighed for krav om miljøkonsekvensvurdering. **Hvis feltet er sort,** kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. Kravet om miljøkonsekvensvurdering afgøres af myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være myndighed.

Bilag

Følgende bilag er vedlagt bygherres ansøgning:

- ...
-

Basis oplysninger	Ansøgers oplysninger	Struer Kommunes vurdering og/eller bemærkninger
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson		

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav				
Projektet berører følgende kommuner				
Oversigtskort, gerne i målestok 1:50.000				
Kortbilag, f.eks. i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)				
Forholdet til VVM-reglerne		Ja	Nej	
<i>Er projektet opført på bilag 1 i miljøvurderingsloven?</i>				Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøkonsekvensvurdering. Angiv punktet på bilag 1:
<i>Er projektet opført på bilag 2 i miljøvurderingsloven?</i>				Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:

Projektets karakteristika:	Bygherres ansøgning	Struer Kommunes vurdering og/eller bemærkninger
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav. Ejers skriftlige accept af projektet vedlægges.		

Der skal redegøres for og vedlægges dokumentation for, om der på ejendommen er tinglyst forhold, der vil være uforenelig med den ønskede anvendelse og disponering i projektet. Bygherre skal undersøge, hvilke servitutter, der er tinglyst på ejendommen og skaffe oplysninger via LER (Ledningsejerregistret) om eventuelle ledninger inden for projektområdet.		
2. Projektets areal og volumenmæssige udformning		
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²		
Projektets bebyggede areal i m ²		
Projektets samlede bygningsmasse i m ³		
Projektets maksimale bygningshøjde i m		
Projektets nye befæstede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²		
3. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden		
Affaldstype og mængder i anlægsperioden: Kræver bortskaffelse af affald ændringer af bestående ordninger		

Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden		
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden		
Kræver bortskaffelse af spildevand ændringer af bestående ordninger		
Håndtering af regnvand i anlægsperioden		
4. Anlægsperioden, incl. evt. nedrivningsarbejde, angivet som mm/åå – mm/åå Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen, dvs. når projektet er etableret og taget i brug: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen		
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen		
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen		
Vand – mængde i driftsfasen		
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald:		

Andet affald:		
Kræver bortskaffelse af affald ændringer af bestående ordninger		
Spildevand til renseanlæg:		
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:		
Kræver bortskaffelse af spildevand ændringer af bestående ordninger		
Håndtering af regnvand:		

Projektets karakteristika:	Ja	Nej	Ikke relevant	Bygherres ansøgning	Struer Kommunes vurdering og/eller bemærkninger
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?					
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår? (Emnet er kun relevant for visse virksomheder) Se standardvilkårsbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2021/2079					
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår? (Emnet er kun relevant for visse virksomheder)					

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter? (Emnet er kun relevant for visse virksomheder) Se liste over BREF dokumenter: http://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoeteknologi-og-bat/bref-dokumenter/					
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter? (Emnet er kun relevant for visse virksomheder)					
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner (Emnet er kun relevant for visse virksomheder) Se standardvilkårsbekendtgørelsen under punkt 8, samt MSTs vejledning vedrørende bedste tilgængelige teknik (BAT): http://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/					
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner (Emnet er kun relevant for visse virksomheder)					
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser http://mst.dk/luft-stoej/stoej					
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer - jf. ovenfor					

16. Vil det samlede projekt i driftsfasen, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor					
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening http://mst.dk/luft-stoej/luft/ Er projektet omfattet af særskilt EU-lovgivning					
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor					
19. Vil det samlede anlæg i driftsfasen kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor					
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden I driftsfasen					
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden I driftsfasen					
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. I anlægsperioden					

I driftsfasen					
22.a. Kan projektet påvirke trafiksikkerheden generelt eller tilgængelighed for alle, herunder for børn, mennesker med et handicap m.fl.					
22.b. Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m³ I anlægsperioden I driftsfasen					
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen (Emnet er kun relevant for visse virksomheder) https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2016/372 http://risikohaandbogen.mst.dk/					
Projektets placering	Ja	Nej	Bygherresansøgning		Struer Kommunes vurdering eller Bemærkninger
24. Kan projektet rummes inden for kommuneplanens og lokalplanens generelle formål – jf. https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk					
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer – jf. https://www.miljoportal.dk/					
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer, f.eks. ift - følsom arealanvendelse - tætbeboet område					

- eksisterende eller planlagte virksomheder, erhvervsområder				
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder: jf. https://www.miljoportal.dk/				
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: jf. https://www.miljoportal.dk/				
29. Forudsætter projektet rydning af skov: (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højestammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)				
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag: https://www.miljoportal.dk/ Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område – jf. https://www.miljoportal.dk/				
31. Afstanden fra projektet til fredede eller bevaringsværdige bygninger, kulturhistoriske miljøer mv.				
32. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3: jf. https://www.miljoportal.dk/				
33. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke: https://www.miljoportal.dk/				
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-				

områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder) – jf. https://www.miljoportal.dk/				
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder? https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2017/1433 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen https://mst.dk/naturvand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/				
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser - jf. https://www.miljoportal.dk/				
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening – jf. https://www.miljoportal.dk/				
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse Vil projektet være i risiko ved oversvømmelse? Vil projektet medføre større risiko for oversvømmelse?				
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse Oversvømmelsesloven (retsinformation.dk)				

Projektets placering og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning	Ja	Nej	Bygherres ansøgning
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)			
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande			
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet			
Myndighedens sammenfattende vurdering og konklusion (Udfyldes af myndighed)			
43. Er området hvor anlægget tænkes placeret sårbart overfor de forventede indvirkninger? Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet?			
44. Hvad er indvirkningernes størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)?			
45. Hvad er indvirkningernes art?			

46. Har indvirkningerne en grænseoverskridende karakter? - Enkeltvis eller samlet			
47. Hvad er indvirkningernes intensitet og grad af kompleksitet? - Enkeltvis eller samlet			
48. Hvad er sandsynligheden for indvirkningerne?			
49. Hvad er indvirkningernes forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet?			
50. Hvorledes er kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter?			
51. Hvad er muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne?			
Konklusion			
52. Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, så der er krav om miljøkonsekvensvurdering?			

Dato for ansøgning: d. xx. xx 2025

Bygherre/ansøger:

Dato for screening: d. xx. xx 2025

Sagsbehandler: Struer Kommune, Plan og Miljø,