



DATO
29-04-2025

JOURNALNUMMER
06.02.10-P19-1-25

PLAN OG MILJØ
SMEDEGADE 7
7600 STRUER

E: PM@STRUER.DK
T: 96 84 84 07 (Plan og Byg)
T: 96 84 84 08 (Miljø)

SAGSBEHANDLER:
RASMUS MOLTKE NIELSEN
T: 96 84 84 79
E: rasmusmn@struer.dk

TILLADELSE TIL RESTAURERING AF DET OFFENTLIGE VANDLØB, KÆRGÅRD BÆK

Struer Kommune godkender hermed restaureringsprojekt om etablering af et sandfang, udskiftning af vandløbsbunden på 2x20 meter og udlægning af skjulesten og dødt ved. Restaureringen foregår omkring en længere rørlægning af vandløbet. Sandfanget etableres lige opstrøms rørlægningen, og de andre restaureringstiltag gennemføres nedstrøms rørlægningen over 170 meter.

Godkendelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens¹ §§ 17 og 37 samt § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.² Der meddeles også en dispensation fra §3 i naturbeskyttelsesloven³. Tilladelse og dispensation meddeles på følgende vilkår:

Vilkår

1. Restaureringen skal etableres i overensstemmelse med projektforslaget, og med de dimensioner der er beskrevet i ansøgningen.
2. Anlægsudgifter afholdes af ansøger, som er Struer Kystfisker Forening af 1990.
3. Ansvar for den fremtidige vedligeholdelse af sandfanget påhviler Struer Kommune.
4. Vandløbsmyndigheden skal underrettes senest en uge inden arbejdet iværksættes, og anlægget skal færdigmeldes senest 4 uger efter færdiggørelse.
5. Restaureringen må ikke give anledning til afvandingsmæssige problemer for andre lodsejere.
6. Hvis udlægning af skjulesten og dødt ved inden for det regulativmæssige profil fører til afvandingsmæssige problemer, kan vandløbsmyndigheden kræve dem fjernet.
7. Dræntilløb som kommer til projektstrækningen skal holdes fri og i fuld funktion.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb

² Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.


³ Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse



8. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til transport af sand og mudder til vandløbet, Kærgård Bæk, nedstrøms projektet.
9. Projektet må ikke medføre øget udvaskning af okker til vandløbet.
10. Ved indløb og udløb til og fra sandfanget skal vandløbets bund og brinker sikres mod erosion. Sandfangets sider skal også sikres i tilstrækkeligt omfang mod erosion og brinksred, specielt i forbindelse med tømningen og kørsel med tunge maskiner.
11. Indløb og udløb fra sandfanget, samt bundudskiftningen skal overholde de regulativfastsatte bundkoter på de pågældende stationer.
12. Udlagt sten og grus må ikke indeholde skarpkantet flint.

Beskrivelse af projektet

Projektstrækningen ligger ca. midt på det offentlige vandløb Kærgård Bæk. Projektet ligger på hver side af en 200 meter lang rørlagt strækning. Sandfanget, vist med gul, placeres lige opstrøms indløbet til rørlægningen. På strækningen er vandløbet overbredt i dag, men i forbindelse med etablering af sandfanget bliver vandløbet udvidet til 2,5 meter bundbredde på en ca. 15 meter lang strækning. Derudover bliver vandløbsbunden sænket, for at give plads til aflejringer, som efterfølgende kan graves op. De to bundudskiftninger/gydebanker placeres umiddelbart nedstrøms rørlægningen. Hver bundudskiftning er ca. 20 meter lang og lægges med 5 promille fald for at give optimale betingelser for gydende ørreder. På de første 170 meter nedstrøms den rørlagte strækning bliver der udlagt skjulesten og dødt ved. De bliver placeret spredt, hvor de ikke kan føre til afstrømningsproblemer eller øget erosion. Det døde ved bliver fastgjort, så det ikke kan skylle væk og spærre nedstrømsliggende rør. Længden på det døde ved vil også være kortere end rørdiameteren på det mindste nedstrømsliggende rør.



Projektstrækningen og de forskellige tiltag ses med forskellige farver på vandløbet. Strækningen er afgrænset med grøn, sandfanget med gul og bundudskiftningerne med brun.

Parter

Ansøger er Struer Kystfisker Forening af 1990

Berørte lodsejere er:

- Ejer af matrikel 2g, Hjerm Gde., Hjerm og matrikel 8q og 8u, Den mellemste Del, Hjerm

Beskrivelse af vandløbet

Vandløbet Kærgård Bæk er et tilløb til Hummelmosen Å, som består af en 2 km lang offentlig strækning og ca. 550 meter privat strækning. I station 1250 (modstrøms) på den offentlige strækning bliver vandløbet rørlagt over ca. 200 meter.

Vandløbet er dybt nedskåret, specielt på de øverste 2/3 af den offentlige strækning, hvor vandløbet flere steder ligger mere end 2 meter under terræn. Vandløbet har fint fald på den øverste og nederste 1/3, men på den midterste del er faldet 1-2 promille, hvilket fører til aflejringer af sand og dynd.

Vandløbet er 60-100 cm bredt på det meste af den offentlige strækning på nær ca. 50 meter opstrøms indløbet til den rørlagte del. Her er vandløbet overbredt med en bundbredde på 1,5-2 meter.

Vandløbet er målsat i de gældende vandplaner og dele af vandløbet er beskyttet. Vandløbet lever ikke op til kravet om minimum god økologisk tilstand pga. overskridelser af nationalt specifikke stoffer. Vandløbet er vurderet til god økologisk tilstand for smådyr, men seneste undersøgelse fra 2024 viste moderat tilstand. Vandløbet er ikke vurderet for fisk, men en elfiskeundersøgelse fra 2024 viste dårlig økologisk tilstand. Vandløbet er ikke vurderet for planter og fytobenthos.



Vandløbsoplandet består hovedsageligt af landbrug (ca. 84%), og vandløbet er på lange strækninger omgivet af marker i omdrift. På den nederste 1/3 ligger vandløbet i en mere markant ådal omgivet af beskyttet natur.

Vandløbet har i 2024 været udsat for en forureningshændelse, hvilket kan forklare nedgangen i den økologiske tilstand målt på smådyr.

Brinkvegetationens høje urter og græsser er dominerende på hele strækningen. På den flade delstrækning er der partier, hvor vandløbet gror til i tagrør. Der er enkelte vandplanter rundt i vandløbet, men der er langt imellem.

Økonomi og tidsplan

Økonomi

Omkostninger til projektets udførelse afholdes af ansøger, som er Struer Kystfiskerforening.

Tidsplan

Projektet forventes udført i efteråret efter høst på omkringliggende marker.

Vurdering

Besigtigelser

Vurderingen er foretaget på baggrund af ansøgningen modtaget den 10. marts 2025 og besigtigelse foretaget løbende i 2024 og 2025, samt punktmålinger af vandløbsbund og brinker på projektstrækningen i 2025.

Forbedringer

Sandfanget etableres for at minimere sandvandring nedstrøms i vandløbet, så det nyudlagte grus ikke dækkes af dynd eller kittes sammen. Bundudskiftningen skal sikre en passende vandløbsbund med et passende fald, så ørreder kan bruge strækningen til gydning og invertebrater får et godt substrat med passende vandudskiftning. Udlægningen af sten og dødt ved skal sikre passende skjul for fisk og et godt substrat for invertebrater og bentske alger. Samtidig kan det skabe strømforhold, som kan føre til en selvrensende effekt i vandløbet og dermed minimere sandaflejringer.

Afvandingsinteresser

På projektstrækningen er vandløbet omgivet af marker, og dele af strækningen er rørlagt. Der løber flere dræn til strækningen, som afvander de omkringliggende marker. Projektet må derfor ikke føre til afvandingsproblemer fra de eksisterende dræn.

Vandløbet ligger på størstedelen af strækningen dybt nedskåret med 1,5-2 meter fra vandløbsbunden til kronekanten.

Den rørlagte strækning vurderes ikke at blive påvirket, da gruset udlægges ved en bundudskiftning. Bundkoten ændres dermed ikke i en grad, der giver afvandingsproblemer.

Struer Kommune vurderer at projektet, som beskrevet og med de stillede vilkår kan udføres uden at påvirke afvandingsinteresserne. Udlægning af sten og dødt ved gøres under hensyntagen til drænudløb, som ikke må påvirkes. Der er ikke kendskab til afvandingsmæssige problemer i området.

Vandområdeplan 2021-2027

Vandløbet er målsat i gældende vandplaner og vurderet til moderat økologisk tilstand.

Vandløbet er dog ikke vurderet for fisk, og den seneste fiskeundersøgelse fra 2024 viser

dårlig økologisk tilstand. Vandløbet er også vurderet til god økologisk tilstand for invertebrater, men en undersøgelse fra 2024 viser moderat økologisk tilstand. Vandløbet er ikke vurderet for planter eller bentiske alger. Ud fra modelberegninger er det vurderet til god kemisk tilstand, men med overskridelser af nationalt specifikke stoffer.

Projektet vurderes at kunne forbedre de fysiske forhold i vandløbet, som forbedrer muligheden for at opnå målopfyldelse i vandløbet.

Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-arter)

Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter listet på direktivets bilag IV jf. habitatbekendtgørelsen § 11 stk. 1, nr. 1 og 2. Beskyttelsen skal sikre, at arterne blandt andet ikke jages og indsamles samt at arternes raste- og ynglesteder ikke beskadiges eller ødelægges.

Vurderingen af om arternes yngle- og leveområde ødelægges skal ses ud fra en bredere økologisk forståelse (vedvarende økologisk funktionalitet), således kan der for et lokalområde være flere yngle- og rasteområder og et projekt kan derfor gennemføres så længe den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområdet opretholdes på mindst samme niveau.

Følgende strengt beskyttede arter kan tænkes at forekomme i Struer Kommune:

- Spidssnudet frø
- Stor vandsalamander
- Strandtudse
- Odder
- Birkemus
- Markfirben
- Ulv
- Bæver
- Flagermus (Vand-, dam-, syd-, brandts-, dværg-, trolde-, skimmel-, langøret- og brunflagermus)

Det vurderes, at følgende arter kan forekomme i nærheden projektområdet: odder, vand-, syd-, og skimmelflagermus samt spidssnudet frø.

Odderen er før registreret i Hummelmose Å-systemet, og den kan potentielt forekomme i Kærgård Bæk. Da vandløbet på den konkrete strækning er omgivet af omdriftsjord og der ikke er områder til skjul, vurderes den kun at bruge strækningen som fourageringsområde sporadisk. Da anlægsarbejdet foregår i dagtimerne i en kort periode, vurderes det ikke at påvirke odderen.

Flagermusene kan potentielt bruge vandløbet som ledelinje og i forbindelse med fouragering, men de vurderes ikke at blive påvirket, da der ikke ændres på vandløbets forløb, og anlægsarbejdet foregår i dagtimerne. Der indgår ikke træfældning i projektet, og der fjernes derfor ikke yngle- eller rasteområder for arterne.

Spidssnudet frø er registreret inden for 1 km af projektområdet, men den forventes ikke at forekomme på projektstrækningen, da den er omgivet af omdriftsjord. Al kørsel med maskiner og evt. oplag af jord vil foregå på markerne omkring vandløbet. Bundudskiftningen foregår på meget begrænsede geografiske strækninger i korte perioder og udlægning af skjulesten og dødt ved foregår til dels manuelt.



Med baggrund i ovenstående vurderer Struer Kommune, at projektet ikke vil have en væsentlig påvirkning på nogle af ovenstående bilag IV-arter.

Natura 2000

Der er mere end otte kilometer til nærmeste Natura 2000-område (N62, Venø, Venø Sund). Der findes ikke arter på udpegningsgrundlaget, som vurderes at forekomme i projektområdet eller kunne blive påvirket af projektet. Projektet vurderes ikke at påvirke naturtyper på udpegningsgrundlaget. Projektet vurderes ikke at føre til udledning af forurenende stoffer, som kan påvirke de marine naturtyper.

Samlet vurderes projektet ikke at påvirke Natura 2000-områder.

Naturbeskyttelsesloven

Vandløbet, Kærgård Bæk, er beskyttet, og inden for 100 meter af den opstrøms projektstrækning er der registreret en beskyttet sø og mose. I og med der ikke ændres på afvandsforhold i området vurderes den beskyttede sø og mose ikke at blive påvirket.

Vandløbet vil blive påvirket af projektet, men projektet vurderes at have naturforbedrende formål, som kan hjælpe med at opnå målopfyldelse i vandløbet.

Samlet vurderes det, at der kan meddeles en dispensation fra §3 i naturbeskyttelsesloven.

Planloven

Projektet er begrænset i omfang og kræver ikke landzonetilladelse. Projektet vil ikke være synligt i landskabet og kun i meget begrænset omfang være synligt i vandløbet.

Okkerloven

Af den landsdækkende okkerkortlægning fremgår det, at der ikke er risiko for okkerudledning fra projektområdet. 200 meter nedstrøms projektstrækningen er der vurderet lav risiko for okkerudledning. I og med afvandingen i området ikke ændres, vurderes projektet ikke at kræve en tilladelse efter okkerloven.

Museumsloven

Der gøres opmærksom på, at Holstebro Museum, altid skal kontaktes jf. museumslovens § 27, stk. 2, hvis der i forbindelse med jordarbejde dukker spor af fortidsminder op. Samtidig skal alt arbejde standses. Holstebro Museum kan kontaktes på telefon 96 11 50 00.

Samlet vurdering

Den samlede vurdering er, at det ansøgte projekt ikke vil få negative konsekvenser i vandløbssystemet. Struer Kommune skønner, at projektet ikke påvirker vandløbets afstrømningsmæssige forhold og ikke vil medføre negative påvirkninger på de miljømæssige forhold.

Lovgrundlag

Godkendelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens §§ 17 og 37, samt § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.

Dispensationen fra §3 i naturbeskyttelsesloven meddeles med hjemmel i naturbeskyttelsesloven §65 stk. 2.

Høring og godkendelse efter anden lovgivning

Godkendelsen omhandler kun forhold, der behandles med hjemmel i vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven. Ansøger er selv ansvarlig for, at eventuelle godkendelser efter anden lovgivning er meddelt.



Projektforslaget har været offentliggjort 8 uger på Struer Kommunes hjemmeside fra den 13. maj 2025 til den 9. juli 2025 efter reglerne i § 24 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv. Det blev samtidigt sendt i høring hos de berørte lodsejere på projektstrækningen. Der indkom ingen høringssvar.

Projektet er blevet VVM-screenet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM)⁴. En afgørelse om VVM-screening er meddelt samtidigt med denne afgørelse.

Offentliggørelse af den endelige afgørelse

Kommunens godkendelse af projektet offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside den. 29. juli 2025 med 4 ugers klageperiode.

Klagefristen er den **26. august 2025**.

Godkendelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Indgives der klage, må godkendelsen ikke udnyttes før Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

Klage- og søgsmålsvejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er

- ansøger,
- enhver der måtte antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagen,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- Danmarks Sportsfiskerforbund og
- Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen

Klagefristen udløber **4 uger** efter, at denne afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag.

Du kan klage via klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Du kan logge på klageportalen med MIT-ID. Du indsender klagen gennem klageportalen til den Struer Kommune. En klage er først indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Struer Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Føde-

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 03-01-2023 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM).



vareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.
[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Søgsmål

Ønsker du sagen prøvet ved domstolene, kan du rejse et civilt søgsmål. Ved søgsmål omhandlende §3-dispensationen er fristen 6 måneder fra meddelelsesdatoen.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til denne afgørelse, kan du henvende dig til Rasmus Moltke Nielsen på tlf. 96 84 84 79 eller på mail: rasmusmn@struer.dk.

Med venlig hilsen
Rasmus Moltke Nielsen

Bilag:

Bilag 1 – Oversigtskort over projektområdet

Tilladelsen er sendt til følgende parter:

Ansøger:

Struer Kystfisker Forening af 1990

Berørte lodsejere:

- Ejer af matrikel 2g, Hjerm Gde., Hjerm og matrikel 8q og 8u, Den mellemste Del, Hjerm

Øvrige parter:

Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektoratet Vest
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Fritidsfiskerforbund
Ferskvandsfiskeriforeningen
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk kano og kajakforbund
Struer Kystfiskerforening af 1990
Entomologisk Forening, c/o Zoologisk Museum
Friluftsrådet
Slots- og Kulturstyrelsen
Holstebro Museum

Bilag 1 – Oversigtskort over projektområdet

