

VEJLEDNING

02. September 2026

Vejledning

Oprettelse af ordinationer på
ikke-registrerede lægemidler i
FMK-online



**SUNDHEDSDATA-
STYRELSEN**

Indhold

1.	Forord.....	3
	Registrerede lægemidler	3
	Andre lægemidler	4
2.	Ny lægemiddelordination på magistrelt lægemiddel	5
2.1	Opret lægemiddelordination.....	6
2.1.1	Behandlingstid	8
2.1.2	Dosering	8
2.1.3	Medicintilskud.....	9
2.1.4	Opret recept.....	10
2.1.5	Opret recept på eksisterende magistrel lægemiddelordination.....	11
2.2	Ny ordination på lægemiddel, der ikke findes i det magistrelle stamdatasæt	13
2.2.1	Magistrelt lægemiddel uden fast forskrift	15
2.3	Ny ordination på Ikke registreret lægemiddel (IRS).....	16

1. Forord

Registrerede lægemidler

Her kan oprettes ordination og recepter på de lægemidler, som Lægemiddelstyrelsen har godkendt i Medicinpriser.dk samt de lægemidler der indgår i Sundhedsdatastyrelsens magistrelle stamdatasæt. Du fremfinder lægemidlet ved at skrive den første del af navnet, og lægemidlet fremkommer pr. automatik. Hvis lægemidlet ikke kan fremsøges, skal du oprette lægemidlet ved at markere 'Andre lægemidler'.

Lægemidler fra det magistrelle stamdatasæt har en markering med (Magistrel). Stamdatasættet opdateres løbende.

Obs! Har du tidligere oprettet en magistrel ordination via "Andre lægemidler", kan du redigere den enkelte ordination og skifte til et lægemiddel fra det magistrelle stamdatasæt samt udfylde ordinationsdetaljer.



Opret lægemiddelordination

Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | Recept

Trin 1 af 4: Lægemiddel

Registrerede lægemidler
Andre lægemidler


thy



Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning, 25 mg, Antithymocyt immunoglobulin, (Genzyme Europe B.V.)

Thyrogen, pulver til injektionsvæske, opløsning, 0,9 mg/ml, Thyrotropin alfa, (Genzyme Europe)

Thyreoid, tabletter, 60 mg, Thyreoideakirtel-præparater, (Magistrel) (Generisk)

Thyreoid, tabletter, 125 mg, Thyreoideakirtel-præparater, (Magistrel) (Generisk)

Nulstil


Opret lægemiddelordination

... | ... | ... | ...

Tilbage

Næste

Andre lægemidler

Andre lægemidler skal i denne kontekst opfattes som lægemidler, der ikke er registreret i Medicinpriser eller i det magistrelle stamdatasæt.

Der kan være tale om de såkaldte IRS lægemidler (ikke registrerede specialiteter) eller magistrelt fremstillede lægemidler, som ikke er optaget i det magistrelle stamdatasæt.


Her kan oprettes ordination og recept for ikke godkendte lægemidler. Er der en godkendt udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen på lægemidlet skal denne medgives patienten eller via fax sendes til apoteket. Du opretter lægemidlet ved at skrive fritekst i felterne.

2. Ny lægemiddelordination på magistrelt lægemiddel

Magistrelle lægemidler som beskrevet nedenfor omfatter

- Magistrelle lægemidler fra det magistrelle stamdatasæt, se afsnit 2.1
- Magistrelle lægemidler som ikke findes i det magistrelle stamdatasæt, se afsnit 2.2
- Ikke registrerede specialiteter (IRS), se afsnit 2.3

Klik på "Opret ordination", hvis du ønsker at oprette en ny ordination.



The screenshot shows the FMK Medicinkort interface. At the top, there's a header with the FMK logo and 'Fælles Medicinkort'. Below this, patient information is displayed: Patientens CPR-nummer (290101-0078), Patientnavn (Lucia DD Magnussen), Adresse (Spørring Møllevej 251, 7200 Grindsted), Status (Aktiv), and Apurferet (06-11-2022). There are buttons for 'Opdater' and 'Luk patient'. Below the patient info, there's a section for 'Info' with a dropdown menu 'Vis aktuelle ordinationer' and two toggle switches for 'Vis virksomt stof' and 'Vis ATC koder'. To the right of these are buttons for 'Info', 'Print', and 'Opret ordination' (highlighted in a red box). Below this is a section for 'Fælles medicinkort' with a message 'Der findes åbne recepter til dosiadaptation'. Below that is a table with columns: Lægemiddel, Stykke, Form, Indikation, Dosering, Beh Start, and Beh Slut. The table contains one row for 'Ritalin' with a dosage of '10 mg' and form 'Tabletter'. At the bottom right, there are buttons for 'Print' and 'Detaljer'.

2.1 Opret lægemiddelordination

Vælg "Registrerede Lægemidler":

× Opret lægemiddelordination
 Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | Recept

Trin 1 af 4: Lægemiddel

Registrerede lægemidler

Andre lægemidler

Nulstil

☒ Dinetrel, kapsler, hårde, 100 mg, Amantadin, DD, (Morningside Healthcare (Malta))

Amantadin, tabletter, 50 mg, Amantadin, (Magistrel) (Generisk)

Amantadin, tabletter, 100 mg, Amantadin, (Magistrel) (Generisk)

Opret lægemiddelordination

... | ... | ...

Tilbage

Næste

- Fremsøgning af lægemidlet sker på samme måde som ved godkendte lægemidler ved at skrive i søgefeltet. Søgningen sker efter Type ahead princippet så jo flere bogstaver, du skriver - jo mere snævres søgningen ind.
- De magistrelle lægemidler vises i søgevinduet som generiske lægemidler, de er markeret med (Magistrel) (Generisk).
- Udfyld øvrige obligatoriske felter:
- Administrationsvej
- Indikation
 - Ikke alle magistrelle lægemidler har forslag til indikation i stamdatasættet. Skriv da i feltet, og godkendte indikationer vil blive tilbudt.
- Ønsker du evt. at oprette en ordination på et specifikt substituerbart lægemiddel, markeres "Vis Substitutioner", når lægemidlet er valgt:

✕ Opret lægemiddelordination

Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | Tilskud | Recept

Trin 1 af 5: Lægemiddel

Registrerede lægemidler

Andre lægemidler

🔍 Amantadin, tabletter, 50 mg, Amantadin, (Magistrel) (Generisk)

Nulstil

☒ Vis substitutioner

Lægemiddel ⚙	Tilskud	Form	Styrke	MT-indehaver
☐ Amantadinhydrochlorid	Intet	Tabletter	50 mg	(Magistrel) Glostrup Apotek
☐ Amantadin tabl. 50 mg	Intet	Tabletter	50 mg	(Magistrel) Skanderborg Apotek
☒ Amantadin	Intet	Tabletter	50 mg	(Magistrel) (Generisk)

Fortryd

Opdatér lægemiddelordination

Vælg det ønskede lægemiddel. Lægemidlerne sorteres tilfældigt fra opslag til opslag

- Klik på "Opdatér lægemiddelordination"

Lægemiddel ⚙	Tilskud	Form	Styrke	MT-indehaver
☒ Amantadinhydrochlorid	Intet	Tabletter	50 mg	(Magistrel) Glostrup Apotek
☐ Amantadin tabl. 50 mg	Intet	Tabletter	50 mg	(Magistrel) Skanderborg Apotek
☐ Amantadin	Intet	Tabletter	50 mg	(Magistrel) (Generisk)

Fortryd

Opdatér lægemiddelordination

Vælg kun substitution hvis det er absolut nødvendigt. Apotekerne køber deres lægemidler hos en af de 2 producenter og på ordinationstidspunktet er det måske ikke givet hvilket apotek patienten vil handle hos. Dog kan der være tilfælde, hvor en patient kun tåler den ene mulighed og i så fald giver det mening at vælge en af de 2 produkter. Når den generiske vælges, kan apoteket frit vælge det produkt, de har på lager eller bestille det hos den leverandør de normalt køber hos.

2.1.1 Behandlingstid

- Behandlingsperiode med slutdato
Når behandlingen har en slutdato/seponeringsdato, skal dette angives som en behandlingsslutdato. Hvis behandlingen skal gives i f.eks. 7 dage, kan du angive dette i "Varighed". Når behandlingsslutdatoen er passeret, vil lægemiddelordinationen ikke længere optræde under borgerens "Aktuelle lægemiddelordinationer".
- Behandlingsperiode uden slutdato. Hvis behandlingsslutdatoen ikke er fastlagt, skal behandlingsslut ikke udfyldes

Trin 2 af 4: Behandlingsperiode

Fast startdato	Ukendt start	Fast slutdato	Varighed
Startdato for behandling * 06-11-2022  (dd-mm-åååå)		Slutdato for behandling (dd-mm-åååå)	Udregnet varighed i dage -

2.1.2 Dosering

Opret doseringen, der findes ikke doseringsforslag på magistrelle lægemidler.

Vælg mellem:

- Angiv dosering
- Efter skriftlig anvisning
- Fritekst, ustruktureret

×
Opret lægemiddelordination
Lægemiddel | Behandlingsperiode | **Dosering** | Tilskud | Recept

Trin 3 af 5: Dosering

Doseringsforslag

Angiv dosering

Efter skriftlig anvisning

Fritekst, ustruktureret

Enhed *

tabletter

☐
Vis avancerede indstillinger for dosering
?

Fast Doseringsperiode

☐
Inkludér fast periode

PN Doseringsperiode (efter behov)

☐
Inkludér PN periode

Opsummering over dosering

i
Opret lægemiddelordination

Amantadin | 06-11-2022 > ukendt slut | ... | Tilskud | ...

Tilbage

Næste

2.1.3 Medicintilskud

Der kan søges tilskud i forbindelse med oprettelse af ordinationen. Marker 'Jeg ønsker samtidig at oprette en medicintilskudsansøgning'.

×
Opret lægemiddelordination
Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | **Tilskud** | Recept

Trin 4 af 5: Tilskud

☐
Jeg ønsker samtidig at oprette en medicintilskudsansøgning

Der kan ligeledes søges tilskud via Individuelle medicintilskudsfanebladet.

2.1.4 Opret recept

Marker 'Jeg ønsker samtidig at oprette en recept'

 **Opret lægemiddelordination** Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | Tilskud | **Recept**

Trin 5 af 5: Recept

☐ Jeg ønsker samtidig at oprette en recept

Har du valgt at oprette en recept, skal du efterfølgende udfylde rubrikkerne med:

- Doseringstekst (overføres fra ordinationen)
- Pakning
- Receptserveren eller specifikt apotek, samt evt. leveringsoplysninger

Det er ikke muligt at substituere på pakningsniveau i recept trinnet. Substitution er alene muligt på det overordnede niveau, hvor lægemidlet vælges, trin 1.

Trin 5 af 5: Recept

☒ Jeg ønsker samtidig at oprette en recept

Receptens gyldighed

Gyldig fra * (dd-mm-åååå)
 Gyldig til * (dd-mm-åååå)

Dosering

Doseringstekst *

1b ud af 70 tegn

☐ Skal dosisdispenseres

☐ Kopi af doseringskort til læge

Pakning

☒ Generelt tilskud
☐ Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
☐ Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
☐ Sygesikringstilskud gives til medicinsk cannabis

Pakning *
 Antal pakninger *

Udleveringer
 Min. interval
 Enhed

Antal

Apotek

Apotek
 Nulstil ☐ Valgfrit apotek

Levering

Kun relevant såfremt et apotek er valgt


Opret lægemiddelordination

Amantadin | 25-11-2022 > ukendt slut | 1 tablet morgen | Tilskud | 100 stk

Tilbage

Opret

Det er ikke muligt at vælge flere udleveringer. Det skyldes at magistrelt fremstillede lægemidler pr. definition er udleveringsbestemmelse A.

2.1.5 Opret recept på eksisterende magistrel lægemiddelordination.

Oprettelse af recept ud fra eksisterende lægemiddelordination sker ved at klikke på pilen yderst til højre.

Vis aktuelle ordinationer

☐ Vis virksomt stof
 ☐ Vis ATC koder

Info

Print

Opret ordination

Der findes åbne recepter til dosisdispensering

Print

Detaljer

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh Start	Beh Slut	
Amantadin	50 mg	Tabletter	Test for binyrefunktionen	1 tablet morgen	06-11-2022	-	⌵
Ritalin	10 mg	Tabletter	Mod narkolepsi	0,5 tablet 2 gange daglig	06-11-2022	-	📄 ⌵
Nitroglycerin "DÅK"	0,25 mg	Resorblatter, sublinguale	Mod hjertekrampe	1 resorblat efter behov	05-05-2022	-	📄 ⌵

Herefter vælges "Recept" nederst i detaljeoversigt:

Recepter

Recepter

Amnordninger

Lægemiddel

Navn

Form

Styrke

Virksomt stof

ATC-kode

Lægemiddel ID

FMK ordination ID

Amantadin

Tabletter

50 mg

Amantadin

N04AB01

73519000010 (Magnum)

8602212

Behandling

Behandling

Behandling start

Behandling slut

Kontrol udført

Kontrol påbegyndt

Administration

Måltidsplan

Tidspunkt

Test for binyrefunktionen

06-11-2022

-

-

-

Oral amantadin

Ja

-

Dosering

Dosering

Dosering start

Dosering slut

Doseringstype

Dosisregulering

Placering start

Placering slut

1 tablet morgen

06-11-2022

-

Fast

Nej

-

-

Oprettet

Dato

Oprettet af

Autentiseret af

Indsættelse af

Autentiseret af

06-11-2022 10:36

Lars Jensen

-

-

-

Indlæser

Opbejder

Indsætter


Recept

Spænder


Udfyld herefter relevante informationer i felterne.

2.2 Ny ordination på lægemiddel, der ikke findes i det magistrelle stamdatasæt

Vælg "Andre lægemidler":



Udfyld lægemiddelnavn, form og styrke. Suppler evt. med ATC-kode eller indholdsstof. Styrken kan angives numerisk med en enhed, fx 10 mg som vist. Styrken kan også angives som fritekst som vist nederst. Der skal angives styrke på en af de 2 måder.



Opret lægemiddelordination | Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | Recept

Trin 1 af 4: Lægemiddel

Registrerede lægemidler | **Andre lægemidler**

☐ Måske skal den fasteskrives

Navn på lægemiddel * Form *

Traktat nr.

☐ Jeg angiver ATC-kode:

Styrke

☒ Angiv styrke som filitakt

Styrke som filitakt *

☐ Lægemidlet må ikke substitueres

Administrationsvej *

Opret lægemiddelordination

Min egen blanding [...] |

Fortsæt nu med angivelse af administrationsvej, indikation, behandlingsperiode, dosering mm.

For at oprette recept skal pakningsstørrelsen angives. Fx 50 tabletter. Angiv pakkestørrelsen så tydeligt som muligt, så apoteket ikke kan være i tvivl.

Trin 4 af 4: Recept

☒ Jeg ønsker samtidig at oprette en recept

Receptens gyldighed

Gyldig fra *

Gyldig til *

(dd-mm-åååå) (dd-mm-åååå)

Dosering

Doseringsboks *

10 ud af 10 tegn

☐ Skal dosisdispenseres

☐ Kopi af doseringskort til læge

Pakning

● Generelt tilskud

■ Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin

■ Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin

C Sygesikringstilskud gives til medicinsk cannabis

Pakkestørrelse * Antal pakninger *

0 ud af 10 tegn

☐ Vis substitutioner

Udleveringer

Min. interval Enhed

Antal

Apotek

Apotek

☒ Valgfrit apotek

Levering


Opret lægemiddelordination

furix | 25-11-2022 > ukendt slut | 1 tablet morgen | ...

2.2.1 Magistrelt lægemiddel uden fast forskrift

Det er muligt at oprette et magistrelt lægemiddel ved at angive et eller flere indholdsstoffer.

Dette sker ved at markere "Magistrelt uden fast forskrift", når Andre lægemidler er valgt



Opret lægemiddelordination Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering | Recept

Trin 1 af 4: Lægemiddel

Registrerede lægemidler Andre lægemidler

☒ Magistrelt uden fast forskrift

Magistrelt uden fast forskrift * Form *

0 ud af 400 tegn

ATC-kode

Søg ATC-kode... Nulstil

ATC-kode eller indholdstof

Substansskema

Substans X

Tilføj substans +

Styrke

☐ Angiv styrke som fritekst

Mængde * Styrke *

Vælg styrke

Udfyld felterne, navn og form. I substansskemaet kan indskrives indholdsstoffer. Når et indholdstof er skrevet ind, kan der tilføjes flere indholdsstoffer ved at klikke på Tilføj substans. Styrken skal angives som nævnt i afsnit 2.2

Trin 1 af 4: Lægemiddel

Registrerede lægemidler
Andre lægemidler

☐ Magistrelt uden fast forskrift

Magistrelt uden fast forskrift *
Form *

Min egen blanding

mikstur

17 ud af 400 tegn

ATC-kode

Søg ATC-kode...

Nulstil

ATC-kode eller indholdstof

Substansskema

Triazolam
Substans

Solbærsaft
Substans

Tilføj substans +

Styrke

☐ Angiv styrke som fritekst

Styrke som fritekst *

Middelstærk

☐ Lægemidlet må ikke substitueres

Administrationsvej *

Oral anvendelse

Indikation *

Natlig uro

Nulstil

☐ Patienten har bedt om privatmarkering

De øvrige trin er som beskrevet ovenfor.

2.3 Ny ordination på ikke registreret lægemiddel (IRS)

Oprettelse af ordination på et ikke registreret lægemiddel (typisk lægemidler på udleveringstilladelse, der endnu ikke er registreret i Medicinpriser) foregår som beskrevet under afsnit 2.2. Der er ingen forskel på, om det er et ikke registreret magistrelt lægemiddel eller en ikke registreret specialitet.