

VEJLEDNING

29. AUGUST 2025

Vejledning

Apoteksfunktion i FMK-online

Udgiver	Sundhedsdatastyrelsen, FMK-teamet
Ansvarlig institution	Sundhedsdatastyrelsen
Version	1.7
Versionsdato	18. august 2025
Web-adresse	www.sundhedsdata.dk
Titel	Vejledning Apoteksfunktioner i FMK-online

Tilføjet beskrivelse af CTR-online funktionalitet for apoteksansatte og administratorer som erstatter tidligere vejledning "Ny CTR-brugerflade i FMK-online"

1. Indhold

Apoteksfunktioner i FMK-online	5
1.1 Log-in	6
1.2 Find specifik person.....	7
1.3 Apoteks-nødfunktioner	7
1.4 Afbryd ekspedition	8
1.5 Genåbn recept	9
1.6 Erstat recept	10
1.7 Fortryd erstatning af recept.....	13
1.8 Konverter pakningsrecept med DD-recept.....	14
1.9 Sæt dosispakning i bero	18
1.10 Genoptag pakningen	19
1.11 Administrer Systemadgang (FOCES)	20
Behandlerfarmaceut	22
1.12 Regelsæt	22
1.13 Log-in	22
1.14 Find borger.....	24
1.15 Se detaljer om ordination og opret recept.....	24
1.16 Substitution af udgået lægemidler	26
1.17 Skift rollefunktion.....	29
Apoteksfunktioner i CTR-online.....	31
1.18 Tilskudssatser.....	31
1.19 Opret fiktiv person	32
1.20 Login som Apoteker	32
1.21 Transaktionsliste.....	33
1.22 Tilskudsbevillinger.....	36
1.23 Henstandsordning.....	37
1.24 Kommunalt tillæg	39
1.25 Login som Administrator.....	39
1.26 Login som borger	42

Apoteksfunktioner i FMK-online

Dette er en mini-vejledning i de funktioner, der knytter sig specifikt til de opgaver, et apotek kan få brug for at udføre i FMK-online. Det er opgaver, som måske endnu ikke er implementeret i apotekets eget fagsystem.

Derudover beskriver denne mini-vejledning de funktioner, der knytter sig til behandlerfarmaceutens opgave i forbindelse med genordination/udstedelse af recept.

Vejledningen skal ses i sammenhæng med den generelle vejledning for FMK-online, som findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside her: [Vejledninger til FMK-online - Sundhedsdatastyrelsen](#).

De i denne vejledning omtalte funktioner er (beskrevet i nedenstående rækkefølge):

Afbryd ekspedition

- Genåbn recept
- Erstat recept
- Fortryd erstat recept
- Konverter til DD recept
- Sæt Dosispakning i bero/genoptag dosispakning


Særligt for behandlerfarmaceuter:

- Regelsæt
- Log-in
- Genordination og opret recept
- Skift rolle
- Substitution

1.1 Log-in

Når en apoteker eller apoteksansat logger ind med sit certifikat, der er udstedt af en apoteker (valideres op mod SOR registeret, hvor alle private apoteker er oprettet) ser billedet således ud:


Brugeren vælger her apotek.



The screenshot shows the FMK login interface for a pharmacist. At the top, there is a header with the FMK logo and a 'Log ud' button. The main content area displays the user's login status: 'Du er logget ind som Anders Bonde' and 'Med rollen: Apoteker'. Below this, there is a section for selecting the workplace: 'Angiv dit nuværende arbejdssted'. A dropdown menu is set to 'Apotek'. Below the dropdown, there is a search bar with the placeholder text 'Indtast apoteknummer, EAN-nummer eller del af ansættelsesstedets navn?' and a 'Søg...' button. At the bottom, there is a checkbox for 'Husk valg af arbejdssted' and two buttons: 'Tilbage' and 'Udfør'.

Bemærk at alle handlinger / opslag logges og vises efterfølgende i borgerens MinLog.

Når apoteket er valgt kommer nedenstående skærbillede:




The screenshot shows the FMK main menu for a pharmacist. At the top, there is a header with the FMK logo and a user profile section showing 'Anders Bonde (Apoteker)' with a 'Skift rolle' button and a 'Log ud' button. The main content area has a section titled 'Find patient på FMK Online' with a search bar for 'CPR-Nummer' and a 'Søg' button. Below this, there are three cards: 'Administrér FMK-rettigheder', 'Administrer Systemadgang (FOCES)', and 'DD-kort til institutioner'. Each card has a right arrow and a brief description. The footer contains contact information for FMK-Online.dk, Sundhedsdatastyrelsen, and links to various resources like 'Nyheder og presse', 'Genveje', and 'Om siden'.

De funktioner, som relaterer sig til en specifik borger / recept skal tilgås ved først at fremsøge borgeren / kunden ved at indtaste/scanne CPR-nummeret.

1.2 Find specifik person

Indtast / scan CPR-nummer. Herefter vises følgende skærbillede:




Fælles medicinkort og Recepter kræver at brugeren afgiver samtykke. Disse funktioner anvendes typisk i forbindelse med medicingennemgang på apoteket.

Ved valg af en af de 2 menupunkter optræder følgende dialog, hvor du angiver samtykke.

! Det er et krav, at kunden har givet mundtlig eller skriftlig samtykke, for at du som apoteksmedarbejder må se medicinkortet Jeg har samtykke

1.3 Apoteks-nødfunktioner

Når fanen "Apoteks-nødfunktioner" vælges, fremkommer følgende billede:



Her indtastes id på den recept, der ønskes foretaget handlinger på. Det vil typisk være muligt at kopiere dette id fra apotekets fag-system og overføre det til FMK-online ved at paste id'et ind i feltet.

Tryk herefter "Vis Recept". Receptens aktuelle status afgør hvilke funktioner, der er tilgængelige. Den valgte receipts detaljer vises:

Recept-id
405209161085711
Vis recept

Receptinformation (ID: 405209161085711)

Recept Gyldighed: 18-10-2022 - 18-10-2024 Status: Åben Tilskudsklausul: - Pakningsstørrelse: 250 stk. Varenummer: 37853 Sidst udleveret: - Antal pakninger: 1 Udleveringer i alt: 5 gange med 5 dages interval	Lægemiddelordination Navn: Kaleorid Virksomt stof: Kaliumchlorid Form: Depottabletter Styrke: 750 mg Indikation: Mod lavt kalium i blodet Må substitueres: Ja Supplerende oplysninger: -	Dosisdispensering Dosisdispenseres: Nej Kopi til lægen: - Startdato: - Slutdato: -
Udsteder Dato: 18-10-2022 15:04:30 Udstedt af: Lægerne Torvet 6	Dosering Dosering: 1 tablet daglig	
Bestillinger	Levering Prioritet: Afhentes på apotek Kontakt: - Adresse: - Postnummer: - Leveringsinfo: -	Dosisdispensering Dosisdispenseres: - Pakkes hos: - Pakkegruppe: - Periode: -
Bestilling Status: Ekspedition påbegyndt Oprettet: 07-11-2022 14:39:53 Oprettet af: Kolind_Apotek Bestilt hos: Kolind_Apotek		

Erstat recept
Afbryd ekspedition
Fuldfør ekspedition

Handlingen kan udføres indenfor samme apotekskoncern (apoteksbevilling). Såfremt et apotek uden for koncernen henter en specifik recept, som et andet apotek har under behandling, vil der ikke være tilgængelige funktioner/knapper i detaljbilledet.

I ovenstående eksempel, er apoteksekspedition påbegyndt – det betyder at følgende handlinger er mulige: Erstat recept, Afbryd ekspedition og Fuldfør ekspedition.

1.4 Afbryd ekspedition

Hvis handlingen Afbryd ekspedition vælges, skal handlingen bekræftes.

fmk-144 07-11-2022 14:43:04


Afbryd ekspedition

Ønskes ekspeditionen afbrudt?

Fortryd
Afbryd ekspedition

Receptens status skifter nu fra Under behandling til Åben/Delvis udleveret – afhængig af status, før recepten blev taget under behandling.

Receipt-id

405209161085711

Vis recept

Receiptinformation (ID: 405209161085711)

Recept	Gyldighed: 18-10-2022 - 18-10-2024 Status: Åben Tilskudsstatus: - Pakningsstørrelse: 250 stk. Varenummer: 37853 Sidst udleveret: - Antal pakninger: 1 Udlæveringer i alt: 5 gange med 5 dages interval	Lægemiddelordination Navn: Kaleorid Virksomt stof: Kaliumchlorid Form: Depottabletter Styrke: 750 mg Indikation: Mod lavt kalium i blodet Må substitueres: Ja Supplerende oplysninger: -	Dosisdispensering Dosisdispenseres: Nej Kopi til lægen: - Startdato: - Slutdato: -
Udsteder	Dato: 18-10-2022 15:04:30 Udstedt af: Lægerne Torvet 6	Dosering Dosering: 1 tablet daglig	

Erstat recept

Påbegynd ekspedition

1.5 Genåbn recept

Behovet for at genåbne en recept kan opstå, hvis en recept er blevet afsluttet før den ordinerede mængde er udleveret. Det kan fx ske ved deludleveringer, hvor der er udleveret mindre pakninger.

Receipt-id

405209161085711

Vis recept

Receiptinformation (ID: 405209161085711)

Recept	Gyldighed: 18-10-2022 - 18-10-2024 Status: Afsluttet Tilskudsstatus: - Pakningsstørrelse: 250 stk. Varenummer: 37853 Sidst udleveret: 07-11-2022 14:46:24 Antal pakninger: 1 Udlæveringer i alt: 5 gange med 5 dages interval	Lægemiddelordination Navn: Kaleorid Virksomt stof: Kaliumchlorid Form: Depottabletter Styrke: 750 mg Indikation: Mod lavt kalium i blodet Må substitueres: Ja Supplerende oplysninger: -	Dosisdispensering Dosisdispenseres: Nej Kopi til lægen: - Startdato: - Slutdato: -
Udsteder	Dato: 18-10-2022 15:04:30 Udstedt af: Lægerne Torvet 6	Dosering Dosering: 1 tablet daglig	

Genåbn recept

Bemærk, at knappen nu hedder "Genåbn", fordi den valgte recepts status er afsluttet.

Ved forsøg på at genåbne den viste recept fra et andet apotek end det apotek, der har afsluttet den fås en fejlmeddelelse:

fmk-144 07-11-2022 14:49:11



Genåbn recept fejlede

Genåbning af recept fejlede.

Fejl: Recepten med id 405209161085711 har status "afsluttet", sat af Kolind Apotek lokationsnummer 5790001381615, recepten kan ikke genåbnes af andre end denne lokation

Luk

Det er således kun muligt at genåbne recepter, som apoteket selv har markeret afsluttet. Apoteket skal i denne sammenhæng forstås som den apotekskoncern, som den ansatte er ansat på. En ansat på hovedapoteket kan hermed godt genåbne en recept, som er blevet afsluttet på en af apotekets underafdelinger.

Når man vælger en recept, der er afsluttet på eget apotek, skal genåbningen bekræftes, hvorefter recepten skifter status.

Recept-id

Vis recept

Receptinformation (ID: 405209161085711)

Recept		Lægemiddelordination		Dosisdispensering	
Gyldighed	18-10-2022 - 18-10-2024	Navn	Kaleorid	Dosisdispenseres	Nej
Status	Åben	Virksomt stof	Kaliumchlorid	Kopi til lægen	-
Tilskudsklausul	-	Form	Depottabletter	Startdato	-
Pakningsstørrelse	250 stk.	Styrke	750 mg	Slutdato	-
Varenummer	37853	Indikation	Mod lavt kalium i blodet		
Sidst udliveret	07-11-2022 14:46:24	Må substitueres	Ja		
Antal pakninger	1	Supplerende oplysninger	-		
Udliveringer i alt	5 gange med 5 dages interval				
Udsteder		Dosering			
Dato	18-10-2022 15:04:30	Dosering	1 tablet daglig		
Udstedt af	Læge Torvet 6				

Erstat recept
Påbegynd ekspedition

1.6 Erstat recept

Erstat funktionen anvendes i de tilfælde, hvor den apoteksansatte har behov for at ændre doseringen på en recept. Det kan være i tilfælde af en åbenlys fejl fra lægens side, hvor det ikke er muligt at få lægen til at oprette en ny recept.

Recept-id

Vis recept

Receptinformation (ID: 405209161085711)

Recept		Lægemiddelordination		Dosisdispensering	
Gyldighed	18-10-2022 - 18-10-2024	Navn	Kaleorid	Dosisdispenseres	Nej
Status	Åben	Virksomt stof	Kaliumchlorid	Kopi til lægen	-
Tilskudsklausul	-	Form	Depottabletter	Startdato	-
Pakningsstørrelse	250 stk.	Styrke	750 mg	Slutdato	-
Varenummer	37853	Indikation	Mod lavt kalium i blodet		
Sidst udliveret	07-11-2022 14:46:24	Må substitueres	Ja		
Antal pakninger	1	Supplerende oplysninger	-		
Udliveringer i alt	5 gange med 5 dages interval				
Udsteder		Dosering			
Dato	18-10-2022 15:04:30	Dosering	1 tablet daglig		
Udstedt af	Læge Torvet 6				

Erstat recept
Påbegynd ekspedition

Igen bemærkes det, at mulige funktioner er afledt af receptens aktuelle status. Den aktuelle recept er hverken afsluttet eller under behandling, hvorfor kun "Erstat recept" og "Påbegynd ekspedition" er mulige.

Når "Erstat recept" er valgt fremkommer nedenstående:

X
Erstat recept

Udsteder

☐ Skift udsteder

Autorisation *

Nulstil

Aut. ID eller navn

Yder

Sygehus

Kommune

Nulstil

Indtast del af ydernummer eller ansættelsesstedets navn

Telefonnummer *

Lægemiddel

Registrerede lægemidler

Andre lægemidler

Nulstil

Kilde

ATC-Kode

Tilskud

Medicinpriser A12BA01 (Kaliumchlorid) -

☐ Vis substitutioner

Det er nu muligt at skifte udsteder, fx hvis den udstedende læge ikke er tilgængelig, så korrektionen er verificeret af vagtlægen. Hvis skift udsteder knappen vælges, kan en ny udsteder fremsøges.

Udsteder

☒ Skift udsteder

Autorisation *

Nulstil

Aut. ID eller navn

Yder

Sygehus

Kommune

Nulstil

Indtast del af ydernummer eller ansættelsesstedets navn

Telefonnummer *

Når den nye læge er valgt fortsættes til doseringen. Lægemidlet kan ikke ændres.

Den oprindelige recept bliver ved "Erstat" markeret med status Ugyldig, hvor den anførte årsag optræder som årsag. Den nye recept er linket til den oprindelige recept, så man til enhver tid kan spore tilbage til denne.

Den erstattede recept ser sådan ud for andre, der ser på recepten:

Receptinformation (ID: 405209161085711)			
Recept		Lægemiddelordination	
Gyldighed	18-10-2022 - 18-10-2024	Navn	Kaleorid
Status	Ugyldig	Virksomt stof	Kaliumchlorid
Årsag	Ny dosering	Form	Depottabletter
Tilskudsklausul	-	Styrke	750 mg
Pakningsstørrelse	250 stk.	Indikation	Mod lavt kalium i blodet
Varenummer	37853	Må substitueres	Ja
Sidst udleveret	07-11-2022 14:46:24	Supplerende oplysninger	-
Antal pakninger	1		
Udleveringer i alt	5 gange med 5 dages interval		
Erstattet af	405540920614011		
Udsteder		Dosering	
Dato	18-10-2022 15:04:30	Dosering	1 tablet daglig
Udstedt af	Lægerne Torvet 6		

De ovenfor beskrevne funktioner er også til rådighed på den enkelte recept, hvis den fremfindes ved først at åbne medicinkortet (efter opnåelse og angivelse af samtykke). Recepter tilgås nemmest ved at gå på Recepter fanen, der giver et hurtigt overblik over samtlige recepter.

1.7 Fortryd erstatning af recept

Ved anvendelse af "Apoteks-nødfunktioner" fanen er det muligt at fortryde handlingen Erstat recept ved at fremsøge den erstattede recept og vælge "Fortryd erstatning af recept". På detaljevisningen af recepten er det muligt at se recept ID på den erstattede recept.

Ved søgning på det recept ID som har erstattet den tidligere recept:

Recept-id

Receptinformation (ID: 405622476802011)

Recept		Lægemiddelordination		Dosisdispensering	
Gyldighed	08-11-2022 - 08-11-2024	Navn	Brufen Retard	Dosisdispenseres	Nej
Status	Åben	Virksomt stof	Ibuprofen	Kopi til lægen	-
Tilskudsklausul	-	Form	Depottabletter	Startdato	-
Pakningsstørrelse	30 stk. (bilister)	Styrke	800 mg	Slutdato	-
Varenummer	93020	Indikation	Mod gigt		
Sidst udleveret	-	Må substitueres	Ja		
Antal pakninger	1	Supplerende oplysninger	-		
Udleveringer i alt	6 gange med 4 ugers interval				
Erstat	405621968547012				
Udsteder		Dosering			
Dato	08-11-2022 16:54:37	Dosering	Ny dosering		
Udstedt af	Lægerne Torvstræde				

Bruger får følgende meddelelse for at bekræfte handling:

 **Fortryd erstat recept**

Fortryd erstat recept ugyldiggør denne recept, og genåbner den erstattede recept. Ønskes dette?

Fortryd erstat recept

Fortryd

1.8 Konverter pakningsrecept med DD-recept

I forbindelse med den nye DD-løsning på FMK forudsættes det, at der eksisterer en DD-recept på den enkelte lægemiddelordination, såfremt lægemidlet ønskes dosisdispenseret. Behovet for at ændre en pakningsrecept til en DD-recept kan opstå i tilfælde af

- Der ønskes dosisdispensering af patientens medicin (fx kunden ønsker det selv)
- Lægen har ikke fået oprettet en DD-recept, men der eksisterer en anden recept

Denne funktion hedder Konverter til DD-recept og tilgås ved at hente medicinkortet. Som nævnt tidligere kræver det kundens samtykke. Kundens CPR-nummer indtastes, hvorefter Fælles medicinkort eller Recepter fanen tilgås. Efter opnåelse af samtykke, angives dette ved at trykke på knappen ”Jeg har samtykke” i højre side af den gule bjælke.




Nedenfor er ”Recepter” valgt:



Med den valgte filtrering og gruppering kommer man hurtigt frem til de mulige recepter.

Når den ønskede recept er fremfundet, ser billedet således ud:



Funktionen er indrettet således, at receptens gyldighed beregnes på baggrund af den af lægen ordinerede mængde – i de tilfælde, der kan ske en maskinel beregning.

Når knappen aktiveres fremkommer dette billede, såfremt den maskinelle beregning kan gennemføres.

× **Konvertér til DD-recept**

Konverter pakningsrecept til DD-recept.
FMK vil beregne gyldighedsperioden for den konverterede recept.

Konvertér

Fortryd

Handlingen kan fortrydes, men ønskes konverteringen gennemført, trykker man blot på den grønne knap. Herved erstattes den oprindelige pakningsrecept med en DD-recept med en gyldighed, der svarer til den ordinerede mængde.

I visse tilfælde kan beregningen ikke gennemføres maskinelt. Brugeren vil da blive præsenteret for dette billede:

×
Konvertér til DD-recept

Konverter pakningsrecept til DD-recept.

Gyldighedsperioden for den konverterede recept kan *ikke* beregnes automatisk, så der er behov for at du selv angiver denne.

Oplysninger fra den nuværende recept:

Dosering	Fri tekst
Pakningsstørrelse	100 stk.
Antal pakninger	1
Restmængde	

Udfyld varighed eller gyldig-til for den konverterede recept:

Gyldig fra: 2022-11-17

Varighed Enhed

	Vælg enhed ▼
--	---------------------------

Gyldig til

	
--	---

(dd-mm-åååå)

Konvertér

Fortryd

I disse tilfælde skal brugeren selv beregne en udløbsdato for DD-recepten. Det er ikke lovligt at lave en DD recept, der rækker udover den periode som recepten er gyldig til eller svarende til den ordinerede mængde.

I hvilke tilfælde kan beregningen ikke ske?

- Ved fritkest doseringer og Doseringer iflg. skriftlig vejledning
- Ved lægemidler hvor pakningsstørrelsen ikke optræder numerisk

1.9 Sæt dosispakning i bero

Pakning af et lægemiddel til dosisdispensering kan ved indlæggelse på sygehus sættes i bero i det Fælles Medicinkort af medicinbrugerens egen læge, den anvisende læge eller en læge på sygehuset. Pakning af lægemidler til dosisdispensering kan med medicinbrugerens samtykke sættes i bero af apotekspersonalet, hvis dosisdispensering er iværksat af apotekspersonalet. Bero-tilstanden kan anvendes i en periode ved for eksempel en indlæggelse eller frem til medicineringen atter vurderes stabil. Det er oftest en sygehuslæge som sætter dosispakningen i bero, hvorimod det oftest er egen praktiserende læge som genoptager pakningen.

Vær opmærksom på, at bero -og genoptag funktionaliteten handler om pakning af hele patientens dosisrulle. I det tilfælde, at et enkelt lægemiddel ikke skal tages, kan det sættes på pause.

Ordinationen er fortsat gældende, det er kun selve dosispakning, der sættes i bero.

Fremsøg borgerens medicinkort, Vælg Fælles medicinkort i panelet til venstre, angiv samtykke og klik på "Detaljer" i banneret, der viser der er dosisdispensering for den pågældende borger.

Vis aktuelle ordinationer

☐ Vis virksomt stof

☐ Vis ATC koder

Info

Print

 Der er senest udleveret dosisdispenseret medicin d. 21-09-2022 på Kolind Apotek. Tidsfrist for ændringer: 14-11-2022 00:00

Print

Detaljer

Dosispakning sættes i bero her:

Der er senest udleveret dosisdispenseret medicin d. 21-09-2022 på Kolind Apotek. Tidsfrist for ændringer: 14-11-2022 00:00

Information om næste periode, der pakkes:

Dosispakning er sat i bero	Nej
Tidsfrist for ændringer	14-11-2022 00:00
Start på periode	16-11-2022
Slut på periode	29-11-2022
Udleveringsapotek	Kolind Apotek
Abne UD recaptch	ja
Senest udleveret	21-09-2022 på Kolind Apotek

Sæt dosispakning i bero

Dosispakning i bero historik

Luk

Når dosispakning er sat i bero, optræder det således på medicinkortet:

Dosispakning er sat i bero Print Detaljer

1.10 Genoptag pakningen

Når dosispakning ønskes genoptaget vælger du "Genoptag pakning" i billedet her:

X
Dosispakning er sat i bero

Information om næste periode, der pakkes:

Dosispakning er sat i bero	Ja
Tidspunkt for ændringer	15-11-2022 06:00
Start på periode	16-11-2022
Slut på periode	20-11-2022
Udleveringspakke	Kolind Eptak
Åbne DD recepter	Ja
Sendt udleveret	21-09-2022 på Kolind Apotek

Genoptag pakning

Dosispakning i bero-historik

Luk

Ved "Genoptag pakning" kan der opstå advarsler, der informerer om, at de foretagne ændringer først kan træde i kraft ved næste dosisrulles start.

Vær opmærksom på ved genoptagelse af pakning af dosisdispenseret medicin, om der evt. ønskes at der oprettes en akutpakning, eller der skal genoptages fra kommende dosispakning. Lægen skal kontakte apoteket ved akutpakning.

1.11 Administrer Systemadgang (FOCES)

FOCES er funktionscertifikater, der bruges til at autentificere og sikre kommunikationen mellem dit apotek og FMK.

For at hindre uautoriseret adgang tillader FMK kun systemkald med FOCES-certifikater, der er "whitelistet" (godkendt) til formålet. Systemkald sker blandt andet når dit apotekssystem henter, redigerer og/eller sletter data fra FMK, eksempelvis i forbindelse med batchkørsler for dosisdispensering.

Hvis dit apotek ønsker at foretage systemkald til FMK, skal du derfor whiteliste apotekets FOCES-certifikater.

I boksen "Administrer Systemadgang (FOCES)" kan apoteket tilføje og fjerne FOCES id'er, som er tilknyttet apotekets CVR-nummer.

Find patient på FMK Online

Bemyndigelse >
 Administrér medhjælperes bemyndigelser til FMK

Administrer Systemadgang (FOCES) >
 Whitelisting af FOCES certifikater

Når bruger vælger "Administrer FOCES" ses følgende skærbillede:

FOCES Opret FOCES ID

FOCES er funktionscertifikater, der bruges til at autentificere og sikre kommunikationen mellem dit apotek og FMK.
 For at hindre uautoriseret adgang tillader FMK kun systemkald med FOCES certifikater, der er 'whitelistet' til formålet.
 Systemkald er bl.a. når dit apotekssystem henter, redigerer og/eller sletter data fra FMK, eksempelvis ifbm. batchkørsler for dosisdispensering.
 Hvis dit apotek ønsker at foretage systemkald til FMK, skal du derfor whiteliste apotekets FOCES certifikater.
 Her kan du tilføje og fjerne FOCES id'er som er tilknyttet dit CVR: 20921897

ID	
12345678	x
654987	x
876543210	x

Her er det muligt at oprette FOCES ID ved at klikke på "Opret FOCES ID" og efterfølgende angive det ønskede FOCES ID:

× Opret FOCES ID

FOCES ID *

OpretLuk

Allerede oprettede FOCES ID'er kan slettes ved at trykke på krydset til højre:

ID	
12345678	×
654321	×
876543210	×

Behandlerfarmaceut

1.12 Regelsæt

- Der kan kun oprettes recepter ved behandlerfarmaceuter, når der ikke er en åben recept på lægemiddelordinationen
- Der skal eksistere mindst 1 tidligere recept, som er udstedt af en læge
- Der kan ikke oprettes 2 recepter af en behandlerfarmaceut lige efter hinanden (der skal mindst en lægerecept indimellem)
- Der kan kun oprettes recept på mindste pakning
- FMK validerer på hvilke lægemidler, behandlerfarmaceuten må oprette recepter på (jf. Medicinpriser)
- Recepten kan kun oprettes med en gyldighed på 7 dage

1.13 Log-in

Behandlerfarmaceuter har siden 1. juli 2019 haft selvstændigt virksomhedsområde på FMK.

Når behandlerfarmaceuten logger ind med et certifikat, der er udstedt af et privat apotek (valideres op mod SOR registeret, hvor alle private apoteker er oprettet) ser billedet således ud:

Du er logget ind som Bent Fabricius Bjerre

Med rollen: Behandlerfarmaceut

Du kan vælge mellem følgende roller

Angiv rolle *

Som behandlerfarmaceut (BBF01) ^

Vælg rolle

Som behandlerfarmaceut (BBF01)

Som ansat hos Anton Andersen (apoteker)

Annuller

Fortsæt

Nummeret i parentes er brugerens autorisationsnummer, som er fundet vha. det CPR-nummer, der er knyttet til certifikatet. Brugeren vælger herefter apotek.

Du kan vælge at sætte flueben ved "Husk valg af arbejdssted".
Tryk på "Fortsæt".

Du er logget ind som Bent Fabricius Bjerre

Med rollen: Behandlerfarmaceut

Angiv dit nuværende arbejdssted

Type af arbejdssted

Apotek

Indtast apoteksnummer, EAN-nummer eller del af ansættelsesstedets navn ?

Hammel Frijsenborg Apotek (apotek: 87, ean: 5790000170876) Nulstil

☒ Husk valg af arbejdssted ?

Tilbage

Udfør

Når du er logget ind, ser dit billede således ud:

Find patient på FMK Online

CPR-Nummer

Søg

Bemyndigelse >

Administrér medhjælperens bemyndigelser og se medhjælpslog

1.14 Find borger

Behandlerfarmaceuten indtaster nu CPR-nummeret på den kunde/patient, det drejer sig om. Når der trykkes på "Søg"- knappen, fremkommer nedenstående billede. Vælg "Fælles medicinkort" i panelet i venstre side.



FMK FÆLLES MEDICINKORT

Patientens CPR-nummer: **290101-0001** Patientnavn: **Bent Patient Bendtsen** Adresse: **Østerbrogade 337, 5450 Otterup**

Info

Fælles medicinkort

Recepter

Apoteks-nødfunktioner


Vaccinationer

Velkommen til det nye FMK Online

Tryk på fanebladet i menuen til venstre for at tilgå den information du ønsker at se
Vær opmærksom på, at alle følgende betingelser skal være opfyldt for berettiget adgang

- Man skal have borgeren i aktuel behandling, eller have indhentet samtykke fra borgeren, og
- Oplysningerne skal være nødvendige i forhold til behandlingen, og
- Oplysningerne skal anvendes med henblik på at sikre kvaliteten, sikkerheden og effekten af patientens lægemiddelanvendelse.

Hvis du ønsker at tilgå borgerens medicinkort, skal du klikke på knappen 'Jeg har samtykke' i højre side af det gule banner for at kunne tilgå medicinkortet.



Patientens CPR-nummer: **290101-0055** Patientnavn: **Yde Patient Ydersen** Adresse: **Mosegårdsvangen 156, 1220 København K**

Status: **Aktiv** Åbnet: **11-10-2021**

Opdater Luk patient

! Det er et krav, at kunden har givet mundtlig eller skriftlig samtykke, for at du som apotekmedarbejder må se medicinkortet

Jeg har samtykke

1.15 Se detaljer om ordination og opret recept

Her ses de lægemiddelordinationer, der er på borgerens medicinkort.

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh.Start	Beh.Slut	
Pulmicort Turbuhaler	200 mikrogram/dosis	Inhalationspulver	Mod astma	1 sug 2 gange daglig	08-11-2022	-	⌵
Furix	20 mg	Tabletter	For blodtrykket	1 tablet 2 gange daglig	06-11-2022	-	📄 ⌵
Gemadol Retard	100 mg	Depotkapsler	Mod smerter	1 kapsel middag, aften og nat	18-10-2022	-	⌵
Zolpidem "Actavis"	5 mg	Filmovertrukne tabletter	Mod søvnløshed	2 tabletter efter behov, højst 1 gang dagligt	18-10-2022	-	⌵
Furix	40 mg	Tabletter	For blodtrykket	1 tablet daglig	23-08-2022	-	⌵
Contalgin	10 mg	Depottabletter	Mod stærke smerter	1 tablet morgen og 2 tabletter aften	01-08-2019	-	📄 📄 ⌵

Vha. pilen i højre side åbnes den ordination, der ønskes oprettet en recept på:

Pulmicort Turbuhaler					
200 mikrogram/dosis		Inhalationspulver		Mod astma	
1 sug 2 gange daglig		08-11-2022			
Effektueringer (0) Recepter (0) Anmodninger (0)					
Lægemiddel Behandling Dosering					
Navn Form Styrke Virksomt stof ATC-kode Lægemiddel ID FMK ordination ID	Pulmicort Turbuhaler Inhalationspulver 200 mikrogram/dosis Budesonid R03BA02 28103997906 8602664	Behandling Behandling start Behandling slut Kontrol udført Kontrol planlagt Administration Må substitueres Tilskudsstatus	Mod astma 08-11-2022 - - - Til inhalation Ja -	Dosering Dosering Dosering start Dosering slut Doseringstype Dosisdispenseres Pause start Pause slut	1 sug 2 gange daglig - 08-11-2022 - Fast Nej - -
Oprettet Dato: 08-11-2022 17:56 Oprettet af: Lars Larsen Autoriseret af: - Indrapporteret af: - Autoriseret af: -					
Privatmarker Recept					

Recept-knappen vises kun på ordinationer, hvor der **IKKE** er en åben recept.
Når der trykkes på "Recept", fremkommer dette billede:

×

Opret recept

!

Baseret på Pulmicort Turbuhaler blev der fundet mindste pakning for Spirocort Turbuhaler (AstraZeneca), Budesonid "Paranova" (Paranova Danmark)

Lægemiddel

Lægemiddelnavn	Styrke	ATC-kode
Pulmicort Turbuhaler	100 mikrogram/dosis	R03BA02
Form	Virksomt stof	Lægemiddel ID
inhalationspulver	mod astma	28103997806

Receptens gyldighed

Gyldig fra *

17-11-2022

(dd-mm-åååå)

Gyldig til *

24-11-2022

(dd-mm-åååå)

Dosering

Doserings tekst *

1 sug 2 gange daglig

20 ud af 70 tegn

☐ Skal dosisdispenseres

☐ Kopi af doseringskort til læge

Opret

Fortryd

Doseringsteksten hentes fra lægemiddelordinationen. Hvis teksten er for lang (>70 tegn) vil der stå:
"Dosering efter skriftlig anvisning".

Mindste pakning vises.

Bemærk at Receptens "Gyldig ti" dato er sat til dags dato + 7 dage, som lovgivningen dikterer.

Bemærk: Info-ikonet bliver vist til højre for lægemiddelordinationen, der er nu 1 åben recept.

Lægemiddel	Styrke	Form	Indikation	Dosering	Beh.Start	Beh.Slut	
Pulmicort Turbuhaler	200 mikrogram/dosis	Inhalationspulver	Mod astma	1 sug 2 gange daglig	08-11-2022	-	 ✓

Den nye (åbne) recept kan nu ekspederes på normal vis som øvrige recepter.

1.16 Substitution af udgået lægemidler

Som beskrevet i afsnit 1.15 'se detaljer om ordination og opret recept' kan du som behandler-farmaceut oprette recepter, hvor der IKKE findes åbne recepter. Du må som behandlerfarmaceut have lov til at substituere lægemidler som er udgået, både med og uden substitutionsgruppe.

Følg vejledningen nedenfor:

Hvis du skal oprette en recept på et udgået lægemiddel som **ingen** substitutionsgruppe har, skal du vælge et lægemiddel med samme ATC-kode og styrke fra listen "Lægemiddel".

Opret recept

! Ordinatørens lægemiddel er udgået. Du skal derfor vælge et lægemiddel med samme ATC kode og styrke i listen nedenfor

Lægemiddel

Lægemiddelnavn	Styrke	ATC-kode
Plutiform K-haler	50+5 mikrogram	R04RA11
Form	Virkestof	Lægemiddel ID
Inhalationspray, suspension	behandling af prostatacancer	28105693815

Receptens gyldighed

Gyldig fra *

17-11-2022

Gyldig til *

24-11-2022

GM mm-ÅÅÅÅ GM mm-ÅÅÅÅ

Dosering

Doseringsprotokol *

1 injektionsprøbe morgen

28 ud af 28 dage

☐ Skal desuden dispenseres

☐ Skop af doseringskort til dage

Pakning

- Ekskluderet tilskud
- Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
- Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
- ◀ Sygesikringsstilskud gives til medicinsk cannabis

Lægemiddel

Vælg en mulighed

Pakning *

Der er ingen udvalgte pakninger

Folkestørrelse
Antal pakninger *

1

28 ud af 28 dage

☐ Vis substitutionsoner

Udleveringer

Min. interval

Enhed

Opret
Fortryd

Vælg lægemiddel og efterfølgende pakning. Der er typisk kun 1 pakning, da der fremsøges mindste pakning.

1 sug 2 gange daglig

20 ud af 70 tegn

☐ Skal dosisdispenseres

☐ Kopi af doseringskort til læge

Pakning

- Generelt tilskud
- Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
- ☒ Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
- C Sygesikringstilskud gives til medicinsk cannabis

Pakning *

Antal pakninger *

Dette felt skal udfyldes!

1

☐ Vis substitutioner

Udleveringer

Min. interval

Enhed

Vælg enhed

Antal

Opret

Fortryd

Når du har valgt pakning klikker du på "Opret" og derfra kan den nye (åbne) recept nu ekspederes på normal vis som øvrige recepter.

Hvis du derimod skal oprette en recept med et udgået lægemiddel som HAR substitutionsgruppe finder systemet selv mulighederne. Her skal du blot vælge pakning.

X
Opret recept

!
Baseret på Pulmicort Turbuhaler blev der fundet mindste pakning for Spirocort Turbuhaler (AstraZeneca), Budesonid "Paranova" (Paranova Danmark)

Lægemiddel

Lægemiddelnavn	Styrke	ATC-kode
Pulmicort Turbuhaler	100 mikrogram/dosis	R03BA02
Form	Virksomt stof	Lægemiddel ID
Inhalationspulver	mod astma	28103997806

Receptens gyldighed

Gyldig fra *	Gyldig til *
17-11-2022 (dd-mm-åååå)	24-11-2022 (dd-mm-åååå)

Dosering

Doseringstekst *

1 sug 2 gange daglig

20 ud af 70 tegn

☐ Skal dosisdispenseres
 ☐ Kopi af doseringskort til læge

Pakning

- Generelt tilskud
- Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
- ⊗ Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
- Ⓒ Sygesikringstilskud gives til medicinsk cannabis

Pakning *	Pakkestørrelse	Antal pakninger *
Vælg pakning 0 ud af 30 tegn	0 ud af 30 tegn	1

☐ Vis substitutioner

Udleveringer	Min. interval	Enhed
Antal		Vælg enhed

Opret
Fortryd

1.17 Skift rollefunktion

Du har mulighed for at skifte rolle i FMK online uden at logge dig helt ud. Når du er logget ind, fremgår det øverst i højre hjørne, hvilken rolle du er logget ind som. Hvis du har flere roller i dit sundhedsfaglige virke, fx Behandlerfarmaceut og apoteker, kan du nu i systemet skifte rolle uden at skulle logge dig helt ud. Tryk på knappen 'Skift rolle', ved ønske om at skifte rolle, fra fx apoteker til behandlerfarmaceut:

Herefter kan du trykke på pilen, vælg den ønskede rolle og arbejdssted og tryk derefter på 'Fortsæt'. De roller der fremgår er variabelt alt efter hvilke roller du er blevet tildelt.

Angiv rolle *

Dette felt skal udfyldes! ^

Vælg rolle

Som behandlerfarmaceut (BBF01)


Som ansat hos Anton Andersen (apoteker)

Du kommer herefter tilbage til startbilledet, og det fremgår i højre hjørne, hvilken rolle du er logget ind med:

Apoteksfunktioner i CTR-online

Adgang til webbrugergrænsefladen til det Centrale Tilskudsregister (CTR) skal ske via login på FMK-online med MitID erhverv. Funktionalitet som der er direkte adgang til via apotekssystem, vil ikke være ændret.

Der vil blive illustreret visningen af CTR-brugerfladen i FMK-online, da funktionalitet ser lidt anderledes ud i FMK-online, men der er ingen ændringer i den basale funktionalitet og de funktioner brugeren har adgang til.



Ved login på FMK-online som apoteker bliver der adgang til to menupunkter med relevans for CTR. Det omhandler tilskudssatser og opret fiktiv person.

1.18 Tilskudssatser

Tilskudssatser er de årlige tilskudsgrænser, der bestemmer, hvor meget tilskud man kan få til medicin afhængigt af ens årlige udgifter til tilskudsberettiget medicin. Det er lægemiddelstyrelsen der fastsætter og opdaterer tilskudssatserne i CTR og justerer dem efter behov, især i forbindelse med ændringer i medicintilskudsreglerne.

Overblik over tilskudssatser

Gældende for: 10-08-2025 (dd-mm-åååå)

Tilskudssatser

CTR-A		Barn (01-01-2025 – 31-12-2999)		Terminal (01-01-2025 – 31-12-2999)	
Interval	Procent	Interval	Procent	Interval	Procent
0,00 kr. – 1.110,00 kr.	0,00 %	0,00 kr. – 1.865,00 kr.	60,00 %	0,00 kr. – 99.999.999,99 kr.	100,00 %
1.110,00 kr. – 1.865,00 kr.	50,00 %	1.865,00 kr. – 4.055,00 kr.	75,00 %		
1.865,00 kr. – 4.055,00 kr.	75,00 %	4.055,00 kr. – 26.998,00 kr.	85,00 %		
4.055,00 kr. – 22.055,00 kr.	85,00 %	26.998,00 kr. – 99.999.999,99 kr.	100,00 %		
22.055,00 kr. – 99.999.999,99 kr.	100,00 %				

CTR-B		Barn (01-01-2018 – 31-12-2999)		Terminal (01-01-2018 – 31-12-2999)	
Interval	Procent	Interval	Procent	Interval	Procent
0,00 kr. – 20.000,00 kr.	50,00 %	0,00 kr. – 20.000,00 kr.	50,00 %	0,00 kr. – 99.999.999,99 kr.	100,00 %
20.000,00 kr. – 99.999.999,99 kr.	0,00 %	20.000,00 kr. – 99.999.999,99 kr.	0,00 %		


Ved adgang til tilskudssatser er dd forvalgt, men det er muligt at ændre datoen i "gældende for", så man kan se tilskudssatser for tidligere år.

1.19 Opret fiktiv person

Opret fiktiv person omhandler oprettelse af fiktivt CPR-nummer, hvis du udenfor apotekssystemet har behov for at oprette et fiktivt CPR-nummer. Fcpr skal anvendes i CTR regi, da der endnu ikke er en kobling mellem Ecpr og Fcpr. Når borger med Ecpr kommer ind på apoteket, så oprettes et Fcpr, hvor tilskud indberettes. Borger skal huske dette nummer for at sikre, at der indberettes på samme nummer næste gang. Man skal være OBS på, at Fcpr-numre kan ikke fremfindes i FMK-online, da de er specifikke for CTR.

1.20 Login som Apoteker

Når man som apoteker logger ind på borger, så er der 4 menupunkter, som er relevante i forhold til CTR. Det omhandler Transaktionsliste, Tilskudsbevillinger, Henstandsordning og Kommunalt tillæg.



FMK FÆLLES MEDICINKORT

Helle Kristensen (Apoteker) Hasle Apotek Log ud

Patientens CPR-nummer: 041057-3466 Patientnavn: Bente Bach Adresse: Hambros Alle 157, 7870 Roslev

Opdater Luk patient

info, version 3.49.1

Info

Fælles medicinkort

Recepter

Apoteks-nødfunktioner

- Transaktionsliste
- Tilskudsbevillinger
- Henstandsordning
- Kommunalt tillæg

Velkommen til FMK Online

← Tryk på fanebladet i menuen til venstre for at tilgå den information du ønsker at se.

Vær opmærksom på, at alle følgende betingelser skal være opfyldt for berettiget adgang:

- Man skal have borgeren i aktuel behandling, eller have indhentet samtykke fra borgeren, og
- Oplysningerne skal være nødvendige i forhold til behandlingen, og
- Oplysningerne skal anvendes med henblik på at sikre kvaliteten, sikkerheden og effekten af patientens lægemiddelanvendelse.

Det Centrale Tilskuds Register (CTR)

Som Apoteker, Har du adgang til følgende:

- Transaktionsliste, samt oprette transaktioner
- Henstandsordninger, samt oprette og opdatere dem
- Tilskudsbevillinger
- Helbredstillæg

CTR support henvendelse

Oplever du tekniske advarsler eller fejl fra CTR, så kan du kontakte CTR supporten.

Email: medicintilskud@dkma.dk

Telefon: 44 88 96 96

1.21 Transaktionsliste

Patientens CPR-nummer

041057-3466

Patientnavn

Bente Bach

Adresse

Hambros Alle 157, 7870 Roslev

CTR-A

25-03-2025 - 24-03-2026

Saldo

200,00 kr.

CTR-B

25-03-2025 - 24-03-2026

Saldo

200,00 kr.

Opdater

Luk patient

fmk-online-ctr, version 1.18.1

Opret Transaktion

Info

CTR-A og CTR-B

Aktuel og Forrige

Fælles medicinkort

Borger

Recepter

ID

041057-3466 (CPR)

Status

Almen

Under 18 (ved periodestart)

Nej

Gyldig fra

09-09-2023

Gyldig til

-

Apoteks-nødfunktioner

Transaktionsliste

Tilskudsbevilgninger

CTR-A (Alment medicintilskud)

Administrationsstidspunkt	Saldo	Tilskudspris	Indberettet tilskud	Beregnet tilskud	Udligning	Udligning totalt	Apotek	Oprettet
25-03-2025 09:07	200,00 kr.	100,00 kr.	-100,00 kr.	0,00 kr.	100,00 kr.	0,00 kr.	Aarhus Åbyhøj Apotek	25-03-2025 09:07
25-03-2025 09:06	100,00 kr.	100,00 kr.	100,00 kr.	0,00 kr.	-100,00 kr.	-100,00 kr.	Aarhus Åbyhøj Apotek	25-03-2025 09:07

Henstandsordning

CTR-B (Medicintilskud til medicinsk cannabis)

Administrationsstidspunkt	Saldo	Tilskudspris	Indberettet tilskud	Beregnet tilskud	Udligning	Udligning totalt	Apotek	Oprettet
25-03-2025 09:08	200,00 kr.	100,00 kr.	100,00 kr.	50,00 kr.	-50,00 kr.	-100,00 kr.	Aarhus Åbyhøj Apotek	25-03-2025 09:08
25-03-2025 09:07	100,00 kr.	100,00 kr.	100,00 kr.	50,00 kr.	-50,00 kr.	-50,00 kr.	Aarhus Åbyhøj Apotek	25-03-2025 09:08

Kommunalt tillæg

Viser de transaktioner, som er indberettet ved kundens køb af tilskudsberettiget medicin. En "transaktionsperiode" i forhold til CTR refererer til en 12-måneders periode, hvor forbrug af tilskudsberettiget medicin optælles, for at beregne tilskud. Denne periode begynder, når der købes den første tilskudsberettigede medicin og nulstilles efter 12 måneder.

Transaktionerne er opdelt på henholdsvis CTR-A (Alment medicintilskud) og CTR-B (Medicintilskud til medicinsk cannabis). Som standard vises alle sammen, når transaktionslisten tilgås.

I rullemenuen over transaktionslisten er det muligt at vælge, at se begge saldi eller kun A eller B:

CTR-A og CTR-B

CTR-A

CTR-B

CTR-A og CTR-B

Det er også muligt at vælge både den aktuelle og den forrige periode (standard) eller kun den aktuelle eller den forrige:

Aktuel og Forrige

Aktuel

Forrige

Aktuel og Forrige

CTR-A (Alment medicintilskud)								
Administrationstidspunkt	Saldo	Tilskudspris	Indberettet tilskud	Beregnet tilskud	Udligning	Udligning totalt	Apotek	Oprettet
25-03-2025 09:07	200,00 kr.	100,00 kr.	-100,00 kr.	0,00 kr.	100,00 kr.	0,00 kr.	Aarhus Åbyhøj Apotek	25-03-2025 09:07
ID Transaktions ID 77458 Administrationstidspunkt 25-03-2025 09:07:00 Administrations ID 2,3 Administrations kilde Ekspeditionidentifikator Apotek Aarhus Åbyhøj Apotek Apoteks ID 337 Apoteks kilde ApoteksNr Oprettet 25-03-2025 09:07:25 Saldo Saldo 200,00 kr. Tilskudspris 100,00 kr. Indberettet tilskud -100,00 kr. Beregnet tilskud 0,00 kr. Udligning 100,00 kr. Udligning totalt 0,00 kr.								
25-03-2025 09:06	100,00 kr.	100,00 kr.	100,00 kr.	0,00 kr.	-100,00 kr.	-100,00 kr.	Aarhus Åbyhøj Apotek	25-03-2025 09:07

Ved at klikke på pilen til højre for den enkelte transaktion, kan man se detaljerne for hver transaktion.

Nedenstående er borgerens CTR-saldo, som også fremkommer på borgerens bon ved køb på apoteket, og som også kan ses ved at logge på som borger på FMK-online eller borgerapps.

CTR-A	25-03-2025 - 24-03-2026	Saldo	200,00 kr.	
CTR-B	25-03-2025 - 24-03-2026	Saldo	200,00 kr.	

Ved at klikke på blyanten kan man se detaljerne på CTR-kontooversigt.

✕ CTR kontooversigt

Borger

ID 041057-3466 (CPR)
Status Almen
Under 18 (ved periodestart) Nej
Gyldig fra 09-09-2023
Gyldig til -

Aktuelle konti

Konto beskrivelse Alment medicintilskud

Startdato 25-03-2025
Slutdato 24-03-2026
Saldo 200,00 kr.
Beregnet tilskud 0,00 kr.
Udbetalt tilskud 0,00 kr.
Udligningsbeløb 0,00 kr.

Konto beskrivelse Medicintilskud til medicinsk cannabis

Startdato 25-03-2025
Slutdato 24-03-2026
Saldo 200,00 kr.
Beregnet tilskud 100,00 kr.
Udbetalt tilskud 200,00 kr.
Udligningsbeløb -100,00 kr.

Foretag fletning Statushistorik Luk

Det er også muligt at vælge "Foretag fletning", hvor den borger man er logget på flettes med det CPR-nummer, som skrives ind i feltet "Identifikationsnummer", og der skal vælges, om kilden er CPR-nummer, Ecpr-nummer eller Fcpr-nummer.

Dette er aktuelt, f.eks. hvis en kunde til at begynde med er registreret med et fiktivt CPR-nummer og efterfølgende har fået et rigtigt CPR-nummer.

X
Flet person

Den eksisterende person **041057-3466** med kilde **CPR** flettes til nedestående person

Identifikationsnummer *
0 ud af 10 tegn

Identifikationskilde *

Vælg kilde

Flet
Luk

Når fletningen er gennemført, kvitteres der for fletningen.

Feltet "Statushistorik" viser den status, som borgeren har og har haft:

X
CTR statushistorik

Patientstatus-historik

Status	Under 18	Gyldig fra	Gyldig til
Almen	Nej	09-09-2023	-
Terminal	Nej	08-08-2023	08-09-2023
Terminal	Nej	07-07-2023	07-08-2023
Terminal	Nej	06-06-2023	06-07-2023
Terminal	Nej	05-05-2023	05-06-2023
Almen	Nej	04-04-2023	04-05-2023

"Opret transaktion" - servicen anvendes til at apoteket indberetter transaktioner til CTR. Der indberettes for tilskudsberettiget receptsalg, og der kan indberettes korrektioner.

X
Opret transaktion

Konto *

Vælg konto

Apotek *

Aarhus Åbyhøj Apotek, Haslevej 17, 8230 Åbyhøj (3)
Nulstil

Ekspeditionsdato *

10-08-2025

(dd-mm-åååå)

Ekspeditionstidspunkt *

20:20

(tt:mm)

Ekspeditionsnummer *

Ordinationsnummer *

kilde: EkspeditionIdentifier

Indberettet tilskud *

kr og øre

Apotekets indberettede tilskud

Beregningsgrundlagspris *

kr og øre

Tilskudspris

Opret

Luk

Der skal vælges mellem CTR-A eller CTR-B saldo.

Apotek indsættes automatisk med det apotek, som man er logget ind med.

”Ekspeditionsnummer” svarer til ekspeditionsidentifiser, og ordinationsnummer må kun angives med højst 2 cifre.

Apotekets indberettede tilskud påføres. Værdi skal angives i DKK afrundet til nærmeste 5 øre.

”Beregningsgrundlagspris” svarer til tilskudsprisen. Værdi skal angives i DKK med højst 2 decimaler.

1.22 Tilskudsbevillinger

Under menupunktet ”Tilskudsbevillinger” kan man se borgerens aktuelle bevillinger. Som apoteker er det kun muligt at se disse samt detaljerne på den enkelte bevilling.

Patientens CPR-nummer

041057-3466

Patientnavn

Bente Bach

Adresse

Hambros Alle 157, 7870 Roslev

CTR-A

25-03-2025 - 24-03-2026

Saldo

200,00 kr.

CTR-B

25-03-2025 - 24-03-2026

Saldo

200,00 kr.

Opdater

Luk patient

Info

Fælles medicinkort

Recepter

Apoteks-nødfunktioner

Transaktionsliste

Tilskudsbevillinger

Henstandsordning

Kommunalt tillæg

Tilskudsbevillinger

Lægemiddel

Prolia

M05BX04

Enkelt

5312-0001000376

29-04-2021

-

Lægemiddel

Lægemiddelnavn

ATC kode

ATC tekst

Administrationsvej kode

Administrationsvej tekst

Varenummer

Prolia

M05BX04

-

-

injektionsvæske

-

Blanket

Type

Journalnummer

Gyldig fra

Gyldig til

Oprettet

Enkelt

5312-0001000376

29-04-2021

-

09-05-2022 11:09:03

Ebixa

N06DX01

Forhøjet

5313-0001000401

15-10-2021

-

Aldara

D06BB10

Enkelt

5312-0001000327

12-03-2020

-

Aduvanz

N06BA12

Enkelt

5312-0001000400

02-05-2021

-

Intuniv

C02AC02

Enkelt

5312-0001000398

02-05-2021

-

Imodium

A07DA03

Enkelt

5312-0001000380

01-05-2021

-

Methyphenidat "Alternova"

N06BA04

Enkelt

5312-0001000377

01-05-2021

-

Aricept

N06DA02

Enkelt

5312-0001000378

01-05-2021

-

Ebixa

N06DX01

Enkelt

5312-0001000407

01-05-2021

-

1.23 Henstandsordning

Under menupunktet "Henstandsordning" kan man som apoteker se oversigt over samt detaljer om henstandsordninger og oprette en ny henstandsordning.

Info	Henstandsordning				Opret henstandsordning
Fælles medicinkort	Ophørsårsag	Gyldig fra	Gyldig til	Apotek	
Recepter	-	10-08-2025	09-08-2026	Aarhus Åbyhøj Apotek	Opdater
Apoteks-nødfunktioner					
Transaktionsliste					
Tilskudsbevillinger					
Henstandsordning	Detaljer Henstandsordnings ID 75 Apoteks navn Aarhus Åbyhøj Apotek Apoteks ID 337 Ophørsårsag - Gyldig fra 10-08-2025 Gyldig til 09-08-2026				
Kommunalt tillæg	-	15-09-2023	27-09-2024	Kalind Apotek	Opdater

Det er også muligt at opdatere en allerede registreret henstandsordning ved at vælge knappen "Opdater".

×

Opdater henstandsordning

Gyldig fra *

10-08-2025

(dd-mm-åååå)

Gyldig til

09-08-2026

(dd-mm-åååå)

Apotek *

Aarhus Åbyhøj Apotek (337)

Nulstil

Årsag til ophør

Vælg ophørsårsag

▼

Opdater

Luk

Det er kun muligt at oprette en henstandsordning, hvis borgeren har en aktuel transaktionsperiode. Det er ikke muligt at oprette en ny henstandsordning, hvis borgeren har en aktuel henstandsordning, og det er ikke muligt at oprette en henstandsperiode, som varer ud over den aktuelle transaktionsperiode.

Hvis der ønskes at oprette en ny henstandsordning vælges knappen ”Opret henstandsordning”.

×

Opret henstandsordning

Gyldig fra *

10-08-2025

(dd-mm-åååå)

Gyldig til

(dd-mm-åååå)

Apotek *

Aarhus Åbyhøj Apotek, Haslevej 17, 8230 Åbyhøj (3

Nulstil

Årsag til ophør

Vælg ophørsårsag

▼

Opret

Luk

"Gyldig fra" vil altid stå som dd. Datoen kan ikke være før transaktionsperiodens startdato. "Gyldig til" kan sættes til en vilkårlig dato inden for transaktionsperiodens periode. Feltet er ikke "mandatory" – hvis det ikke udfyldes, sættes dato automatisk til den sidste dato i den aktuelle transaktionsperiode.

Feltet "Apotek" er automatisk udfyldt med det apotek, som man er logget på med.

Feltet "Årsag til ophør" er ikke mandatory. Hvis feltet ikke udfyldes oprettes henstandsordning med "-".

1.24 Kommunalt tillæg

Under menupunktet "Kommunalt tillæg" findes tillæg, indberettet fra kommune.

Info	Kommunalt tillæg					
	Kommune kode	Type	Kommune navn	Procentsats	Gyldig fra 	Gyldig til
Fælles medicinkort	751 (Kommunekode)	Kontanthjælpsmodtager	Aarhus	100,00 %	04-02-2025	31-12-2025
Recepter	</>					
Apoteks-nødfunktioner						
Transaktionsliste						
Tilskudsbevillinger						
Henstandsordning						
 Kommunalt tillæg						

Det er et ekstra tilskud fra kommune, som man kan søges hos den kommune, som borgeren er tilknyttet. Når sygesikringen har givet tilskud til medicinen, så er der stadig mulighed for mere hjælp til at betale regningen. Borgerens hjemkommune yder tilskud til pensionister og kontanthjælpsmodtagere samt deres børn.

Der kan ikke foretages nogen ændringer eller opdateringer under menupunktet "Kommunalt tillæg". Det er blot en visning til apoteket.

1.25 Login som Administrator

Når man logger på som CTR-administrator, så får man adgang til de samme overordnede menuer samt menupunkter, som login som apoteker. Der er dog enkelte forskelle på, hvad der kan foretages under menupunkterne "Transaktionsliste", "Tilskudsbevillinger og "Henstandsordning".

Under menupunktet "Transaktionsliste" kan man som administrator oprette en udenlandsk transaktion:

X
Opret udenlansk transaktion

Konto *

Vælg konto

Ekspeditionsdato *

10-08-2025

(dd-mm-åååå)

Ekspeditionstidspunkt *

21:45

(tt:mm)

Indberettet tilskud

kr og øre

Apotekets indberettede tilskud

Beregningsgrundlagspris *

kr og øre

Tilskudspris

Opret
Luk

Der skal vælges mellem CTR-A eller CTR-B saldo.

Apotekets indberettede tilskud påføres. Værdi skal angives i DKK afrundet til nærmeste 5 øre.

Beregningsgrundlagspris svarer til tilskudsprisen. Værdi skal angives i DKK med højst 2 decimaler.

Under menupunktet tilskudsbevilling er det muligt at oprette eller opdatere en tilskudsbevilling.

Patientens CPR-nummer	Patientnavn	Adresse	CTR-A	25-03-2025 - 24-03-2026	Saldo	200,00 kr.		Opdater	X Luk patient
041057-3466	Bente Bach	Hambros Alle 157, 7870 Roslev	CTR-B	25-03-2025 - 24-03-2026	Saldo	200,00 kr.			
fmk-online-ctr, version 1.18.1									
Info	Opret tilskudsbevilling								
Fælles medicinkort	Tilskudsbevillinger								
Recepter	Lægemiddel	ATC	Type	Journalnummer	Gyldig fra	Gyldig til		Opdater	
Transaktionsliste	Prolia	M05BK04	Enkelt	5312-0001000376	29-04-2021	-		Opdater	
Tilskudsbevillinger	Ebixa	N06DX01	Forhøjet	5313-0001000401	15-10-2021	-		Opdater	
Henstandsordning	Aldara	D06BB10	Enkelt	5312-0001000327	12-03-2020	-		Opdater	
Kommunalt tillæg	Pamol	N002AA	Enkelt	7459843759	10-08-2025	-		Opdater	

Hvis man ønsker at oprette en tilskudsbevilling vælges knappen "Opret tilskudsbevilling":

×

Opret tilskudsbevillinger

Gyldig fra *

10-08-2025

(dd-mm-åååå)

Gyldig til

(dd-mm-åååå)

Blanket Type *

Vælg type

▼

Journalnummer *

0 ud af 20 tegn

Lægemiddelnavn

ATC kode

0 ud af 8 tegn

Administrationsvej

0 ud af 2 tegn

Varenummer

Opret

Luk

Hvis man ønsker at opdatere en tilskudsbevilling vælges knappen ”Opdater”:

Gyldig fra *

15-10-2021

(dd-mm-åååå)

Gyldig til

11-08-2025

(dd-mm-åååå)

Blanket Type *

Forhøjet

▼

Journalnummer *

5313-0001000401

15 ud af 20 tegn

Lægemiddelnavn

Ebixa

ATC kode

N06DX01

7 ud af 8 tegn

Administrationsvej

0 ud af 2 tegn

Varenummer

10334

Opdater

Luk

Felterne ”Blankettype” og ”Journalnumre” er uredigerbare, men resten af felterne kan redigeres.

Under menupunkterne ”Henstandsordning” og ”Kommunalt tillæg” er det muligt at se de samme informationer, som man kan som apoteker, men det er ikke muligt hverken at oprette eller opdatere en henstandsordning, som en apoteker kan.

1.26 Login som borger

Når der logges ind på FMK-online, så kan se din saldo i CTR, samt eventuelle udligningsbeløb og bevillinger af individuelle tilskud.

Lars Larsen (Dig selv) ▼

CTR periode (almen)04-02-2025 – 03-02-2026Saldo4.050,15 kr

CTR periode (cannabis)25-03-2025 – 24-03-2026Saldo50,05 kr

Info

Anvend fuldmagt

tilskud, version 4.36.

Info

Tilskudsbevillinger

Type ▼	Gælder fra	Gælder til	Lægemiddel	Indholdsstof	
Tilskud til kontanthjælpsmodtagere (voksen)	04-02-2025	31-12-2025	-	-	▼
Forhøjet tilskud	21-04-2022	-	Ritalin	Methylphenidat	▼
Forhøjet tilskud	21-08-2018	-	Concerta	Methylphenidat	▼
Enkelttilskud	06-11-2021	-	Strattera	Atomoxetin	▼
Enkelttilskud	08-03-2018	-	Ritalin	-	▼

Tilskudsbevillinger