


Fortsat fald i antal personer, der behandles for kondylomer

Siden 2009 har antal personer i behandling for kondylomer (kønsvorter) være faldende. I 2024 blev ca. 9.000 behandlet mod ca. 23.000 i 2009, svarende til mere end en halvering. I alle år er der flere mænd end kvinder, der er behandlet, *jf.* Figur 1. Den 1. januar 2009 blev vaccination mod humant papillomavirus (HPV) en del af det danske børnevaccinationsprogram¹. Da kondylomer oftest er forårsaget af infektion med HPV 6 og HPV 11², kan dette være en medvirkende årsag til at antallet af personer behandlet for kondylomer er faldet. Kondylomer er en seksuelt overført sygdom, der kan forsvinde af sig selv. Hos nogle personer kan infektionen være svær at behandle, og nogle personer har gentagne udbrud.

Figur 1 Personer behandlet for kondylomer, fordelt på køn, 2005-2024



Kilde: Lægemiddelstatistikregisteret pr. 18. april 2025 og Landspatientregisteret pr. 19. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Behandling for kondylomer er enten en behandling på et hospital (diagnosekoden DA630 og underordnede koder) eller et receptpligtigt køb af podophyllotoxin (ATC-kode D06BB04, pakningsnavne Condylone og Wartec) eller Imiquimod (ATC-kode D06BB10, med pakningsnavn Aldara, hvor recepten har indikationen "mod kønsvorter"). Personer på 15 år og derover. Alder er pr. 1. januar det angivne år. Se Bilagstabel 1 for data fordelt efter alder og køn.


¹ www.ssi.dk. Vaccination mod Human Papilloma Virus (HPV) (besøgt: maj 2025)

² www.ssi.dk. Human Papillomavirus (HPV) infektion (besøgt maj 2025)

Størst fald i de yngste aldersgrupper

Det største fald i antal personer behandlet for kondylomer, ses blandt de yngste aldersgrupper, mens der fra 45-årsalderen ses en stigning, *jf.* Figur 2. Se yderligere tal i Bilagstabel 1. Faldet i antal unge behandlet for kondylomer tyder på en effekt af, at HPV-vaccinationen har været en del af børnevaccinationsprogrammet siden 2009.

Figur 2 Personer behandlet for kondylomer, fordelt på alder, 2009 og 2024



Kilde: Lægemiddelstatistikregisteret pr. 18. april 2025 og Landspatientregisteret pr. 19. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Behandling for kondylomer er enten en behandling på et hospital (diagnosekoden DA630 og underordnede koder) eller et receptpligtigt køb af podophyllotoxin (ATC-kode D06BB04, pakningsnavne Condyline og Wartec) eller Imiquimod (ATC-kode D06BB10, med pakningsnavn Aldara, hvor recepten har indikationen "mod kønsvorter"). Personer på 15-49 år. Alder er pr. 1. januar det angivne år. Se Bilagstabel 1 for data fordelt efter alder og køn.


Gratis HPV-vaccination har siden 2009 været et tilbud til piger på 12-17 år. I 2022 var kvinder på 30 år eller yngre derfor omfattet af tilbuddet. Dette afspejler sig også i, at alderen hvor flest personer var i behandling, er rykket fra 20 år i 2009 til 33 år i 2022, *jf.* Figur 2. Tilbuddet om gratis HPV-vaccine blev i 2019 også gældende for alle 12-17 årige drenge, hvor det tidligere var et midlertidigt afgrænset tilbud til udvalgte drenge og unge mænd.³

³ [www.ssi.dk/Vaccination-mod-Human-Papillomavirus-\(HPV\)](http://www.ssi.dk/Vaccination-mod-Human-Papillomavirus-(HPV)) (besøgt maj 2025)

Mænd bliver oftere behandlet for kondylomer end kvinder

I 2024 blev mænd i alle aldersgrupper oftere behandlet end kvinder, *jf.* Figur 3. I de fleste aldersgrupper gælder det mere end dobbelt så mange mænd som kvinder.

Figur 3 Personer behandlet for kondylomer, fordelt på køn og aldersgrupper, 2024



Kilde: Lægemiddelstatistikregisteret pr. 18. april 2025 og Landspatientregisteret pr. 19. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Behandling for kondylomer er enten en behandling på et hospital (diagnosekoden DA630 og underordnede koder) eller et receptpligtigt køb af podophyllotoxin (ATC-kode ATC-kode D06BB04, pakningsnavne Condyline og Wartec) eller Imiquimod (ATC-kode D06BB10, med pakningsnavn Aldara, hvor recepten har indikationen "mod kønsvorter"). Personer på 15-49 år. Alder er pr. 1. januar 2024. Se Bilagstabel 1 for data fordelt efter alder og køn.

Bilag 1. Personer på 15 år og derover, behandlet for kondylomer, fordelt på køn og alder, 2005-2024

Bilagstabel 1

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
15-19 år	K	1.644	1.928	2.276	2.592	2.618	1.865	1.269	616	263	194	162	114	127	123	105	107	101	118	131	105
	M	832	957	1.133	1.449	1.728	1.376	942	564	373	242	223	187	199	195	207	191	171	146	138	173
20-24 år	K	2.182	2.513	2.734	2.959	3.067	3.016	2.829	2.508	1.990	1.190	841	593	474	369	349	300	269	260	248	255
	M	2.390	2.680	2.979	3.586	3.823	4.104	3.933	3.424	2.863	2.216	1.528	1.105	973	819	819	676	606	647	623	619
25-29 år	K	1.340	1.448	1.520	1.529	1.549	1.473	1.498	1.415	1.333	1.126	934	811	706	646	569	480	337	307	243	209
	M	2.001	2.228	2.379	2.613	2.716	2.817	2.826	2.712	2.711	2.449	2.314	2.018	1.823	1.552	1.395	1.228	1.006	941	850	707
30-34 år	K	752	828	900	954	1.019	957	882	814	860	762	736	671	589	550	465	459	414	357	377	310
	M	1.298	1.548	1.503	1.658	1.749	1.764	1.689	1.652	1.715	1.643	1.494	1.419	1.417	1.354	1.418	1.258	1.184	1.096	1.109	984
35-39 år	K	501	577	563	644	675	643	706	719	671	642	634	596	525	561	570	480	414	355	307	292
	M	773	916	930	1.042	1.090	1.164	1.320	1.173	1.213	1.211	1.221	1.099	1.073	1.006	1.025	957	902	889	893	938
40-44 år	K	345	385	481	521	548	565	568	500	549	514	511	527	511	492	512	457	439	376	367	335
	M	534	612	684	761	835	800	820	880	895	952	919	924	951	906	911	850	799	740	731	716
45-49 år	K	237	265	281	325	359	372	389	426	489	434	448	428	440	466	462	426	379	385	398	374
	M	299	358	404	426	465	550	617	638	706	703	691	683	708	702	738	723	709	687	712	681
50 år+	K	418	432	437	492	491	476	485	500	601	618	646	690	699	773	766	793	787	867	823	841
	M	551	561	627	679	754	788	831	886	1.007	1.036	1.096	1.218	1.342	1.377	1.451	1.501	1.444	1.597	1.701	1.683

Kilde: Lægemiddelstatistikregisteret pr. 18.april 2025 og Landspatientregisteret pr. 19. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Behandling for kondylomer er enten en behandling på et hospital (diagnosekoden DA630 og underordnede koder) eller et receptpligtigt køb af podophyllotoxin (ATC-kode D06BB04, pakningsnavne Condylone og Wartec) eller Imiquimod (ATC-kode D06BB10, med pakningsnavn Aldara, hvor recepten har indikationen "mod kønsvorter"). Alder er pr. 1. januar det angivne år.