

RAPPORT

2025

Dødsårsagsregisteret

Offentliggørelse 17. september 2025

Datagrundlag:

Dødsårsagsregisteret pr. 6. maj 2025



**SUNDHEDSDATA-
STYRELSEN**

Udgiver	Sundhedsdatastyrelsen
Ansvarlig institution	Sundhedsdatastyrelsen
Copyright	Sundhedsdatastyrelsen
Version	1.0
Versionsdato	17. september 2025
Web-adresse	www.sundhedsdata.dk
Titel	Dødsårsagsregisteret

Rapporten kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Indhold

1.	Dødsårsagsregisteret 2024	4
2.	Hyppigste dødsårsager i 2024	5
2.1	Hyppigste dødsårsager (A-gruppering).....	5
2.2	Hyppigste dødsårsager (B-gruppering).....	6
3.	Dødsfald fordelt på alder	9
4.	Dødsfald fordelt på døds måned	10

1. Dødsårsagsregisteret 2024

Formålet med denne minirapport er at give et indblik i, hvilke tal der er tilgængelige i [Dødsårsagsregisteret \(esundhed.dk\)](https://esundhed.dk) som nu er opdateret med tal for 2024.

I Dødsårsagsregisteret er der registreret 56.729 dødsfald i 2024. På nuværende tidspunkt mangler der at blive indberettet 1.437 dødsattester (2,5 pct.) for 2024, hvilket der skal tages forbehold for, når der sammenlignes med tidligere år. Dødsfald med manglende attest vil blive kategoriseret som "Dødsfald uden medicinske oplysninger". Nogle af de manglende dødsattester vil aldrig blive indberettet, mens andre vil være forsinket et par år, hvorefter niveauerne for 2024 vil være sammenlignelige med tidligere år.

Den samlede dødelighed er faldet fra 2023 til 2024, jf. Tabel 1. Målt ved køns- og aldersstandardiserede rater pr. 100.000 borgere er dødeligheden faldet fra 735,4 i 2023 til 699,8 i 2024 svarende til et fald i dødsraten på 4,8 pct.

Tabel 1 Antal dødsfald for de fem hyppigste dødsårsager (A-grupperingen), køns- og aldersstandardiserede rate pr. 100.000 borgere

	2020	2021	2022	2023	2024
Samlet	745,2	758,7	770,2	735,4	699,8
Kræft	212,5	209,3	205,3	202,6	198,5
Hjertesygdomme	101,6	102,8	106	99,5	90,8
Sygdomme i åndedrætsorganer	76,9	78,2	82,8	85,1	78,1
Andre kredsløbssygdomme	55,9	55,1	54,8	53	50,3
Psyriske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	50,0	52,1	54,1	50,3	49,7

Kilde: Dødsårsagsregisteret pr. 6. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Den køns- og aldersstandardiserede rate for dødsfald i et år er beregnet som antallet af dødsfald pr. 100.000 borgere under forudsætning af, at befolkningen er sammensat som standardbefolkningen med hensyn til både køn og alder. Standardbefolkningen er i denne opgørelse befolkningssammensætningen i år 2000.

2. Hyppigste dødsårsager i 2024

Dødsårsagsstatistikken er opdelt i to overordnede diagnosegrupperinger, henholdsvis A- og B-listen, hvor B-listen består af eventuelle undergrupper til diagnosegrupperne i A-listen. I opgørelserne skal der tages højde for, at antallet af specifikke dødsårsager, der indgår i grupperingerne i Dødsårsagsregisteret, varierer. En oversigt over grupperingerne kan ses under fanen '[Dødsårsagsgrupperinger](#)' på [esundhed.dk](#).


2.1 Hyppigste dødsårsager (A-gruppering)

På Dødsårsagsregisterets A-gruppering var de seks hyppigste dødsårsager i 2024 ens for mænd og kvinder. På trods af, at kræftdødeligheden har været aftagende siden 2020, jf. Tabel 1, var 'kræft' fortsat den største dødsårsag i 2024. Andelen af dødsfald, der skyldtes 'kræft', var henholdsvis 27,8 pct. for kvinder og 29,7 pct. for mænd, jf. Figur 1.

'Hjertesygdomme' var den anden hyppigste dødsårsag i 2024 blandt mænd hvor den var den tilgrundliggende årsag til 14,6 pct. af dødsfald. For kvinder udgjorde 'hjertesygdomme' 11,7 pct. af dødsfaldene og var dermed den tredje hyppigste årsag blandt kvinder.

'Sygdomme i åndedrætsorganer' udgjorde den tredje hyppigste årsag blandt mænd og var årsag til 11,0 pct. af dødsfaldene, mens den for kvinder udgjorde den anden mest hyppige dødsårsag og var årsag til 11,9 pct. 'Andre kredsløbssygdomme' var tilgrundliggende årsag til 7,4 pct. af dødsfaldene blandt kvinder og 7,1 pct. blandt mænd. 'Psykelige lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser' var årsag til 8,6 pct. af dødsfaldene blandt kvinder og 5,7 pct. blandt mænd, mens 'sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne' var årsag til henholdsvis 6,7 pct. af dødsfaldene blandt kvinder og 5,8 pct. blandt mænd.

Figur 1 Dødsfald fordelt på de fem hyppigste dødsårsager (A-gruppering), fordelt på køn, 2024




Kilde: Dødsårsagsregisteret pr. 6. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen

2.2 Hyppigste dødsårsager (B-gruppering)

I Dødsårsagsregisterets B-gruppering var de fem hyppigste dødsårsager for mænd og kvinder forskellige i 2024.

I 2024 var den hyppigste dødsårsag blandt mænd 'andre hjertesygdomme', med en samlet dødelighed på 50,4 dødsfald pr. 100.000 borgere, jf. Figur 2. Den næst hyppigste dødsårsag var 'iskæmiske hjertesygdomme' efterfulgt af 'andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL)', og derefter 'kræft i luftrør, bronkier eller lunge'. Den femte hyppigste dødsårsag blandt mænd var 'karsygdomme i hjernen' med 42,9 dødsfald pr. 100.000 borgere.

Figur 2 Dødsfald blandt mænd fordelt på de fem hyppigste dødsårsager (B-gruppering), 2024, aldersstandardiseret rate pr. 100.000 borgere




Kilde: Dødsårsagsregisteret pr. 6. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Den køns- og aldersstandardiserede rate for dødsfald i et år er beregnet som antallet af dødsfald pr. 100.000 borgere under forudsætning af, at befolkningen er sammensat som standardbefolkningen med hensyn til både køn og alder. Standardbefolkningen er i denne opgørelse befolkningssammensætningen i år 2000.

Blandt kvinder var 'andre kroniske sygdomme i de nedre luftveje (KOL)' den hyppigste dødsårsag, med 44,0 dødsfald pr. 100.000 kvinder, jf. Figur 3. Den næst hyppigste dødsårsag var 'demens (ekskl. Alzheimers demens)' med 41,8 dødsfald pr. 100.000 kvinder, efterfulgt af 'kræft i luftrør, bronkier eller lunger' og derefter 'karsygdomme i hjernen'. Den femte hyppigste dødsårsag blandt kvinder var 'andre hjertesygdomme', med 31,4 dødsfald pr. 100.000 kvinder.

Figur 3 Dødsfald blandt kvinder fordelt på de fem hyppigste dødsårsager (B-gruppering), 2024, aldersstandardiseret rate pr. 100.000 borgere



Kilde: Dødsårsagsregisteret pr. 6. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Den køns- og aldersstandardiserede rate for dødsfald i et år er beregnet som antallet af dødsfald pr. 100.000 borgere under forudsætning af, at befolkningen er sammensat som standardbefolkningen med hensyn til både køn og alder. Standardbefolkningen er i denne opgørelse befolkningssammensætningen i år 2000.


3. Dødsfald fordelt på alder

Det samlede antal dødsfald var lavere i 2024 (56.729) sammenlignet med 2023 (57.991).

Blandt mænd skete 27,8 pct. af dødsfaldene i 2023 i aldersgruppen 85 år og derover, mens andelen var steget til 29,3 i 2024. Dødsfaldene i aldersgruppen 0-74 år udgjorde 35,5 pct. i 2023 og var faldet til 34,2 pct. i 2024. Aldersgruppen 75-84 år udgjorde omkring 36 pct. af dødsfaldene i begge år.

For kvinder skete størstedelen af dødsfaldene i 2024 (43,5 pct.) i aldersgruppen 85 år og derover. Andelen af dødsfald i denne aldersgruppe er dermed faldet med cirka 1 procentpoint, fra 44,4 pct. i 2023. Andelen af dødsfald i aldersgruppen 0-74 år udgjorde 24,3 pct. af dødsfald for kvinder i både 2023 og 2024. Dødsfald blandt kvinder i aldersgruppen 75-84 steg til 32,3 pct. i 2024 fra 31,1 pct. i 2023.

Figur 4 Antal dødsfald i alt, fordelt på køn og aldersgruppe, 2023-2024




Kilde: Dødsårsagsregisteret pr. 6. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen

4. Dødsfald fordelt på døds måned

Af Figur 5 fremgår dødsfald fordelt på de enkelte måneder i årene 2022-2024. I 2024 blev der registreret flest dødsfald i januar (5.493) og færrest i juni (4.343). På tværs af årene er der stadig en generel tendens, der viser, at der sker flere dødsfald omkring årsskiftet, selvom antallet af dødsfald i december måned er faldet fra 5.689 i 2023 til 5.038 i 2024.

Figur 5 Dødsfald fordelt på måned, 2022-2024



Kilde: Dødsårsagsregisteret pr. 6. maj 2025, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Tallene for 2022 kan være påvirket af COVID-19.