

DECEMBER 2025

Dokumentation: Salg af medicin i primær- og sygehussektoren

Dokumentation af datakilder samt udstillingsværktøjet

1.

Indholdsfortegnelse

1. Indledning.....	3
1.1. Om visninger.....	3
1.2. Rapporterne.....	3
1.3. Fremtidig udvikling	4
2. Datakilder og afgrænsninger	4
2.1. CPR-registeret.....	4
2.2. Lægemiddelstatistikregisteret (LSR)	4
2.2.1. Medicin solgt i primærsektor	5
2.2.2. Medicin solgt i sygehussektor	6
2.3. Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS)	6
2.4. Plejehjemsdata	7
2.5. Sundhedsvæsenets organisationsregister (SOR).....	7
2.6. Yderregisteret	7
3. Målinger og filtre	7
3.1. Visningsenheder	8
3.1.1. Salg af medicin i primærsektoren.....	8
3.1.2. Salg af medicin i sygehussektoren.....	9
3.2. Målemetoder.....	9
3.3. Filtre.....	9
3.3.1. Salg af medicin i primærsektoren.....	9
3.3.1.1. Lægemiddel:	10
3.3.1.2. Udstedertype.....	10
3.3.1.3. Salgstype.....	12
3.3.1.4. Periode.....	13
3.3.1.5. Borgeroplysninger	13
3.3.2. Salg af medicin i sygehussektoren.....	16
4. Opgørelsesmetode	17
4.1. Opgørelsestidspunkt.....	17
4.2. Opgørelsesperiode	17

1. Indledning

Formålet med denne dokumentation er at beskrive indholdet i rapporterne om lægemiddelsalg i primær- og sygehussektoren.

Dokumentationen gennemgår:

- Datakilder
- Afgrænsninger og forbehold
- Målinger og filtre
- Opgørelsesmetode

1.1. Om visninger

Visualiseringerne giver et samlet overblik over medicinforbrug og omsætning i Danmark – både i primærsektoren og på sygehuse.

De gør det muligt at analysere udviklingen over tid og på tværs af geografi, alder, køn samt for både enkelte lægemidler og udvalgte lægemiddelgrupper.

Målgruppe: Fagpersoner og journalister, som hurtigt skal kunne:

- Undersøge tendenser
- Sammenligne regioner, sundhedsråd og kommuner
- Identificere ændringer i forbrugsmønstre
- Dykke ned i specifikke lægemidler.

I primærsektoren kan antallet af brugere opgøres efter karakteristika som køn, alder og bopæl. Opgørelser for udvalgte befolkningsgrupper, fx borgere med kroniske sygdomme eller plejehjemsbeboere, er også tilgængelige. I sygehussektoren vises medicinforbrug og omsætning på regionsniveau, uden oplysninger om individuelle brugere.

Overordnet mål: At styrke viden, gennemsigtighed og beslutningsgrundlag i sundhedsvæsenet ved at omsætte komplekse data til let forståelige og praktiske indsigter.

1.2. Rapporterne

De nuværende visninger omfatter:

- Salg af medicin i primærsektoren

- Salg af medicin i sygehussektoren

1.3. Fremtidig udvikling

Planlagte udvidelser:

- Polyfarmaci
- Sygehushierarki

På sigt kan værktøjet desuden udvides med andre relevante visninger.

2. Datakilder og afgrænsninger

De vigtigste datakilder er:

- CPR-registeret
- Lægemiddelstatistikregisteret (LSR)
- Plejehjemsdata (PLH)
- Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS)
- Sundhedsvæsenets organisationsregister (SOR)
- Yderregisteret

2.1. CPR-registeret

CPR-registeret anvendes til at identificere danske borgere og hente oplysninger om køn, alder og bopæl pr. den 1. i måneden. Disse oplysninger kobles til lægemiddelsalget i den pågældende måned.

Registeret bruges også til at opgøre befolkningstal til beregninger pr. 1.000 aktive danske borgere. Referencepunktet er den første dag i den valgte periode.

2.2. Lægemiddelstatistikregisteret (LSR)

Lægemiddelstatistikregisteret (LSR) er et nationalt salgsregister, der indeholder alt salg af medicin i Danmark. Salget bliver registreret og indberettet månedligt til Lægemiddelstatistikregisteret. Dette gælder:

- Receptpligtig medicin solgt på apotek
- Håndkøbsmedicin solgt på apotek
- Håndkøbsmedicin solgt i detailhandlen (*opdateret til og med 2024*)
- Medicin til brug på sygehuse

Magistrelt fremstillede lægemidler og medicin på udleveringstilladelse kan kun opgøres, hvis salget er indberettet på et specifikt varenummer.

Lægemiddelstatistikregisteret indeholder ikke data om uafhængte recepter. For opdelingen i primær- og sygehussektor er det typisk modtageren af lægemidlet, som danner baggrund for placeringen.

2.2.1. Medicin solgt i primærsektor

Det omfatter hovedsageligt salg af medicin fra private apoteker, butikker med tilladelse af salg af håndkøbslægemidler samt salg fra Statens Serum Institut.

Salget kan opdeles i to overordnede kategorier: Håndkøbssalg og Receptsalg.

Håndkøbssalg

Håndkøbssalg omfatter medicin, der sælges **uden recept** via apotek eller detailhandel. Kategorien inkluderer:

- Apoteker/sygehusapoteker, apoteksforbeholdte lægemidler: Medicin, som kun må sælges på apotek.
- Apoteker/sygehusapoteker, ikke-apoteksforbeholdte: Medicin solgt på apotek eller sygehusapotek, som også må sælges i butikker med tilladelse af håndkøb.
- Salg i detailhandlen: Medicin solgt i supermarkeder eller andre butikker med tilladelse til håndkøbssalg.

Håndkøbssalget kan forekomme både **med og uden CPR-nummer**, afhængigt af om salget sker på apotek på baggrund af en recept med cpr-nummer eller uden recept via apotek eller detailhandlen.

Receptsalg

Receptsalg omfatter medicin, der sælges **med recept** via apoteket. Kategorien inkluderer:

- Apoteker, apoteksforbeholdt håndkøb: Medicin, som normal kan købes uden en recept på apoteket, men som i disse tilfælde er udleveret på recept, fx fordi der ydes tilskud.
- Apoteker, ikke-apoteksforbeholdt håndkøb: Medicin, som også kan sælges uden for apoteket, men som her indgår, fordi salget er sket på apoteket på baggrund af en recept.
- Receptpligtige lægemidler: Medicin, som udelukkende må udleveres med recept

I visningerne indgår både:

- Medicin solgt til enkeltpersoner, registreret med og uden et cpr-nummer
- Medicin solgt til brug i egen praksis
- Medicin solgt til fælleslagre på behandlingsinstitutioner, fx misbrugscentre

2.2.2. Medicin solgt i sygehussektor

Det omfatter medicinsalg til sygehus, herunder offentlige sygehuse, privathospitaler og visse private klinikker. Salget indberettes hovedsageligt af **sygehusapotekerne**, mens en mindre del indberettes af private apoteker, forhandlere af radioaktive lægemidler samt Statens Serum Institut.

Medicinen leveres til sygehusafdelingerne og andre organisatoriske enheder i sygehussektoren. I modsætning til primærsektoren er salget **ikke** knyttet til individuelle borgere, og der indberettes derfor ikke oplysninger om, hvilke patienter, der har modtaget medicinen.

Opgørelserne i sygehussektoren afspejler således afdelingernes samlede indkøb og forbrug af medicin og kan ikke anvendes til analyser af brugere, alder, køn eller andre personhenførbare karakteristika.

2.3. Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS)

Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) anvendes til at identificere borgere med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser i visningerne.

RUKS indeholder oplysninger om følgende ni sygdomsområder:

- Astma
- Demens
- Hjertesvigt
- Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
- Leddegigt
- Osteoporose
- Skizofreni
- Type1_diabetes
- Type 2-diabetes.

Registeret er baseret på udvalgte diagnosekoder fra Landspatientregisteret og/eller udvalgte lægemidler i LSR.

For hver sygdom gælder der specifikke afgrænsninger for, hvilke diagnosekoder og /eller lægemidler der indgår. Yderligere detaljer om disse afgrænsninger kan findes i den tilhørende dokumentation for RUKS [her](#).

RUKS opdateres **kvartalsvist**, hvilket afskiller sig fra de øvrige datakilder i visningerne, som opdateres månedligt. Det betyder, at nye sygdomstilfælde først indgår i visningerne med forsinkelse, og at data for de seneste måneder derfor kan være **underestimeret**.

2.4. Plejehjemsdata

Plejehjemsdata (PLH) stammer fra Sundhedsdatastyrelsens database, der indeholder information om plejehjemsadresser i Danmark. Registeret anvendes til at identificere borgere, som bor på plejehjem den første dag i hver måned. Oplysningerne om plejehjemsbeboere vises på kommuneniveau, hvilket betyder, at data kan analyseres og opdeles efter den kommune, hvor borgeren er registreret.

2.5. Sundhedsvæsenets organisationsregister (SOR)

Sundhedsvæsenets organisationsregister (SOR) indeholder oplysninger om organisationer og enheder indenfor det danske sundhedsvæsen. Det omfatter blandt andet:

- Hospitalsdata
- Afdelingsdata
- Lokationsnumre for forskellige sundhedsfaciliteter

SOR-registeret bruges til at tildele og identificere de enkelte enheder og afdelinger i sundhedsvæsenet og understøtter analyser på tværs af geografi og organisatorisk struktur.

2.6. Yderregisteret

Yderregisteret indeholder oplysninger om ydere, der udøver virksomhed i sundhedsvæsenet.

Registeret omfatter blandt andet:

- Alment praktiserende læger
- Speciallæger
- Tandlæger
- Fysioterapeuter.

Registeret anvendes i visningerne til at identificere **receptudstederens udstedertype** (fx almen læge, speciallæge eller anden sundhedsperson) samt det **hovedspeciale**, som er knyttet til den pågældende praksis.

Oplysningerne fra Yderregisteret gør det dermed muligt at analysere lægemiddelsalget efter, **hvem der har udstedt recepten**, og at sammenligne udskrivningsmønstre på tværs af forskellige typer af ydere.

3. Målinger og filtre

3.1. Visningsenheder

3.1.1. Salg af medicin i primærsektoren

Brugere - Antal unikke brugere, der har indløst mindst én recept. Bemærk at håndkøbslægemidler kan også indløses på recept og derfor indgår i opgørelsen. Man kan ikke selv lægge antal brugere sammen på tværs af lægemidler, lægemiddelgrupper eller perioder, da den samme person i nogle tilfælde vil tælle med flere gange. Hvis man ønsker et samlet antal brugere, skal man i stedet vælge de relevante lægemidler eller periode i filteret hvorefter antallet opgøres korrekt.

Ekspeditioner – Et køb af et lægemiddel (varenummer) på en given dato.

- Hvis en person køber flere forskellige lægemidler samtidig, tæller hvert lægemiddel som én ekspedition.
- Hvis en person køber flere pakninger af samme lægemiddel samtidig, tæller det som én ekspedition.
- Ekspeditioner svarer således til antal rækker i LSR.

Ekspeditionspris pr. bruger – Den gennemsnitlige ekspeditionspris pr. bruger i kroner (inkl. moms og eventuelt recepturgebyr). Ekspeditionsprisen omfatter den pris, der gjaldt på salgstidspunktet, og er inkl. moms. Ved salg på recept indgår også recepturgebyr (10 kr. pr. pakning) og prisen er angivet før fradrag af eventuelt tilskud. Udgifter til øvrige gebyrer – f.eks. udbringning eller dosisdispensering - indgår **ikke** i prisen.

Nye brugere – Borgere, som har købt et lægemiddel eller lægemiddelgruppe for første gang, uden køb af samme lægemiddel/lægemiddelgruppen i de tre foregående år. Opgørelser findes fra 2022 og frem. Nye brugere beregnes altid for det niveau, der vises i tabellen eller er valgt i filteret.

Mængdeforbrug – Den totale solgte mængde af lægemidlet. Bemærk, at mængder kan være opgjort i forskellige enheder og derfor ikke kan summeres på tværs. Mængdeenheden er som udgangspunkt sat til DDD, hvilket er den antagne gennemsnitlige vedligeholdelsesdosis pr. dag for en voksen, når lægemiddelstoffet benyttes på dets primære anvendelsesområde". Ikke alle patienter tager 1 DDD om dagen (se www.whocc.no).

Mængdeforbrug pr. bruger – Det gennemsnitlige mængdeforbrug pr. bruger. Beregnes som den samlede solgte mængde til brugere divideret med antallet af brugere.

Omsætning - Ekspeditionsprisen i kr. på salgstidspunktet (inkl. moms og eventuelt recepturgebyr). Ved salg på recept indgår recepturgebyr (10 kr. pr. pakning) og prisen er angivet før fradrag af eventuelt tilskud. Udgifter til øvrige gebyrer – f.eks. udbringning eller dosisdispensering - indgår ikke i prisen. Bemærk: Måden omsætningen opgøres på i sygehussektoren afviger fra primærsektoren og omsætningstal kan derfor ikke sammenlignes mellem sektorerne.

Regionalt tilskud - Det samlede regionale medicintilskud i kroner (inkl. moms) ved køb af tilskudsberettigede lægemidler på recept. En del af den medicin, der bliver købt på recept, er tilskudsberettiget, hvilket betyder, at den solgte pakning kan få tilskud fra regionen. En person kan også være berettiget til individuelle tilskud (f.eks. enkelttilskud eller terminaltilskud).

Hvorvidt der ved et receptsalg reelt er udbetales tilskud, afhænger af saldoen på personens CTR-konto (Det Centrale Tilskudsregister). Næsten alt tilskud udbetales til personer, men en meget lille del udbetales i forbindelse med recepter til lægeklinikker. Når apoteket afregner med regionerne gives der 1,72 pct. rabat på tilskudsudgifterne (ekskl. moms).

Solgte pakninger – Det samlede antal solgte pakninger for lægemiddelgruppen eller lægemidlet. Bemærk, at tallet kan dække over forskellige styrker, pakningsstørrelser og lægemiddelformer, hvis der ses data på et højere niveau end varenummer.

3.1.2. Salg af medicin i sygehussektoren

Mængdeforbrug – Den totale solgte mængde af lægemidlet. Bemærk, at mængder kan være opgjort i forskellige enheder og derfor ikke kan summeres på tværs. Mængdeenheden er som udgangspunkt sat til DDD, hvilket er den antagne gennemsnitlige vedligeholdelsesdosis pr. dag for en voksen, når lægemiddelstoffet benyttes på dets primære anvendelsesområde". Ikke alle patienter tager 1 DDD om dagen (se www.whocc.no).

Omsætning - Summen af sidst indberettede indkøbspris inkl. moms mellem sygehusafdelingerne og leverandørerne, som hovedsageligt er sygehusapotekerne, apotekerne og Statens Serum institut.

Solgte pakninger – Det samlede antal solgte pakninger for lægemiddelgruppen eller lægemidlet. Bemærk, at tallet kan dække over forskellige styrker, pakningsstørrelser og lægemiddelformer, hvis der ses data på et højere niveau end varenummer.

3.2. Målemetoder

Antal: Alle visningsenheder opgøres i absolutte tal.

Antal pr. 1.000: De absolutte tal i hele den valgte periode opgjort pr. 1.000 aktive borgere i Danmark, jf. beskrivelse under CPR-registeret. *Dette gælder ikke mængdeforbrug pr. bruger og ekspeditionspris pr. bruger.*

3.3. Filtre

3.3.1. Salg af medicin i primærsektoren

Følgende filtre er visningerne:

3.3.1.1. Lægemiddel:

Lægemiddelfilteret afhænger af hvilken fane, der er valgt.

- Lægemiddelgruppe (niv. 1 og 2) samt ATC-kode (niveau 5)
- ATC-kode (niveau 1-5)
- Varenummer – på det udleverede lægemiddel.
- Lægemiddelnavn – handelsnavn på lægemidlet
- Lægemiddelform – lægemidlets dispenseringsform i tekst
- Styrke – Lægemidlets styrke
- Pakningsstørrelse – Lægemiddelpakningens pakningsstørrelse i tekst
- Mængdeenhed – Lægemidlets målenhed (*påvirker kun målingerne Mængdeforbrug og Mængdeforbrug pr. bruger*).
- Tilskud til købet – angiver om der er givet tilskud eller ej til et lægemiddelkøb. Ukendt angiver, at der heller ikke er givet tilskud til købet.
- Firma - navnet på distributøren af lægemidlet

3.3.1.2. Udstedertype

Udsteder angiver den lægetype eller sundhedsperson, som har udskrevet recepten. Udstedere er opdelt i fem overordnede kategorier baseret på det hovedspeciale, der er tilknyttet praksis. Inden for hver kategori kan der desuden filtreres på lægens hovedspecial eller sundhedspersonens erhverv. Hospitalslæger er ikke opdelt på specialer, men indgår samlet i kategorien *Hospitalslæge*.

Almen læge

- Almen lægegerning
- Almen lægehjælp
- Vagtlægehjælp

Bemærk ikke alle vagtlæger indgår her, da der er regionale forskelle i, om der anvendes et vagtydernummer eller lægens eget ydernummer)

Hospitalslæge

- Distriktpsychiatri
- Hospitalslæge

Øvrige udstedere

- Amter

- Andre faggrupper end læger
- Begravelseshjælp
- Børnebriller
- Dyrlæge
- Ernæringspræparater
- Erstatningskode - institution uden ydernummer (rekvisitioner fra misbrugsbehandlingsinstitutioner)
- Farmaceut
- Foddbeh. diabetes
- Fonde
- Fysioterapi
- Høreomsorg
- Kiropraktik
- Kommuner
- KPLL
- Læge/tandlæge uden dansk autorisation
- Medicintilskud
- Misbrugscentre
- Offentlig sygesikring
- Psykologhjælp
- Ridefysioterapi
- Rideterapi
- Røde kors, militæret
- Tandlægehjælp
- Tandpleje
- Tandplejer
- Tolkebistand.

Speciallæge

- Anæstesiologi
- Børnepsykiatri
- Dermato-venerologi
- Diabetes
- Diagnostisk radiologi
- Gynækologi
- Intern medicin
- Kirurgi
- Medicinske laboratorier
- Neurologi
- Neuromedicin

- Øjenlægehjælp
- Omegnslaboratorier
- Øre, næse og hals
- Ørelægehjælp
- Ortopædisk kirurgi
- Pædiatri
- Patologi
- Plastikkirurgi
- Psykiatri
- Reumatologi/fysiurgi
- Røntgen

Ukendt

- Ukendt

Kun lægepraksis, der er tilknyttet sygesikringen, tildeles et ydernummer. Når læger uden ydernummer udskriver en recept, indberettes salget på et såkaldt erstatningsydernummer.

Erstatningsydernummeret anvendes blandt andet af:

- praksis uden tilknytning til sygesikringen
- pensionerede læger
- læger ansat som f.eks. forskere eller i administrative stillinger.

*Erstatningsydernummeret anvendes også, hvis ydernummeret ikke kan fremskaffes på apoteket ved receptindløsning. Alle disse tilfælde indgår i kategorien **Ukendt**. Derudover omfatter kategorien Ukendt også ydernumre, som ikke kan identificeres entydigt eller klassificeres som tilhørende en anden udstederkategori.*

Bemærk: *Brugen af erstatningsnummer er steget markant i løbet af 2025. Dette medfører en tilsvarende stigning i kategorien **Ukendt** og samtidig et fald i kategorien **Hospitalslæger**. Udviklingen skyldes formentlig, at regionerne og dermed sygehusene overgik til anvendelse af SOR-koder i foråret, mens apotekerne endnu ikke var fuldt klar til at indberette disse. I denne overgangsperiode har apotekerne sandsynligvis anvendt erstatningsnummeret for almen praksis, vagtlæge, speciallæge eller tandlæge fremfor SOR-koden eller erstatningskoden for sygehusansatte læge. Dette medfører at salget fejlagtigt klassificeres som Ukendt fremfor Hospitalslæge.*

3.3.1.3. Salgstype

Salget er opdelt efter om salget er foregået med eller uden recept, og om lægemidlet er tilladt til håndkøbssalg.

Lægemidler, der ikke er receptpligtige (håndkøbslægemidler) kan i visse tilfælde alligevel være solgt på recept. Det kan f.eks. skyldes, at der i nogle tilfælde ydes tilskud ved salg på recept. Fra 2021 blev det tilladt af sælge håndkøbslægemidlerne i butikker med tilladelse af salg af håndkøbsmedicin (detailhandel). Hvilke lægemidler og pakninger, der må sælges uden for apotekerne, ændres løbende.

Håndkøbssalg

Omfatter salg af medicin uden recept, solgt via apotek eller detailhandel herunder:

- Apoteker/sygehusapoteker, apoteksforbeholdte lægemidler
- Apoteker/sygehusapoteker, ikke-apoteksforbeholdte lægemidler
- Detailhandlen

Receptsalg

Omfatter salg af medicin med recept solgt via apoteket, herunder:

- Apoteker, apoteksforbeholdt håndkøbslægemidler
- Apoteker, ikke-apoteksforbeholdt håndkøbslægemidler
- Receptpligtige lægemidler

3.3.1.4. Periode

Rapporterne omfatter data fra 1. januar 2019 til 31. oktober 2025. På sigt udvides perioden til at dække de seneste 10 år.

Der kan vælges mellem følgende:

- År
- Kvartal
- Måned

Bemærk, at seneste år og seneste kvartal i udviklingsvisualiseringerne kan være ufuldstændige.

3.3.1.5. Borgeroplysninger

Her kan filtreres på en række oplysninger om borgeren. Filtrene i boksen er tomme, når salgstype = Håndkøb

Bopælsgeografi

Der kan vælges mellem følgende geografiske niveauer:

- Region
- Sundhedsråd
- Kommune

Bopælsgeografi opgøres pr. 1. i måneden. Den samme borger kan derfor indgå i forskellige regioner, sundhedsråd og kommuner over tid.

Aldersgruppe

Der kan vælges mellem aldersopdelinger:

- Prædefinerede aldersgrupper
 - 0-17 år
 - 18-24 år
 - 25-44 år
 - 45-64 år
 - 65-79 år
 - 80+
 - Ukendt
- 1-års aldersgrupper.

Alder opgøres pr. 1. i måneden. Den samme borger kan derfor indgå i forskellige aldersgrupper over tid.

Køn

Der kan vælges mellem kvinde, mand og ukendt.

Køn opgøres pr. 1. i måneden.

Plejehjem

Der kan filtreres på, om borgerne:

- bor på plejehjem (Ja)
- ikke bor på plejehjem (Nej) eller
- er registreret som Ukendt.

Oplysningerne om, hvorvidt borgere bor på plejehjem opgøres pr. 1. i måneden.

Kategorien Ukendt under filtrene i borgeroplysninger dækker over:

- Salg af medicin til borgere, hvor der ikke er registreret et cpr-nummer ved købet.
- Salg af medicin til borgere, hvor der er registreret cpr-nummer ved købet, men hvor borgeren kan klassificeres entydigt. Disse fordeler sig således:
 - 61 pct borgere, der er udrejst af Danmark. Størstedelen er danske statsborgere.
 - 12 pct borgere med dansk CPR-nummer af skattehensyn.
 - 12 pct. borgere, der har skiftet køn eller alder og som følge heraf har fået et nyt cpr-nummer.
 - 5 pct. borgere, der er afdøde på tidspunktet for ekspedition af lægemidlet

- Den resterende andel består af borgere, som af forskellige årsager er inaktive i det danske cpr-register.

3.3.1.6. Udv. kronisk sygdom

Udvalgt kronisk sygdom

Der kan filtreres på, om borgerne er registreret med mindste én udvalgte kroniske sygdomme eller svære psykiske lidelser eller ej.

- Ja
- Nej
- Ukendt

Sygdomme

Der kan filtreres på følgende udvalgte kroniske sygdom eller svære psykiske lidelse

- Ingen valg
- Astma
- Demens
- Hjertesvigt
- KOL
- Leddegigt
- Osteoporose
- Skizofreni
- Type1_diabetes
- Type2_diabetes

Oplysninger om, hvorvidt borgere har en af de udvalgte kroniske sygdomme eller svære psykiske lidelser, opgøres pr. 1. i måneden.

Kategorien Ukendt under Udv. Kronisk sygdom dækker over:

- Salg af medicin til borgere, hvor der ikke er registreret et cpr-nummer ved købet, samt
- Salg af medicin til borgere, hvor der er registreret CPR-nummer, men hvor borgeren kan klassificeres entydigt.

Se yderligere forklaring under afsnit 3.3.5. Borgeroplysninger

3.3.2. Salg af medicin i sygehussektoren

Følgende filtre er visningerne:

3.3.2.1. Lægemiddel:

Lægemiddelfilteret afhænger af hvilken fane, der er valgt.

- Lægemiddelgruppe (niv. 1 og 2) samt ATC-kode (niveau 5)
- ATC-kode (niveau 1-5)
- Varenummer – på det udleverede lægemiddel.
- Lægemiddelnavn – handelsnavn på lægemidlet
- Lægemiddelform – lægemidlets dispenseringsform i tekst
- Styrke – Lægemidlets styrke
- Pakningsstørrelse – Lægemiddelpakningens pakningsstørrelse i tekst
- Mængdeenhed – Lægemidlets målenhed (*påvirker kun målingerne Mængdeforbrug*)
- Firma - navnet på distributøren af lægemidlet

3.3.2.2. Periode

Rapporterne omfatter data fra 1. januar 2019 til 31. oktober 2025. På sigt udvides perioden til at dække de seneste 10 år.

Der kan vælges mellem følgende:

- År
- Kvartal
- Måned

Bemærk, at seneste år og seneste kvartal i udviklingsvisualiseringerne kan være ufuldstændige.

Sygehuset geografisk region

Sygehusets geografisk placering angiver sygehusets geografiske placering. Hvis den geografiske region ikke fremgår af data, anvendes sygehusets administrative region.

Kategorien ikke geografisk region omfatter blandt andet:

- Ukendt region
- Den præhospitale virksomhed
- Ambulancetjenesten

4. Opgørelsesmetode

4.1. Opgørelsestidspunkt

Alt lægemiddelsalg opgøres løbende og medtages fuldt ud i den valgte periode. Ved valg af en periode vises således alt salg, der er registreret inden for perioden.

Oplysningerne om brugerne opgøres pr. 1. i måneden og kobles til salget den pågældende måned.

Befolkningstallet, som anvendes til beregninger pr. 1.000 aktive indbyggere opgøres pr. den første dag i den valgte periode. Ved visning på månedsniveau svarer befolkningstallet til den første dag i den pågældende måned. Tilhørende oplysninger på borgene (fx plejehjemsstatus, alder) opgøres ligeledes primo den valgte periode.

4.2. Opgørelsesperiode

Visualiseringen omfatter data fra 1. januar 2019 til 31. oktober 2025. På sigt udvides perioden til at dække de seneste 10 år. Bemærk, at seneste år og seneste kvartal i udviklingsvisualiseringerne kan være ufuldstændige.

Data kan filtreres på måneds-, kvartals- og årsniveau.

Offentliggørelse

Visualiseringerne opdateres den 10. i hver måned. På grund af en dataforsinkelse på ca. 1,5 måned indeholder opdateringen typisk data til og med den senest fuldt afsluttede måned.