

VEJLEDNING

14. OKTOBER 2025

Vejledning

Testfunktionalitet på FMK-online,
herunder dosisdispenseringsflow på
apotek



SUNDHEDSDATA-
STYRELSEN

Udgiver	Sundhedsdatastyrelsen, FMK-teamet
Ansvarlig institution	Sundhedsdatastyrelsen
Version	1.1.4
Versionsdato	14. oktober 2025
Web-adresse	Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside
Titel	Vejledning
Ændringer	Testfunktionalitet på FMK-online, herunder dosisdispenseringsflow på apotek Tilføjet yderligere beskrivelse under menupunktet Apotek – adresserede recepter, for at præcisere funktionalitet omkring de adresserede recepter og deres flow ifm. kvittering og når ekspedition påbegyndes..

Indhold

1.	Indledning til testfunktionalitet på FMK-online	5
1.1	Aktiver testfunktioner	5
1.2	Log-in på FMK-online	5
2.	Dosisdispensering i FMK-online	7
2.1	Overordnet flow for dosisdispensering	7
2.2	Udleveringsapotek	7
2.3	Pakkeapotek	8
2.4	Flow for udleveringsapotek	8
2.5	Dosisdispenseringskort	9
2.5.1	Tilføj kort	9
2.5.2	Planlagte dispenseringer	11
2.5.3	Borgervalgt medicin	16
2.5.4	Perioder	19
2.5.5	Sæt i bero	20
2.6	Administrer perioder	21
2.6.1	Periode	21
2.6.2	Kasser pakning	24
2.7	Periodeoverblik	25
2.8	Flow for pakkeapotek	25
2.8.1	Login	25
2.8.2	Administrer perioder	25
3.	Menupunkter under "Aktiver testfunktioner"	28
3.1	Menupunktet "Dosisdispensering"	28
3.1.1	Pakkegrupper	28
3.1.2	Akutte perioder	29
3.1.3	Søg dispensering	29
3.2	Menupunktet "Apotek"	31
3.2.1	Adresserede recepter	31
3.2.2	Søg	33

3.3	Menupunktet løs recept uden CPR-nr.	33
3.4	Testfunktionalitet ved login som læge.....	36
3.4.1	Anmod om recept	36
3.4.2	POR.....	38
3.4.3	Autogenerede receptanmodninger	39

1. Indledning til testfunktionalitet på FMK-online

1.1 Aktiver testfunktioner


Denne vejledning henvender sig til brugere, som gerne vil teste funktionalitet og arbejdsgange i forhold til håndtering af dosisdispensering på private apoteker. Ligeledes dækker vejledning andre funktionaliteter så det for integratorer og brugere er muligt at teste funktionalitet beskrevet i FMK snitflade, men som ikke nødvendigvis findes i eget system.

Testfunktionalitet er udelukkende tilgængelig i test og er ikke funktionalitet, som kan findes i FMK-online produktionsmiljø. Vær OBS på, at disse testfunktioner har ikke fået samme opmærksomhed omkring design m.m., som de øvrige funktioner i FMK-online, da det udelukkende er til test.

1.2 Log-in på FMK-online

Log-in på FMK-online.dk med apotekerrolle, vælg det udleveringsapotek du vil være, og vælg "Aktiver testfunktioner".

Det anbefales at aktivere testfunktioner med det samme, da man logges af patientkontekst og sendes til startside, hvis det vælges at aktivere testfunktioner midt i et workflow.



FMK | TEST

Chris Apoteker
Christina Petersen [Apoteker]
Søren Apoteker
Forlad aktiv profil
Skift rolle
Log ud

Find patient på FMK Online

Bemyndigelse

Administrer meddelelse/bemyndigelse til FMK

Administrer systemadgang (systemcertifikat)

Administrering af systemcertifikater

DD-kort til institutioner

Recept- og dosisdispensering til institutioner

Tilskudsudbet

Få et overblik over tilskudsudbet

Opret fiktiv person

Opret person med CPR som kilde

Dosisdispensering

Administration af apotekets patientgrupper

Apotek

Opret og angiver recepter

Løs recept uden CPR-nr.

Opret nye recepter som ikke er knyttet til et CPR-nr.

Testfunktioner vises med sort/gul markering. Ved spørgsmål, se vejledning [her](#)

FMK Online

Sundhedsdatastyrelsen

Ørstedsgade 5 | 2300 København S

E: info@fmk.dk

T: +45 3332 3900

Rehabilitering og praksis

FMK Test

Patienter og praksis

Genveje

Deaktiver testfunktioner

Til institutioner

Om FMK

Om Sundhedsdatastyrelsen

Om FMK

Til institutioner



I ovenstående kan nu ses, at der er flere visninger, der indikerer, at testfunktionalitet er aktiveret.

I venstre øverste hjørne står der "FMK I TEST". De moduler, som indeholder testfunktionalitet, der ikke er eksisterende i produktion, er markeret med sorte/gule bolsje striber, og under "Genveje" er det nu kun muligt at vælge at deaktivere funktionen. Testfunktionalitet slås fra, ved at klikke på "Deaktiver testfunktioner".


Man kan også se, at der bliver tilgang til yderligere tre menupunkter:

- Dosisdispensering
- Apotek
- Løs recept uden CPR-nr.

Nedenfor menupunkterne er der et link til denne vejledning.

2. Dosisdispensering i FMK-online

2.1 Overordnet flow for dosisdispensering



Flowet omkring dosisdispensering involverer flere forskellige parter, som kan ses i ovenstående.

Det kræver et tæt samarbejde og en god kommunikation mellem parterne.

Forudsætningen for, at en lægemiddelordination bliver håndteret som dosisdispenseret er, at lægemiddelordinationen markeres med "Skal dosisdispenseres" eller der på tilhørende recept angives, at lægemidlet skal dosisdispenseres.

Recepter til dosisdispensering kan oprettes af lægen på eksisterende lægemiddelordinationer eller oprettes i forbindelse med oprettelsen af nye lægemiddelordinationer.

Vejledningen "Dosisdispensering i FMK-online for læger" beskriver, hvordan lægemiddelordinationer og recepter håndteres i forbindelse med dosisdispensering. Denne vejledning vil primært have fokus på at beskrive den funktionalitet, der kan anvendes i forhold til at teste dosisdispenseringsfunktionalitet, som det ser ud på private apoteker.

I forhold til arbejdsopgaverne på henholdsvis pakkeapotek og udleveringsapotek kan det kort skitseres på følgende måde:

2.2 Udleveringsapotek

Udleveringsapotek er det apotek, som lægen har adresseret recepten til. Det er udleveringsapoteket, der ekspederer recepter og har den faglige vurdering af

dosisdispenseringskortet. Det er også her pakkegrupper, dosiskort og pakkerul oprettes og vedligeholdes. Derudover udleverer udleveringsapoteket dosisposerne til borgeren.

2.3 Pakkeapotek

Pakkeapotek er det apotek, der pakker dosisrullerne i henhold til borgerens dosisdispenseringskort.

Et pakkeapotek har samarbejde med flere udleveringsapoteke, som de pakker for. Hvert pakkeapotek har en sortimentsliste med de lægemidler, som de pakker i dosisruller. I FMK-onlines testversion vil der være pakkesortimenter for de apoteke, som er reelle pakkeapoteke, og hvor der vil ske en validering af, om det valgte lægemiddel er i pakkeapotekets sortiment. Det anbefales i forhold til test, altid at anvende et reelt pakkeapotek. En liste over pakkeapoteke findes [her](#).

I testversionen er det muligt at vælge et hvilket som helst apotek som pakkeapotek, selv om det ikke er det real live. Dog skal man være OBS på, at der ikke på disse valideres i forhold til et pakkesortiment, da disse apoteke ikke har et pakkesortiment.

2.4 Flow for udleveringsapotek

Er det første gang det valgte udleveringsapotek skal oprette dosisdispensering, henvises til blandt andet administration af pakkegrupper i kapitel 6.

Flowet for udleveringsapoteket vil typisk være følgende:

Gå ind på aktuel patient – vælg menupunktet "Dosisdispensering" - håndter dosisdispenseringskort, administrer perioder og få et periodeoverblik.

På fanebladet "Dosisdispenseringskort" kan der tilføjes dosiskort, der efterfølgende kan redigeres og nedlægges. Når der er oprettet et dosiskort, kan planlagte dispenseringer håndteres, og perioder kan tilføjes. Inden første kørsel, skal der være tilføjet ordinationer, og der skal være oprettet en periode.

På fanebladet "Administrer perioder" kan vælges den periode, der ønskes administreret og vælges mulighed for at se pakkegrundlag.

På fanebladet "Periodeoverblik" gives information om kommende perioder, hvor der pakkes.

Info

Fælles medicinkort

Recepter

Apoteks-nødfunktioner

Dosisdispensering

Apotek recepter

PDR

fmko-dd, version 3.36.0

Registrér samtykke

Dosisdispenseringskort

Administrer perioder

Periodeoversblik

Test

Generelt

Pakkegruppe

Normal Periodelængde

Levering

-

14 dage

Afhentes på apotek

Udleveringsapotek

Navn

Telefon

Vej

By

Lermvig Apotek

97820266

Vasen 6

7620 Lermvig

Pakkeapotek

Navn

Telefon

Vej

By

Vejens Apotek

74541442

Rådhuscentret 11A

6500 Vejens

Rediger

Nedlæg kort

Planlagte Dispenseringer

Ingen planlagte dispenseringer.

Tilføj/Fjern ordinationer

Ret rækkefølge

Opret borgervalgt medicin

Perioder

Se perioder hvor slutdato er på eller efter den angivne dato

01-05-2024

📅

(dd-mm-åååå)

Fandt ingen perioder med datoen 2024-05-01.

Tilføj periode

2.5 Dosisdispenseringskort

2.5.1 Tilføj kort

Når der tilknyttes en ny borger til dosisdispensering, vil udleveringsapoteket tilgå fanebladet "Dosisdispensering".

Hvis der ikke er tilknyttet et dosisdispenseringskort til borgeren, vil der komme nedenstående meddelelse, som fortæller, at borgeren endnu ikke har et dosisdispenseringskort:

Dosisdispenseringskort

Administrer perioder

Periodeoversblik

Fejl fra FMK

Meddelelse:

Support tag:

Resource url:

Tilføj kort

Sæt i bero

Dosisdispensering i bero historik

Vælg "Tilføj kort".

Vælg "Opret Dosisdispenseringskort" med de relevante oplysninger og vælg "Opret".

Opret Dosisdispenseringskort

Indskriv nye informationer og tryk opdatér for at ændre dosiskortet. Ved ændring af pakkegruppe vil udleverings- og pakkeapotek automatisk opdateres.

Dosiskortets navn *

Vælg Pakkegruppe

Testfunktionalitet
▼

Periodelængde

Udleveringsapotek

Pakkeapotek

Levering

Der er frit valg for at skrive et navn for dosiskortet.

Når der tilføjes en pakkegruppe, så indsættes automatisk det udleveringsapotek og det pakkeapotek, som er tilknyttet pakkegruppen.

OBS: Hvis der oprettes testpatienter til undervisningsbrug, hvor der er behov for at restore testpatienter, så anbefales det at undlade, at sætte pakkegruppe på disse, men sætte dem eventuelt på manuelt efterfølgende, da pakkegrupper ikke kommer med i forbindelse med dump/restore.

Efter oprettelse af dosisdispenseringskortet fremgår de indtastede værdier således:

Dosisdispenseringskort
Administrer perioder
Perioderstatistik

Testfunktionalitet

Der findes dosisdispenserede recepter, der ikke er på dosisdispenseringskortet

Generelt	Udleveringsapotek	Pakkeapotek
Pakkegruppe: Testfunktionalitet	Navn: Københavns Apotek	Navn: Glostrup Apotek
Normal/Periodelængde: 14 dage	Telefon: 88392150	Telefon: 43960020
Levering: Afleveres på apotek	Vej: Dræbelsøvej 16	Vej: Hovedvejen 101
	By: 8560 København	By: 2600 Glostrup

Planlagte Dispenseringer

Ingen planlagte dispenseringer.

Perioder

Se perioder hvor slutdato er på eller efter den angivne dato


(dd-mm-åååå)

Fandt ingen perioder med datoen 2024-04-15.

Det er i dette skærbillede, hvor der kan tilføjes yderligere et kort, sættes dosispakning i bero eller ses historikken over kortet, i hvilke tidsrum dosispakningen har været sat i bero.

2.5.2 Planlagte dispenseringer

Vælg "Tilføj/Fjern ordinationer" under "Planlagte Dispenseringer":



Tilføj/Fjern ordinationer

Registrer mundtlig eller skriftlig samtykke til:

Registrer mundtlig eller skriftlig samtykke. Åbne recepter og dosisdispenserede lægemidler kræver ikke eksplicit samtykke.

☐ At se patientens fulde medicinkort.
☐ At se patientens fulde medicinkort inklusiv privatmarkerede lægemidler.
☒ Vis kun lægemidler med dosisdispensering eller åbne recepter.

Lægemidler valgt til planlagte dispenseringer

Lægemiddel	Form	Styrke	Dosering	
☐ Nitrofurantoin	Tabletter	20 mg	1 tablet morgen og aften	🗑️ 📄 ▼
☐ Nitrofurantoin	Tabletter	20 mg	1 tablet morgen, middag, aften og nat	🗑️ 📄 ▼
☐ Nitrofurantoin	Tabletter	20 mg	2 tabletter morgen, middag, aften og nat	🗑️ 📄 ▼
☒ Marilamed	Tabletter	5+25 mg	1 tablet morgen og aften	📄 ▼
☒ Kaleorid	Depottabletter	750 mg	2 tabletter 2 gange daglig	📄 ▼
☐ Fenemal	Injektionsvæske	100 mg/ml	1 ampul morgen, 2 ampuller middag og 1 ampul aften	🗑️ 📄 ▼
☐ Durogesic	Depotplastre	50 mikrogram/time	1 plaster hver 3. dag	🗑️ 📄 ▼

Bekræft **Fortryd**

Som standard er valgt "Vis kun lægemidler med dosisdispensering eller åbne recepter".

Hvis der vælges "At se patientens fulde medicinkort." eller "At se patientens fulde medicinkort inklusiv privatmarkerede lægemidler", logges det i "Min Log", at man som apoteksansat har bedt om samtykke.

De dosisdispenserede lægemidler er markeret med en rød boks i ovenstående billede. De øvrige lægemidler med tilhørende recept er ikke markeret "skal dosisdispenseres". Disse recepter kan konverteres til dosisdispenserede recepter, ved at vælge pilen i højre side og vælge "Erstat recept".

Lægemiddel		Behandling		Dosering	
Navn	Nitrofurantoin	Behandling	Mod blærebetændelse	Dosering	2 tabletter morgen, middag, aften og nat
Form	Tabletter	Behandling start	17-08-2023	Dosering start	17-08-2023
Styrke	20 mg	Behandling slut	-	Dosering slut	-
Virksomt stof		Kontrol udført	-	Dosering type	Fast
ATC-kode		Kontrol planlagt	-	Dosisdispenseres	
Lægemiddel ID	73010835809 (Magistrel)	Administration	Oral anvendelse	Pause start	-
FMK ordination ID	8636020	Må substitueres	Ja	Pause slut	-
		Tilskudsklausul	-		

Oprettet

Dato: 17-08-2023 14:31

Oprettet af: [Lars Larsen](#)

Autoriseret af: -

Indrapporteret af: -

Autoriseret af: -

[Erstat recept](#)

Herefter markeres "Skal dosisdispenseres" og der vælges "Erstat".

Detaljer

Receptens gyldighed

Gyldig fra: 15-04-2024 (dd-mm-åååå)

Gyldig til: 17-08-2025 (dd-mm-åååå)

Dosering

Doseringstekst: 2 tabletter morgen, middag, aften og nat

☒ Skal dosisdispenseres

☐ Kopi af doseringskort til læge

Pakning

- Generelt tilskud
- Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
- Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
- C Sygesikringstilskud gives til medicinsk cannabis

Pakning: 100 stk. 835809 (Skanderborg Apotek) Antal pakninger: 1

Udleveringer: Min. interval: Enhed: Vælg enhed

Apotek

Apotek: Søg apotek... Nulstil Valgfrit apotek

Levering

[Erstat](#) [Fortryd](#)

Ovenstående skal foretages for alle lægemiddelordinationer, som ikke allerede er markeret som dosisdispenseret, inden de kan tilføjes til planlagte dispenseringer.

I eksemplet er der valgt to lægemidler, som skal tilføjes til planlagte dispenseringer:

Lægemidler valgt til planlagte dispenseringer

	Lægemiddel	Form	Styrke	Dosering		
☐	Nitrofurantoin	Tabletter	20 mg	1 tablet morgen og aften		
☐	Nitrofurantoin	Tabletter	20 mg	1 tablet morgen, middag, aften og nat		
☐	Nitrofurantoin	Tabletter	20 mg	2 tabletter morgen, middag, aften og nat		
☒	Marilamed	Tabletter	5+25 mg	1 tablet morgen og aften		
☒	Kaleorid	Depottabletter	750 mg	2 tabletter 2 gange daglig		
☐	Fenemal	Injektionsvæske	100 mg/ml	1 ampul morgen, 2 ampuller middag og 1 ampul aften		
☐	Durogesic	Depotplastre	50 mikrogram/time	1 plaster hver 3. dag		

Bekræft **Fortryd**

Vælg "Bekræft".

Herefter får du vist nedenstående skærbillede:

Planlagte Dispenseringer

Lægemiddel	Indtagelsesinstruktion	Receptens gyldighed	Lægeordenset	Morgen	Aften	
Marilamed tabletter, 5+25 mg		OK	✓	1	1	
Kaleorid depottabletter, 750 mg		OK	✓			
Patientens maksimum i posen				1	1	

Tilføj/fjern ordinationer **Ret rækkefølge** **Opret borgervalgt medicin**

Gult udråbstegn indikerer, at der mangler planlagt administration af lægemidlet.

For at udbedre dette, vælges pilen i højre side – vælg "Rediger":

Planlagte Dispenseringer

Lægemiddel	Indtagelsesinstruktion	Receptens gyldighed	Lægeordenset	Morgen	Aften	
Marilamed tabletter, 5+25 mg		OK	✓	1	1	

Lægemiddel

Lægemiddel
Lægemiddel
Virkestof
I alt til dispensering

Marilamed
C98BA05
Ukendt

Dosering

Lægemiddel
Type

Dosering fra d. 15. apr. 2024: 1 tablet morgen og 1 tablet aften - hver dag fast

Recept

Gyldighed
Gyldig fra
Gyldig til

OK
2024-04-15
2026-04-15

Rediger **Vis historik**

×
Rediger planlagt dispensering
Lægemiddel | Dosering

Trin 1 af 2: Lægemiddel

Lægens ordination

Navn	Marilamed	Virksomt stof	Ramipril og diuretika	Behandling start	15-04-2024
Form	Tabletter	ATC-kode	C09BA05	Behandling slut	-
Styrke	5+25 mg	Lægemiddel ID	28103753004	Må substitueres	Ja

Registrerede lægemidler
Andre lægemidler

☒ Marilamed, tabletter, 5+25 mg, Ramipril og diuretika, DD, (KRKA)

Nulstil

Kilde	ATC-Kode	Tilskud
Medicinpriser	C09BA05 (Ramipril og diuretika)	• Generelt tilskud

☐ Vis substitutioner

Indtagelses-instruktioner

Vælg en mulighed
▼

☐ Substitution valgt af patient

i
Rediger planlagt dispensering

Marilamed | 1 tablet morgen og aften

Tilbage
Næste

På trin 1 er der ikke krav om redigering.

På trin 2 skal dosering tjekkes overfor det, der er angivet på lægemiddelordinationen. Har lægen valgt et tidspunkt eller tidsinterval for doseringen, skal disse valg typisk kun bekræftes. Har lægen derimod valgt en dosering på x gange daglig, skal apoteket vælge det tidsrum (morgen/middag/aften/nat), hvor doseringen skal administreres.

×
Rediger planlagt dispensering
Lægemiddel | Dosering

Trin 2 af 2: Dosering

Lægens dosering

Dosering	1 tablet morgen og aften	Dosering start	15-04-2024
Doseringstype	Fast	Dosering slut	-

☐ Brug lægens dosering

Enhed *

tabletter
 ▼

☐ Vis avancerede indstillinger for dosering ?

Fast Doseringsperiode

☒ Inkludér fast periode

Startdato for dosering *	Slutdato for dosering	Varighed
15-04-2024 (dd-mm-åååå)	(dd-mm-åååå)	dage

Dosering

Morgen	Middag	Aften	Nat
1 tablet	tabletter	1 tablet	tabletter

Bemærkninger

Bemærkninger

0 ud af 100 tegn

PN Doseringsperiode (efter behov)

☐ Inkludér PN periode

Opsummering over dosering

1 tablet morgen og aften

i
Rediger planlagt dispensering
Marilamed | 1 tablet morgen og aften

Tilbage
Opdatér

Vælg "Opdatér".

Er der uoverensstemmelse mellem dosering på ordinationen og det, der oprettes under planlagte dispenseringer, vil det vises på følgende måde:

Lægemiddel: Marilamed 100 mg Doseringstype: Fast	Advarsel: Der er ikke uoverensstemmelse mellem den ordnede mængde og den påkrævede mængde. Inden for de næste 30 dage aflever doseringen på følgende dage: 15-04-2024 - 14-05-2024, 4 x 10 - 1 x 10
---	--

Efter tilretning af lægemidlerne under planlagte dispenseringer, er de gule markeringer nu fjernet:

Planlagte Dispenseringer						
Lægemiddel	Indtagelses-instruktion	Receptens gyldighed	Lægemiddelt	Recept	Aften	
Paracetamol tabletter 500 mg	Ikke	Ikke	✓	1	1	✓
Paracetamol tabletter 500 mg	Ikke	Ikke	✓	2	2	✓
Paracetamol tabletter 500 mg	Ikke	Ikke	✓	3	3	✓

2.5.3 Borgervalgt medicin

Det er også muligt, at oprette borgervalgt medicin under "Planlagte Dispenseringer".

Hvis man IKKE er logget ind som udleveringsapotek, er det IKKE muligt at vælge "Opret også planlagt dispensering". Doseringen skal tilrettes efterfølgende.

Hvis man er logget ind som udleveringsapotek, så er det muligt at vælge "Opret også planlagt dispensering". Doseringen skal ikke tilrettes efterfølgende.

NB: Vær OBS på, at når der er oprettet borgervalgt medicin, så vises den borgervalgte medicin ikke på DD. Det vises først hvis man vælger tilføj/rediger ordinationer, finder den borgervalgte medicin og tilføjer den.

Udfyld nu trin 1 til 3:

Opret borgervalgt medicin
Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering

Trin 1 af 3: Lægemiddel

Registrerede lægemidler
Andre lægemidler

Pamol, filmovertrukne tabletter, 500 mg, Paracetamol, DD, (Orifarm Healthcare)
Nulstil

Kilde
ATC-kode
Tilskud

Medicinpriser
N02BE01 (Paracetamol)
Generelt tilskud

☐ Vis substitutioner

☐ Lægemidlet må ikke substitueres

Administrationsvej

Oral anvendelse

☐ Fritekst indikation

Indikation

mod smerter

☐ Patienten har bedt om privatmarkering

☒ Opret også planlagt dispensering

Indtagelses-instruktioner

Vælg en mulighed

Opret borgervalgt medicin
Pamol | ...

Tilbage
Næste

×

Opret borgetvalgt medicin

Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering

Trin 2 af 3: Behandlingsperiode

Fast startdato

Ukendt start

Fast slutdato

Varighed

Startdato for behandling *

15-04-2024

(dd-mm-åååå)

Slutdato for behandling

(dd-mm-åååå)

Udregnet varighed i dage

-

i

Opret borgetvalgt medicin

Pamol | 15-04-2024 > ukendt slut | ...

Tilbage

Næste

X
Opret borgetvalgt medicin
Lægemiddel | Behandlingsperiode | Dosering

Trin 3 af 3: Dosering

Enhed
tabletter

Vis avancerede indstillinger for dosering

Fast Doseringsperiode
Inkluder fast periode
Startdato for dosering
15-04-2024
Slutdato for dosering
Varighed
Dag
Dosering
Morgen
2
Middag
2
Aften
2
Nat
2
Bemærkninger
Bemærkninger
0 ud af 100 tegn

PN Doseringsperiode (efter behov)
Inkluder PN periode

Opsummering over dosering
2 tabletter morgen, middag, aften og nat

Opret borgetvalgt medicin
Pamol | 15-04-2024 > ukendt slut | 2 tabletter morgen, middag, aften og nat
Tilbage
Opret

Vælg "Opret".

Har man IKKE været logget på som udleveringsapotek, skal doseringen tilrettes:

Lægemiddel	Indtagelses-instruktion	Receptens gyldighed	Lægeordnret	Morgen	Morgen	Middag	Aften	Aften	Nat	
Pamol filmovertrukne tabletter, 500 mg		Ikke relevant	✗		2	2		2	2	!
Morlamed tabletter, 5x25 mg		OK	✓	1			1			
Kalsvand depottabletter, 750 mg		OK	✓	2			2			
Patientstøt maksimum i posen				3	2	2	3	2	2	

Lægemiddel	Indtagelses-instruktion	Receptens gyldighed	Lægeordnret	Morgen	Middag	Aften	Nat	
Trisip tabletter, 500-100 mg		Ikke relevant	✗	2	2	2	2	!
Pamol filmovertrukne tabletter, 500 mg		Ikke relevant	✗	2	2	2	2	Advarsel: Lægemidlet er ikke i pakkeapotekets sortiment
Pamol filmovertrukne tabletter, 500 mg		Ikke relevant	✗	2	2	2	2	
Morlamed tabletter, 5x25 mg		OK	✓	1		1		
Kalsvand depottabletter, 750 mg		OK	✓	2		2		
Patientstøt maksimum i posen				5	6	5	6	

Et gult udråbstegn kan også betyde, at lægemidlet ikke er i pakkeapotekets sortiment.

Hvis dette er tilfældet, kan det ikke dosispakkes.

Det kan anbefales at vælge Vojens Apotek eller Glostrup Apotek som pakkeapotek, da de har de største sortimenter (pakkeapotekerne uploader selv deres pakkesortimentet til FMK).

2.5.4 Perioder

Når alt er tilrettet under planlagte dispenseringer, skal der oprettes en periode.

Vælg ”Tilføj periode” under perioder:

Perioder

Se perioder hvor slutdato er på eller efter den angivne dato

19-12-2026 

(dd-mm-åååå)

Færdigt ingen perioder med datoen 2026-12-19.

Tilføj periode

Opret periode

Rullestart *  (dd-mm-åååå)

Rulleslut *  (dd-mm-åååå)

Tidsfrist for ændring *  (dd-mm-åååå)

Evt. tidspunkt (tt:mm)

Forventet levering  (dd-mm-åååå)

Evt. tidspunkt (tt:mm)

Stregkode

Akutupakning

Opret **Fortryd**

Vælg ”Opret”.

Perioder

Se perioder hvor slutdato er på eller efter den angivne dato

17-04-2024 

(dd-mm-åååå)

Startdato	Slutdato	Tidsfrist for ændring	Forventet levering	Status
2024-04-16	2024-04-29	15-04-2024 08:00:00	15-04-2024 15:00:00	Planlagt

Tilføj periode


Tilføj kort **Sæt i bero** **Dosispakning i bero historik**

Man vil nu se de perioder, som er oprettet til borgeren. Der kan altid tilføjes flere perioder. Når der er kørt en pakkekørsel, oprettes der automatisk den efterfølgende periode.

2.5.5 Sæt i bero

Knappen "Sæt i bero", nederst på fanebladet "Dosisdispenseringskort", sætter dosispakning i bero med det samme. Derudover kan man under "Dosispakning i bero historik" se historik på hvornår dosispakning har været sat i bero.

Under menupunktet "Fælles medicinkort" kan man se, at borgeren er sat op til dosisdispensering.




Info

Fælles medicinkort ☒ Tidsfrist for ændringer: 15-04-2024 08:00

Detaljebilledet for dosisdispensering på forsiden af medicinkortet indeholder bl.a. disse oplysninger:

- Tidsfrist for ændringer for kommende dosisdispenseringsrulle
- Førstkommende dosisdispenseringsrulles startdato
- Førstkommende dosisdispenseringsrulles slutdato
- Status for, om pakning af dosisdispenseret medicin er sat i bero eller ej



☒ Tidsfrist for ændringer: 15-04-2024 08:00

Information om næste periode, der pakkes:

Dosispakning er sat i bero	Nej
Tidsfrist for ændringer	15-04-2024 08:00
Start på næste dosiserulle	16-04-2024
Slut på næste dosiserulle	29-04-2024
Udleveringsapotek	Kolind Apotek
Åbne DD recepter	Ja
Senest udleveret	-

Hvis pakningen af dosisdispenseret medicin er sat i bero, fremgår det således:




☒ Dosispakning er sat i bero

2.6 Administrer perioder

2.6.1 Periode

Når dosisdispenseringskortet er færdigudfyldt, tilgås fanebladet "Administrer perioder". Her kan vælges mellem forskellige perioder:



I dette eksempel vælges "Aktuelle og kommende periode".

Den aktuelle periode står øverst og den eller de kommende perioder nedenunder. Perioden står som planlagt.

Periode								
Status:	Planlagt	Varighed	14 dage					
Startdato:	2024-04-22	Valgfri Tilførsel for ændring	21-04-2024 18:00:00					
Slutdato:	2024-05-05	Aufpackung	Nej					
Lægemiddel 	Indtagelsesinstruktion	Receptens gyldighed	Lægemiddelnavn	Morgen	Middag	Aften	Nat	
Paracetamol-tabletter, 500 mg		Ikke relevant	✗	2	2	2	2	✓
Paracetamol-tabletter, 500 mg		Ikke relevant	✗	2	2	2	2	✓
Martensin-tabletter, 5x25 mg		OK	✓	1		1		✓
Kalverid-depotabletter, 750 mg		OK	✓	2		2		✓
Potentielt maksimum i posen				7	6	7	6	
Planlagt	Apoteksbehandling påbegyndt			Klar til pakning	Pakning påbegyndt	Pakning afsluttet	Dispenseret	
								Fortryd
								Kassér

Nederst på fanebladet vælges "Apoteksbehandling påbegyndt":



Der kan komme følgende fejl:



Fejl fra FMK

fmko-dd 24-04-2024 15:38:21
test1.fmk.netic.dk

CPR:
2901010010

Meddelelse:
Dosisdispenseringsperioden med id 1713523442408001002 må ikke startes, perioden startdato er før dags dato

Resource url:
/fmk/p/fmko-dd/rest/dosedispensingPeriod/status/start

Luk

Fejlbeskeden skyldes, at startdato på perioden ligger før dags dato. I dette tilfælde går man tilbage på dosisdispenseringskortet og vælger at redigere perioden. Herefter går man tilbage på fanebladet "Administrer perioder" og vælger "Apoteksbehandling påbegyndt".

Herefter vil billedet se ud som følger:

Testfunktionalitet												
Generelt		Udleveringsapotek			Pakkeapotek							
Pakkegruppe	Testfunktionalitet	Navn	Kolind Apotek	Navn	Glostrup Apotek							
Normal Periodens længde	14 dage	Telefon	86392 155	Telefon	43960020							
Levering	Afhentes på apotek	Vej	Dronningegade 16	Vej	Houssøvej 101							
		By	8560 Kolind	By	2650 Glostrup							
Periode												
Status	Apoteksbehandling påbegyndt	Varighed	14 dage									
Startdato	2024-04-25	Tidspunkt for ændring	24-04-2024 15:42:25									
Stoptdato	2024-05-09	Afslutning	Nej									
Legemiddel 		Indtagelses-instruktion	Receptens gyldighed	Legemidlets	Morgen	Middag	Aften	Nat				
Paracetamol-tabletter, 500 mg		Ikke relevant			2	2	2	2				
Paracetamol-tabletter, 500 mg		Ikke relevant			2	2	2	2				
Morfin-tabletter, 5-10 mg		OK			1		1					
Ketonal depot-tabletter, 750 mg		OK			2		2					
Pakkeafslutning (person)					7	4	7	4				
Testet	Apoteksbehandling påbegyndt	Klar til pakning	Pakning påbegyndt	Pakning afsluttet	Uopdateret						Testet	Korrekt

Der kan nu vælges "Klar til pakning", og perioden opdateres med følgende oplysninger:

Testfunktionalitet										
Generelt		Udleveringsapotek			Pakkeapotek					
Pakkegruppe	Testfunktionalitet	Navn	Kolind Apotek	Navn	Glostrup Apotek					
Normal Periodens længde	14 dage	Telefon	86392 155	Telefon	43960020					
Levering	Afhentes på apotek	Vej	Dronningegade 16	Vej	Houssøvej 101					
		By	8560 Kolind	By	2650 Glostrup					
Periode										
Status	Klar til pakning	Varighed	14 dage							
Startdato	2024-04-25	Tidspunkt for ændring	24-04-2024 15:42:25							
Stoptdato	2024-05-09	Afslutning	Nej							
Legemiddel 		Indtagelses-instruktion			Legemidlets		Morgen	Middag	Aften	Nat
Paracetamol-tabletter, 500 mg		Ikke relevant					2	2	2	2
										
Paracetamol-tabletter, 500 mg		Ikke relevant					2	2	2	2
										
Morfin-tabletter, 5-10 mg		OK					1		1	
										
Ketonal depot-tabletter, 750 mg		OK					2		2	
										
Pakkeafslutning (person)							7	4	7	4
 Testet	 Anvendelsesområdet er blevet testet	 Pakke afsluttet	 Pakning påbegyndt	 Pakning afsluttet	 Uopdateret					
						 Testet	 Korrekt			

De næste to processer "Pakning påbegyndt" og "Pakning afsluttet" foretages af **pakkeapoteket**. Netop af den grund er feltet "Pakning påbegyndt" også nedtonet, da det kræver, at der logges ind på FMK-online som pakkeapotek (som apotekspersonale), før det bliver muligt at vælge denne proces. – Se kapitel 5.

Når dosisrullerne er pakket på pakkeapoteket, sendes de retur til udleveringsapoteket, som igen tilgår det enkelte dosisdispenseringskort og vælger fanebladet "Administrer perioder":

Dosisdispenseringsskort
Administrer perioder
Periodoversblik

Periode *

Aktuelle og kommende periode

☐ Vis pakkegrundlag

Testfunktionalitet

Generelt

Udleveringsapotek

Pakkeapotek

Pakkegruppe: Testfunktionalitet
Normal/Perioderangelse: 14 dage
Levering: Afleveres på apotek

Navn: Kolind Apotek
Telefon: 86392155
Vej: Dræbelsgade 16
By: 8960 Kolind

Navn: Glostrup Apotek
Telefon: 43960020
Vej: Hovedvejen 101
By: 2600 Glostrup

Periode

Status: Pakning afsluttet
Startdato: 2024-04-25
Slutdato: 2024-05-08

Væghed: 14 dage
Tidspunkt for ændring: 24-04-2024 15:42:25
Autopakning: Nej

Legemidler

Indlægsplan-instruktion

Receptens gyldighed

Legemidlet

Morgen

Middag

Aften

Nat

Paracetol-tabletter, 500 mg

Skriv relevant

X

2

2

2

2

Paracetol-tabletter, 500 mg

Skriv relevant

X

2

2

2

2

Mefenamid-tabletter, 5-25 mg

OK

✓

1

1

Kvalitativ depot-tabletter, 750 mg

OK

✓

2

2

Patientet maksimale i posen

7

4

7

4

Planlagt

Apotekshvervelling påbegyndt

Når til pakning

Pakning påbegyndt

Pakning afsluttet

Ekspederet

Fortryd

Kassér

Status på perioden er "Pakning afsluttet". Dosisrullerne tjekkes overfor det enkelte dosisdispenseringsskort, og herefter vælger apoteket "Ekspederet" under den aktuelle periode.

Dialogboksen "Ekspedér" fremkommer og kan udfyldes med relevante oplysninger.

Ekspedér

Ekspedition

☒ Brugerdefineret tidspunkt

Ekspeditionsdato

24-04-2024

(ddd-mm-åååå)

Ekspeditionstidspunkt

22:00

(tt:mm)

Forventet levering

Leveringsdato

25-04-2024

(ddd-mm-åååå)

Leveringstidspunkt

06:00

(tt:mm)

Ekspedér

Fortryd

Der er ingen krav om at udfylde felterne vedrørende den forventede levering.

Vælg "Ekspedér".

Perioden står nu som "Ekspederet".

Periode								
Status:	Ekspederet	Varighed	14 dage					
Startdato:	2024-04-25	Tidsfrist for ændring	24-04-2024 15:42:25					
Slutdato:	2024-05-08	Akutpakning	Nej					
Lægemiddel	Indtages-instruktion	Receptens gyldighed	Lægeordineret	Morgen	Middag	Aften	Nat	
Pamol filmovertrukne tabletter, 500 mg		Ikke relevant	✗	2	2	2	2	✓
Pamol filmovertrukne tabletter, 500 mg		Ikke relevant	✗	2	2	2	2	✓
Marilamed tabletter, 5+25 mg		OK	✓	1		1		✓
Kaleorid depottabletter, 750 mg		OK	✓	2		2		✓
Patientelt maksimum i posen				7	4	7	4	
Planlagt Apoteksbehandling påbegyndt Klar til pakning Pakning påbegyndt Pakning afsluttet Ekspederet Fortryd Kasser								

Tip:

For at lette testarbejdet kan du med fordel lade udleverings- og pakkeapoteket være det samme apotek. På denne måde undgår du at skulle logge ind og ud. Vær dog opmærksom på, at ekspeditionen af pakkerullen, dvs. den sidste handling, kun kan ske tidsforskuet i forhold til den foregående handling "Pakning afsluttet". Vent op til et minut, inden du kan ekspedere.

2.6.2 Kasser pakning

Hvis pakningen af en eller anden grund skal kasseres, vælges "Kasser" i højre hjørne.

Status på perioden ændres til "Ikke udleveret af apoteket" eller "Kasseret" afhængig af, hvor i processen pakningen er.

Valget kan fortrydes:

Periode								
Status:	Ikke udleveret af apoteket	Varighed	14 dage					
Startdato:	2024-05-09	Tidsfrist for ændring	08-05-2024 14:00:00					
Slutdato:	2024-05-22	Akutpakning	Nej					
Lægemiddel	Indtages-instruktion	Receptens gyldighed	Lægeordineret	Morgen	Middag	Aften	Nat	
Pamol filmovertrukne tabletter, 500 mg		Ikke relevant	✗	2	2	2	2	✓
Pamol filmovertrukne tabletter, 500 mg		Ikke relevant	✗	2	2	2	2	✓
Marilamed tabletter, 5+25 mg		OK	✓	1		1		✓
Kaleorid depottabletter, 750 mg		OK	✓	2		2		✓
Patientelt maksimum i posen				7	4	7	4	
Planlagt Apoteksbehandling påbegyndt Klar til pakning Pakning påbegyndt Pakning afsluttet Ekspederet Fortryd Kasser								

Vælg "Fortryd".

Status på perioden står igen til "Planlagt" eller "Ekspederet" afhængig af, hvor i processen pakningen er.

2.7 Periodeoverblik

Under fanebladet ”Periodeoverblik” kan apotekspersonalet få et hurtigt overblik over borgerens dosisdispensering. Der vises detaljerede oplysninger omkring de enkelte pakkeperioder og status på borgerens dosispakning:

Dosisdispenseringsskort Administrer perioder Periodeoverblik				
Information om næste periode(r), der pakkes: Dosispakning er sat i bero: Nej Åbne DD recepter: Ja Senest udleveret: 24-04-2024 på Kolind Apotek				
Tidsfrist for ændring	Start på periode	Slut på periode	Udleveringsapotek	Status
24-04-2024, kl. 15:42	08-05-2024	25-04-2024	Kolind Apotek	Ekspederet
08-05-2024, kl. 14:00	22-05-2024	09-05-2024	Kolind Apotek	Planlagt

2.8 Flow for pakkeapotek

2.8.1 Login

For at kunne igangsætte pakning af dosisdispensering kræver det, at man er logget på som apotekspersonale for det apotek, der er sat op som pakkeapotek på dosisdispenseringsskortet. Dvs. hvis du logger på med et andet apotek end pakkeapoteket, så får du ikke mulighed for at vælge ”Pakning påbegyndt” (feltet vil være nedtonet) på den periode, som skal sættes til pakning.

I nedenstående eksempel er valgt Glostrup Apotek som pakkeapotek. Der logges på som ”Apoteker”, og der vælges ”Glostrup Apotek”. Aktiver testfunktioner.

2.8.2 Administrer perioder

Indtast borgerens CPR-nummer og vælg menupunktet ”Dosisdispensering” og fanebladet ”Administrer perioder”. Herunder vælges ”Aktuelle og kommende perioder”:

Dosisdispenseringsskort **Administrer perioder** Periodeoverblik

Periode:
Aktuelle og kommende periode
☐ Vis pakkegrundlag

Testfunktionalitet

Generelt		Udleveringsapotek		Pakkeapotek	
Pakkegruppe	Testfunktionalitet	Navn	Kolind Apotek	Navn	Glostrup Apotek
Normal Periodebegrænsning	14 dage	Telefon	86392155	Telefon	43960020
Levetid	Afhænger på apotek	vej	Danishvej 16	vej	Novokøbenhavn 101
		By	8560 Kolind	By	2660 Glostrup

Periode

Status:	Klar til pakning	Varighed:	14 dage
Startdato:	2024-04-25	Tidsfrist for ændring:	24-04-2024 15:42:25
Slutdato:	2024-05-08	Åbningstid:	Nej

Legemidler

Legemiddel	Indlægges-instruktion	Receptens gyldighed	Lægeordineret	Morgen	Middag	Aften	Nat
Paracetamol-tabletter, 500 mg		Ikke relevant	✗	2	2	2	2
Paracetamol-tabletter, 500 mg		Ikke relevant	✗	2	2	2	2
Marfanet-tabletter, 5-25 mg		OK	✓	1		1	
Kalendil deponat-tabletter, 750 mg		OK	✓	2		2	
Potentielt modstridende lægemidler				7	4	7	4

Planlagt Apotekbeholdning påbegyndt **Klar til pakning** Pakning påbegyndt Pakning afsluttet Ekspederet

Færdigt **Klar**

Periode							
Status:	Pakning afsluttet	Varighed	14 dage				
Startdato:	2024-04-25	Tidsfrist for ændring	24-04-2024 15:42:25				
Slutdato:	2024-05-08	Akutpakning	Nej				
Lægemiddel 	Indtagelses-instruktion	Receptens gyldighed	Lægeordineret	Morgen	Middag	Aften	Nat
Pamol filmovetrukne tabletter, 500 mg		Ikke relevant	✗	2	2	2	2
Pamol filmovetrukne tabletter, 500 mg		Ikke relevant	✗	2	2	2	2
Marilamed tabletter, 5+25 mg		OK	✓	1		1	
Kaleorid depottabletter, 750 mg		OK	✓	2		2	
Patientelt maksimum i posen				7	4	7	4
Planlagt Apoteksbehandling påbegyndt Klar til pakning Pakning påbegyndt Pakning afsluttet Ekspederet Fortryd Kassér							

Pakkeapotekets opgave er færdig, og i praksis sendes dosisruller til udleveringsapoteket.


3. Menupunkter under "Aktiver testfunktioner"

3.1 Menupunktet "Dosisdispensering"

Her beskrives administration af pakkegrupper og dosisdispensering **uden** at tilgå en patient først. CPR-nr. feltet skal være blankt.


3.1.1 Pakkegrupper

Her fås et overblik over alle pakkegrupper, der er oprettet. Som standard er der filtreret på det udleveringsapotek, som man er logget på med – i dette tilfælde Kolind Apotek. Der kan dog vælges "Nulstil", og derefter kan man søge efter et vilkårligt udleveringsapotek eller pakkeapotek. Vælg "Søg".



Det er også muligt at oprette en ny pakkegruppe.

Dette gøres ved at vælge opret pakkegruppe:



Indtast pakkegruppens navn, udleveringsapotek (der vælges automatisk det apotek, som der er logget på med) og pakkeapotek og vælg ”Opret”.

Det er ingen krav til, at der **skal** være oprettet en pakkegruppe.

Der er frit valg for navngivning af pakkegrupper. Det kan være navnet på et plejehjem, en ugedag eller noget helt tredje. Pakkegruppen indeholder både navnet på udleveringsapoteket og navnet på pakkeapoteket, som skal udfyldes.

Det er ikke muligt senere at skifte navn eller apotek. Ved at søge på pakkegruppe, kan du få en liste over alle pakkegrupper, som du kan sortere efter en af de tre viste kolonneoverskrifter.

3.1.2 Akutte perioder

Under menuen ”Akutte perioder” kan det udleverings- eller pakkeapotek, som er fremsøgt, få et hurtigt overblik over, om der ligger nogle akutte perioder, som skal pakkes på den produktionsdato og det produktionstidspunkt, der er filtreret på:

Pakkegrupper
Akutte perioder
Søg Dispensering

Udleveringsapotek
 Nulstil
Pakkeapotek
 Nulstil
Produktionsdato
 Søg
(dd-mm-åååå)
Produktionstidspunkt
 Søg
(tt:mm)

CPR	Navn	Tidspunkt for ændring	Startdato	Slutdato	Akut status
2901010010	Ukendt navn	26-04-2024	2024-04-27	2024-05-10	Akut ændring af medicinering

3.1.3 Søg dispensering

Under punktet ”Søg dispensering” er det muligt for både pakkeapotek og udleveringsapotek (du skal være logget på det apotek, som du ønsker at fremsøge patienter på) at fremsøge de dispenseringer, hvor man f.eks. ønsker at oprette en substitution på tværs af de patienter, som er tilknyttet enten pakke- eller udleveringsapoteket.

Søg
Søg som:
 Nulstil
☒ Glostrup Apotek
☐ Apoteket Glostrup Shoppingcenter
☐ Gem apoteksvalg på den lokale enhed

Lægemiddel
 Nulstil
☒ Tilføj flere lægemidler fra samme substitutionsgruppe

Lægemiddel	Tilskud	Form	Styrke	MT-indehaver
☐ Paracetamol	● Generelt medicinskud	Filmovertrukne tabletter	500 mg	Haleon Denmark ApS
☐ Pirex	● Generelt medicinskud	Filmovertrukne tabletter	500 mg	Teva
☐ Pirexol	● Generelt medicinskud	Filmovertrukne tabletter	500 mg	Zurich Generics
☐ Paracetamol "Sandoz"	● Generelt medicinskud	Filmovertrukne tabletter	500 mg	Sandoz
☐ Paracetamol "Orifarm"	● Generelt medicinskud	Filmovertrukne tabletter	500 mg	Orifarm Generics
☐ Paracetamol "Kala"	● Generelt medicinskud	Tabletter	500 mg	KIRKA
☐ Paracetamol "Medical Valley"	● Generelt medicinskud	Filmovertrukne tabletter	500 mg	Medical Valley
☐ Paracetamol "Zentiva"	● Generelt medicinskud	Tabletter	500 mg	Zentiva
☒ Paracetamol	● Generelt medicinskud	Filmovertrukne tabletter	500 mg	Orifarm Healthcare

Vælg pakke- eller udleveringsapotek; vælg herefter de apoteksenheder, som der skal søges dispenseringer på (der skal være valgt mindst en apoteksenhed for at kunne vælge "Søg").

Vælg herefter det lægemiddel, som ønskes fremsøgt, samt tilvælg "Tilføj flere lægemidler fra samme substitutionsgruppe", hvis der også skal søges på alle lægemidler inden for den substitutionsgruppe, som det valgte lægemiddel tilhører.

Det er også muligt at fremsøge på de dispenseringer, hvor lægen har fravalgt substitution, eller hvor patienten har valgt et specifikt lægemiddel.

☐ Inkluder lægemiddellordinationer, hvor lægen har fravalgt substitution
☐ Inkluder lægemiddellordinationer, hvor patienten har valgt et specifikt lægemiddel

Søg
Substituer fremsøgte

Vælg "Søg".

Ud fra ovenstående filtrering fandt søgningen nedenstående dispenseringer:

	CPR	Navn	Substituten Tilbalt	Substituten valgt af patient
☒	0909052185	Therese Frandsen	✓	✗
☒	1107237045	Anders Skovt	✓	✗
☒	0101010098	Lene Brandt Sørensen	✓	✗
☒	1807019441	Steen Crøn	✓	✗
☒	0102028425	Søren Tost Sørensen	✓	✗
☒	2401010001	Ulrik Karlén Jørgensen	✓	✗

Det er muligt at substituere alle fremsøgte lægemidler, alternativt fjerne vingen til venstre ud for de dispenseringer, som der ikke ønskes substitueret.

Erstat lægemiddel i planlagte dispenseringer

Der er valgt 6 planlagte dispenseringer til substitution. Luk dialogen for at ændre hvilke dispenseringer og hvilke lægemidler, der skal substitueres.

Lægemidler valgt til substitution

Navn	Tilskud	Form	Styrke	MT-indehaver
Pamol	☒ Generelt medicintilskud	Filmovertrukne tabletter	500 mg	Orifarm Healthcare

Substituér med

Lægemiddel	Tilskud	Form	Styrke	MT-indehaver
☐ Pamol	☒ Generelt medicintilskud	Filmovertrukne tabletter	500 mg	Orifarm Healthcare
☐ Panodil	☒ Generelt medicintilskud	Filmovertrukne tabletter	500 mg	Haleon Denmark ApS
☐ Paracetamol "Krika"	☒ Generelt medicintilskud	Tabletter	500 mg	KRKA
☐ Paracetamol "Medical Valley"	☒ Generelt medicintilskud	Filmovertrukne tabletter	500 mg	Medical Valley
☐ Paracetamol "Orifarm"	☒ Generelt medicintilskud	Filmovertrukne tabletter	500 mg	Orifarm Generics
☐ Paracetamol "Sandoz"	☒ Generelt medicintilskud	Filmovertrukne tabletter	500 mg	Sandoz
☐ Paracetamol "Zentiva"	☒ Generelt medicintilskud	Tabletter	500 mg	Zentiva
☐ Pinemol	☒ Generelt medicintilskud	Filmovertrukne tabletter	500 mg	Zcare4 Generics
☒ Pinex	☒ Generelt medicintilskud	Filmovertrukne tabletter	500 mg	Teva

Substituér

Fortryd

Vælg det lægemiddel, som skal erstatte det nuværende og vælg "Substituér".

3.2 Menupunktet "Apotek"

Her vises "Vis og ekspeder recepter" for det apotek, der er logget ind med.


3.2.1 Adresserede recepter

Når punktet "Adresserede recepter" tilgås, fremfindes automatisk de recepter, der er adresseret til det apotek, som man er logget på med.

Man kan udvælge de enkelte recepter, som skal ekspederes, ved at vinge af ud for den enkelte recept, der vises i oversigten.

Adresserede recepter							
Sej		CPR nr./Navn	Lægemiddel	Likønder	Bestil af	Levering	Klagedigt
☒		290101-0020 Liseke Patient Utzon	Pamol	Lægemiddel	Lægemiddel	Lægemiddel	22-06-2024
☐		290101-0001 Magnus Patient Møller	Pain	Lægemiddel	Lægemiddel	Lægemiddel	24-06-2024
☐		240101-0000 Søren Sørensen	Test warfarin	Lægemiddel	Lægemiddel	Lægemiddel	23-06-2024
☐		240101-0000 Søren Sørensen	Pamol	Lægemiddel	Lægemiddel	Lægemiddel	23-06-2024

Vælg pilen ned, for at åbne detaljer til højre på billedet:



Lægemiddel		Status		ReceptionInformation	
Indholdsstof	Furin	Status	Åbent	Tilskudsstatus	-
Navn	Furin	Gyldighed	24-04-2024 - 24-04-2025	Må substitueres	Ja
Form	Tabletter	Udsteder	Lars Larsen, Læge Karl Svendsen	Supl. info	-
Styrke	40 mg	Oprettet	24-04-2024	Varenummer	-
Dosering	Dosering i henhold til lægemiddelordningen			Pakningsstørrelse	-
Indikation	Vanddrivende			Antal pakninger	-
				Dosisdispenseres	Ja
				Kopi til lægen	Nej
				Startdato	-
				Slutdato	-
				Udleveringer i alt	-

Vælg den funktion, som ønskes udført.

Det er muligt at vælge påbegynd ekspedition. Følgende dialogboks kommer frem, hvor der vælges "start ekspedition"



Påbegynd ekspedition

☐ Dosisdispenseres

Start ekspedition

Vær OBS på, at recepten herefter forsvinder fra oversigten over de adresserede recepter, når ekspedition er påbegyndt. Dette for at "efterligne" Apotekernes arbejdsgang i eget system. Hvis man ifm. test har behov for at ekspedere recepten, kan dette gøres ved at logge på den aktuelle borgers cpr-nummer og vælge menupunktet "Apotek recepter". På oversigten ses alle borgerens recepter Ved at vælge detaljer, er det muligt at ekspedere recept eller afbryde ekspedition.

✕ Opret og ekspedér løs recept Patient | Udsteder | Lægemiddel | Dosering | Recept | Effektivering

Trin 1 af 6: Patient

Køn
☒ Mand
☐ Kvinde

Fornavn *
 Dette felt skal udfyldes!
 0 ud af 50 tegn

Efternavn *
 Dette felt skal udfyldes!
 0 ud af 50 tegn

Fødselsdato *
 Dette felt skal udfyldes!
 100-mm-åååå

Evt. dansk adresse

Vej Husnummer
 0 ud af 40 tegn

Postnummer By
 0 ud af 4 tegn 0 ud af 20 tegn

Opret og ekspedér løs recept Tilbage Næste

Under trin 1 er det obligatorisk at udfylde køn, fornavn, efternavn og fødselsdato.

✕ Opret og ekspedér løs recept Patient | Udsteder | Lægemiddel | Dosering | Recept | Effektivering

Trin 2 af 6: Udsteder

Autorisation *
 Dette felt skal udfyldes! Nulstil
 Aut. ID eller navn

Organisation *
 Dette felt skal udfyldes! Nulstil
 Søger i SCR, SHAK, Yderregisteret og Kommuneregisteret

Organisationens telefonnummer *
 Dette felt skal udfyldes!

Under trin 2 er alle tre felter obligatoriske. Telefonnummer udfyldes automatisk ved valg af organisation.

✕ Opret og ekspedér løs recept Patient | Udsteder | Lægemiddel | Dosering | Recept | Effektivering

Trin 3 af 6: Lægemiddel

Registrerede lægemidler Andre lægemidler

● Pamol, filmovertrukne tabletter, 500 mg, Paracetamol, DD, (Orifarm Healthcare) Nulstil

Kilde ATC-Kode Tilskud
 Medicinpriser N02BE01 (Paracetamol) • Generelt tilskud

☐ Vis substitutioner
☐ Fritekst indikation

Indikation *
 mod smerter

Under trin 3 vælges lægemiddel og indikation.

✕ Opret og ekspedér læs recept Patient | Udsteder | Lægemiddel | **Dosering** | Recept | Effektuering

Trin 4 af 6: Dosering

Doseringsforslag

☐ 1 tablet 3 gange daglig
☐ 1 tablet 4 gange daglig
☐ 2 tabletter 3 gange daglig
☒ 2 tabletter 4 gange daglig
☐ 2 tabletter efter behov, højst 4 gange daglig

☐ Doseringsperiode afviger fra behandlingsperiode

Fast startdato Ukendt start
 Fast slutdato Varighed

Startdato for dosering Slutdato for dosering Udregnet varighed i dage
 - (dd-mm-åååå) (dd-mm-åååå) -

Ved trin 4 vælges dosering på samme måde, som ved oprettelse af en lægemiddelordination.

✕ Opret og ekspedér læs recept Patient | Udsteder | Lægemiddel | Dosering | **Recept** | Effektuering

Trin 5 af 6: Recept

Receptens gyldighed

Gyldig fra * Gyldig til *
 30-04-2024 07-05-2024
 (dd-mm-åååå) (dd-mm-åååå)

Dosering

Doseringstekst *
 2 tabletter 4 gange daglig
 36 ud af 70 tegn

☐ Skal dosisdispenseres

Pakning

☒ Generelt tilskud
☒ Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
☒ Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
☐ Sygesikringstilskud gives til medicinsk cannabis

Pakning * Antal pakninger *
 Vælg pakning 1

☐ Vis substitutioner

Udlæveringer Min. interval Enhed
 Antal Vælg enhed

Apotek

Apotek
 Nuustil Valgfrit apotek

Ved trin 5 udfyldes relevante receptoplysninger.

✕ Opret og ekspedér løs recept Patient | Udsteder | Lægemiddel | Dosering | Recept | **Effektivering**

Trin 6 af 6: Effektivering

Pakning Antal pakninger *

Dette felt skal udfyldes! Dette felt skal udfyldes!

Effektiveringsdato * Tidspunkt

30-04-2024 Tidspunkt

(dd-mm-åååå) (tt:mm) (dd-mm-åååå) (tt:mm)

Leveringsdato Tidspunkt

Dette felt skal udfyldes! Tidspunkt

(dd-mm-åååå) (tt:mm) (dd-mm-åååå) (tt:mm)

Udleveringssted *

Dette felt skal udfyldes!

Labeltekst *

Dette felt skal udfyldes!

0 ud af 200 tegn

Kommentarer

Dette felt skal udfyldes!

0 ud af 100 tegn

☐ Afslut recept

Ved trin 6 kan recepten effektueres. Pakning, antal pakninger, udleveringssted og labeltekst er obligatoriske.

Vælg "Afslut recept", hvis recepten ikke skal kunne bruges længere.

Vælg "Opret".

3.4 Testfunktionalitet ved login som læge

3.4.1 Anmod om recept

Under menupunktet Fælles Medicinkort, når der vælges en ordination og fanebladet detaljer vises, er det muligt at anvende funktionalitet "Anmod om recept". På den måde er det muligt som læge at oprette en receptanmodning til en specifik læge.

X
Anmod om recept

Modtager af anmodningen
Vælg læge eller afdeling, der skal modtage receptanmodningen *

Fredensborg Lægehus I/S v lægerne Rømer og Sund (almen lægepraksis, sor: 1057711000016005)
Nulstil

Lægemiddel

Lægemiddelnavn	Styrke	ATC-kode
Marilamed	5+25 mg	C09BA05
Form	Virksomt stof	Lægemiddel ID
tabletter	for blodtrykket	28103753004

Dosering
Doseringstekst *

1 tablet aften

14 ud af 70 tegn

Pakning

☐ Hjælp til beregninger
☐ Ingen dispenseringsinformation på anmodning

- Generelt tilskud
- Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
- ⊗ Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
- C Sygesikringstilskud gives til medicinsk cannabis

Pakning *
Antal pakninger

100 stk. (blister) 183577 (KRKA)
1

☐ Vis substitutioner

Udleveringer *
Min. interval *
Enhed *

5

5

Uger

Antal

Apotek
Apotek

Nulstil
☒ Valgfrit apotek

Levering
Kun relevant såfremt et apotek er valgt

Opret

Det er obligatorisk at udfylde feltet "Vælg læge eller afdeling, der skal modtage receptanmodningen", mens feltet "Udleveringer" og "Apotek" ikke er obligatorisk.

Vær OBS på, at udleveringer ikke vises på receptanmodningsdetaljer, når lægen vil behandle anmodningen, selvom det er udfyldt ifm. oprettelse af anmodningen.

X
Receptanmodningsdetaljer

Status	Ubehandlet
Anmodnings tidspunkt	05-08-2024 kl. 13:20:02
Anmodet af	Lars Larsen, Lægerne i Sunds I/S
Organisation	Lægerne i Sunds I/S
Adresse	Rønne Alle 10, 7451 Sunds
Telefonnummer	79304075
Autoriseret af	-
Autorisations-ID	-
Modtager	Lægerne A.Torp Jensen & P. Juhl
Modtagerapotek	Hillerød Krone Apotek(EAN: 5790000173211)
Varenummer	183577
Pakningsstørrelse	100 stk. (blister)
Antal pakninger	1
Udleveringer	-
Leveringsmetode	Send til patientadresse samme dag
Leveringsinformation	Jgdækhjkgfghkghikfgh
Leveringsadresse	Daniel E3 Thorvaldsen, Espegårdsvej 325, 435

Opret recept
Afvis anmodning
Luk

Efter oprettelse er det muligt for vilkårlig læge at oprette en recept på anmodningen eller afvise anmodningen.

3.4.2 POR

I testfunktionalitet er det muligt at markere et medicinkort for værende ikke ajourført eller oprette patient-organisation-relation, hvor det er muligt at vælge relationstype visiter til hjemmeplejen eller indlæg:

✕ Opret Patient-Organisation Relation

Type *

Vælg en mulighed ^

Vælg relationsType

Visiter til hjemmesygeplejen

Indlæg

Borgeren bliver visiteret eller indlagt på den organisation, som der er logget på med.
På samme måde er det muligt at ophæve relationstypen, hvilket gøres ved at den relation, som skal hæves og vælge at ophæve tilknytningen:

Startdato	Slutdato	Organisation	Type
04-10-2024		Lægerne Laurids Skaugade	Visiteret til hjemmesygeplejen
Oprettet		Afsluttet	
Oprettet	04-10-2024 11:09:21	-	-
Navn	Lars Larsen		
Autorisations-ID	J0184		
Organisation	Lægerne Laurids Skaugade		
Yder nr.	45950		
Adresse	Laurids Skaug Gade 8 A, 6100 Haderslev		
Telefonnummer	74527979		
E-mail	-		
Ophæv tilknytning			

3.4.3 Autogenerede receptanmodninger

I forbindelse med at der dosispakkes, tjekker pakkeapoteket receptens gyldighedsslutdato. Hvis denne dato ligger indenfor den næste måneds tid (maks. 40 dage), fremsender FMK en receptanmodning. Denne autogenerede receptanmodning har "Automatisk DD-receptanmodning, genereret af FMK pga. DD-receptens snarlige udløb" som den anmodende organisation.

Du kan læse mere om autogenerede receptanmodninger på [DokuWiki](#).

Tip:

Vil du teste autogenerede receptanmodninger, så sæt gyldighedsslutdatoen ca. 4 uger frem i tiden. Receptanmodningen oprettes så snart næste dosispakning (14 dage) er kørt.