

RAPPORT

2019

Dødsårsagsregisteret 2018

Tal og analyse



SUNDHEDSDATA-
STYRELSEN

Signaturforklaring

- >> Gentagelse
- Nul
- 0 Mindre end $\frac{1}{2}$ af den anvendte enhed
- 0,0 Mindre end $\frac{1}{2}$ af den anvendte enhed
- Tal kan efter sagens natur ikke forekomme
- .. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn
- ... Oplysning foreligger ikke
- * Foreløbige anslåede tal
- Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige

Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen.

Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse.

Udgiver	Sundhedsdatastyrelsen
Ansvarlig institution	Sundhedsdatastyrelsen, Analyse, Statistik og Økonomi
Design	Sundhedsdatastyrelsen
Copyright	Sundhedsdatastyrelsen
Version	1
Versionsdato	19. december 2018
Web-adresse	www.sundhedsdata.dk
Titel	Dødsårsagsregisteret 2018

Rapport kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Indhold

1.	Dødsårsager	4
1.1	Dødelighed af kræft	5
1.2	Dødelighed af hjerte- og kredsløbssygdomme	8
1.3	Dødelighed af sygdomme i åndedrætsorganer	11
1.4	Dødelighed af psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	13
1.5	Udvikling i andre grupper	15
1.5.1	Dødelighed af Alzheimers demenssygdom	15
1.5.2	Dødelighed af Parkinsons sygdom	16
1.5.3	Dødelighed af faldulykker	17
1.5.4	Dødelighed i befolkningen grundet selvmord og selvmordsforsøg	18
1.5.5	Dødelighed af medfødte misdannelser og kromosomanomalier	19
1.6	Dødsfald fordelt på måneder	20
1.7	Dødsfald fordelt på alder	21
1.8	Dødssted	23
1.9	Obduktioner	24
2.	Baggrund	25
2.1	Tilgrundliggende dødsårsag	25
2.2	Kodning	25
2.3	Dataafgrænsning	26
2.4	Tal for 2018	26
2.5	Tal for 2016-2017	26
2.6	Aldersstandardiserede rater	27
2.7	Data på Sundhedsdatastyrelsen.dk	27
3.	Oversigtstabeller	28
4.	Oversigt over diagnoseintervaller i A- og B - listen for dødsårsager	82

1. Dødsårsager

Hermed foreligger dødsårsagsstatistikken for 2018, opgjort på baggrund af Dødsårsagsregisteret. Statistikken er baseret på de dødsattester, der er indberettet til Sundhedsdatastyrelsen, jf. kapitel 2.

I Tabel 1 ses en oversigt over de fem hyppigste dødsårsager i aldersstandardiserede rater efter A-listens 24 overordnede grupper (Tabel 5).

Den samlede dødelighed¹ er steget fra 2017 til 2018 (Tabel 1). I aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere er dødeligheden steget fra 787 dødsfald i 2017 til 801 dødsfald i 2018, svarende til en stigning på 1,7 pct. For mænd er stigningen på 2,0 pct., mens den for kvinder er steget 1,6 pct.

Tabel 1 Dødsfald samlet og for de fem hyppigste dødsårsager ud fra A-liste gruppering, aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere

	1995	2000	2005	2016	2017	2018
Samlet	1.224	1.072	984	796	787	801
Kræft	303	290	275	238	231	227
Hjertesygdomme	331	253	201	127	122	118
Sygdomme i åndedrætsorganer	109	98	95	92	96	101
Andre kredsløbssygdomme	154	131	119	68	66	66
Psykkiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	18	30	46	56	56	58

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

¹ Dødelighed er i denne rapport udtrykt som antal dødsfald pr. 100.000 indbyggere standardiseret efter befolkningens alder i 2000.

1.1 Dødelighed af kræft


Dødeligheden som følge af kræft fortsætter med at falde fra 231 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017 til 227 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018, svarende til et fald på 1,5 pct.

Faldet ses for både mænd og kvinder, hvor dødeligheden er faldet med hhv. 0,9 pct. blandt kvinder og 2,2 pct. blandt mænd.

Den langsigtede tendens er dermed fortsat et svagt fald (Tabel 1). Dette gælder både for det samlede tal og for begge køn.

Andelen af dødsfald på grund af kræft, set i forhold til alle dødsfald, er på 29,2 pct. i 2018, og udgør dermed fortsat den største sygdomsgruppe blandt alle dødsfald i 2018 (Figur 1). Andelen har været stabil de seneste par år, og er også i 2018 højere for mænd end for kvinder hhv. 30,5 pct. for mænd (Tabel 10) og 27,8 pct. for kvinder (Tabel 13).

Figur 1 Dødsfald for mænd og kvinder i procent baseret på absolutte tal fordelt på A-listen, 2018



Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Den højeste kræftdødelighed ses for både mænd og kvinder for gruppen af kræft i luftrør, bronkie og lunge (Figur 2 og Figur 3) med samlet 49,5 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018 (Tabel 15).

Kræftdødeligheden for denne gruppe er samlet set faldet med 7,3 pct. fra 2017 til 2018 og faldet ses for begge køn, hhv. 9,1 pct. blandt mænd og 5,0 pct. blandt kvinder (Figur 2 og Figur 3). Dødeligheden af disse luftvejs-kræfttyper er højere for mænd end for kvinder hhv. 55,2 dødsfald blandt mænd mod 45,7 dødsfald blandt kvinder pr. 100.000 indbyggere i 2018.


De næsthøjeste rater for kræftdødelighed blandt kvinder er brystkræft og tyktarmskræft (Figur 2), og for mænd hhv. kræft i blærehalskirtel (prostatakræft) og tyktarmskræft (Figur 3).

Dødeligheden af tyktarmskræft har samlet set været svagt faldende i en årrække. For mænd er dødeligheden af tyktarmskræft faldet med 8,5 pct., mens den for kvinder er steget 0,6 pct. fra 2017 til 2018 (Figur 2 og Figur 3).

Den samlede dødelighed af tyktarmskræft er på 19,2 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018. Dødeligheden er højest for mænd med 21,0 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 17,6 dødsfald pr. 100.000 indbyggere blandt kvinder i 2018 (Figur 2 og Figur 3).


Dødeligheden af brystkræft blandt kvinder er faldet i forhold til sidste år (Figur 2), fra 30,9 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017 til 28,9 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018. Dødeligheden af kræft i blærehalskirtel blandt mænd er steget i forhold til sidste år (Figur 3), fra 44,9 dødsfald pr 100.000 indbyggere i 2017 til 45,1 dødsfald pr 100.000 indbyggere i 2018.

Figur 2 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for de tre kræftformer med størst dødelighed for kvinder, 2008-2018



Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Figur 3 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for de tre kræftformer med størst dødelighed for mænd, 2008-2018



Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

1.2 Dødelighed af hjerte- og kredsløbssygdomme

Dødeligheden af iskæmiske hjertesygdomme, karsygdomme i hjernen (haemorrhagia og apoplexia), "andre hjertesygdomme", "andre kredsløbssygdomme", blodtryksforhøjelse og lungeemboli har set under ét været faldende i mange år både de samlede tal og for begge køn. Denne udvikling ser ud til at fortsætte for dødeligheden af iskæmiske hjertesygdomme, karsygdomme i hjernen, blodtryksforhøjelse og lungeemboli, mens dødeligheden af "andre kredsløbssygdomme" og dødeligheden af "andre hjertesygdomme" er steget fra 2017 til 2018 (Tabel 1, Figur 4 og Figur 5).

Der ses fortsat et fald i hjertedødelighed inden for iskæmiske hjertesygdomme (B-057), hvor dødeligheden er faldet fra 54,3 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017 til 50,2 dødsfald i 2018, svarende til et fald på 7,5 pct. Faldet ses for begge køn og dødeligheden er højest for mænd med 72,3 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 33,0 dødsfald pr. 100.000 indbyggere blandt kvinder i 2018 (Figur 4 og Figur 5).

For gruppen af "andre hjertesygdomme" (B-059) er dødeligheden steget fra 51,7 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017 til 52,5 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018, svarende til en stigning på 1,6 pct. Stigningen ses dog kun blandt kvinder, hvor dødeligheden er steget med 4,1 pct. mod et fald i dødeligheden blandt mænd på 1,3 pct. Også inden for denne gruppe er dødeligheden højest for mænd med 63,3 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 43,6 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for kvinder i 2018.

Der ses også fortsat en faldende dødelighed af karsygdomme i hjernen (haemorrhagia og apoplexia) (B-061) fra 48,7 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017 til 48,6 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018, svarende til et fald på 0,2 pct. Faldet ses dog kun for kvinder, hvor dødeligheden er faldet med 3,0 pct. mod en stigning i dødeligheden blandt mænd på 3,6 pct. Dødeligheden er også for denne sygdomsgruppe højest blandt mænd, hhv. 54,8 dødsfald blandt mænd mod 43,5 dødsfald blandt kvinder pr. 100.000 indbyggere i 2018.


For gruppen "andre kredsløbssygdomme" (B-062) er dødeligheden steget med 2,1 pct., fra 14,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017 til 14,4 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018. Stigningen ses for begge køn og er på 1,5 pct. blandt mænd og 6,8 pct. blandt kvinder. Dødeligheden er også for denne gruppe højere blandt mænd end blandt kvinder, hhv. 17,8 dødsfald og 11,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018.

Dødeligheden af blodtryksforhøjelse (B-058) er fortsat faldende med 1,4 pct. fra 15,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017 til 15,6 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018 (Figur 4 og Figur 5).

Faldet ses dog kun for kvinder, hvor dødeligheden er faldet med 3,9 pct. mens dødeligheden er steget med 1,4 pct. blandt mænd. Dødeligheden af blodtrykforhøjelse er for mænd på 17,5 dødsfald pr. 100.000 indbyggere og for kvinder på 13,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere.


Dødeligheden af lungeemboli (B-060) er faldet fra 2,9 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017 til 2,7 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018. Faldet ses kun for kvinder, mens det er uforandret for mænd.

Figur 4 Dødelighed i aldersstandardiserede rater for kvinder pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af hjerte- og kredsløbssygdomme, 2008-2018



Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Figur 5 Dødelighed i aldersstandardiserede rater for mænd pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af hjerte- og kredsløbssygdomme, 2008-2018



Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

1.3 Dødelighed af sygdomme i åndedrætsorganer


Dødeligheden af sygdomme i åndedrætsorganer er steget med 5,3 pct. fra 2017 til 2018 (Tabel 1).

Blandt sygdomme i åndedrætsorganer ses for begge køn den højeste dødelighed for hhv. "andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL)" og lungebetændelse (Tabel 17 og Tabel 19).

Dødeligheden af lungebetændelse (B-064) er fortsat stigende fra 27,7 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017 til 29,5 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018, svarende til en stigning på 6,5 pct. (Figur 6). Stigningen i den samlede dødelighed af lungebetændelse skyldes en stigning blandt både mænd og kvinder, hvor dødeligheden er steget med 4,5 pct. blandt mænd og 8,7 pct. blandt kvinder.

Dødeligheden af lungebetændelse er højest for mænd med 37,4 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 24,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere blandt kvinder i 2018 (Figur 6).

Figur 6 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af lungebetændelse, 2008-2018




Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Dødeligheden af KOL (B-066) er steget fra 54,6 dødsfald i 2017 til 55,3 dødsfald i 2018 pr. 100.000 indbyggere, svarende til en stigning på 1,3 pct. Stigningen ses kun for mænd, hvor dødeligheden er steget med 5,4 pct., mens dødeligheden for kvinder er faldet med 2,1 pct.

Dødeligheden er også for denne sygdomsgruppe højest for mænd med 62,6 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 51,0 dødsfald pr. 100.000 indbyggere blandt kvinder i 2017 (Figur 7).

Figur 7 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL), 2008-2018



Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

1.4 Dødelighed af psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser


Gruppen "psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser" (A-06) indeholder sygdomme som ikke-Alzheimers demenssygdom, alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug, skizofreni, paranoide psykoser, affektive sindslidelser mv. Overordnet set er dødeligheden af psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser steget i forhold til sidste år (Tabel 1). For mænd er dødeligheden steget med 6,1 pct., mens den for kvinder er steget med 2,8 pct. fra 2017 til 2018 (Tabel 17 og Tabel 19).

Den højeste dødelighed ses for ikke-Alzheimer demens (B-043) både for det samlede antal og for begge køn. Dødeligheden for ikke-Alzheimer demens er samlet set steget med 6,5 pct. fra 44,5 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017 til 47,3 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018. Stigningen ses for begge køn, hvor dødeligheden for kvinder er steget med 3,9 pct., mens den for mænd er steget med 12,6 pct. Dødeligheden for denne sygdomsgruppe er højest for kvinder med 50,0 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 42,5 dødsfald pr. 100.000 indbyggere blandt mænd i 2018 (Figur 8).

Stigningen i dødelighed i denne gruppe over tid må ses i sammenhæng med en ændret diagnosticeringspraksis mod flere specificerede tilfælde af demens frem for senilitet. Derudover er også den stigende levealder en væsentlig faktor, der alt andet lige medfører større hyppighed af demenssygdomme.


Den næsthøjeste dødelighed ses for gruppen alkoholisk psykose/kronisk alkohol (B-044) hvor dødeligheden samlet set er faldet over de seneste par år og fortsat er faldende. Den samlede dødelighed inden for denne gruppe er på 8,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017 mod 7,0 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018, altså et fald på 13,2 pct. Dødeligheden er højest for mænd med 11,2 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 3,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere blandt kvinder i 2018 (Figur 9).

Figur 8 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af demens (excl. Alzheimers demenssygdom), 2008-2018



Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Figur 9 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug, 2008-2018



Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

1.5 Udvikling i andre grupper


1.5.1 Dødelighed af Alzheimers demenssygdom

Dødeligheden af Alzheimers demenssygdom (B-052) er steget igennem de seneste 10 år, og denne udvikling forsætter i 2018. Den samlede dødelighed af Alzheimers demenssygdom er på 20,2 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018 (Figur 10).

Dødeligheden er højest for kvinder med 21,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 19,0 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for mænd (Figur 10).

Medianalderen for personer døde af Alzheimers demenssygdom er på 86 år i 2018, hhv. 84 år for mænd og 87 år for kvinder.

Figur 10 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af Alzheimers demenssygdom, 2008-2018



Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.


1.5.2 Dødelighed af Parkinsons sygdom

Efter sidste års fald i dødeligheden af Parkinsons sygdom (B-051) ses nu en stigning i dødeligheden på 7,5 pct. Den samlede dødelighed af Parkinsons sygdom er på 7,5 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018 (Figur 11).

Dødeligheden er højest for mænd med 10,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 5,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for kvinder (Figur 11) i 2018.

Medianalderen for personer døde af Parkinsons sygdom er på 81 år i 2018, hhv. 80 år for mænd og 82 år for kvinder.

Figur 11 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af Parkinsons sygdom, 2008-2018



Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

1.5.3 Dødelighed af faldulykker


Dødeligheden på grund af faldulykker (B-090) er steget med 1,5 pct. i 2018, fra 8,2 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017 til 8,3 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018 (Figur 12).

Der ses et fald af dødeligheden af faldulykker for mænd på 3,4 pct. og en stigning i dødeligheden for kvinder på 4,8 pct. fra 2017 til 2018.

Dødeligheden er højere for mænd end for kvinder med 9,6 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for mænd mod 7,2 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for kvinder i 2018, (Figur 12).

Medianalderen for personer døde af faldulykker er på 86 år i 2018, hhv. 82 år for mænd og 89 år for kvinder.

Figur 12 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af faldulykker, 2008-2018



Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

1.5.4 Dødelighed i befolkningen grundet selvmord og selvmordsforsøg.


Dødeligheden af selvmord og selvmordsforsøg (A-20) er steget svagt i forhold til sidste år. Stigningen er på 2,0 pct. fra 9,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017 til 9,9 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018 (Figur 13).

Dødeligheden er højest for mænd i 2018 med 14,9 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 5,3 dødsfald blandt kvinder pr. 100.000 indbyggere.

Stigningen i den samlede dødelighed af selvmord og selvmordsforsøg skyldes en stigning i dødeligheden blandt mænd, hvor dødeligheden er steget med 2,5 pct. (fra 14,5 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017 til 14,9 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018). Dødeligheden blandt kvinder er uforandret.

Medianalderen for dødsfald af selvmord og selvmordsforsøg er 55 år i 2018 samlet set, og hhv. 55 år for mænd og 57 år for kvinder.

Figur 13 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af selvmord, 2008-2018



Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.


1.5.5 Dødelighed af medfødte misdannelser og kromosomanomalier

Dødeligheden af medfødte misdannelser og kromosomanomalier (A-17) er samlet set svagt faldende i 2018 i forhold til sidste år. Den samlede dødelighed af medfødte misdannelser og kromosomanomalier er på 2,5 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2018.

Dødeligheden for mænd er steget med 11,3 pct., mens den for kvinder er faldet med 16,4 pct. Dødeligheden er højest for mænd med 3,2 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 1,9 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for kvinder (Figur 14).

Medianalderen for dødsfald af medfødte misdannelser og kromosomanomalier er 55 år i 2018 samlet set, og hhv. 52 år for mænd og 59 år for kvinder.

Figur 14 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af medfødte misdannelser og kromosomanomalier, 2008-2018




Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

1.6 Dødsfald fordelt på måneder

Det samlede dødstal var på 54.860 personer i 2018, jf. Tabel 2. I Figur 15 ses dødsfaldene fordelt på de enkelte måneder i 2018. Det ses at flest personer døde i marts måned (5641 personer) og færrest i juni måned (4.089 personer) (Figur 15).

Figur 15 Dødsfald fordelt efter måneder og aldersgrupper, 2018




Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

1.7 Dødsfald fordelt på alder

Andelen af dødsfald blandt personer over 85 år er steget svagt i forhold til 2017 for mænd, mens andelen er faldet svagt for kvinder. I 2018 ligger andelen på 27,2 pct. blandt mænd, og på 44,3 pct. blandt kvinder (Figur 16 og Figur 17).


Medianalder for personer døde i 2018 er på 80 år, hhv. 77 år for mænd og 83 år for kvinder. Medianalderen er dermed på niveau med sidste år.

Figur 16 Aldersfordeling af dødsfaldene blandt mænd 2018



Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Figur 17 Aldersfordeling af dødsfaldene blandt kvinder 2018




Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

1.8 Dødssted

I 2018 er andelen af personer, der dør på sygehuset knap 42 pct. mod knap 49 pct. i 2009, jf. Figur 18 som viser fordelingen af dødsfald fordelt på "Sygehus", "Plejehjem", "Eget hjem", "Andet" og "Uoplyst". Kategorien "Andet" omfatter bl.a. død på kendt adresse og dødssted uden adresse, mens kategorien "uoplyst" omfatter attester, der ikke er indberettet elektronisk til Sundhedsdatastyrelsen.

Figur 18 Fordeling af dødsfald på dødsstedet i 2006, 2009, 2016, 2017 og 2018




Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Dødsstedtal for 2018 er påvirket af overgangen til nye indberetningssystemer

1.9 Obduktioner

Obduktionsfrekvensen af både hospitals- og de retslige obduktioner er set over en længere periode faldende (Figur 19). Faldet er mest tydeligt for hospitalsobduktioner, men også de retslige obduktioner har været svagt faldende over tid. Obduktioner foretaget på et hospital udgjorde 0,8 pct. af alle dødsfald i 2018, mens de retslige obduktioner udgjorde 2,0 pct. af alle dødsfald i 2018. Resultater fra obduktioner kan give vigtige oplysninger om fastlæggelse af dødsårsagerne, og en lav obduktionsfrekvens må alt andet lige siges at forringe kvaliteten af Dødsårsagsregisteret.

Figur 19 Obduktionsfrekvensen, 2009 - 2018



Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

2. Baggrund

Dødsårsagerne tegner den årsagsspecifikke dødelighed. Den afdøde kan have haft konkurrerende sygdomme, der hver især kan have bidraget til døden. Den årsagsspecifikke dødelighed er dødeligheden af den vigtigste af eventuelt konkurrerende årsager. Det er kravet til den læge, der udfylder en dødsattest, at foretage en prioritering af den klinisk set vigtigste eller mest sandsynlige dødsårsag.

2.1 Tilgrundliggende dødsårsag

Denne publikation viser statistik over den tilgrundliggende dødsårsag. I en dødsattest registreres et forløb af lidelser eller hændelser, der fører til døden. Den tilgrundliggende dødsårsag er den lidelse eller hændelse, der starter dette forløb. Den tilgrundliggende dødsårsag kan således være noget andet end den umiddelbare dødsårsag, der afslutter kæden.

Som eksempel på ovenstående begreber, kan en patient have både en cancer og en hjertesygdom. Ved patientens død må lægen vælge, hvilken sygdom, der var den mest sandsynlige dødsårsag, og denne bliver udtryk for den **årsagsspecifikke dødelighed**. Vælges cancersygdommen, kan denne medføre større modtagelighed for infektionssygdomme, som er det, der umiddelbart slår patienten ihjel. Men cancersygdommen begyndte forløbet og registreres derfor som **tilgrundliggende dødsårsag**.

2.2 Kodning

Sundhedsdatastyrelsen har ved udarbejdelsen af Dødsårsagsregisteret 2018 anvendt den automatiske kodning efter IRIS²-systemet, som baserer sig på samme kodelogik, der tidligere er benyttet (ACME). Algoritmen i IRIS finder frem til den tilgrundliggende dødsårsag efter WHO's ICD-10 koderegler. I de tilfælde hvor IRIS ikke finder frem til den tilgrundliggende dødsårsag suppleres med manuel validering og kodning. Omkring 20 pct. af alle dødsattester i en årgang bliver gennemgået manuelt efter nøje udvalgte lister, hvor det erfaringsmæssigt har vist sig at være nødvendigt.

Diagnosegruppering A- og B-liste

Dødsårsagsstatistikken er grupperet i to overordnede diagnosegrupperinger, en A- og en B-liste, som er på henholdsvis 24 og 108 diagnosegrupper.

Listerne er udarbejdet for at give et bedre overblik over data og nemmere tilgang til svar på ofte stillede spørgsmål.

² IRIS benytter sig af samme kodelogik som den tidligere ACME kodelogik (Automated Classification of Medical Entities). Kodelogikken vedligeholdes af IRIS-instituttet (www.dimdi.de).

B-listen er en "udfoldning" af A-listen – eventuelle undergrupper til grupperne i A-listen vil således kunne findes i B-listen. En oversigt over de anvendte intervaller i ICD-10-klassifikationen fremgår af Tabel 20 på side 65 i publikationen.

2.3 Dataafgrænsning

Dødsårsagsstatistikken 2018 bygger, i lighed med tidligere år, på dødsattester, der er udstedt på personer med validt dansk CPR-nummer og med fast bopæl i Danmark.

Statistikken omfatter ikke personer døde i udlandet, og personer uden fast bopæl i Danmark. Personer med fast bopæl er i denne opgørelse personer der har en gyldig adresse og derved er tilskrevet en ikke administrativ kommune kode. På baggrund af dette indeholder denne opgørelse ikke hjemløse personer i Danmark.

2.4 Tal for 2018

Data for 2018 er færdigvalideret. Imidlertid er årgangen ikke fuldstændig komplet. De foreliggende tabeller for dødsårsager er baseret på de dødsattester, der var indberettet til Sundhedsdatastyrelsen den 27. november 2019. I alt var 51.971 dødsattester indberettet. Det reelle dødstal baseret på CPR-data var på 54.860. Der mangler således 2.889 dødsattester, heraf 73 pct. manglende attester fra alment praktiserende læger/egen læge, 21 pct. fra sygehuslæger og 6 pct. fra øvrige læger.

Erfaringsmæssigt har der i tidligere år før indførelsen af den elektroniske dødsattest udestået 500-700 attester ved en årgangs afslutning. For at kunne sammenligne niveauerne i 2017-årgangen med tidligere år, er tallene opskrevet til en total på 54.260, dvs. en situation hvor 600 attester udestår. I praksis betyder dette, at de her foreliggende tal er forhøjet med ca. 4,4 pct. i forhold til, hvad der fandtes i de indkomne data.

Forhøjelsen er 4,4 pct. for det samlede tal for begge køn, hhv. 4,1 pct. for mænd og 4,7 pct. for kvinder. Tabellerne (Tabel 2, Tabel 3 og Tabel 4) er dog baseret på CPR-data og er ikke tilnærmede.

2.5 Tal for 2016-2017

Da Sundhedsdatastyrelsen løbende modtager manglende dødsattester fra tidligere år, har vi nu mere komplette data for 2016 - 2017, end da disse årgange først blev offentliggjort. Derfor er tallene for disse år genberegnet i denne publikation. Da tallene er beregnet ved en metode tilsvarende den for 2018, fører mere komplette data til, at der kan forekomme både højere og lavere tal for 2016 og 2017 end tidligere publiceret.

For 2016 er det samlede antal dødsattester uforandret i forhold til 2017 publikationen.

For 2017 er forhøjelsen i forhold til indkomne dødsattester 0,01 pct. for det samlede tal for begge køn.

2.6 Aldersstandardiserede rater

For at kunne sammenligne data over tid, er der i en række tabeller benyttet aldersstandardiserede rater. Alle rater er pr. 100.000 indbyggere, standardiseret efter befolkningens aldersfordeling i år 2000.

2.7 Data på Sundhedsdatastyrelsen.dk

Denne publikation indeholder data for 1995, 2000 og 2016-2018 for hele landet. I løbet af 2020 vil de opdaterede tal, samt regions- og kommunefordelte tal kunne ses på www.sundhedsdatastyrelsen.dk

3. Oversigtstabeller

Tabel 2-4 viser dødsfald fordelt på aldersgrupper.

Tabel 5-13 viser dødsfald efter den aggregerede liste (A) over 24 diagnosegrupper. Dødsfaldene opgøres i absolutte tal, i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere og i procent af samtlige dødsfald. Tabel 6 viser hvilke ICD-10 koder der indgår i liste A.

Tabel 14-19 viser dødsfald opgjort samlet efter den aggregerede liste (A) over 24 diagnosegrupper og den aggregerede liste (B) over 108 diagnose-grupper. Dødsfaldene opgøres i absolutte tal og i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere. Tabel 6 viser hvilke ICD-10 koder der indgår i henholdsvis liste A og liste B.

Tabel 2 Antal dødsfald for mænd og kvinder fordelt på aldersgrupper og år

Alder	1995	2000	2005	2016	2017	2018
0 år	375	335	285	206	230	224
1-9 år	140	84	75	60	48	48
10-14 år	34	42	29	19	20	18
15-24 år	358	315	222	184	183	152
25-34 år	682	496	414	284	257	292
35-44 år	1.456	1.154	979	631	573	607
45-54 år	3.385	3.041	2.761	2.022	1.971	1.880
55-64 år	6.108	6.012	6.154	5.113	4.766	4.843
65-74 år	13.281	11.155	9.861	10.737	10.748	10.987
75-84 år	19.551	18.126	16.898	14.883	15.275	16.247
85+ år	15.421	16.444	16.996	18.351	18.872	19.562
Total	60.791	57.204	54.674	52.490	52.943	54.860

Kilde: CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 3 Antal dødsfald for mænd fordelt på aldersgrupper og år

Alder	1995	2000	2005	2016	2017	2018
0 år	214	193	170	118	132	129
1-9 år	76	52	45	33	29	28
10-14 år	19	25	17	11	14	13
15-24 år	261	229	166	112	132	113
25-34 år	483	340	297	190	180	201
35-44 år	974	754	614	404	344	366
45-54 år	2.006	1.820	1.680	1.228	1.211	1.164
55-64 år	3.673	3.561	3.702	3.097	2.951	2.955
65-74 år	7.670	6.213	5.637	6.324	6.388	6.472
75-84 år	9.762	9.114	8.478	7.798	8.116	8.740
85+ år	5.187	5.530	5.816	6.860	7.119	7.553
Total	30.325	27.831	26.622	26.175	26.616	27.734

Kilde: CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen

Tabel 4 Antal dødsfald for kvinder fordelt på aldersgrupper og år

Alder	1995	2000	2005	2016	2017	2018
0 år	161	142	115	88	98	95
1-9 år	64	32	30	27	19	20
10-14 år	15	17	12	8	6	5
15-24 år	97	86	56	72	51	39
25-34 år	199	156	117	94	77	91
35-44 år	482	400	365	227	229	241
45-54 år	1.379	1.221	1.081	794	760	716
55-64 år	2.435	2.451	2.452	2.016	1.815	1.888
65-74 år	5.611	4.942	4.224	4.413	4.360	4.515
75-84 år	9.789	9.012	8.420	7.085	7.159	7.507
85+ år	10.234	10.914	11.180	11.491	11.753	12.009
Total	30.466	29.373	28.052	26.315	26.327	27.126

Kilde: CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 5 Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal, A-listen

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	636	374	724	927	1.023	1.124
A-02	Kræft	15.700	15.478	15.284	16.028	15.895	16.005
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	441	487	452	324	329	397
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	121	200	216	244	258	238
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	1.034	1.882	1.953	1.788	1.758	1.815
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	933	1.592	2.539	3.615	3.680	3.874
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	894	1.151	1.413	2.545	2.533	2.711
A-08	Hjertesygdomme	17.019	13.529	11.080	8.326	8.175	8.087
A-09	Andre kredsløbssygdomme	7.909	7.002	6.560	4.459	4.414	4.503
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	5.622	5.222	5.221	6.088	6.467	6.932
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	2.828	2.800	2.863	2.118	2.106	2.263
A-12	Sygdomme i hud og underhud	51	55	92	76	68	72
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	222	317	346	375	379	360
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	665	667	899	838	937	1.093
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	7	-	-	2	1	1
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	174	163	164	129	145	131
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	233	220	183	149	144	148
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	4.700	2.549	1.600	1.804	1.969	2.351
A-19	Ulykker	2.464	2.371	1.710	1.401	1.392	1.468
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	924	728	631	581	594	610
A-21	Drab, overfald	63	67	54	40	47	30
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	173	190	187	31	32	44
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	1	-	1
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	312	160	503	600	600	600
	Total	63.125	57.204	54.674	52.490	52.943	54.860

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 6 Aldersstandardiserede rater for mænd og kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	12	7	13	14	15	16
A-02	Kræft	303	290	275	238	231	227
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	9	9	8	5	5	6
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	2	4	4	4	4	3
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	20	35	35	27	26	27
A-06	Psyriske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	18	30	46	56	56	58
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	17	22	26	39	38	40
A-08	Hjertesygdomme	331	253	201	127	122	118
A-09	Andre kredsløbssygdomme	154	131	119	68	66	66
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	109	98	95	92	96	101
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	55	52	52	32	31	33
A-12	Sygdomme i hud og underhud	1	1	2	1	1	1
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	4	6	6	6	6	5
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	13	12	16	13	14	16
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	-	-	-	0	0	0
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	3	3	3	3	3	3
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	4	4	3	3	3	3
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	92	48	29	28	30	35
A-19	Ulykker	47	44	31	23	22	23
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	18	14	12	10	10	10
A-21	Drab, overfald	1	1	1	1	1	1
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	3	4	3	1	1	1
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	0	-	0
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	6	3	3	9	9	9
	Total	1.224	1.072	984	796	787	801

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 7 Dødsfald for mænd og kvinder. Gruppefordeling i procent baseret på abso-
lutte tal, A-listen

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	1,0	0,7	1,3	1,8	1,9	2,0
A-02	Kræft	24,9	27,1	28,0	30,5	30,0	29,2
A-03	Andre svulster (anden neoplasia)	0,7	0,9	0,8	0,6	0,6	0,7
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,4
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	1,6	3,3	3,6	3,4	3,3	3,3
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	1,5	2,8	4,6	6,9	7,0	7,1
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	1,4	2	2,6	4,8	4,8	4,9
A-08	Hjertesygdomme	27,0	23,7	20,3	15,9	15,4	14,7
A-09	Andre kredsløbssygdomme	12,5	12,2	12,0	8,5	8,3	8,2
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	8,9	9,1	9,5	11,6	12,2	12,6
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	4,5	4,9	5,2	4,0	4,0	4,1
A-12	Sygdomme i hud og underhud	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	0,4	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	1,1	1,2	1,6	1,6	1,8	2,0
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	7,4	4,5	2,9	3,4	3,7	4,3
A-19	Ulykker	3,9	4,1	3,1	2,7	2,6	2,7
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	1,5	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1
A-21	Drab, overfald	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	0,5	0,3	0,9	1,1	1,1	1,1
	Total	100	100	100	100	100	100

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 8 Dødsfald for mænd i absolutte tal, A-listen

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
A-01	Infeksiøse inkl. parasitære sygdomme	385	176	340	452	511	559
A-02	Kræft	7.948	7.832	7.765	8.345	8.421	8.464
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	221	227	208	161	176	206
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	55	85	74	121	126	120
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	464	946	913	1.017	953	967
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	422	729	1.170	1.520	1.452	1.563
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sansorganerne	459	569	618	1.152	1.157	1.256
A-08	Hjertesygdomme	8.620	6.788	5.583	4.445	4.458	4.405
A-09	Andre kredsløbssygdomme	3.389	2.966	2.923	2.137	2.083	2.168
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	2.798	2.427	2.439	2.855	3.072	3.387
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	1.406	1.447	1.382	1.061	1.114	1.190
A-12	Sygdomme i hud og underhud	14	20	25	28	22	27
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	72	91	88	113	124	137
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	362	341	479	419	491	568
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	•	•	•	•	•	•
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	106	94	90	73	81	72
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	125	116	107	80	79	89
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	2.121	1.017	597	624	724	938
A-19	Ulykker	1.319	1.196	962	784	798	842
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	625	533	457	436	425	444
A-21	Drab, overfald	41	35	37	24	37	20
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	111	126	124	20	20	24
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	1	-	1
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	203	70	241	308	291	287
	Total	31.266	27.831	26.622	26.175	26.616	27.734

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 9 Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	16	8	15	17	19	20
A-02	Kræft	370	351	328	279	275	269
A-03	Andre svulster (anden neoplasie)	11	11	10	6	6	7
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	3	4	4	4	5	4
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	22	43	40	36	33	33
A-06	Psykelige lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	22	34	52	57	54	57
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sansorganerne	21	26	28	42	41	44
A-08	Hjertesygdomme	435	335	260	163	159	153
A-09	Andre kredsløbssygdomme	176	147	139	79	73	75
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	144	121	118	105	111	119
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	66	65	58	36	37	39
A-12	Sygdomme i hud og underhud	1	1	1	1	1	1
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	3	4	4	4	4	5
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	20	18	24	17	19	21
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	•	•	•	•	•	•
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	4	3	3	3	3	3
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	5	4	4	3	3	3
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	105	51	28	24	27	33
A-19	Ulykker	61	55	42	29	29	30
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	26	21	18	15	15	15
A-21	Drab, overfald	2	1	1	1	1	1
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	4	5	5	1	1	1
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	0	-	0
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	8	3	11	12	11	11
	Total	1.523	1.313	1.193	933	926	945

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 10 Dødsfald for mænd. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
A-01	Infeksiøse inkl. parasitære sygdomme	1,2	0,6	1,3	1,7	1,9	2,0
A-02	Kræft	25,4	28,1	29,2	31,9	31,6	30,5
A-03	Andre svulster (anden neoplas)	0,7	0,8	0,8	0,6	0,7	0,7
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	0,2	0,3	0,3	0,5	0,5	0,4
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	1,5	3,4	3,4	3,9	3,6	3,5
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	1,3	2,6	4,4	5,8	5,5	5,6
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	1,5	2	2,3	4,4	4,3	4,5
A-08	Hjertesygdomme	27,6	24,4	21,0	17,0	16,7	15,9
A-09	Andre kredsløbssygdomme	10,8	10,7	11,0	8,2	7,8	7,8
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	8,9	8,7	9,2	10,9	11,5	12,2
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	4,5	5,2	5,2	4,1	4,2	4,3
A-12	Sygdomme i hud og underhud	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	1,2	1,2	1,8	1,6	1,8	2,0
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	-	-	-	-	-	-
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	6,8	3,7	2,2	2,4	2,7	3,4
A-19	Ulykker	4,2	4,3	3,6	3,0	3,0	3,0
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	2,0	1,9	1,7	1,7	1,6	1,6
A-21	Drab, overfald	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	0,4	0,5	0,5	0,1	0,1	0,1
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	0,0	-	0,0
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	0,6	0,3	0,9	1,2	1,1	1,0
	Total	100	100	100	100	100	100

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 11 Dødsfald for kvinder i absolutte tal, A-listen

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	251	198	384	474	512	565
A-02	Kræft	7.752	7.646	7.519	7.683	7.473	7.539
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	220	260	244	163	153	190
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	66	115	142	123	131	118
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	570	936	1.040	772	805	848
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	511	863	1.369	2.095	2.228	2.313
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	435	582	795	1.393	1.376	1.456
A-08	Hjertesygdomme	8.399	6.741	5.497	3.882	3.717	3.681
A-09	Andre kredsløbssygdomme	4.520	4.036	3.637	2.322	2.331	2.335
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	2.824	2.795	2.782	3.233	3.396	3.546
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	1.422	1.353	1.481	1.057	992	1.073
A-12	Sygdomme i hud og underhud	37	35	67	47	46	45
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	150	226	258	262	255	223
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	303	326	420	419	446	525
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	7	-	-	2	1	1
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	68	69	74	56	63	59
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	108	104	76	69	64	60
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	2.579	1.532	1.003	1.180	1.245	1.414
A-19	Ulykker	1.145	1.175	748	617	594	626
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	299	195	174	145	168	165

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
A-21	Drab, overfald	22	32	17	16	10	10
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	62	64	63	11	11	20
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	-	-
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	109	90	262	292	309	313
	Total	31.859	29.373	28.052	26.315	26.327	27.126

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 12 Aldersstandardiserede rater af dødsfald for kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	8	6	11	12	13	14
A-02	Kræft	264	252	239	209	199	197
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	7	8	7	4	4	5
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	2	3	4	3	3	3
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	19	29	30	20	20	21
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	16	25	38	53	55	56
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	14	19	24	36	35	37
A-08	Hjertesygdomme	257	197	155	97	92	90
A-09	Andre kredsløbssygdomme	138	119	104	59	59	58
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	89	87	83	83	85	88
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	46	42	45	28	26	28
A-12	Sygdomme i hud og underhud	1	1	2	1	1	1
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	5	7	8	7	6	6
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	10	10	12	10	11	13
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	-	-	-	0	0	0
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	3	3	3	3	3	3
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	4	4	3	2	2	2
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	80	44	27	28	30	34
A-19	Ulykker	36	35	22	17	16	16
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	11	7	6	5	5	5

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
A-21	Drab, overfald	1	1	1	1	0	0
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	2	2	2	0	0	1
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	-	-
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	4	3	8	8	8	7
	Total	1.017	904	834	687	674	685

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 13 Dødsfald for kvinder. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	0,8	0,7	1,4	1,8	1,9	2,1
A-02	Kræft	24,3	26	26,8	29,2	28,4	27,8
A-03	Andre svulster (anden neoplas)	0,7	0,9	0,9	0,6	0,6	0,7
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	0,2	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	1,8	3,2	3,7	2,9	3,1	3,1
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	1,6	2,9	4,9	8,0	8,5	8,5
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	1,4	2	2,8	5,3	5,2	5,4
A-08	Hjertesygdomme	26,4	22,9	19,6	14,8	14,1	13,6
A-09	Andre kredsløbssygdomme	14,2	13,7	13	8,8	8,9	8,6
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	8,9	9,5	9,9	12,3	12,9	13,1
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	4,5	4,6	5,3	4,0	3,8	4,0
A-12	Sygdomme i hud og underhud	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	0,5	0,8	0,9	1,0	1,0	0,8
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	1,0	1,1	1,5	1,6	1,7	1,9
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	8,1	5,2	3,6	4,5	4,7	5,2
A-19	Ulykker	3,6	4	2,7	2,3	2,3	2,3
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	0,9	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
A-21	Drab, overfald	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	-	-
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	0,3	0,3	1	1,1	1,2	1,2
	Total	100	100	100	100	100	100

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 14 Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal, A- og B-listen.
A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	636	374	724	927	1.023	1.124
B-001	Tuberkulose	48	38	27	22	13	9
B-002	Infektion med meningokokker	17	12	2	2	4	4
B-003	AIDS (HIV-sygdom)	255	29	39	24	23	18
B-004	Viral leverbetændelse	5	15	22	20	15	11
B-005	Andre infektionssygdomme	311	280	634	858	967	1.082
A-02	Kræft	15.700	15.478	15.284	16.028	15.895	16.005
B-006	Kræft i læbe, mundhule og svælg	252	308	319	343	336	341
B-007	Kræft i spiserør	343	412	401	436	439	422
B-008	Kræft i mavesæk	479	368	404	427	440	441
B-009	Kræft i tyktarm	1.471	1.481	1.474	1.381	1.373	1.355
B-010	Kræft i endetarm	578	565	515	497	425	438
B-011	Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud)	19	18	19	44	39	51
B-012	Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje	301	256	321	430	447	503
B-013	Kræft i bugspytkirtel	711	795	797	1.002	1.120	1.111
B-014	Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler	20	25	22	20	14	17
B-015	Kræft i strubehoved	130	126	105	75	78	80
B-016	Kræft i luftrør, bronkie, lunge	3.506	3.430	3.595	3.696	3.757	3.556
B-017	Kræft i lungehinder	64	56	35	84	100	60
B-018	Kræft i knogler og ledbrusk	32	29	29	29	26	27
B-019	Ondartet modermærkekræft i hud	215	216	236	277	266	272
B-020	Kræft i bryst	1.481	1.339	1.267	1.142	1.139	1.090

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
B-021	Kræft i livmoderhals	177	142	135	116	93	80
B-022	Kræft i andre dele af livmoderen	224	180	169	215	159	149
B-023	Kræft i æggestok og nærliggende strukturer	448	465	403	411	349	369
B-024	Kræft i blærehalskirtel	1.050	1.084	1.104	1.245	1.253	1.317
B-025	Kræft i testikel	25	19	14	9	10	10
B-026	Kræft i nyre (excl. nyrebækken)	339	366	342	321	285	297
B-027	Kræft i urinblære	621	604	541	500	425	502
B-028	Kræft i andre dele af urinveje	35	44	38	76	82	93
B-029	Kræft i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	319	354	346	518	481	529
B-030	Kræft i skjoldbruskkirtlen	28	40	36	44	42	31
B-031	Kræft i lymfatisk væv	678	615	586	594	634	659
B-032	Leukæmi	496	453	460	465	457	531
B-033	Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv	4	3	8	4	6	5
B-034	Kræft i andre og uspecificerede lokalisatio- ner og kræft uden specifikation	1.654	1.685	1.563	1.626	1.619	1.667
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	441	487	452	324	329	397
B-035	Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjerne- binder og andre dele af centralnervesyste- met	109	87	92	29	47	43
B-036	Godartede svulster og svulster af uklar na- tur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af central- nervesystemet	332	400	360	295	282	354
A-04/ /B-037	Sygdomme i blod (-dannende) organer, syg- domme, som inddrager immunsystem	121	200	216	244	258	238
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede syg- domme samt stofskiftesygdomme	1.034	1.882	1.953	1.788	1.758	1.815
B-038	For lavt stofskifte	4	17	33	23	24	21
B-039	Sukkersyge	795	1.433	1.334	1.425	1.374	1.418
B-040	Underernæring og fejlnæring	4	48	45	16	7	15

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
B-041	Cystisk fibrose	4	7	5	9	9	7
B-042	Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskiftesygdomme	227	377	536	315	343	354
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	933	1.592	2.539	3.615	3.680	3.874
B-043	Demens (excl. Alzheimers demenssygdom)	645	1.012	1.554	2.763	2.938	3.184
B-044	Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug	226	473	723	668	542	478
B-045	Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani	23	28	36	35	38	18
B-046	Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser	10	18	66	52	49	58
B-047	Affektive sindslidelser	10	33	96	46	63	73
B-048	Spiseforstyrrelser	2	6	6	2	2	1
B-049	Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	17	22	58	47	48	62
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	894	1.151	1.413	2.545	2.533	2.711
B-050	Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningokokker)	56	39	42	18	19	25
B-051	Parkinsons sygdom (paralysis agitans)	200	314	270	503	465	518
B-052	Alzheimers demenssygdom	150	263	559	1.285	1.324	1.370
B-053	Multipel (dissemineret) sklerose	125	107	98	124	137	116
B-054	Epilepsi	53	62	97	123	95	137
B-055	Hjerneskade hos små børn (paralysis cerebri infantilis)	3	11	14	9	12	14
B-056	Andre sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	307	355	333	483	480	532
A-08	Hjertesygdomme	17.019	13.529	11.080	8.326	8.175	8.087
B-057	Iskæmiske hjertesygdomme	12.678	9.111	6.707	3.781	3.669	3.451
B-058	Blodtryksforhøjelse	344	501	663	1.112	1.056	1.069
B-059	Andre hjertesygdomme	3.997	3.917	3.710	3.433	3.449	3.567

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
A-09	Andre kredsløbssygdomme	7.909	7.002	6.560	4.459	4.414	4.503
B-060	Lungeemboli	359	241	211	158	195	183
B-061	Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cerebialis)	5.543	4.994	4.768	3.321	3.268	3.330
B-062	Andre kredsløbssygdomme	2.007	1.767	1.581	980	951	990
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	5.622	5.222	5.221	6.088	6.467	6.932
B-063	Influenza	147	55	41	64	68	187
B-064	Lungebetændelse	1.948	1.153	1.734	1.759	1.846	1.995
B-065	Astma	245	179	91	70	87	71
B-066	Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL)	2.897	3.481	2.932	3.546	3.728	3.859
B-067	Andre sygdomme i åndedrætsorganer	385	354	423	649	738	821
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	2.828	2.800	2.863	2.118	2.106	2.263
B-068	Mavesår, sår på tolvfingertarm og anastomosesår	661	570	490	221	194	200
B-069	Kronisk leversygdom	863	802	825	679	715	666
B-070	Andre sygdomme i fordøjelsesorganer	1.304	1.428	1.548	1.218	1.198	1.397
A-12/ B-071	Sygdomme i hud og underhud	51	55	92	76	68	72
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	222	317	346	375	379	360
B-072	Leddegigt	50	77	74	79	75	76
B-073	Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	172	240	272	296	303	284
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	665	667	899	838	937	1.093
B-074	Sygdomme i nyre og ureter	482	444	517	551	602	671
B-075	Andre sygdomme i urinveje	126	163	297	254	290	395
B-076	Sygdomme i mandlige kønsorganer	50	47	74	30	37	21

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
B-077	Sygdomme i brystkirtel	-	1	-	-	2	-
B-078	Sygdomme i kvindelige kønsorganer	7	12	11	3	6	6
A-15/ B-079	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	7	-	-	2	1	1
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	174	163	164	129	145	131
B-080	Immaturitet og præmaturitet	52	88	76	80	85	64
B-081	Andre sygdomme, der opstår i perinatalperioden	122	75	88	49	60	67
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	233	220	183	149	144	148
B-082	Medfødte misdannelser i nervesystem	36	23	17	14	11	10
B-083	Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer	80	82	51	28	47	39
B-084	Kromosomanomalier	35	49	43	51	43	42
B-085	Andre medfødte misdannelser	82	66	72	55	43	57
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	4.700	2.549	1.600	1.804	1.969	2.351
B-086	Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation))	937	638	621	1.050	1.038	1.052
B-087	Pludselig uventet spædbarnsdød	23	16	11	4	6	4
B-088	Ukendt og uspecificeret årsag til død	3.502	1.712	883	568	671	915
B-089	Andre symptomer og abnorme fund	238	183	85	182	254	380
A-19	Ulykker	2.464	2.371	1.710	1.401	1.392	1.468
B-090	Faldulykker	1.316	582**	286	523	540	563
B-091	Transportulykker på land	628	496	352	213	188	194
B-092	Transportulykker på vand	13	13	9	4	10	6
B-093	Drukneulykker	38	37	42	33	36	46
B-094	Forgiftningsulykker med lægemidler	68	42	65	120	111	85
B-095	Forgiftningsulykker med narkotika, psyko-dysleptika og psykotrope stoffer	107	122	100	106	84	116
B-096	Andre forgiftningsulykker	43	22	18	20	24	32
B-097	Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling	5	5	1	32	42	71
B-098	Andre ulykker	246	1052**	837	351	357	355

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	924	728	631	581	594	610
B-099	Selv forgiftning	311	207	171	153	176	159
B-100	Selv mord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning	320	292	248	250	239	253
B-101	Selv mord og selvmordsforsøg ved drukning	75	45	26	20	23	31
B-102	Andre former for selvmord og selvmordsforsøg	218	184	186	158	155	167
A-21/ B-103	Drab, overfald	63	67	54	40	47	30
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	173	190	187	31	32	44
B-104	Forgiftning med uvis omstændighed	113	136	123	13	12	19
B-105	Drukning med uvis omstændighed	20	23	15	4	5	6
B-106	Andre hændelser med uvis omstændighed	40	31	49	14	14	19
A-23/ B-107	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	1	-	1
A-24/B-108	Dødsfald uden medicinske oplysninger	312	160	523	600	600	600
	Total	63.125	57.204	54.674	52.490	52.943	54.860

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Kodningen af dødsfald i denne gruppe (B-097) er ændret fra 2007, og tallene for 2016, 2017 og 2018 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år

**Kodningen er ændret for denne gruppe (B-098) i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO)

Tabel 15 Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd og kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	12,3	7,0	13,1	14,2	15,2	16,5
B-001	Tuberkulose	0,9	0,7	0,5	0,4	0,2	0,2
B-002	Infektion med meningokokker	0,3	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1
B-003	AIDS (HIV-sygdom)	4,9	0,5	0,7	0,4	0,4	0,3
B-004	Viral leverbetændelse	0,1	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2
B-005	Andre infektionssygdomme	6,0	5,2	11,4	13,1	14,4	15,8
A-02	Kræft	303,4	290,0	273,2	237,7	230,8	227,3
B-006	Kræft i læbe, mundhule og svælg	4,9	5,8	5,6	5,0	4,8	4,9
B-007	Kræft i spiserør	6,6	7,7	7,1	6,4	6,3	5,9
B-008	Kræft i mavesæk	9,3	6,9	7,3	6,4	6,4	6,3
B-009	Kræft i tyktarm	28,4	27,7	26,4	20,7	20,0	19,2
B-010	Kræft i endetarm	11,2	10,6	9,2	7,4	6,2	6,3
B-011	Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud)	0,4	0,3	0,3	0,7	0,6	0,8
B-012	Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje	5,7	4,8	5,8	6,3	6,4	7,0
B-013	Kræft i bugspytkirtel	13,6	14,9	14,2	14,6	16,1	15,5
B-014	Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler	0,4	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2
B-015	Kræft i strubehoved	2,5	2,4	1,9	1,1	1,1	1,1
B-016	Kræft i luftrør, bronkie, lunge	67,7	64,3	64,1	53,9	53,4	49,5
B-017	Kræft i lungehinder	1,2	1,0	0,6	1,2	1,4	0,8

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
B-018	Kræft i knogler og ledbrusk	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4
B-019	Ondartet modermærkekræft i hud	4,2	4,0	4,2	4,3	4,0	3,9
B-020	Kræft i bryst	29,0	25,1	22,6	17,2	17,0	15,9
B-021	Kræft i livmoderhals	3,4	2,7	2,5	1,8	1,5	1,3
B-022	Kræft i andre dele af livmoderen	4,3	3,4	3,0	3,2	2,3	2,1
B-023	Kræft i æggestok og nærliggende strukturer	8,7	8,7	7,1	6,2	5,0	5,2
B-024	Kræft i blærehalskirtel	20,0	20,3	20,0	18,5	18,3	18,7
B-025	Kræft i testikel	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2
B-026	Kræft i nyre (excl. nyrebækken)	6,5	6,9	6,1	4,8	4,1	4,1
B-027	Kræft i urinblære	11,9	11,3	9,8	7,4	6,2	7,2
B-028	Kræft i andre dele af urinveje	0,7	0,8	0,7	1,1	1,2	1,3
B-029	Kræft i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	6,2	6,6	6,1	7,9	7,3	7,9
B-030	Kræft i skjoldbruskkirtlen	0,5	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5
B-031	Kræft i lymfatisk væv	13,0	11,5	10,4	8,9	9,3	9,3
B-032	Leukæmi	9,6	8,5	8,3	7,0	6,7	7,6
B-033	Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
B-034	Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation	32,0	31,6	28,0	24,2	23,7	23,8
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	8,5	9,1	8,1	4,9	4,9	5,7
B-035	Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	2,1	1,6	1,7	0,5	0,7	0,6
B-036	Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet	6,4	7,5	6,5	4,5	4,2	5,1
A-04/B-037	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	2,3	3,7	3,9	3,7	3,9	3,5

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	20,0	35,3	35,1	27,1	26,1	26,6
B-038	For lavt stofskifte	0,1	0,3	0,6	0,3	0,4	0,3
B-039	Sukkersyge	15,4	26,8	23,9	21,5	20,2	20,6
B-040	Underernæring og fejlnæring	0,1	0,9	0,8	0,3	0,1	0,2
B-041	Cystisk fibrose	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1
B-042	Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskiftesygdomme	4,5	7,1	9,6	4,8	5,2	5,3
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	18,4	29,8	45,5	55,7	55,6	57,6
B-043	Demens (excl. Alzheimers demenssygdom)	12,7	19,0	28,0	42,7	44,5	47,3
B-044	Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug	4,4	8,9	12,8	10,1	8,1	7,0
B-045	Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomania	0,4	0,5	0,7	0,6	0,6	0,3
B-046	Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser	0,2	0,3	1,2	0,8	0,7	0,9
B-047	Affektive sindslidelser	0,2	0,6	1,7	0,7	1,0	1,1
B-048	Spiseforstyrrelser	-	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
B-049	Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	0,3	0,4	1,0	0,7	0,7	0,9
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	17,1	21,6	25,5	39,0	37,9	39,8
B-050	Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningokokker)	1,1	0,7	0,8	0,3	0,3	0,4
B-051	Parkinsons sygdom (paralysis agitans)	3,8	5,9	4,9	7,6	6,9	7,5
B-052	Alzheimers demenssygdom	2,8	4,9	10,1	19,8	19,9	20,2
B-053	Multipel (dissemineret) sklerose	2,4	2,0	1,8	1,9	2,0	1,6
B-054	Epilepsi	1,0	1,2	1,8	2,0	1,4	2,2
B-055	Hjerneskade hos små børn (paralysis cereбрalis infantilis)	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
B-056	Andre sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	5,9	6,7	5,9	7,3	7,1	7,8
A-08	Hjertesygdomme	330,5	253,5	199,3	126,7	121,8	118,4
B-057	Iskæmiske hjertesygdomme	246,0	170,7	120,7	57,4	54,3	50,2
B-058	Blodtryksforhøjelse	6,6	9,4	11,9	16,9	15,8	15,6
B-059	Andre hjertesygdomme	77,9	73,4	66,7	52,4	51,7	52,5
A-09	Andre kredsløbssygdomme	153,9	131,2	118,4	67,7	65,6	65,6
B-060	Lungeemboli	7,0	4,5	3,8	2,4	2,9	2,7
B-061	Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cerebialis)	107,7	93,6	86,1	50,6	48,7	48,6
B-062	Andre kredsløbssygdomme	39,3	33,1	28,5	14,7	14,1	14,4
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	108,6	97,8	94,6	92,1	95,6	100,6
B-063	Influenza	2,9	1,0	0,7	1,0	1,0	2,7
B-064	Lungebetændelse	38,3	21,6	31,3	27,0	27,7	29,5
B-065	Astma	4,7	3,4	1,6	1,1	1,3	1,1
B-066	Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL)	55,2	65,2	53,3	53,2	54,6	55,3
B-067	Andre sygdomme i åndedrætsorganer	7,5	6,6	7,6	9,8	10,9	11,9
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	55,2	52,5	51,3	32,1	31,4	33,3
B-068	Mavesår, sår på tolvfingertarm og anastomosesår	12,8	10,7	8,8	3,4	2,9	2,9
B-069	Kronisk leversygdom	17,0	15,0	14,6	10,2	10,7	9,9
B-070	Andre sygdomme i fordøjelsesorganer	25,4	26,8	27,9	18,5	17,9	20,5
A-12/B-071	Sygdomme i hud og underhud	1,0	1,0	1,6	1,2	1,0	1,1
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	4,3	5,9	6,3	5,7	5,7	5,3

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
B-072	Leddegigt	1,0	1,4	1,3	1,2	1,1	1,1
B-073	Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	3,3	4,5	4,9	4,5	4,5	4,2
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	12,9	12,5	16,3	12,9	14,0	16,1
B-074	Sygdomme i nyre og ureter	9,4	8,3	9,3	8,4	9,0	9,8
B-075	Andre sygdomme i urinveje	2,5	3,1	5,4	3,9	4,4	5,9
B-076	Sygdomme i mandlige kønsorganer	1,0	0,9	1,4	0,5	0,6	0,3
B-077	Sygdomme i brystkirtel	-	-	-	-	0,0	-
B-078	Sygdomme i kvindelige kønsorganer	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
A-15/B-079	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	0,1	-	-	0,1	0,0	0,0
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	3,3	3,1	3,2	2,8	3,1	2,7
B-080	Immaturitet og præmaturitet	1,0	1,6	1,5	1,7	1,8	1,3
B-081	Andre sygdomme, der opstår i perinatalperioden	2,3	1,4	1,7	1,1	1,3	1,4
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	4,4	4,1	3,4	2,6	2,6	2,5
B-082	Medfødte misdannelser i nervesystem	0,7	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2
B-083	Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer	1,5	1,5	1,0	0,5	0,9	0,7
B-084	Kromosomanomalier	0,7	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7
B-085	Andre medfødte misdannelser	1,6	1,2	1,3	1,0	0,8	1,0
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	91,9	47,8	28,7	27,5	29,6	34,9
B-086	Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation))	18,9	12,0	11,1	16,2	15,8	15,9
B-087	Pludselig uventet spædbarnsdød	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
B-088	Ukendt og uspecificeret årsag til død	67,9	32,1	15,8	8,4	9,8	13,3

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
B-089	Andre symptomer og abnorme fund	4,6	3,4	1,5	2,8	3,8	5,6
A-19	Ulykker	47,5	44,4	31,2	22,6	22,1	22,9
B-090	Faldulykker	25,8	10,9**	5,1	8,0	8,2	8,3
B-091	Transportulykker på land	11,7	9,3	6,6	3,6	3,1	3,2
B-092	Transportulykker på vand	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1
B-093	Drukneulykker	0,7	0,7	0,8	0,5	0,6	0,7
B-094	Forgiftningsulykker med lægemidler	1,3	0,8	1,2	2,1	2,0	1,5
B-095	Forgiftningsulykker med narkotika, psykody- leptika og psykotrope stoffer	2,0	2,3	1,9	1,9	1,6	2,1
B-096	Andre forgiftningsulykker	0,8	0,4	0,3	0,4	0,4	0,6
B-097	Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling	0,1	0,1	0,0	0,5	0,6	1,0
B-098	Andre ulykker	4,7	19,7**	15,1	5,4	5,5	5,4
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	17,8	13,6	11,6	9,8	9,8	9,9
B-099	Selv forgiftning	6,0	3,9	3,1	2,5	2,9	2,6
B-100	Selv mord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning	6,1	5,5	4,6	4,3	4,0	4,3
B-101	Selv mord og selvmordsforsøg ved drukning	1,4	0,8	0,5	0,3	0,3	0,5
B-102	Andre former for selvmord og selvmordsforsøg	4,2	3,4	3,4	2,6	2,5	2,6
A-21/B- 103	Drab, overfald	1,2	1,3	1,0	0,7	0,9	0,6
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	3,3	3,6	3,5	0,5	0,5	0,7
B-104	Forgiftning med uvis omstændighed	2,1	2,5	2,3	0,2	0,2	0,3
B-105	Drukning med uvis omstændighed	0,4	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1
B-106	Andre hændelser med uvis omstændighed	0,8	0,6	0,9	0,2	0,2	0,3

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
A-23/B-107	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	0,0	-	0,0
A-24/B-108	Dødsfald uden medicinske oplysninger	6,0	3,0	2,7	9,2	9,0	9,0
	Total	1.224,0	1.072,0	983,7	796,5	787,2	800,6

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Kodningen af dødsfald i denne gruppe (B-097) er ændret fra 2007, og tallene for 2016, 2017 og 2018 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år

**Kodningen er ændret for denne gruppe (B-098) i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO)

Tabel 16 Dødsfald for mænd i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	385	176	340	452	511	559
B-001	Tuberkulose	23	23	19	15	11	5
B-002	Infektion med meningokokker	9	4	-	2	3	2
B-003	AIDS (HIV-sygdom)	227	24	30	21	19	12
B-004	Viral leverbetændelse	2	10	18	12	13	7
B-005	Andre infektionssygdomme	124	115	273	402	464	532
A-02	Kræft	7.948	7.832	7.765	8.345	8.421	8.464
B-006	Kræft i læbe, mundhule og svælg	168	215	226	245	218	247
B-007	Kræft i spiserør	233	280	288	309	351	309
B-008	Kræft i mavesæk	278	235	232	280	283	304
B-009	Kræft i tyktarm	713	659	679	680	695	669
B-010	Kræft i endetarm	336	320	294	304	261	266
B-011	Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud)	6	4	8	20	20	25
B-012	Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje	176	150	215	287	295	329
B-013	Kræft i bugspytkirtel	331	387	386	536	561	555
B-014	Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler	14	18	15	15	7	11
B-015	Kræft i strubehoved	102	102	92	54	61	59
B-016	Kræft i luftrør, bronkie, lunge	2.152	1.997	1.944	1.896	1.939	1.795
B-017	Kræft i lungehinder	45	47	28	63	85	48
B-018	Kræft i knogler og ledbrusk	17	17	15	15	19	15

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
B-019	Ondartet modermærkekræft i hud	112	108	127	165	148	152
B-020	Kræft i bryst	5	10	13	8	7	7
B-021	Kræft i livmoderhals	•	•	•	•	•	•
B-022	Kræft i andre dele af livmoderen	•	•	•	•	•	•
B-023	Kræft i æggestok og nærliggende strukturer	•	•	•	•	•	•
B-024	Kræft i blærehalskirtel	1.050	1.084	1.104	1.245	1.252	1.313
B-025	Kræft i testikel	25	19	14	9	10	10
B-026	Kræft i nyre (excl. nyrebækken)	191	212	210	186	175	201
B-027	Kræft i urinblære	458	419	360	357	307	350
B-028	Kræft i andre dele af urinveje	17	25	22	49	54	44
B-029	Kræft i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	172	200	181	307	257	301
B-030	Kræft i skjoldbruskkirtlen	10	17	10	17	20	10
B-031	Kræft i lymfatisk væv	349	323	310	307	377	395
B-032	Leukæmi	261	241	256	272	267	294
B-033	Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv	4	3	7	3	5	1
B-034	Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation	723	740	729	711	746	754
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	221	227	208	161	176	206
B-035	Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	56	36	43	11	18	20
B-036	Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet	165	191	165	150	158	186
A-04/B-037	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	55	85	74	121	126	120

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	464	946	913	1.017	953	967
B-038	For lavt stofskifte	-	2	3	2	4	6
B-039	Sukkersyge	384	758	706	840	790	801
B-040	Underernæring og fejlnæring	2	21	11	4	1	4
B-041	Cystisk fibrose	2	3	-	2	6	3
B-042	Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskiftesygdomme	76	162	193	168	152	152
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	422	729	1.170	1.520	1.452	1.563
B-043	Demens (excl. Alzheimers demenssygdom)	223	316	480	932	948	1.099
B-044	Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug	172	371	573	498	413	369
B-045	Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani	15	16	25	25	27	12
B-046	Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser	6	7	32	27	25	40
B-047	Affektive sindslidelser	-	9	29	10	21	20
B-048	Spiseforstyrrelser	-	-	-	-	-	1
B-049	Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	6	10	31	27	17	23
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	459	569	618	1.152	1.157	1.256
B-050	Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningokokker)	27	14	18	9	10	17
B-051	Parkinsons sygdom (paralysis agitans)	109	177	137	276	261	315
B-052	Alzheimers demenssygdom	61	101	183	471	501	502
B-053	Multipel (dissemineret) sklerose	58	52	36	50	65	47
B-054	Epilepsi	33	36	65	72	60	76
B-055	Hjerneskode hos små børn (paralysis cerebralis infantilis)	2	8	8	7	7	6
B-056	Andre sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	169	181	171	267	253	294

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
A-08	Hjertesygdomme	8.620	6.788	5.583	4.445	4.458	4.405
B-057	Iskæmiske hjertesygdomme	6.659	4.743	3.542	2.236	2.226	2.107
B-058	Blodtryksforhøjelse	148	229	296	506	472	499
B-059	Andre hjertesygdomme	1.813	1.816	1.745	1.703	1.760	1.799
A-09	Andre kredsløbssygdomme	3.389	2.966	2.923	2.137	2.083	2.168
B-060	Lungeemboli	145	100	101	77	88	85
B-061	Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cerebialis)	2.334	2.032	2.027	1.495	1.478	1.561
B-062	Andre kredsløbssygdomme	910	834	795	565	518	522
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	2.798	2.427	2.439	2.855	3.072	3.387
B-063	Influenza	61	16	13	31	32	94
B-064	Lungebetændelse	843	476	791	829	931	998
B-065	Astma	106	51	33	30	32	20
B-066	Andre kroniske sygdomme i nedre luft- veje (KOL)	1.596	1.699	1.366	1.624	1.688	1.828
B-067	Andre sygdomme i åndedrætsorganer	192	185	236	340	389	448
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	1.406	1.447	1.382	1.061	1.114	1.190
B-068	Mavesår, sår på tolvfingertarm og ana- stomosesår	265	230	195	90	97	93
B-069	Kronisk leversygdom	563	575	559	449	478	438
B-070	Andre sygdomme i fordøjelsesorganer	578	642	628	522	539	659
A-12/ B-071	Sygdomme i hud og underhud	14	20	25	28	22	27
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og binde- væv	72	91	88	113	124	137
B-072	Leddegigt	9	17	17	21	17	21

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
B-073	Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	63	74	71	92	107	117
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	362	341	479	419	491	568
B-074	Sygdomme i nyre og ureter	248	234	279	302	339	383
B-075	Andre sygdomme i urinveje	64	60	126	87	115	164
B-076	Sygdomme i mandlige kønsorganer	50	47	74	30	37	21
B-077	Sygdomme i brystkirtel	•	•	•	•	•	•
B-078	Sygdomme i kvindelige kønsorganer	•	•	•	•	•	•
A-15/ B-079	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	•	•	•	•	•	•
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatal-perioden	106	94	90	73	81	72
B-080	Immaturitet og præmaturitet	33	49	44	46	46	34
B-081	Andre sygdomme, der opstår i perinatal-perioden	73	45	46	26	36	37
A-17	Medfødte misdannelser og kromosom-anomalier	125	116	107	80	79	89
B-082	Medfødte misdannelser i nervesystem	16	10	8	7	5	5
B-083	Medfødte misdannelser i kredsløbsorga- ner	47	53	31	18	26	26
B-084	Kromosomanomalier	12	23	22	24	22	24
B-085	Andre medfødte misdannelser	50	30	46	30	25	33
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt de- finerede årsager	2.121	1.017	597	624	724	938
B-086	Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation))	249	145	126	236	275	272
B-087	Pludselig uventet spædbarnsdød	13	9	8	4	2	2
B-088	Ukendt og uspecificeret årsag til død	1.766	798	432	312	346	524
B-089	Andre symptomer og abnorme fund	93	65	31	72	101	141
A-19	Ulykker	1.319	1.196	962	784	798	842

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
B-090	Faldulykker	543	250**	156	240	264	264
B-091	Transportulykker på land	424	338	267	152	144	132
B-092	Transportulykker på vand	12	11	8	4	9	5
B-093	Drukneulykker	34	31	35	29	32	39
B-094	Forgiftningsulykker med lægemidler	48	22	41	86	73	58
B-095	Forgiftningsulykker med narkotika, psykodysleptika og psykotrope stoffer	80	100	84	82	65	92
B-096	Andre forgiftningsulykker	24	17	11	14	17	26
B-097	Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling	1	1	-	18	17	34
B-098	Andre ulykker	153	426**	360	159	177	192
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	625	533	457	436	425	444
B-099	Selv forgiftning	190	124	96	92	98	81
B-100	Selv mord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning	239	237	203	203	183	207
B-101	Selv mord og selvmordsforsøg ved drukning	29	21	14	13	14	21
B-102	Andre former for selv mord og selvmordsforsøg	167	151	144	129	130	134
A-21/B-103	Drab, overfald	41	35	37	24	37	20
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	111	126	124	20	20	24
B-104	Forgiftning med uvis omstændighed	67	88	78	7	7	14
B-105	Drukning med uvis omstændighed	13	17	11	3	5	3
B-106	Andre hændelser med uvis omstændighed	31	21	35	10	8	7
A-23/ B-107	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	1	-	1
A-24/	Dødsfald uden medicinske oplysninger	203	70	241	308	291	287

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
	Total	31.266	27.831	26.622	26.175	26.616	27.734

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Kodningen af dødsfald i denne gruppe (B-097) er ændret fra 2007, og tallene for 2016, 2017 og 2018 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år

**Kodningen er ændret for denne gruppe (B-098) i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO)

Tabel 17 Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd pr. 100.000, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2015	2016	2017	2018
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	16,3	7,9	15,2	16,7	18,6	19,9
B-001	Tuberkulose	1,0	1,0	0,9	0,5	0,4	0,2
B-002	Infektion med meningokokker	0,4	0,1	-	0,1	0,1	0,1
B-003	AIDS (HIV-sygdom)	8,7	0,9	1,1	0,6	0,6	0,4
B-004	Viral leverbetændelse	0,1	0,4	0,6	0,4	0,4	0,2
B-005	Andre infektionssygdomme	6,2	5,5	12,6	15,1	17,0	19,0
A-02	Kræft	369,6	351,2	328,1	278,7	275,2	269,3
B-006	Kræft i læbe, mundhule og svælg	7,4	8,8	8,6	7,6	6,6	7,5
B-007	Kræft i spiserør	10,3	11,9	11,4	9,9	11,0	9,5
B-008	Kræft i mavesæk	13,1	10,4	9,7	9,1	9,0	9,4
B-009	Kræft i tyktarm	34,4	30,4	29,1	23,4	23,0	21,0
B-010	Kræft i endetarm	16,0	14,7	12,7	10,2	8,4	8,5
B-011	Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud)	0,3	0,2	0,3	0,7	0,7	0,8
B-012	Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje	8,0	6,3	8,6	9,0	9,1	10,0
B-013	Kræft i bugspytkirtel	14,8	16,8	15,3	16,8	17,6	16,9
B-014	Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler	0,6	0,8	0,7	0,5	0,2	0,3
B-015	Kræft i strubehoved	4,5	4,4	3,8	1,7	1,9	1,8
B-016	Kræft i luftrør, bronkie, lunge	96,4	86,0	79,4	61,2	60,8	55,2
B-017	Kræft i lungehinder	2,0	2,0	1,1	2,1	2,7	1,5

Gruppe	Navn	1995	2000	2015	2016	2017	2018
B-018	Kræft i knogler og ledbrusk	0,8	0,7	0,6	0,5	0,7	0,5
B-019	Ondartet modermærkekræft i hud	5,0	4,7	5,2	5,6	4,8	4,8
B-020	Kræft i bryst	0,2	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2
B-021	Kræft i livmoderhals	•	•	•	•	•	•
B-022	Kræft i andre dele af livmoderen	•	•	•	•	•	•
B-023	Kræft i æggestok og nærliggende strukturer	•	•	•	•	•	•
B-024	Kræft i blærehalskirtel	53,0	53,2	51,6	45,3	44,9	45,1
B-025	Kræft i testikel	1,1	0,8	0,5	0,3	0,3	0,4
B-026	Kræft i nyre (excl. nyrebækken)	8,4	9,3	8,6	6,0	5,5	6,1
B-027	Kræft i urinblære	21,7	19,8	16,2	12,4	10,3	11,4
B-028	Kræft i andre dele af urinveje	0,8	1,2	0,9	1,6	1,8	1,4
B-029	Kræft i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	7,3	8,0	6,8	9,9	8,3	9,3
B-030	Kræft i skjoldbruskkirtlen	0,5	0,7	0,4	0,6	0,6	0,4
B-031	Kræft i lymfatisk væv	16,0	14,3	13,0	10,4	12,7	12,7
B-032	Leukæmi	12,2	10,9	11,2	9,5	8,8	9,7
B-033	Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,0
B-034	Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation	34,7	34,5	31,8	24,1	25,0	24,8
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	11,0	11,0	9,6	5,9	6,1	7,0
B-035	Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	2,5	1,6	1,9	0,4	0,6	0,7
B-036	Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet	8,5	9,4	7,7	5,5	5,5	6,3
A-04/ B-037	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	2,9	4,4	3,6	4,4	4,7	4,3

Gruppe	Navn	1995	2000	2015	2016	2017	2018
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	21,8	43,2	39,9	35,5	33,0	32,8
B-038	For lavt stofskifte	-	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2
B-039	Sukkersyge	18,0	34,6	30,8	29,6	27,1	27,1
B-040	Underernæring og fejlnæring	0,1	1,2	0,5	0,2	0,0	0,1
B-041	Cystisk fibrose	0,1	0,1	-	0,1	0,2	0,1
B-042	Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskiftesygdomme	3,6	7,2	8,4	5,7	5,4	5,3
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	21,6	34,4	51,6	56,8	53,6	56,9
B-043	Demens (excl. Alzheimers demenssygdom)	13,4	18,0	25,8	38,3	37,7	42,5
B-044	Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug	7,0	14,5	20,9	15,5	12,8	11,2
B-045	Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani	0,6	0,6	0,9	0,9	0,9	0,4
B-046	Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paraniode psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser	0,3	0,3	1,3	0,9	0,8	1,3
B-047	Affektive sindslidelser	-	0,5	1,4	0,3	0,8	0,7
B-048	Spiseforstyrrelser	-	-	-	-	-	0,0
B-049	Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	0,3	0,5	1,3	0,9	0,6	0,7
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	21,1	26,3	27,5	42,4	41,4	43,9
B-050	Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningokokker)	1,2	0,6	0,8	0,3	0,3	0,6
B-051	Parkinsons sygdom (paralysis agitans)	5,9	9,1	6,6	10,0	9,3	10,8
B-052	Alzheimers demenssygdom	3,0	5,2	9,2	18,9	19,5	19,0
B-053	Multipel (dissemineret) sklerose	2,4	2,1	1,4	1,6	2,0	1,4
B-054	Epilepsi	1,3	1,4	2,5	2,4	1,9	2,6
B-055	Hjerneskade hos små børn (paralysis cerebralis infantilis)	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2

Gruppe	Navn	1995	2000	2015	2016	2017	2018
B-056	Andre sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	7,3	7,8	6,8	8,9	8,1	9,3
A-08	Hjertesygdomme	434,5	334,5	260,4	163,4	158,9	153,1
B-057	Iskæmiske hjertesygdomme	332,2	232,1	164,3	80,9	77,5	72,3
B-058	Blodtryksforhøjelse	7,0	10,5	12,9	18,9	17,3	17,5
B-059	Andre hjertesygdomme	95,3	91,9	83,1	63,6	64,1	63,3
A-09	Andre kredsløbssygdomme	176,2	146,8	139,0	78,9	73,3	75,5
B-060	Lungeemboli	7,0	4,7	4,6	2,7	2,8	2,8
B-061	Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cerebialis)	121,5	101,0	97,1	56,1	52,9	54,8
B-062	Andre kredsløbssygdomme	47,7	41,2	37,3	20,1	17,5	17,8
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	144,3	121,1	117,8	105,5	111,0	119,5
B-063	Influenza	3,5	0,8	0,7	1,1	1,1	3,4
B-064	Lungebetændelse	48,1	26,7	41,5	32,7	35,8	37,4
B-065	Astma	5,1	2,3	1,5	1,1	1,1	0,7
B-066	Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL)	78,2	82,4	63,2	58,4	59,4	62,6
B-067	Andre sygdomme i åndedrætsorganer	9,4	9,0	10,9	12,1	13,6	15,5
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	65,9	65,0	57,7	35,8	37,0	39,0
B-068	Mavesår, sår på tolvfingertarm og anastomosesar	13,9	11,7	9,0	3,3	3,5	3,1
B-069	Kronisk leversygdom	23,0	22,1	20,2	14,0	14,6	13,4
B-070	Andre sygdomme i fordøjelsesorganer	29,0	31,2	28,5	18,5	18,9	22,6
A-12/B-071	Sygdomme i hud og underhud	0,7	1,0	1,1	1,1	0,8	1,0
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	3,4	4,5	4,0	4,2	4,4	4,7

Gruppe	Navn	1995	2000	2015	2016	2017	2018
B-072	Leddegigt	0,4	0,8	0,7	0,8	0,6	0,7
B-073	Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	3,0	3,7	3,4	3,4	3,8	4,0
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	19,6	17,9	24,4	16,5	18,6	20,9
B-074	Sygdomme i nyre og ureter	13,0	12,1	13,8	11,7	12,6	13,7
B-075	Andre sygdomme i urinveje	3,8	3,2	6,6	3,6	4,5	6,4
B-076	Sygdomme i mandlige kønsorganer	2,8	2,6	4,0	1,3	1,5	0,9
B-077	Sygdomme i brystkirtel	•	•	•	•	•	•
B-078	Sygdomme i kvindelige kønsorganer	•	•	•	•	•	•
A-15/B-079	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	•	•	•	•	•	•
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatal-perioden	3,9	3,4	3,5	3,1	3,4	3,0
B-080	Immaturitet og præmaturitet	1,2	1,8	1,7	2,0	1,9	1,4
B-081	Andre sygdomme, der opstår i perinatal-perioden	2,7	1,6	1,8	1,1	1,5	1,5
A-17	Medfødte misdannelser og kromosom-anomalier	4,8	4,3	4,2	2,8	2,9	3,2
B-082	Medfødte misdannelser i nervesystem	0,6	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2
B-083	Medfødte misdannelser i kredsløbsorga- ner	1,8	1,9	1,2	0,7	1,0	1,0
B-084	Kromosomanomalier	0,5	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
B-085	Andre medfødte misdannelser	1,9	1,1	1,9	1,1	0,9	1,2
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt de- finerede årsager	105,5	50,5	28,4	24,0	27,0	33,3
B-086	Alderdomssvækkelse (senilitet (uden spe- cifikation))	16,7	9,0	7,4	10,5	11,9	11,4
B-087	Pludselig uventet spædbarnsdød	0,5	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1
B-088	Ukendt og uspecificeret årsag til død	83,1	37,9	19,1	10,6	11,5	16,9
B-089	Andre symptomer og abnorme fund	5,1	3,3	1,6	2,8	3,6	4,9

Gruppe	Navn	1995	2000	2015	2016	2017	2018
A-19	Ulykker	60,8	54,5	41,6	28,9	28,9	29,9
B-090	Faldulykker	30,3	13,0**	7,2	9,3	9,9	9,6
B-091	Transportulykker på land	16,4	13,3	10,5	5,5	4,9	4,6
B-092	Transportulykker på vand	0,5	0,4	0,3	0,1	0,3	0,2
B-093	Drukneulykker	1,3	1,2	1,3	1,0	1,0	1,2
B-094	Forgiftningsulykker med lægemidler	1,8	0,8	1,6	3,1	2,6	2,2
B-095	Forgiftningsulykker med narkotika, psykodysleptika og psykotrope stoffer	3,0	3,7	3,2	3,0	2,5	3,4
B-096	Andre forgiftningsulykker	1,0	0,7	0,4	0,5	0,6	0,9
B-097	Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling	-	-	-	0,6	0,5	1,0
B-098	Andre ulykker	6,5	21,4**	17,1	6,0	6,5	6,9
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	25,6	21,2	18,0	15,1	14,5	14,9
B-099	Selv forgiftning	7,7	4,9	3,7	3,1	3,3	2,7
B-100	Selv mord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning	9,9	9,6	8,1	7,1	6,3	7,2
B-101	Selv mord og selvmordsforsøg ved drukning	1,2	0,8	0,6	0,4	0,4	0,7
B-102	Andre former for selv mord og selvmordsforsøg	6,8	5,9	5,7	4,4	4,4	4,3
A-21/B-103	Drab, overfald	1,6	1,3	1,4	0,9	1,3	0,7
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	4,3	4,8	4,7	0,7	0,7	0,8
B-104	Forgiftning med uvis omstændighed	2,5	3,3	3,0	0,3	0,3	0,5
B-105	Drukning med uvis omstændighed	0,5	0,7	0,4	0,1	0,2	0,1
B-106	Andre hændelser med uvis omstændighed	1,2	0,8	1,3	0,3	0,3	0,2
A-23/B-107	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	0,0	-	0,0

Gruppe	Navn	1995	2000	2015	2016	2017	2018
A-24/B-108	Dødsfald uden medicinske oplysninger	8,0	3,3	11,1	11,6	10,8	11,0
	Total	1.523,0	1.313,0	1.192,9	932,9	926,1	944,8

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Kodningen af dødsfald i denne gruppe (B-097) er ændret fra 2007, og tallene for 2016, 2017 og 2018 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år

**Kodningen er ændret for denne gruppe (B-098) i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO)

Tabel 18 Dødsfald for kvinder i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	251	198	384	474	512	565
B-001	Tuberkulose	25	15	8	7	2	4
B-002	Infektion med meningokokker	8	8	2	-	1	2
B-003	AIDS (HIV-sygdom)	28	5	9	3	4	5
B-004	Viral leverbetændelse	3	5	4	8	2	4
B-005	Andre infektionssygdomme	187	165	361	456	502	549
A-02	Kræft	7.752	7.646	7.519	7.683	7.473	7.539
B-006	Kræft i læbe, mundhule og svælg	84	93	93	98	118	94
B-007	Kræft i spiserør	110	132	113	127	88	112
B-008	Kræft i mavesæk	201	133	172	147	157	136
B-009	Kræft i tyktarm	758	822	795	701	678	687
B-010	Kræft i endetarm	242	245	221	192	164	173
B-011	Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud)	13	14	11	24	18	26
B-012	Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje	125	106	106	143	152	174
B-013	Kræft i bugspytkirtel	380	408	411	466	560	556
B-014	Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler	6	7	7	5	7	5
B-015	Kræft i strubehoved	28	24	13	20	17	21
B-016	Kræft i luftrør, bronkie, lunge	1.354	1.433	1.651	1.800	1.818	1.761
B-017	Kræft i lungehinder	19	9	7	20	14	12
B-018	Kræft i knogler og ledbrusk	15	12	14	14	7	13

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
B-019	Ondartet modernærkekræft i hud	103	108	109	112	118	120
B-020	Kræft i bryst	1.476	1.329	1.254	1.134	1.132	1.085
B-021	Kræft i livmoderhals	177	142	135	116	93	81
B-022	Kræft i andre dele af livmoderen	224	180	169	215	159	150
B-023	Kræft i æggestok og nærliggende strukturer	448	465	403	411	350	369
B-024	Kræft i blærehalskirtel	•	•	•	•	•	•
B-025	Kræft i testikel	•	•	•	•	•	•
B-026	Kræft i nyre (excl. nyrebækken)	148	154	132	135	110	95
B-027	Kræft i urinblære	163	185	181	143	117	152
B-028	Kræft i andre dele af urinveje	18	19	16	26	29	49
B-029	Kræft i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	147	154	165	211	223	228
B-030	Kræft i skjoldbruskkirtlen	18	23	26	27	21	21
B-031	Kræft i lymfatisk væv	329	292	276	287	258	264
B-032	Leukæmi	235	212	204	193	191	238
B-033	Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv	-	-	1	1	1	4
B-034	Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation	931	945	834	915	873	914
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	220	260	244	163	153	190
B-035	Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	53	51	49	18	29	23
B-036	Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet	167	209	195	145	124	167
A-04/ B-037	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	66	115	142	123	131	118

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	570	936	1.040	772	805	848
B-038	For lavt stofskifte	4	15	30	21	20	15
B-039	Sukkersyge	411	675	628	584	584	616
B-040	Underernæring og fejlnæring	2	27	34	12	6	10
B-041	Cystisk fibrose	2	4	5	7	3	4
B-042	Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskiftesygdomme	151	215	343	147	192	202
A-06	Psyriske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	511	863	1.369	2.095	2.228	2.313
B-043	Demens (excl. Alzheimers demenssygdom)	422	696	1.074	1.831	1.991	2.088
B-044	Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug	54	102	150	170	128	109
B-045	Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani	8	12	11	10	10	5
B-046	Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paraniode psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser	4	11	34	25	23	19
B-047	Affektive sindslidelser	10	24	67	36	42	53
B-048	Spiseforstyrrelser	2	6	6	2	2	-
B-049	Andre psyriske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	11	12	27	20	31	39
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	435	582	795	1.393	1.376	1.456
B-050	Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningokokker)	29	25	24	9	9	8
B-051	Parkinsons sygdom (paralysis agitans)	91	137	133	227	205	203
B-052	Alzheimers demenssygdom	89	162	376	815	823	869
B-053	Multipel (dissemineret) sklerose	67	55	62	74	72	69
B-054	Epilepsi	20	26	32	51	35	61
B-055	Hjerneskode hos små børn (paralysis cerebralis infantilis)	1	3	6	2	5	7

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
B-056	Andre sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	138	174	162	216	226	239
A-08	Hjertesygdomme	8.399	6.741	5.497	3.882	3.717	3.681
B-057	Iskæmiske hjertesygdomme	6.019	4.368	3.165	1.545	1.443	1.342
B-058	Blodtryksforhøjelse	196	272	367	606	584	570
B-059	Andre hjertesygdomme	2.184	2.101	1.965	1.730	1.690	1.769
A-09	Andre kredsløbssygdomme	4.520	4.036	3.637	2.322	2.331	2.335
B-060	Lungeemboli	214	141	110	82	107	97
B-061	Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cerebialis)	3.209	2.962	2.741	1.825	1.791	1.770
B-062	Andre kredsløbssygdomme	1.097	933	786	415	433	468
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	2.824	2.795	2.782	3.233	3.396	3.546
B-063	Influenza	86	39	28	33	37	93
B-064	Lungebetændelse	1.105	677	943	930	915	997
B-065	Astma	139	128	58	39	55	51
B-066	Andre kroniske sygdomme i nedre luft- veje (KOL)	1.301	1.782	1.566	1.922	2.039	2.032
B-067	Andre sygdomme i åndedrætsorganer	193	169	187	309	350	373
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	1.422	1.353	1.481	1.057	992	1.073
B-068	Mavesår, sår på tolvfingertarm og ana- stomosesar	396	340	295	131	97	108
B-069	Kronisk leversygdom	300	227	266	230	236	227
B-070	Andre sygdomme i fordøjelsesorganer	726	786	920	696	658	738
A-12/ B-071	Sygdomme i hud og underhud	37	35	67	47	46	45
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og binde- væv	150	226	258	262	255	223

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
B-072	Leddegigt	41	60	57	57	58	55
B-073	Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	109	166	201	204	197	167
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	303	326	420	419	446	525
B-074	Sygdomme i nyre og ureter	234	210	238	249	263	288
B-075	Andre sygdomme i urinveje	62	103	171	167	175	231
B-076	Sygdomme i mandlige kønsorganer	•	•	•	•	•	•
B-077	Sygdomme i brystkirtel	-	1	-	-	2	-
B-078	Sygdomme i kvindelige kønsorganer	7	12	11	3	6	6
A-15/B-079	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	7	-	-	2	1	1
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatal-perioden	68	69	74	56	63	59
B-080	Immaturitet og præmaturitet	19	39	32	33	39	29
B-081	Andre sygdomme, der opstår i perinatal-perioden	49	30	42	23	24	29
A-17	Medfødte misdannelser og kromosom-anomalier	108	104	76	69	64	60
B-082	Medfødte misdannelser i nervesystem	20	13	9	7	6	5
B-083	Medfødte misdannelser i kredsløbsorga- ner	33	29	20	10	20	13
B-084	Kromosomanomalier	23	26	21	27	20	18
B-085	Andre medfødte misdannelser	32	36	26	25	17	24
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt de- finerede årsager	2.579	1.532	1.003	1.180	1.245	1.414
B-086	Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation))	688	493	495	814	763	782
B-087	Pludselig uventet spædbarnsdød	10	7	3	-	4	2
B-088	Ukendt og uspecificeret årsag til død	1.736	914	451	256	325	390
B-089	Andre symptomer og abnorme fund	145	118	54	111	153	240

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
A-19	Ulykker	1.145	1.175	748	617	594	626
B-090	Faldulykker	773	332**	130	283	276	299
B-091	Transportulykker på land	204	158	85	60	45	62
B-092	Transportulykker på vand	1	2	1	-	1	1
B-093	Drukneulykker	4	6	7	4	4	7
B-094	Forgiftningsulykker med lægemidler	20	20	24	34	38	26
B-095	Forgiftningsulykker med narkotika, psykodysleptika og psykotrope stoffer	27	22	16	24	18	24
B-096	Andre forgiftningsulykker	19	5	7	6	7	6
B-097	Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling	4	4	1	14	24	37
B-098	Andre ulykker	93	626**	477	191	180	163
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	299	195	174	145	168	165
B-099	Selv forgiftning	121	83	75	61	78	77
B-100	Selv mord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning	81	55	45	47	56	45
B-101	Selv mord og selvmordsforsøg ved drukning	46	24	12	7	9	10
B-102	Andre former for selv mord og selvmordsforsøg	51	33	42	29	24	32
A-21/B-103	Drab, overfald	22	32	17	16	10	10
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	62	64	63	11	11	20
B-104	Forgiftning med uvis omstændighed	46	48	45	6	5	5
B-105	Drukning med uvis omstændighed	7	6	4	1	-	3
B-106	Andre hændelser med uvis omstændighed	9	10	14	4	6	12
A-23/B-107	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	-	-

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
A-24/B-108	Dødsfald uden medicinske oplysninger	109	90	262	292	309	313
	Total	31.859	29.373	28.052	26.315	26.327	27.126

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Kodningen af dødsfald i denne gruppe (B-097) er ændret fra 2007, og tallene for 2016, 2017 og 2018 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år

**Kodningen er ændret for denne gruppe (B-098) i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO)

Tabel 19 Aldersstandardiserede rater af dødsfald for kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	8,1	6,1	11,4	12,2	12,8	14,0
B-001	Tuberkulose	0,8	0,5	0,3	0,2	0,1	0,1
B-002	Infektion med meningokokker	0,3	0,3	0,1	-	0,0	0,1
B-003	AIDS (HIV-sygdom)	1,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2
B-004	Viral leverbetændelse	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
B-005	Andre infektionssygdomme	5,8	5,0	10,5	11,6	12,5	13,5
A-02	Kræft	264,2	252,5	238,8	208,8	199,0	197,1
B-006	Kræft i læbe, mundhule og svælg	2,9	3,1	2,9	2,6	3,2	2,4
B-007	Kræft i spiserør	3,7	4,3	3,6	3,4	2,3	3,0
B-008	Kræft i mavesæk	6,6	4,3	5,5	4,0	4,2	3,6
B-009	Kræft i tyktarm	24,6	26,1	24,1	18,7	17,5	17,6
B-010	Kræft i endetarm	8,1	7,9	6,7	5,2	4,4	4,6
B-011	Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud)	0,4	0,5	0,3	0,7	0,5	0,7
B-012	Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje	4,1	3,6	3,4	3,9	4,0	4,6
B-013	Kræft i bugspytkirtel	12,8	13,4	13,1	12,6	14,8	14,2
B-014	Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
B-015	Kræft i strubehoved	1,0	0,8	0,4	0,5	0,4	0,5
B-016	Kræft i luftrør, bronkie, lunge	47,7	48,7	54,3	48,9	48,1	45,7
B-017	Kræft i lungehinder	0,7	0,3	0,2	0,5	0,4	0,3

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
B-018	Kræft i knogler og ledbrusk	0,5	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4
B-019	Ondartet modermærkekræft i hud	3,7	3,7	3,5	3,2	3,3	3,3
B-020	Kræft i bryst	51,8	44,7	40,0	31,1	30,9	28,9
B-021	Kræft i livmoderhals	6,2	4,9	4,6	3,4	2,8	2,4
B-022	Kræft i andre dele af livmoderen	7,5	5,9	5,4	5,7	4,2	4,0
B-023	Kræft i æggestok og nærliggende strukturer	15,8	16,0	13,0	11,5	9,4	9,8
B-024	Kræft i blærehalskirtel	•	•	-	-	-	-
B-025	Kræft i testikel	•	•	-	-	-	-
B-026	Kræft i nyre (excl. nyrebækken)	4,9	5,1	4,2	3,7	2,8	2,4
B-027	Kræft i urinblære	5,3	5,9	5,5	3,7	3,1	4,0
B-028	Kræft i andre dele af urinveje	0,6	0,6	0,5	0,7	0,7	1,2
B-029	Kræft i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	5,3	5,3	5,5	6,0	6,3	6,5
B-030	Kræft i skjoldbruskkirtlen	0,6	0,8	0,8	0,7	0,6	0,6
B-031	Kræft i lymfatisk væv	11,0	9,6	8,5	7,6	6,8	6,7
B-032	Leukæmi	7,9	6,8	6,4	5,2	5,1	6,2
B-033	Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv	-	-	0,0	0,0	0,0	0,1
B-034	Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation	30,3	29,8	25,5	24,4	22,7	23,4
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	7,1	7,9	7,2	4,2	3,9	4,7
B-035	Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	1,9	1,7	1,6	0,5	0,7	0,6
B-036	Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet	5,2	6,2	5,6	3,7	3,1	4,2

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
A-4/ B-037	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	2,0	3,4	4,0	3,2	3,4	2,9
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	18,5	28,9	30,4	20,1	20,4	21,3
B-038	For lavt stofskifte	0,1	0,4	0,9	0,5	0,5	0,4
B-039	Sukkersyge	13,4	20,9	18,6	15,0	14,7	15,4
B-040	Underernæring og fejlnæring	0,1	0,7	1,0	0,3	0,2	0,3
B-041	Cystisk fibrose	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1
B-042	Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskiftesygdomme	4,9	6,7	9,8	4,0	4,9	5,1
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	15,6	25,0	38,4	52,5	54,5	56,1
B-043	Demens (excl. Alzheimers demenssygdom)	12,3	19,2	28,8	45,0	48,1	50,0
B-044	Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug	2,0	3,7	5,1	4,9	3,6	3,1
B-045	Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2
B-046	Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser	0,1	0,3	1,0	0,7	0,6	0,5
B-047	Affektive sindslidelser	0,3	0,7	2,0	1,0	1,1	1,3
B-048	Spiseforstyrrelser	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	-
B-049	Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	0,4	0,4	0,9	0,6	0,8	1,0
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	14,4	18,6	23,7	36,2	35,1	36,6
B-050	Hjerneindebetændelse (anden end infektion med meningokokker)	1,0	0,8	0,8	0,3	0,3	0,2
B-051	Parkinsons sygdom (paralysis agitans)	2,8	4,1	3,8	5,9	5,2	5,1
B-052	Alzheimers demenssygdom	2,8	4,9	10,6	20,3	20,3	21,1
B-053	Multipel (dissemineret) sklerose	2,4	2,0	2,1	2,1	2,0	1,9
B-054	Epilepsi	0,7	0,9	1,1	1,5	1,0	1,7

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
B-055	Hjerneskade hos små børn (paralysis cerebralis infantilis)	-	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2
B-056	Andre sygdomme i nervesystemet og senseorganerne	4,7	5,8	5,2	6,0	6,1	6,4
A-08	Hjertesygdomme	256,8	196,8	155,3	97,3	92,3	90,4
B-057	Iskæmiske hjertesygdomme	184,2	127,6	89,5	39,1	36,0	33,0
B-058	Blodtryksforhøjelse	6,3	8,2	10,6	15,0	14,4	13,8
B-059	Andre hjertesygdomme	66,3	61,0	55,1	43,2	41,8	43,6
A-09	Andre kredsløbssygdomme	137,7	119,0	104,0	59,2	58,7	57,9
B-060	Lungeemboli	6,8	4,4	3,3	2,1	2,8	2,5
B-061	Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cerebralis)	97,7	87,2	78,3	46,4	44,9	43,5
B-062	Andre kredsløbssygdomme	33,1	27,3	22,4	10,6	11,1	11,8
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	89,3	86,9	82,7	83,4	85,4	88,0
B-063	Influenza	2,6	1,1	0,8	1,0	0,9	2,3
B-064	Lungebetændelse	33,1	19,0	25,7	23,0	22,1	24,1
B-065	Astma	4,7	4,1	1,8	1,0	1,4	1,3
B-066	Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL)	42,8	57,5	48,9	50,4	52,1	51,0
B-067	Andre sygdomme i åndedrætsorganer	6,1	5,2	5,5	8,0	8,9	9,3
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	46,4	42,0	44,7	28,2	26,1	27,8
B-068	Mavesår, sår på tolvfingertarm og anastomosesår	12,3	10,0	8,5	3,4	2,5	2,6
B-069	Kronisk leversygdom	11,4	8,2	9,2	6,6	6,8	6,5
B-070	Andre sygdomme i fordøjelsesorganer	22,7	23,7	27,1	18,1	16,8	18,7
A-12/B-071	Sygdomme i hud og underhud	1,1	1,0	1,9	1,2	1,2	1,1

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	5,0	6,9	7,7	6,7	6,3	5,5
B-072	Leddegigt	1,4	1,9	1,7	1,5	1,4	1,4
B-073	Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	3,6	5,0	6,0	5,3	4,9	4,1
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	9,5	9,8	12,1	10,4	10,9	12,8
B-074	Sygdomme i nyre og ureter	7,5	6,4	7,0	6,3	6,6	7,1
B-075	Andre sygdomme i urinveje	1,8	2,9	4,8	4,0	4,2	5,5
B-076	Sygdomme i mandlige kønsorganer	•	•	-	-	-	-
B-077	Sygdomme i brystkirtel	-	-	-	-	0,1	-
B-078	Sygdomme i kvindelige kønsorganer	0,2	0,4	0,3	0,1	0,1	0,2
A-15/B-079	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	0,3	-	-	0,1	0,0	0,0
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	2,6	2,7	3,0	2,5	2,8	2,5
B-080	Immaturitet og præmaturitet	0,7	1,5	1,3	1,5	1,7	1,3
B-081	Andre sygdomme, der opstår i perinatalperioden	1,9	1,2	1,7	1,0	1,1	1,2
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	4,2	3,9	2,8	2,3	2,3	1,9
B-082	Medfødte misdannelser i nervesystem	0,8	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2
B-083	Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer	1,3	1,1	0,8	0,3	0,8	0,4
B-084	Kromosomanomalier	0,9	1,0	0,8	0,9	0,7	0,6
B-085	Andre medfødte misdannelser	1,2	1,3	0,9	0,8	0,6	0,7
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	79,7	44,2	27,2	28,3	30,0	34,3
B-086	Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation))	20,0	13,2	12,8	19,2	17,9	18,3
B-087	Pludselig uventet spædbarnsdød	0,4	0,3	0,1	-	0,2	0,1

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
B-088	Ukendt og uspecifiseret årsag til død	55,0	27,4	12,8	6,5	8,2	10,1
B-089	Andre symptomer og abnorme fund	4,3	3,3	1,5	2,7	3,7	5,8
A-19	Ulykker	36,3	35,5	21,9	16,6	15,7	16,2
B-090	Faldulykker	23,1	9,6**	3,7	7,1	6,9	7,2
B-091	Transportulykker på land	7,2	5,6	3,0	1,9	1,4	1,9
B-092	Transportulykker på vand	-	0,1	0,0	-	0,0	0,0
B-093	Drukneulykker	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
B-094	Forgiftningsulykker med lægemidler	0,8	0,7	0,9	1,2	1,3	0,9
B-095	Forgiftningsulykker med narkotika, psyko- dysleptika og psykotrope stoffer	1,0	0,8	0,6	0,9	0,7	0,8
B-096	Andre forgiftningsulykker	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
B-097	Uheld under kirurgisk og medicinsk be- handling	0,1	0,1	0,0	0,4	0,6	1,0
B-098	Andre ulykker	3,2	18,1**	13,2	4,8	4,5	4,1
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	11,0	6,9	6,0	4,8	5,3	5,3
B-099	Selv forgiftning	4,5	3,0	2,6	2,0	2,4	2,4
B-100	Selv mord og selvmordsforsøg ved hæng- ning, strangulation og kvælning	2,9	1,9	1,6	1,6	1,9	1,5
B-101	Selv mord og selvmordsforsøg ved drukning	1,7	0,8	0,4	0,2	0,3	0,3
B-102	Andre former for selvmord og selvmords- forsøg	1,9	1,1	1,5	1,0	0,8	1,0
A-21/B- 103	Drab, overfald	0,8	1,2	0,6	0,6	0,4	0,4
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	2,3	2,3	2,3	0,3	0,4	0,6
B-104	Forgiftning med uvis omstændighed	1,7	1,8	1,6	0,2	0,2	0,2
B-105	Drukning med uvis omstændighed	0,3	0,2	0,2	0,0	-	0,1

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2016	2017	2018
B-106	Andre hændelser med uvis omstændighed	0,3	0,4	0,5	0,1	0,2	0,3
A-23/B-107	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	-	-
A-24/ B-108	Dødsfald uden medicinske oplysninger	4,0	2,7	7,6	7,7	7,6	7,4
	Total	1.017,0	904,0	833,6	686,8	674,3	684,9

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Kodningen af dødsfald i denne gruppe (B-097) er ændret fra 2007, og tallene for 2016, 2017 og 2018 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år

**Kodningen er ændret for denne gruppe (B-098) i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO)

4. Oversigt over diagnoseintervaller i A- og B - listen for dødsårsager

Tabel 20 Grupperne i B - listen er underdelinger af den ovenfor stående A-gruppe. Er både A- og B-gruppen angivet i første kolonne (eks. A-04/B-037), er der ingen undergrupper, og samme gruppe optræder i både A- og B - listen.

Gruppe	Navn	Inkluderede ICD10-koder
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	A00-B99
B-001	Tuberkulose	A15-19, B90
B-002	Infektion med meningokokker	A39
B-003	AIDS (HIV-sygdom)	B20-24
B-004	Viral leverbetændelse	B15-19
B-005	Andre infektionssygdomme	A00-09, A20-38, A40-99, B00-09, B25-89, B91-99
A-02	Kræft	C00-97
B-006	Kræft i læbe, mundhule og svælg	C00-14
B-007	Kræft i spiserør	C15
B-008	Kræft i mavesæk	C16
B-009	Kræft i tyktarm	C18-19
B-010	Kræft i endetarm	C20
B-011	Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud)	C21
B-012	Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje	C22
B-013	Kræft i bugspytkirtel	C25
B-014	Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler	C30-31
B-015	Kræft i strubehoved	C32
B-016	Kræft i luftrør, bronkie, lunge	C33-34
B-017	Kræft i lungehinder	C384, C450
B-018	Kræft i knogler og ledbrusk	C40-41
B-019	Ondartet modermærkekræft i hud	C43
B-020	Kræft i bryst	C50
B-021	Kræft i livmoderhals	C53
B-022	Kræft i andre dele af livmoderen	C54-55
B-023	Kræft i æggestok og nærliggende strukturer	C56, C570-C574
B-024	Kræft i blærehalskirtel	C61
B-025	Kræft i testikel	C62
B-026	Kræft i nyre (excl. nyrebækken)	C64

Gruppe	Navn	Inkluderede ICD10-koder
B-027	Kræft i urinblære	C67
B-028	Kræft i andre dele af urinveje	C65, C66, C68
B-029	Kræft i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	C70-C72
B-030	Kræft i skjoldbruskkirtlen	C73
B-031	Kræft i lymfatisk væv	C81-90
B-032	Leukæmi	C91-95
B-033	Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv	C96
B-034	Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation	C17, C23-24, C26, C37, C380-383, C388, C39, C44, C451-459, C46-49, C51-52, C577-579, C58-60, C63, C69, C74-80, C97
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	D00-48
B-035	Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	D32-33, D42-43
B-036	Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet	D00-09, D10-31, D34-41, D44-48
A-04/ B-037	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	D50-89
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	E00-90
B-038	For lavt stofskifte	E00-03
B-039	Sukkersyge	E10-14
B-040	Underernæring og fejlnæring	E40-46
B-041	Cystisk fibrose	E84
B-042	Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskiftesygdomme	E04-07, E15-34, E50-83, E85-89
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	F01, F03-99
B-043	Demens (excl. Alzheimers demenssygdom)	F01, F03
B-044	Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug	F10
B-045	Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani	F11-16, F18-19
B-046	Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paraniode psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser	F20-29
B-047	Affektive sindslidelser	F30-39
B-048	Spiseforstyrrelser	F50
B-049	Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	F04-09, F17, F40-48, F51-99
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	G00-31, G35-H95

Gruppe	Navn	Inkluderede ICD10-koder
B-050	Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningo-kokker)	G00-03
B-051	Parkinsons sygdom (paralysis agitans)	G20
B-052	Alzheimers demenssygdom	G30, (F00)
B-053	Multipel (dissemineret) sklerose	G35
B-054	Epilepsi	G40-41
B-055	Hjerneskode hos små børn (paralysis cerebri infantilis)	G80
B-056	Andre sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	G04-13, G21-25, G31, G36-37, G43-72, G81-99, H00-95
A-08	Hjertesygdomme	I00-25, I27, I30-51
B-057	Iskæmiske hjertesygdomme	I20-25
B-058	Blodtryksforhøjelse	I10-15
B-059	Andre hjertesygdomme	I00-09, I27, I30-51
A-09	Andre kredsløbssygdomme	I26, I28, I60-99
B-060	Lungeemboli	I26
B-061	Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cerebri)	I60-69
B-062	Andre kredsløbssygdomme	I28, I70-99
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	J00-99
B-063	Influenza	J10-11
B-064	Lungebetændelse	J12-18
B-065	Astma	J45-46
B-066	Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL)	J41-44, J47
B-067	Andre sygdomme i åndedrætsorganer	J00-09, J20-39, J40, J60-99
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	K00-92
B-068	Mavesår, sår på tolvfingertarm og anastomosesår	K25-28
B-069	Kronisk leversygdom	K70, K73-74
B-070	Andre sygdomme i fordøjelsesorganer	K00-22, K29-66, K71-72, K75-92
A-12/ B-071	Sygdomme i hud og underhud	L00-99
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	M00-99
B-072	Leddegigt	M05-06
B-073	Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	M00-02, M08-99
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	N00-98
B-074	Sygdomme i nyre og ureter	N00-29
B-075	Andre sygdomme i urinveje	N30-39
B-076	Sygdomme i mandlige kønsorganer	N40-51
B-077	Sygdomme i brystkirtel	N60-64

Gruppe	Navn	Inkluderede ICD10-koder
B-078	Sygdomme i kvindelige kønsorganer	N70-98
A-15/ B-079	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	O00-99
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	P00-96
B-080	Immaturitet og præmaturitet	P072-073
B-081	Andre sygdomme, der opstår i perinatalperioden	P00-05, P070-071, P08-96
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	Q00-99
B-082	Medfødte misdannelser i nervesystem	Q00-07
B-083	Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer	Q20-28
B-084	Kromosomanomalier	Q90-99
B-085	Andre medfødte misdannelser	Q10-18, Q30-89
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	R00-98, R999
B-086	Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation))	R54
B-087	Pludselig uventet spædbarnsdød	R95
B-088	Ukendt og uspecificeret årsag til død	R96-98, R999
B-089	Andre symptomer og abnorme fund	R00-53, R55-94
A-19	Ulykker	V01-X59, Y40-69, Y70-86, Y88
B-090	Faldulykker	W00-19
B-091	Transportulykker på land	V01-89, Y85
B-092	Transportulykker på vand	V90-94
B-093	Drukneulykker	W65-74
B-094	Forgiftningsulykker med lægemidler	X40-41, X43-44
B-095	Forgiftningsulykker med narkotika, psykodysleptika og psykotrope stoffer	X42
B-096	Andre forgiftningsulykker	X45-49
B-097	Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling	Y60-Y84, Y88
B-098	Andre ulykker	V95-V99, W20-64, W75-99, X00-39, X50-59, Y40-59, Y86
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	X60-84, Y870
B-099	Selvforgiftning	X60-69
B-100	Selv mord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning	X70
B-101	Selv mord og selvmordsforsøg ved drukning	X71
B-102	Andre former for selv mord og selvmordsforsøg	X72-84, Y870
A-21/ B-103	Drab, overfald	X85-99, Y00-09, Y871
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	Y10-34, Y872, Y899
B-104	Forgiftning med uvis omstændighed	Y10-19

Gruppe	Navn	Inkluderede ICD10-koder
B-105	Drukning med uvis omstændighed	Y21
B-106	Andre hændelser med uvis omstændighed	Y20, Y22-34, Y872, Y899
A-23/ B-107	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	Y35-36, Y890-891
A-24/ B-108	Dødsfald uden medicinske oplysninger	R990 (DK) *

Kilde: Dødsårsagsregisteret 2018

Note: *Dødsfald uden medicinske oplysninger om dødsårsagen registreres i det danske dødsårsagsregister med koden R990, som ikke anvendes internationalt.