



RAPPORT

2018

Dødsårsagsregisteret 2017

Tal og analyse



SUNDHEDSDATA-
STYRELSEN

Signaturforklaring

- >> Gentagelse
- Nul
- 0 Mindre end $\frac{1}{2}$ af den anvendte enhed
- 0,0 Mindre end $\frac{1}{2}$ af den anvendte enhed
- Tal kan efter sagens natur ikke forekomme
- .. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn
- ... Oplysning foreligger ikke
- * Foreløbige anslåede tal
- Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databrudet er ikke fuldt sammenlignelige

Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen.

Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse.

Udgiver	Sundhedsdatastyrelsen
Ansvarlig institution	Sundhedsdatastyrelsen, Datakvalitet og - indhold
Design	Sundhedsdatastyrelsen
Copyright	Sundhedsdatastyrelsen
Version	1
Versionsdato	19. december 2018
Web-adresse	www.sundhedsdata.dk
Titel	Dødsårsagsregisteret 2017

Rapport kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Indhold

1.	Dødsårsager	4
1.1	Kræftdødelighed	4
1.2	Hjertedødelighed	7
1.3	Sygdomme i åndedrætsorganer	9
1.4	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	10
1.5	Udvikling i andre grupper	12
1.5.1	Dødelighed af Alzheimers demenssygdom	12
1.5.2	Dødelighed af Parkinsons sygdom	13
1.5.3	Dødelighed af faldulykker	14
1.5.4	Dødelighed af selvmord	14
1.5.5	Dødelighed af medfødte misdannelser og kromosomanomalier	16
1.6	Dødsfald fordelt på måneder	17
1.7	Dødsfald fordelt på alder	17
1.8	Dødssted	19
1.9	Obduktioner	19
2.	Baggrund	20
2.1	Tilgrundliggende dødsårsag	20
2.2	Kodning	20
2.3	Dataafgrænsning	21
2.4	Tal for 2017	21
2.5	Tal for 2015-2016	21
2.6	Aldersstandardiserede rater	22
2.7	Data på Sundhedsdatastyrelsen.dk	22
3.	Oversigtstabeller	23
4.	Oversigt over diagnoseintervaller i A- og B - listen for dødsårsager	64

1. Dødsårsager

Hermed foreligger dødsårsagsstatistikken for 2017, opgjort på baggrund af Dødsårsagsregisteret. Statistikken er baseret på de dødsattester, der er indberettet til Sundhedsdatastyrelsen, jf. kapitel 2.

I tabel 1 ses en oversigt over de fem hyppigste dødsårsager i aldersstandardiserede rater efter A-listens 24 overordnede grupper (tabel 2a).

Den samlede dødelighed¹ falder fortsat fra 2016 til 2017 (tabel 1). I aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere er dødeligheden faldet fra 796 dødsfald i 2016 til 787 dødsfald i 2017, svarende til et fald på 1,2 pct. For kvinder er faldet på knap 1,8 pct., mens den for mænd er på 0,7 pct.

Tabel 1. Dødsfald samlet og for de fem hyppigste dødsårsager ud fra A-liste gruppering, aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere

	1995	2000	2005	2015	2016	2017
Samlet	1.224	1.072	984	808	796	787
Kræft (A-02)	303	290	273	240	238	232
Hjertesygdomme (A-08)	331	253	199	128	127	122
Sygdomme i åndedrætsorganer (A-10)	109	98	95	94	92	96
Andre kredsløbssygdomme (A-09)	154	131	118	73	68	66
Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser (A-06)	18	30	46	56	56	55

1.1 Kræftdødelighed


Dødeligheden som følge af kræft fortsætter med at falde fra 238 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2016 til 232 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017, svarende til et fald på 2,5 pct. Faldet ses for både mænd og kvinder, hvor dødeligheden er faldet med hhv. 0,8 pct. blandt mænd og 4,4 pct. blandt kvinder.

Den langsigtede tendens er dermed fortsat et svagt fald (tabel 1). Dette gælder både for det samlede tal og for begge køn.

¹ Dødelighed er i denne rapport udtrykt som antal dødsfald pr. 100.000 indbyggere standardiseret efter befolkningens alder i 2000.

Andelen af dødsfald på grund af kræft, set i forhold til alle dødsfald, er på 30,1 pct. i 2017, og udgør dermed fortsat den største sygdomsgruppe blandt alle dødsfald i 2017 (figur 1). Andelen har været stabil de seneste par år, og er også i 2017 højere for mænd end for kvinder hhv. 31,8 pct. for mænd og 28,5 pct. for kvinder.

Figur 1 Dødsfald for mænd og kvinder i procent baseret på absolutte tal fordelt på A-listen, 2017



Den højeste kræftdødelighed ses for både mænd og kvinder for gruppen af kræft i luftrør, bronkie og lunge (figur 2 og 3) med samlet 53,7 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017.

Kræftdødeligheden for denne gruppe er samlet set faldet med 0,6 pct. fra 2016 til 2017 og faldet ses for begge køn, hhv. 0,2 pct. blandt mænd og 1,2 pct. blandt kvinder (figur 2 og 3). Dødeligheden af disse luftvejs-kræfttyper er højere for mænd end for kvinder hhv. 61,1 dødsfald blandt mænd mod 48,3 dødsfald blandt kvinder pr. 100.000 indbyggere i 2017.


De næsthøjeste rater for kræftdødelighed blandt kvinder er brystkræft og tyktarmskræft (figur 2), og for mænd hhv. kræft i blærehalskirtel (prostatakræft) og tyktarmskræft (figur 3).

Dødeligheden af tyktarmskræft har samlet set været svagt faldende i en årrække og for begge køn. For mænd er dødeligheden af tyktarmskræft faldet med 1,3 pct., mens den for kvinder er faldet 5,9 pct. fra 2016 til 2017 (figur 2 og 3).


Den samlede dødelighed af tyktarmskræft er på 20,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017. Dødeligheden er højest for mænd med 23,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 17,6 dødsfald pr. 100.000 indbyggere blandt kvinder i 2017 (figur 2 og 3).

Dødeligheden af brystkræft blandt kvinder er stort set uforandret i forhold til sidste år (figur 2), med 31,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2016 og 31,0 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017. Det samme gælder dødeligheden af kræft i blærehalskirtel blandt mænd, som i både 2016 og 2017 er på 45,3 dødsfald pr. 100.000 indbyggere (figur 3).

Figur 2 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for de tre kræftformer med størst dødelighed for kvinder, 2007-2017



Figur 3 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for de tre kræftformer med størst dødelighed for mænd, 2007-2017



1.2 Hjertedødelighed

Dødeligheden af iskæmiske hjertesygdomme, karsygdomme i hjernen (haemorrhagia og apoplexia), "andre hjertesygdomme", "andre kredsløbssygdomme", blodtryksforhøjelse og lungeemboli har set under ét været faldende i mange år både de samlede tal og for begge køn. Denne udvikling ser ud til at fortsætte for dødeligheden af iskæmiske hjertesygdomme, karsygdomme i hjernen, andre kredsløbssygdomme og dødeligheden af "andre hjertesygdomme", mens dødeligheden af lungeemboli er steget (tabel 1 og figur 4 og 5).

Der ses fortsat et fald i hjertedødelighed inden for iskæmiske hjertesygdomme (B-057), hvor dødeligheden er faldet fra 57,4 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2016 til 54,0 dødsfald i 2017, svarende til et fald på 5,9 pct. Faldet ses for begge køn og dødeligheden er højest for mænd med 77,0 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 35,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere blandt kvinder i 2017.

For gruppen af "andre hjertesygdomme" (B-059) er dødeligheden ligeledes faldet fra 52,4 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2016 til 51,6 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017, svarende til et fald på 1,5 pct. Faldet ses dog kun blandt kvinder, hvor dødeligheden er faldet med 3,2 pct. mod en stigning i dødeligheden blandt mænd på knap 1 pct. Også inden for denne gruppe er dødeligheden højest for mænd med 64,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 41,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for kvinder i 2017.


Der ses også fortsat en faldende dødelighed af karsygdomme i hjernen (haemorrhagia og apoplexia) (B-061) fra 50,6 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2016 til 48,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017, svarende til et fald på 3,6 pct. Faldet ses for begge køn og dødeligheden er også for denne sygdomsgruppe højest blandt mænd, hhv. 53,1 dødsfald blandt mænd mod 45,0 dødsfald blandt kvinder pr. 100.000 indbyggere i 2017.

Det samme gælder for dødeligheden af gruppen "andre kredsløbssygdomme" (B-062), hvor dødeligheden er faldet med 4,1 pct., fra 14,7 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2016 til 14,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017. Faldet ses dog kun blandt mænd, hvor dødeligheden er faldet med 12,4 pct., mod en stigning blandt kvinder på 4,7 pct. Dødeligheden er også for den gruppe højere blandt mænd end blandt kvinder, hhv. 17,6 dødsfald og 11,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017.


Dødeligheden af blodtryksforhøjelse (B-058) er efter flere års stigning faldet med 5,9 pct. fra 16,9 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2016 til 15,9 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017 (figur 4 og 5). Faldet ses for både mænd og kvinder og er på 7,9 pct. blandt mænd og 4,0 pct. blandt kvinder. Dødeligheden af blodtrykforhøjelse er for mænd på 17,4 dødsfald pr. 100.000 indbyggere og for kvinder på 14,4 dødsfald pr. 100.000 indbyggere.

Dødeligheden af lungeemboli (B-060) er derimod efter nogle års fald steget fra 2,4 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2016 til 2,9 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017. Stigningen ses for både mænd og kvinder.

Figur 4 Dødelighed i aldersstandardiserede rater for kvinder pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af hjerte- og kredsløbssygdomme, 2007-2017



Figur 5 Dødelighed i aldersstandardiserede rater for mænd pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af hjerte- og kredsløbssygdomme, 2007-2017



1.3 Sygdomme i åndedrætsorganer


Dødeligheden af sygdomme i åndedrætsorganer er steget med 4,0 pct. fra 2016 til 2017 (tabel 1).

Blandt sygdomme i åndedrætsorganer ses for begge køn den højeste dødelighed for hhv. "andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL)" og lungebetændelse (figur 6 og figur 7).

Dødeligheden af lungebetændelse (B-064) er efter et fald sidste år steget fra 27,0 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2016 til 27,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017, svarende til en stigning på 3,0 pct. (figur 6). Stigningen i den samlede dødelighed af lungebetændelse skyldes dog udelukkende en stigning blandt mænd, hvor dødeligheden er steget med 10,1 pct., mens dødeligheden blandt kvinder er faldet med 3,1 pct.


Dødeligheden af lungebetændelse er højest for mænd med 36,0 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 22,2 dødsfald pr. 100.000 indbyggere blandt kvinder i 2017 (figur 6).

Figur 6 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af lungebetændelse, 2007-2017



Dødeligheden af KOL (B-066) er steget fra 53,2 dødsfald i 2016 til 54,7 dødsfald i 2017 pr. 100.000 indbyggere, svarende til en stigning på 2,8 pct. Stigningen ses for både mænd og kvinder med hhv. 1,7 pct. for mænd og 3,6 pct. for kvinder. Dødeligheden er også for denne sygdomsgruppe højest for mænd med 59,5 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 52,2 dødsfald pr. 100.000 indbyggere blandt kvinder i 2017 (figur 6).

Figur 7 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL), 2007-2017



1.4 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser


Gruppen ”psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser” (A-06) indeholder sygdomme som ikke-Alzheimers demenssygdom, alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug, skizofreni, paranoide psykoser, affektive sindslidelser mv. Overordnet set er dødeligheden af psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser faldet lidt i forhold til sidste år (tabel 1). For mænd er dødeligheden faldet med 6,2 pct., mens den for kvinder er steget med 3,6 pct. fra 2016 til 2017. Den langsigtede tendens har dog vist en markant stigning for begge køn.

Den højeste dødelighed ses for ikke-Alzheimer demens (B-043) både for det samlede antal og for begge køn. Dødeligheden for ikke-Alzheimer demens er samlet set steget med 4,2 pct. fra 42,7 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2016 til 44,5 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017. Stigningen ses kun for kvinder, hvor dødeligheden er steget med 6,7 pct., mens den for mænd er faldet med 1,3 pct. Dødeligheden for denne sygdomsgruppe er højest for kvinder med 48,0 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 37,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere blandt mænd i 2017 (figur 8).

Stigningen i dødelighed i denne gruppe over tid må ses i sammenhæng med en ændret diagnosticeringspraksis mod flere specificerede tilfælde af demens frem for senilitet. Derudover er også den stigende levealder en væsentlig faktor, der alt andet lige medfører større hyppighed af demenssygdomme.

Den næsthøjeste dødelighed ses for gruppen alkoholisk psykose/kronisk alkohol (B-044) hvor dødeligheden samlet set er faldet over de seneste par år og fortsat er faldende. Den samlede dødelighed inden for denne gruppe er på 8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017 mod 10,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2016. Dødeligheden er højest for mænd med 12,6 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 3,6 dødsfald pr. 100.000 indbyggere blandt kvinder i 2017.

Figur 8 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af demens (excl. Alzheimers demenssygdom) og alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug, 2007-2017



1.5 Udvikling i andre grupper


1.5.1 Dødelighed af Alzheimers demenssygdom

Dødeligheden af Alzheimers demenssygdom (B-052) er steget jævnt igennem de seneste 10 år, og denne udvikling forsætter i 2017. Den samlede dødelighed af Alzheimers demenssygdom er på 19,9 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017.

Dødeligheden er højest for kvinder med 20,2 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 19,6 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for mænd (figur 9).

Medianalderen for personer døde af Alzheimers demenssygdom er på 86 år i 2017, hhv. 85 år for mænd og 87 år for kvinder.

Figur 9 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af Alzheimers demenssygdom, 2007-2017




1.5.2 Dødelighed af Parkinsons sygdom

Efter flere års stigning i dødeligheden af Parkinsons sygdom (B-051) ses nu et fald i dødeligheden på 9,2 pct. Den samlede dødelighed af Parkinsons sygdom er på 6,9 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017.

Dødeligheden er højest for mænd med 9,3 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 5,2 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for kvinder (figur 10) i 2017.

Medianalderen for personer døde af Parkinsons sygdom er på 81 år i 2017, hhv. 81 år for mænd og 82 år for kvinder.

Figur 10 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af Parkinsons sygdom, 2007-2017



1.5.3 Dødelighed af faldulykker


Dødeligheden på grund af faldulykker (B-090) er steget med 1,3 pct. i 2017 med en samlet dødelighed på 8,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017 (figur 11).

Der ses en stigning af dødeligheden af faldulykker for mænd på 5,3 pct. og et fald i dødeligheden for kvinder på 4,2 pct. fra 2016 til 2017.

Dødeligheden er højere for mænd end for kvinder med 9,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for mænd mod 6,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for kvinder i 2017, (figur 11).

Medianalderen for personer døde af faldulykker er på 85 år i 2016, hhv. 82 år for mænd og 88 år for kvinder.

Figur 11 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af faldulykker, 2007-2017



1.5.4 Dødelighed af selvmord


Dødeligheden af selvmord (A-20) er faldet igen efter en mindre stigning sidste år. Faldet er på 2,0 pct. fra 9,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2016 til 9,6 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017 (figur 12).

Dødeligheden er højest for mænd i 2017 med 14,4 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 5,2 dødsfald blandt kvinder pr. 100.000 indbyggere. Faldet i den samlede dødelighed af selvmord skyldes udelukkende et fald i dødeligheden af selvmord blandt mænd, hvor dødeligheden er

faldet med 4,6 pct. (fra 15,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2016 til 14,3 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017). Dødeligheden blandt kvinder er derimod steget med 8,3 pct. fra 4,8 dødsfald pr. 100.000 i 2016 til 5,2 dødsfald pr. 100.000 i 2017 (figur 12).

Medianalderen for dødsfald af selvmord er 56 år i 2017 samlet set, og hhv. 55 år for mænd og 58 år for kvinder.

Figur 12 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af selvmord, 2007-2017




1.5.5 Dødelighed af medfødte misdannelser og kromosomanomalier

Dødeligheden af medfødte misdannelser og kromosomanomalier (A-17) er igen steget svagt i 2017 i forhold til sidste år. Den samlede dødelighed af medfødte misdannelser og kromosomanomalier er på 2,6 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2017.

Dødeligheden er højest for mænd med 2,9 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 2,3 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for kvinder (figur 13).


Figur 13 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af medfødte misdannelser og kromosomanomalier, 2007-2017



1.6 Dødsfald fordelt på måneder

Det samlede dødstal var på 52.939 personer i 2017, jf. tabel 1a. Ses på dødsfaldene fordelt på de enkelte måneder ses at flest personer døde i marts måned (4.899 personer) og færrest i juli måned (4.038 personer) (figur 14).

Figur 14 Dødsfald i 2017 fordelt på måneder og aldersgrupper




1.7 Dødsfald fordelt på alder


Andelen af dødsfald blandt personer over 85 år er steget svagt i forhold til 2016 samlet set og for begge køn. I 2017 ligger andelen på 26,7 pct. blandt mænd, og på 44,6 pct. blandt kvinder (figur 15 og 17).

Medianalder for personer døde i 2017 er på 80 år, hhv. 77 år for mænd og 83 år for kvinder. Medianalderen er dermed på niveau med sidste år.

Figur 15 Aldersfordeling af dødsfaldene blandt mænd




Figur 16 Aldersfordeling af dødsfaldene blandt kvinder



1.8 Dødssted

I 2017 er andelen af personer, der dør på sygehuset på knap 44 pct. mod knap 49 pct. i både 2006 og 2009, jf. figur 17 som viser fordelingen af dødsfald fordelt på "Sygehus", "Plejehjem", "Eget hjem", "Andet" og "Uoplyst". Kategorien "Andet" omfatter bl.a. død på kendt adresse og dødssted uden adresse, mens kategorien "uoplyst" omfatter attester, der ikke er indberettet elektronisk til Sundhedsdatastyrelsen.


Figur 17 Fordeling af dødsfald på dødsstedet i 2006, 2009, 2015, 2016 og 2017



1.9 Obduktioner

Obduktionsfrekvensen af både hospitals- og de retslige obduktioner er set over en længere periode faldende (figur 18). Faldet er mest tydeligt for hospitalsobduktioner, men også de retslige obduktioner har været svagt faldende over tid, men med en stigning fra 2016 til 2017. Andelen af dødsfaldene, der resulterede i obduktioner foretaget af hospitalerne var i 2017 på 0,9 pct., mens de retslige obduktioner udgjorde 1,9 pct. af alle dødsfald. Resultater fra obduktioner kan give vigtige oplysninger om fastlæggelse af dødsårsagerne, og en lav obduktionsfrekvens må alt andet lige siges at forringe kvaliteten af Dødsårsagsregisteret.

Figur 18 Obduktionsfrekvensen, 2009 - 2017



2. Baggrund

Dødsårsagerne tegner den årsagsspecifikke dødelighed. Den afdøde kan have haft konkurrerende sygdomme, der hver især kan have bidraget til døden. Den årsagsspecifikke dødelighed er dødeligheden af den vigtigste af eventuelt konkurrerende årsager. Det er kravet til den læge, der udfylder en dødsattest, at foretage en prioritering af den klinisk set vigtigste eller mest sandsynlige dødsårsag.

2.1 Tilgrundliggende dødsårsag

Denne publikation viser statistik over den tilgrundliggende dødsårsag. I en dødsattest registreres et forløb af lidelser eller hændelser, der fører til døden. Den tilgrundliggende dødsårsag er den lidelse eller hændelse, der starter dette forløb. Den tilgrundliggende dødsårsag kan således være noget andet end den umiddelbare dødsårsag, der afslutter kæden.

Som eksempel på ovenstående begreber, kan en patient have både en cancer og en hjertesygdom. Ved patientens død må lægen vælge, hvilken sygdom, der var den mest sandsynlige dødsårsag, og denne bliver udtryk for den **årsagsspecifikke dødelighed**. Vælges cancersygdommen, kan denne medføre større modtagelighed for infektionssygdomme, som er det, der umiddelbart slår patienten ihjel. Men cancersygdommen begyndte forløbet og registreres derfor som **tilgrundliggende dødsårsag**.

2.2 Kodning

Sundhedsdatastyrelsen har ved udarbejdelsen af Dødsårsagsregisteret 2017 anvendt den automatiske kodning efter IRIS²-systemet, som baserer sig på samme kodelogik, der tidligere er benyttet (ACME). Algoritmen i IRIS finder frem til den tilgrundliggende dødsårsag efter WHO's ICD-10 koderegler. I de tilfælde hvor IRIS ikke finder frem til den tilgrundliggende dødsårsag suppleres med manuel validering og kodning. Omkring 20 pct. af alle dødsattester i en årgang bliver gennemgået manuelt efter nøje udvalgte lister, hvor det erfaringsmæssigt har vist sig at være nødvendigt.

Diagnosegruppering A- og B-liste

Dødsårsagsstatistikken er grupperet i to overordnede diagnosegrupperinger, en A- og en B-liste, som er på henholdsvis 24 og 108 diagnosegrupper.

Listerne er udarbejdet for at give et bedre overblik over data og nemmere tilgang til svar på ofte stillede spørgsmål.

² IRIS benytter sig af samme kodelogik som den tidligere ACME kodelogik (Automated Classification of Medical Entities). Kodelogikken vedligeholdes af IRIS-instituttet (www.dimdi.de).

B-listen er en "udfoldning" af A-listen – eventuelle undergrupper til grupperne i A-listen vil således kunne findes i B-listen. En oversigt over de anvendte intervaller i ICD-10-klassifikationen fremgår af tabel 6 på side 65 i publikationen.

2.3 Dataafgrænsning

Dødsårsagsstatistikken 2017 bygger, i lighed med tidligere år, på dødsattester, der er udstedt på personer med validt dansk CPR-nummer og med fast bopæl i Danmark.

Statistikken omfatter ikke personer døde i udlandet, og personer uden fast bopæl i Danmark.

2.4 Tal for 2017

Data for 2017 er færdigvalideret. Imidlertid er årgangen ikke fuldstændig komplet. De foreliggende tabeller for dødsårsager er baseret på de dødsattester, der var indberettet til Sundhedsdatastyrelsen den 30. november 2018. I alt var 51.007 dødsattester indberettet. Det reelle dødstal baseret på CPR-data var på 52.939. Der mangler således 1.932 dødsattester, heraf 73,7 pct. manglende attester fra alment praktiserende læger/egen læge, 18,8 pct. fra sygehuslæger og 7,5 pct. fra øvrige læger.

Erfaringsmæssigt har der i tidligere år før indførelsen af den elektroniske dødsattest udestået 500-700 attester ved en årgangs afslutning. For at kunne sammenligne niveauerne i 2017-årgangen med tidligere år, er tallene opskrevet til en total på 52.339, dvs. en situation hvor 600 attester udestår. I praksis betyder dette, at de her foreliggende tal er forhøjet med ca. 2,6 pct. i forhold til, hvad der fandtes i de indkomne data.

Forhøjelsen er 2,6 pct. for det samlede tal for begge køn, hhv. 2,6 pct. for mænd og 2,7 pct. for kvinder. Tabellerne 1a-1c er dog baseret på CPR-data og er ikke tilnærmede.

2.5 Tal for 2015-2016

Da Sundhedsdatastyrelsen løbende modtager manglende dødsattester fra tidligere år, har vi nu mere komplette data for 2015 - 2016, end da disse årgange først blev offentliggjort. Derfor er tallene for disse år genberegnet i denne publikation. Da tallene er beregnet ved en metode tilsvarende den for 2017, fører mere komplette data til, at der kan forekomme både højere og lavere tal for 2015 og 2016 end tidligere publiceret.

For 2016 er forhøjelsen i forhold til indkomne dødsattester 0,9 pct. for det samlede tal og for begge køn.

For 2015 er forhøjelsen i forhold til indkomne dødsattester 1,0 pct. for det samlede tal for begge køn, 1,0 pct. for mænd og 0,9 for kvinder.

2.6 Aldersstandardiserede rater

For at kunne sammenligne data over tid, er der i en række tabeller benyttet aldersstandardiserede rater. Alle rater er pr. 100.000 indbyggere, standardiseret efter befolkningens aldersfordeling i år 2000.

2.7 Data på Sundhedsdatastyrelsen.dk

Denne publikation indeholder data for 1995, 2000 og 2015-2017 for hele landet. I løbet af 2019 vil de opdaterede tal, samt regions- og kommunefordelte tal kunne ses på www.sundhedsdatastyrelsen.dk

3. Oversigtstabeller

Tabel 1a-1c viser dødsfald fordelt på aldersgrupper.

Tabel 2-4 viser dødsfald efter den aggregerede liste (A) over 24 diagnosegrupper. Dødsfaldene opgøres i absolutte tal, i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere og i procent af samtlige dødsfald. Tabel 6 viser hvilke ICD-10 koder der indgår i liste A.

Tabel 5a-5f viser dødsfald opgjort samlet efter den aggregerede liste (A) over 24 diagnosegrupper og den aggregerede liste (B) over 108 diagnosegrupper. Dødsfaldene opgøres i absolutte tal og i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere. Tabel 6 viser hvilke ICD-10 koder der indgår i henholdsvis liste A og liste B.

Tabel 1a: Antal dødsfald for mænd og kvinder fordelt på aldersgrupper og år

Alder	1995	2000	2005	2015	2016	2017
0 år	353	335	285	216	206	230
1-9 år	132	84	75	41	60	48
10-14 år	46	42	29	22	19	20
15-24 år	394	315	222	172	184	183
25-34 år	754	496	414	237	284	256
35-44 år	1.475	1.154	979	629	631	572
45-54 år	3.362	3.041	2.761	2.124	2.022	1.971
55-64 år	6.360	6.012	6.154	5.085	5.113	4.766
65-74 år	13.545	11.155	9.861	10.646	10.737	10.748
75-84 år	20.174	18.126	16.898	14.677	14.883	15.274
85+ år	16.530	16.444	16.996	18.373	18.351	18.871
Total	63.125	57.204	54.674	52.222	52.490	52.939

Kilde: CPR-registeret

Tabel 1b: Antal dødsfald for mænd fordelt på aldersgrupper og år

Alder	1995	2000	2005	2015	2016	2017
0 år	200	193	170	117	118	132
1-9 år	80	52	45	20	33	29
10-14 år	28	25	17	11	11	14
15-24 år	282	229	166	124	112	132
25-34 år	545	340	297	160	190	180
35-44 år	927	754	614	391	404	343
45-54 år	1.972	1.820	1.680	1.323	1.228	1.211
55-64 år	3.787	3.561	3.702	3.072	3.097	2.951
65-74 år	7.810	6.213	5.637	6.286	6.324	6.388
75-84 år	10.068	9.114	8.478	7.697	7.798	8.116
85+ år	5.567	5.530	5.816	6.846	6.860	7.119
Total	31.266	27.831	26.622	26.047	26.175	26.615

Kilde: CPR-registeret

Tabel 1c: Antal dødsfald for kvinder fordelt på aldersgrupper og år

Alder	1995	2000	2005	2015	2016	2017
0 år	153	142	115	99	88	98
1-9 år	52	32	30	21	27	19
10-14 år	18	17	12	11	8	6
15-24 år	112	86	56	48	72	51
25-34 år	209	156	117	77	94	76
35-44 år	548	400	365	238	227	229
45-54 år	1.390	1.221	1.081	801	794	760
55-64 år	2.573	2.451	2.452	2.013	2.016	1.815
65-74 år	5.735	4.942	4.224	4.360	4.413	4.360
75-84 år	10.106	9.012	8.420	6.980	7.085	7.158
85+ år	10.963	10.914	11.180	11.527	11.491	11.752
Total	31.859	29.373	28.052	26.175	26.315	26.324

Kilde: CPR-registeret

Tabel 2a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal, A-listen							
Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	636	374	724	997	928	1.029
A-02	Kræft	15.700	15.478	15.284	15.834	16.029	15.957
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	441	487	452	331	324	323
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	121	200	216	262	244	257
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	1.034	1.882	1.953	1.785	1.793	1.771
A-06	Psyriske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	933	1.592	2.539	3.547	3.616	3.671
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	894	1.151	1.413	2.348	2.542	2.532
A-08	Hjertesygdomme	17.019	13.529	11.080	8.276	8.323	8.159
A-09	Andre kredsløbssygdomme	7.909	7.002	6.560	4.720	4.460	4.426
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	5.622	5.222	5.221	6.065	6.086	6.484
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	2.828	2.800	2.863	2.144	2.119	2.109
A-12	Sygdomme i hud og underhud	51	55	92	58	76	69
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	222	317	346	379	375	377
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	665	667	899	832	838	932
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	7	-	-	1	2	1
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	174	163	164	128	128	144
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	233	220	183	134	148	144
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	4.700	2.549	1.600	1.794	1.805	1.961
A-19	Ulykker	2.464	2.371	1.710	1.337	1.401	1.344
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	924	728	631	574	581	586
A-21	Drab, overfald	63	67	54	33	38	36
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	173	190	187	41	30	29
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	1	-
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	312	160	503	600	600	600
	Total	63.125	57.204	54.674	52.222	52.490	52.939

Tabel 2b: Aldersstandardiserede rater for mænd og kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen							
Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	12	7	13	16	14	15
A-02	Kræft	303	290	273	240	238	232
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	9	9	8	5	5	5
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	2	4	4	4	4	4
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	20	35	35	28	27	26
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	18	30	46	56	56	55
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	17	22	26	37	39	38
A-08	Hjertesygdomme	331	253	199	128	127	122
A-09	Andre kredsløbssygdomme	154	131	118	73	68	66
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	109	98	95	94	92	96
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	55	52	52	33	32	31
A-12	Sygdomme i hud og underhud	1	1	2	1	1	1
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	4	6	6	6	6	6
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	13	12	16	13	13	14
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	0	-	-	0	-	-
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	3	3	3	3	3	3
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	4	4	3	2	3	3
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	92	48	29	28	28	29
A-19	Ulykker	47	44	31	22	23	21
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	18	14	12	10	10	10
A-21	Drab, overfald	1	1	1	1	1	1
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	3	4	3	1	1	1
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	0	-
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	6	3	9	9	9	9
	Total	1.224	1.072	984	808	796	787

Tabel 2c: Dødsfald for mænd og kvinder. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen							
Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	1,0	0,7	1,3	1,9	1,8	1,9
A-02	Kræft	24,9	27,1	28,0	30,3	30,5	30,1
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	0,7	0,9	0,8	0,6	0,6	0,6
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	1,6	3,3	3,6	3,4	3,4	3,3
A-06	Psyriske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	1,5	2,8	4,6	6,8	6,9	6,9
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	1,4	2,0	2,6	4,5	4,8	4,8
A-08	Hjertesygdomme	27,0	23,7	20,3	15,8	15,9	15,4
A-09	Andre kredsløbssygdomme	12,5	12,2	12,0	9,0	8,5	8,4
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	8,9	9,1	9,5	11,6	11,6	12,2
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	4,5	4,9	5,2	4,1	4,0	4,0
A-12	Sygdomme i hud og underhud	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	0,4	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	1,1	1,2	1,6	1,6	1,6	1,8
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	7,4	4,5	2,9	3,4	3,4	3,7
A-19	Ulykker	3,9	4,1	3,1	2,6	2,7	2,5
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	1,5	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1
A-21	Drab, overfald	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	0,0	-
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	0,5	0,3	0,9	1,1	1,1	1,1
	Total	100	100	100	100	100	100

Tabel 3a: Dødsfald for mænd i absolutte tal, A-listen							
Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	385	176	340	435	453	517
A-02	Kræft	7.948	7.832	7.765	8.353	8.347	8.462
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	221	227	208	168	161	172
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	55	85	74	113	121	125
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	464	946	913	917	1.018	960
A-06	Psyriske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	422	729	1.170	1.559	1.522	1.447
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	459	569	618	1.062	1.151	1.157
A-08	Hjertesygdomme	8.620	6.788	5.583	4.358	4.438	4.449
A-09	Andre kredsløbssygdomme	3.389	2.966	2.923	2.176	2.138	2.091
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	2.798	2.427	2.439	2.921	2.857	3.083
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	1.406	1.447	1.382	1.137	1.061	1.113
A-12	Sygdomme i hud og underhud	14	20	25	25	28	23
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	72	91	88	127	113	124
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	362	341	479	410	419	487
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	•	•	•	•	•	•
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	106	94	90	69	73	82
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	125	116	107	69	79	79
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	2.121	1.017	597	643	625	718
A-19	Ulykker	1.319	1.196	962	748	784	764
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	625	533	457	396	436	421
A-21	Drab, overfald	41	35	37	21	23	27
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	111	126	124	31	20	17
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	1	-
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	203	70	241	308	307	297
	Total	31.266	27.831	26.622	26.047	26.175	26.615

Tabel 3b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen							
Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	16	8	15	17	17	19
A-02	Kræft	370	351	328	287	279	277
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	11	11	10	6	6	6
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	3	4	4	4	4	5
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	22	43	40	33	36	33
A-06	Psyriske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	22	34	52	59	57	53
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	21	26	28	40	42	41
A-08	Hjertesygdomme	435	335	260	164	163	159
A-09	Andre kredsløbssygdomme	176	147	139	81	79	74
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	144	121	118	112	106	111
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	66	65	58	40	36	37
A-12	Sygdomme i hud og underhud	1	1	1	1	1	1
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	3	4	4	5	4	4
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	20	18	24	17	17	18
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	●	●	●	●	●	●
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	4	3	3	3	3	3
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	5	4	4	3	3	3
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	105	51	28	25	24	27
A-19	Ulykker	61	55	42	28	29	28
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	26	21	18	14	15	14
A-21	Drab, overfald	2	1	1	1	1	1
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	4	5	5	1	1	1
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	0	-
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	8	3	11	12	12	11
	Total	1.523	1.313	1.193	953	933	926

Tabel 3c: Dødsfald for mænd. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen							
Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	1,2	0,6	1,3	1,7	1,7	1,9
A-02	Kræft	25,4	28,1	29,2	32,1	31,9	31,8
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	0,7	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	1,5	3,4	3,4	3,5	3,9	3,6
A-06	Psyriske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	1,3	2,6	4,4	6,0	5,8	5,4
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	1,5	2,0	2,3	4,1	4,4	4,3
A-08	Hjertesygdomme	27,6	24,4	21,0	16,7	17,0	16,7
A-09	Andre kredsløbssygdomme	10,8	10,7	11,0	8,4	8,2	7,9
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	8,9	8,7	9,2	11,2	10,9	11,6
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	4,5	5,2	5,2	4,4	4,1	4,2
A-12	Sygdomme i hud og underhud	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	0,2	0,3	0,3	0,5	0,4	0,5
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	1,2	1,2	1,8	1,6	1,6	1,8
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	6,8	3,7	2,2	2,5	2,4	2,7
A-19	Ulykker	4,2	4,3	3,6	2,9	3,0	2,9
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	2,0	1,9	1,7	1,5	1,7	1,6
A-21	Drab, overfald	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	0,4	0,5	0,5	0,1	0,1	0,1
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	0,0	-
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	0,6	0,3	0,9	1,2	1,2	1,1
	Total	100	100	100	100	100	100

Tabel 4a:	Dødsfald for kvinder i absolutte tal, A-listen						
Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	251	198	384	562	475	512
A-02	Kræft	7.752	7.646	7.519	7.481	7.683	7.495
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	220	260	244	163	162	151
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	66	115	142	149	123	131
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	570	936	1.040	868	775	811
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	511	863	1.369	1.988	2.094	2.225
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanserorganerne	435	582	795	1.286	1.391	1.376
A-08	Hjertesygdomme	8.399	6.741	5.497	3.918	3.885	3.709
A-09	Andre kredsløbssygdomme	4.520	4.036	3.637	2.544	2.322	2.334
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	2.824	2.795	2.782	3.144	3.229	3.401
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	1.422	1.353	1.481	1.007	1.058	996
A-12	Sygdomme i hud og underhud	37	35	67	32	47	46
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	150	226	258	251	262	253
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	303	326	420	422	420	445
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	7	-	-	1	2	1
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	68	69	74	60	55	62
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	108	104	76	66	70	65
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	2.579	1.532	1.003	1.151	1.180	1.243
A-19	Ulykker	1.145	1.175	748	588	617	580
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	299	195	174	179	145	165
A-21	Drab, overfald	22	32	17	12	15	9
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	62	64	63	10	10	11
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	-	-
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	109	90	262	292	293	303
	Total	31.859	29.373	28.052	26.175	26.315	26.324

Tabel 4b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen							
Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	8	6	11	15	12	13
A-02	Kræft	264	252	239	207	209	199
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	7	8	7	4	4	4
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	2	3	4	4	3	3
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	19	29	30	23	20	21
A-06	Psyriske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	16	25	38	50	53	54
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	14	19	24	34	36	35
A-08	Hjertesygdomme	257	197	155	100	97	92
A-09	Andre kredsløbssygdomme	138	119	104	66	59	59
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	89	87	83	82	83	86
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	46	42	45	27	28	26
A-12	Sygdomme i hud og underhud	1	1	2	1	1	1
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	5	7	8	6	7	6
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	10	10	12	11	10	11
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	0	-	-	0	0	0
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	3	3	3	3	2	3
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	4	4	3	2	2	2
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	80	44	27	28	28	30
A-19	Ulykker	36	35	22	16	17	15
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	11	7	6	6	5	5
A-21	Drab, overfald	1	1	1	0	1	0
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	2	2	2	0	0	0
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	-	-
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	4	3	8	8	8	8
	Total	1.017	904	834	693	687	674

Tabel 4c: Dødsfald for kvinder. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen							
Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	0,8	0,7	1,4	2,1	1,8	1,9
A-02	Kræft	24,3	26,0	26,8	28,6	29,2	28,5
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	0,7	0,9	0,9	0,6	0,6	0,6
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	0,2	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	1,8	3,2	3,7	3,3	2,9	3,1
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	1,6	2,9	4,9	7,6	8,0	8,5
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	1,4	2,0	2,8	4,9	5,3	5,2
A-08	Hjertesygdomme	26,4	22,9	19,6	15,0	14,8	14,1
A-09	Andre kredsløbssygdomme	14,2	13,7	13	9,7	8,8	8,9
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	8,9	9,5	9,9	12,0	12,3	12,9
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	4,5	4,6	5,3	3,8	4,0	3,8
A-12	Sygdomme i hud og underhud	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	0,5	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	1,0	1,1	1,5	1,6	1,6	1,7
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	8,1	5,2	3,6	4,4	4,5	4,7
A-19	Ulykker	3,6	4,0	2,7	2,2	2,3	2,2
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	0,9	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6
A-21	Drab, overfald	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	-	-
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	0,3	0,3	1	1,1	1,1	1,2
	Total	100	100	100	100	100	100

Tabel 5a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	636	374	724	997	928	1.029
B-001	Tuberkulose	48	38	27	15	22	13
B-002	Infektion med meningokokker	17	12	2	1	2	4
B-003	AIDS (HIV-sygdom)	255	29	39	13	24	23
B-004	Viral leverbetændelse	5	15	22	19	20	15
B-005	Andre infektionssygdomme	311	280	634	949	860	974
A-02	Kræft	15.700	15.478	15.284	15.834	16.029	15.957
B-006	Kræft i læbe, mundhule og svælg	252	308	319	355	340	332
B-007	Kræft i spiserør	343	412	401	409	434	440
B-008	Kræft i mavesæk	479	368	404	390	428	443
B-009	Kræft i tyktarm	1.471	1.481	1.474	1.374	1.380	1.377
B-010	Kræft i endetarm	578	565	515	473	497	427
B-011	Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud)	19	18	19	39	44	39
B-012	Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje	301	256	321	455	430	450
B-013	Kræft i bugspytkirtel	711	795	797	986	1.002	1.124
B-014	Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler	20	25	22	16	20	14
B-015	Kræft i strubehoved	130	126	105	90	75	79
B-016	Kræft i luftrør, bronkie, lunge	3.506	3.430	3.595	3.794	3.699	3.777
B-017	Kræft i lungehinder	64	56	35	100	84	101
B-018	Kræft i knogler og ledbrusk	32	29	29	31	29	27
B-019	Ondartet modermærkekræft i hud	215	216	236	261	277	267
B-020	Kræft i bryst	1.481	1.339	1.267	1.099	1.142	1.142
B-021	Kræft i livmoderhals	177	142	135	98	116	93
B-022	Kræft i andre dele af livmoderen	224	180	169	171	215	158
B-023	Kræft i æggestok og nærliggende strukturer	448	465	403	371	412	352
B-024	Kræft i blærehalskirtel	1.050	1.084	1.104	1.183	1.246	1.262
B-025	Kræft i testikel	25	19	14	12	9	10
B-026	Kræft i nyre (excl. nyrebækken)	339	366	342	300	322	286
B-027	Kræft i urinblære	621	604	541	498	499	427
B-028	Kræft i andre dele af urinveje	35	44	38	86	76	83
B-029	Kræft i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	319	354	346	467	519	483
B-030	Kræft i skjoldbruskkirtlen	28	40	36	35	44	42

Tabel 5a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
B-031	Kræft i lymfatisk væv	678	615	586	621	593	634
B-032	Leukæmi	496	453	460	507	465	459
B-033	Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv	4	3	8	-	4	6
B-034	Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation	1.654	1.685	1.563	1.611	1.628	1.621
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	441	487	452	331	324	323
B-035	Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernehinder og andre dele af centralnervesystemet	109	87	92	60	29	46
B-036	Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet	332	400	360	272	295	277
A-04/ /B-037	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	121	200	216	262	244	257
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	1.034	1.882	1.953	1.785	1.793	1.771
B-038	For lavt stofskifte	4	17	33	27	23	25
B-039	Sukkersyge	795	1.433	1.334	1.388	1.428	1.377
B-040	Underernæring og fejlerernæring	4	48	45	11	16	7
B-041	Cystisk fibrose	4	7	5	9	9	9
B-042	Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskiftesygdomme	227	377	536	349	317	353
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	933	1.592	2.539	3.547	3.616	3.671
B-043	Demens (excl. Alzheimers demenssygdom)	645	1.012	1.554	2.626	2.761	2.939
B-044	Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug	226	473	723	701	671	536
B-045	Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani	23	28	36	29	35	36
B-046	Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paraniode psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser	10	18	66	74	52	49
B-047	Affektive sindslidelser	10	33	96	66	46	62
B-048	Spiseforstyrrelser	2	6	6	2	2	2

Tabel 5a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
B-049	Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	17	22	58	50	47	48
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	894	1.151	1.413	2.348	2.542	2.532
B-050	Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningokokker)	56	39	42	19	18	19
B-051	Parkinsons sygdom (paralysis agitans)	200	314	270	455	502	465
B-052	Alzheimers demenssygdom	150	263	559	1.165	1.283	1.323
B-053	Multipel (dissemineret) sklerose	125	107	98	129	124	137
B-054	Epilepsi	53	62	97	101	123	94
B-055	Hjerneskode hos små børn (paralysis cereбрalis infantilis)	3	11	14	15	9	12
B-056	Andre sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	307	355	333	463	482	481
A-08	Hjertesygdomme	17.019	13.529	11.080	8.276	8.323	8.159
B-057	Iskæmiske hjertesygdomme	12.678	9.111	6.707	3.919	3.781	3.650
B-058	Blodtryksforhøjelse	344	501	663	1.000	1.112	1.062
B-059	Andre hjertesygdomme	3.997	3.917	3.710	3.357	3.430	3.447
A-09	Andre kredsløbssygdomme	7.909	7.002	6.560	4.720	4.460	4.426
B-060	Lungeemboli	359	241	211	195	158	195
B-061	Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cereбрalis)	5.543	4.994	4.768	3.523	3.321	3.278
B-062	Andre kredsløbssygdomme	2.007	1.767	1.581	1.002	981	952
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	5.622	5.222	5.221	6.065	6.086	6.484
B-063	Influenza	147	55	41	27	65	68
B-064	Lungebetændelse	1.948	1.153	1.734	1.818	1.757	1.853
B-065	Astma	245	179	91	71	70	86
B-066	Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL)	2.897	3.481	2.932	3.544	3.548	3.736
B-067	Andre sygdomme i åndedrætsorganer	385	354	423	605	647	741
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	2.828	2.800	2.863	2.144	2.119	2.109
B-068	Mavesår, sår på tolvfingertarm og anastomosesar	661	570	490	244	222	191
B-069	Kronisk leversygdom	863	802	825	652	679	714
B-070	Andre sygdomme i fordøjelsesorganer	1.304	1.428	1.548	1.248	1.218	1.204
A-12/ B-071	Sygdomme i hud og underhud	51	55	92	58	76	69

Tabel 5a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	222	317	346	379	375	377
B-072	Leddegigt	50	77	74	78	79	75
B-073	Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	172	240	272	301	297	302
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	665	667	899	832	838	932
B-074	Sygdomme i nyre og ureter	482	444	517	492	551	601
B-075	Andre sygdomme i urinveje	126	163	297	300	254	285
B-076	Sygdomme i mandlige kønsorganer	50	47	74	31	30	37
B-077	Sygdomme i brystkirtel	-	1	-	3	-	2
B-078	Sygdomme i kvindelige kønsorganer	7	12	11	6	3	6
A-15/ B-079	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	7	-	-	1	2	1
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	174	163	164	128	128	144
B-080	Immaturitet og præmaturitet	52	88	76	73	80	85
B-081	Andre sygdomme, der opstår i perinatalperioden	122	75	88	56	48	58
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	233	220	183	134	148	144
B-082	Medfødte misdannelser i nervesystem	36	23	17	11	14	11
B-083	Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer	80	82	51	35	27	47
B-084	Kromosomanomalier	35	49	43	47	51	42
B-085	Andre medfødte misdannelser	82	66	72	40	55	43
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	4.700	2.549	1.600	1.794	1.805	1.961
B-086	Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation))	937	638	621	892	1.050	1.033
B-087	Pludselig uventet spædbarnsdød	23	16	11	9	4	6
B-088	Ukendt og uspecificeret årsag til død	3.502	1.712	883	695	569	672
B-089	Andre symptomer og abnorme fund	238	183	85	198	182	249
A-19	Ulykker	2.464	2.371	1.710	1.337	1.401	1.344
B-090	Faldulykker	1.316	582**	286	479	523	534
B-091	Transportulykker på land	628	496	352	209	212	187
B-092	Transportulykker på vand	13	13	9	2	4	10
B-093	Drukneulykker	38	37	42	27	33	32
B-094	Forgiftningsulykker med lægemidler	68	42	65	102	120	87

Tabel 5a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
B-095	Forgiftningsulykker med narkotika, psykodyseptika og psykotrope stoffer	107	122	100	70	106	81
B-096	Andre forgiftningsulykker	43	22	18	20	20	25
B-097*	Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling	5	5	1	34	32	40
B-098	Andre ulykker	246	1052**	837	394	351	349
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	924	728	631	574	581	586
B-099	Selv forgiftning	311	207	171	161	153	175
B-100	Selv mord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning	320	292	248	228	250	238
B-101	Selv mord og selvmordsforsøg ved drukning	75	45	26	38	20	24
B-102	Andre former for selv mord og selvmordsforsøg	218	184	186	147	157	149
A-21/ B-103	Drab, overfald	63	67	54	33	38	36
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	173	190	187	41	30	29
B-104	Forgiftning med uvis omstændighed	113	136	123	28	13	12
B-105	Drukning med uvis omstændighed	20	23	15	5	4	4
B-106	Andre hændelser med uvis omstændighed	40	31	49	8	13	12
A-23/ B-107	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	1	-
A-24/B-108	Dødsfald uden medicinske oplysninger	312	160	523	600	600	600
	Total	63.125	57.204	54.674	52.222	52.490	52.939

* Kodningen af dødsfald i denne gruppe (B-097) er ændret fra 2007, og tallene for 2015, 2016 og 2017 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år

** Kodningen er ændret for denne gruppe (B-098) i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO).

Tabel 5b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd og kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	12,3	7,0	13,1	15,6	14,2	15,3
B-001	Tuberkulose	0,9	0,7	0,5	0,2	0,4	0,2
B-002	Infektion med meningokokker	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
B-003	AIDS (HIV-sygdom)	4,9	0,5	0,7	0,2	0,4	0,3
B-004	Viral leverbetændelse	0,1	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
B-005	Andre infektionssygdomme	6,0	5,2	11,4	14,7	13,1	14,5
A-02	Kræft	303,4	290,0	273,2	239,7	237,7	231,7
B-006	Kræft i læbe, mundhule og svælg	4,9	5,8	5,6	5,4	5,0	4,8
B-007	Kræft i spiserør	6,6	7,7	7,1	6,1	6,4	6,3
B-008	Kræft i mavesæk	9,3	6,9	7,3	6,0	6,4	6,5
B-009	Kræft i tyktarm	28,4	27,7	26,4	20,9	20,7	20,1
B-010	Kræft i endetarm	11,2	10,6	9,2	7,2	7,4	6,2
B-011	Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud)	0,4	0,3	0,3	0,6	0,7	0,6
B-012	Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje	5,7	4,8	5,8	6,8	6,3	6,5
B-013	Kræft i bugspytkirtel	13,6	14,9	14,2	14,8	14,6	16,1
B-014	Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2
B-015	Kræft i strubehoved	2,5	2,4	1,9	1,3	1,1	1,1
B-016	Kræft i luftrør, bronkie, lunge	67,7	64,3	64,1	56,5	54,0	53,7
B-017	Kræft i lungehinder	1,2	1,0	0,6	1,5	1,2	1,4
B-018	Kræft i knogler og ledbrusk	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4
B-019	Ondartet modermærkekræft i hud	4,2	4,0	4,2	4,1	4,3	4,0
B-020	Kræft i bryst	29	25,1	22,6	16,9	17,2	17,1
B-021	Kræft i livmoderhals	3,4	2,7	2,5	1,6	1,8	1,5
B-022	Kræft i andre dele af livmoderen	4,3	3,4	3,0	2,5	3,2	2,3
B-023	Kræft i æggestok og nærliggende strukturer	8,7	8,7	7,1	5,6	6,2	5,1
B-024	Kræft i blærehalskirtel	20,0	20,3	20,0	18,1	18,6	18,5
B-025	Kræft i testikel	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2
B-026	Kræft i nyre (excl. nyrebækken)	6,5	6,9	6,1	4,5	4,8	4,1
B-027	Kræft i urinblære	11,9	11,3	9,8	7,6	7,4	6,2
B-028	Kræft i andre dele af urinveje	0,7	0,8	0,7	1,3	1,1	1,2
B-029	Kræft i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	6,2	6,6	6,1	7,2	7,9	7,3
B-030	Kræft i skjoldbruskkirtlen	0,5	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6
B-031	Kræft i lymfatisk væv	13,0	11,5	10,4	9,4	8,8	9,3
B-032	Leukæmi	9,6	8,5	8,3	7,8	7,0	6,7

Tabel 5b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd og kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
B-033	Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1
B-034	Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation	32,0	31,6	28,0	24,5	24,2	23,7
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	8,5	9,1	8,1	5,1	4,9	4,8
B-035	Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	2,1	1,6	1,7	0,9	0,5	0,7
B-036	Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet	6,4	7,5	6,5	4,2	4,5	4,1
A-04/B-037	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	2,3	3,7	3,9	4,1	3,7	3,9
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	20,0	35,3	35,1	27,6	27,2	26,3
B-038	For lavt stofskifte	0,1	0,3	0,6	0,4	0,3	0,4
B-039	Sukkersyge	15,4	26,8	23,9	21,4	21,6	20,3
B-040	Underernæring og fejlnæring	0,1	0,9	0,8	0,2	0,3	0,1
B-041	Cystisk fibrose	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
B-042	Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskiftesygdomme	4,5	7,1	9,6	5,4	4,9	5,4
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	18,4	29,8	45,5	55,5	55,7	55,4
B-043	Demens (excl. Alzheimers demenssygdom)	12,7	19,0	28,0	41,2	42,7	44,5
B-044	Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug	4,4	8,9	12,8	10,8	10,1	8,0
B-045	Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani	0,4	0,5	0,7	0,5	0,6	0,6
B-046	Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser	0,2	0,3	1,2	1,2	0,8	0,7
B-047	Affektive sindslidelser	0,2	0,6	1,7	1,0	0,7	0,9
B-048	Spiseforstyrrelser	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
B-049	Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	0,3	0,4	1,0	0,8	0,7	0,7
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	17,1	21,6	25,5	36,6	39,0	38,0
B-050	Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningokokker)	1,1	0,7	0,8	0,3	0,3	0,3
B-051	Parkinsons sygdom (paralysis agitans)	3,8	5,9	4,9	7,1	7,6	6,9

Tabel 5b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd og kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
B-052	Alzheimers demenssygdom	2,8	4,9	10,1	18,3	19,8	19,9
B-053	Multipel (dissemineret) sklerose	2,4	2,0	1,8	1,9	1,9	2,0
B-054	Epilepsi	1,0	1,2	1,8	1,6	2,0	1,4
B-055	Hjerneskode hos små børn (paralysis cereb- ralis infantilis)	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
B-056	Andre sygdomme i nervesystemet og sanse- organerne	5,9	6,7	5,9	7,1	7,3	7,2
A-08	Hjertesygdomme	330,5	253,5	199,3	128,3	126,7	121,5
B-057	Iskæmiske hjertesygdomme	246,0	170,7	120,7	60,5	57,4	54,0
B-058	Blodtryksforhøjelse	6,6	9,4	11,9	15,5	16,9	15,9
B-059	Andre hjertesygdomme	77,9	73,4	66,7	52,4	52,4	51,6
A-09	Andre kredsløbssygdomme	153,9	131,2	118,4	73,2	67,7	65,8
B-060	Lungeemboli	7,0	4,5	3,8	3,0	2,4	2,9
B-061	Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cereb- ralis)	107,7	93,6	86,1	54,8	50,6	48,8
B-062	Andre kredsløbssygdomme	39,3	33,1	28,5	15,4	14,7	14,1
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	108,6	97,8	94,6	93,9	92,1	95,8
B-063	Influenza	2,9	1,0	0,7	0,4	1,0	1,0
B-064	Lungebetændelse	38,3	21,6	31,3	28,4	27,0	27,8
B-065	Astma	4,7	3,4	1,6	1,1	1,1	1,3
B-066	Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL)	55,2	65,2	53,3	54,7	53,2	54,7
B-067	Andre sygdomme i åndedrætsorganer	7,5	6,6	7,6	9,3	9,8	11,0
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	55,2	52,5	51,3	33,1	32,1	31,4
B-068	Mavesår, sår på tolvfingertarm og anasto- mosesår	12,8	10,7	8,8	3,8	3,4	2,8
B-069	Kronisk leversygdom	17,0	15,0	14,6	10,0	10,2	10,6
B-070	Andre sygdomme i fordøjelsesorganer	25,4	26,8	27,9	19,3	18,5	18,0
A-12/B- 071	Sygdomme i hud og underhud	1,0	1,0	1,6	0,9	1,2	1,0
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	4,3	5,9	6,3	5,9	5,7	5,6
B-072	Leddegigt	1,0	1,4	1,3	1,2	1,2	1,1
B-073	Andre sygdomme i knogler, muskler og bin- devæv	3,3	4,5	4,9	4,7	4,5	4,5
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	12,9	12,5	16,3	12,9	12,9	13,9
B-074	Sygdomme i nyre og ureter	9,4	8,3	9,3	7,7	8,4	9,0
B-075	Andre sygdomme i urinveje	2,5	3,1	5,4	4,7	3,9	4,3
B-076	Sygdomme i mandlige kønsorganer	1,0	0,9	1,4	0,5	0,5	0,6

Tabel 5b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd og kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
B-077	Sygdomme i brystkirtel	-	0,0	-	0,0	-	0,0
B-078	Sygdomme i kvindelige kønsorganer	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1
A-15/B-079	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	0,1	-	0,0	0,0	0,1	0,0
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	3,3	3,1	3,2	2,7	2,8	3,1
B-080	Immaturitet og præmaturitet	1,0	1,6	1,5	1,6	1,7	1,8
B-081	Andre sygdomme, der opstår i perinatalperioden	2,3	1,4	1,7	1,2	1,0	1,2
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	4,4	4,1	3,4	2,5	2,6	2,6
B-082	Medfødte misdannelser i nervesystem	0,7	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2
B-083	Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer	1,5	1,5	1,0	0,7	0,5	0,9
B-084	Kromosomanomalier	0,7	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7
B-085	Andre medfødte misdannelser	1,6	1,2	1,3	0,7	1,0	0,8
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	91,9	47,8	28,7	27,9	27,5	29,5
B-086	Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation))	18,9	12,0	11,1	13,9	16,2	15,8
B-087	Pludselig uventet spædbarnsdød	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
B-088	Ukendt og uspecificeret årsag til død	67,9	32,1	15,8	10,7	8,4	9,9
B-089	Andre symptomer og abnorme fund	4,6	3,4	1,5	3,0	2,8	3,7
A-19	Ulykker	47,5	44,4	31,2	21,8	22,6	21,3
B-090	Faldulykker	25,8	10,9**	5,1	7,5	8,0	8,1
B-091	Transportulykker på land	11,7	9,3	6,6	3,6	3,6	3,1
B-092	Transportulykker på vand	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2
B-093	Drukneulykker	0,7	0,7	0,8	0,4	0,5	0,5
B-094	Forgiftningsulykker med lægemidler	1,3	0,8	1,2	1,8	2,1	1,5
B-095	Forgiftningsulykker med narkotika, psyko-dysleptika og psykotrope stoffer	2,0	2,3	1,9	1,3	1,9	1,5
B-096	Andre forgiftningsulykker	0,8	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4
B-097*	Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling	0,1	0,1	0,0	0,5	0,5	0,6
B-098	Andre ulykker	4,7	19,7**	15,1	6,2	5,4	5,4
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	17,8	13,6	11,6	9,7	9,8	9,6
B-099	Selv forgiftning	6,0	3,9	3,1	2,6	2,6	2,9
B-100	Selv mord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning	6,1	5,5	4,6	4,0	4,3	4,0

Tabel 5b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd og kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
B-101	Selv mord og selvmordsforsøg ved drukning	1,4	0,8	0,5	0,6	0,3	0,3
B-102	Andre former for selvmord og selvmordsforsøg	4,2	3,4	3,4	2,5	2,6	2,4
A-21/B-103	Drab, overfald	1,2	1,3	1,0	0,6	0,7	0,7
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	3,3	3,6	3,5	0,7	0,5	0,5
B-104	Forgiftning med uvis omstændighed	2,1	2,5	2,3	0,5	0,2	0,2
B-105	Drukning med uvis omstændighed	0,4	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1
B-106	Andre hændelser med uvis omstændighed	0,8	0,6	0,9	0,1	0,2	0,2
A-23/B-107	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	0,0	-
A-24/B-108	Dødsfald uden medicinske oplysninger	6,0	3,0	9,0	9,4	9,4	9,3
	Total	1.224,0	1.071,8	983,7	807,8	796,4	787,1

* Kodningen af dødsfald i denne gruppe (B-097) er ændret fra 2007, og tallene for 2015, 2016 og 2017 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år

** Kodningen er ændret for denne gruppe (B-098) i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO)

Tabel 5c: Dødsfald for mænd i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	385	176	340	435	453	517
B-001	Tuberkulose	23	23	19	10	15	11
B-002	Infektion med meningokokker	9	4	-	-	2	3
B-003	AIDS (HIV-sygdom)	227	24	30	9	21	19
B-004	Viral leverbetændelse	2	10	18	11	12	13
B-005	Andre infektionssygdomme	124	115	273	405	403	470
A-02	Kræft	7.948	7.832	7.765	8.353	8.347	8.462
B-006	Kræft i læbe, mundhule og svælg	168	215	226	252	245	217
B-007	Kræft i spiserør	233	280	288	311	307	352
B-008	Kræft i mavesæk	278	235	232	257	281	285
B-009	Kræft i tyktarm	713	659	679	681	680	698
B-010	Kræft i endetarm	336	320	294	287	305	263
B-011	Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud)	6	4	8	16	20	21
B-012	Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje	176	150	215	289	287	297
B-013	Kræft i bugspytkirtel	331	387	386	495	536	563
B-014	Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler	14	18	15	11	15	7
B-015	Kræft i strubehoved	102	102	92	75	54	62
B-016	Kræft i luftrør, bronkie, lunge	2.152	1.997	1.944	1.950	1.898	1.950
B-017	Kræft i lungehinder	45	47	28	80	64	86
B-018	Kræft i knogler og ledbrusk	17	17	15	19	15	19
B-019	Ondartet modermærkekræft i hud	112	108	127	159	165	149
B-020	Kræft i bryst	5	10	13	-	8	7
B-021	Kræft i livmoderhals	•	•	•	•	•	•
B-022	Kræft i andre dele af livmoderen	•	•	•	•	•	•
B-023	Kræft i æggestok og nærliggende strukturer	•	•	•	•	•	•
B-024	Kræft i blærehalskirtel	1.050	1.084	1.104	1.183	1.246	1.262
B-025	Kræft i testikel	25	19	14	12	9	10
B-026	Kræft i nyre (excl. nyrebækken)	191	212	210	191	187	175
B-027	Kræft i urinblære	458	419	360	352	356	310
B-028	Kræft i andre dele af urinveje	17	25	22	57	49	54
B-029	Kræft i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	172	200	181	273	308	257
B-030	Kræft i skjoldbruskkirtlen	10	17	10	9	17	21
B-031	Kræft i lymfatisk væv	349	323	310	359	307	376

Tabel 5c: Dødsfald for mænd i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
B-032	Leukæmi	261	241	256	279	271	268
B-033	Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv	4	3	7	0	3	5
B-034	Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation	723	740	729	756	712	747
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	221	227	208	168	161	172
B-035	Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	56	36	43	21	11	18
B-036	Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet	165	191	165	146	150	154
A-04/B-037	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	55	85	74	113	121	125
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	464	946	913	917	1.018	960
B-038	For lavt stofskifte	-	2	3	4	2	4
B-039	Sukkersyge	384	758	706	758	842	792
B-040	Underernæring og fejlnæring	2	21	11	4	4	1
B-041	Cystisk fibrose	2	3	-	7	2	6
B-042	Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskiftesygdomme	76	162	193	143	169	157
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	422	729	1.170	1.559	1.522	1.447
B-043	Demens (excl. Alzheimers demenssygdom)	223	316	480	903	931	951
B-044	Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug	172	371	573	546	501	407
B-045	Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani	15	16	25	22	25	26
B-046	Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paraniode psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser	6	7	32	37	27	26
B-047	Affektive sindslidelser	-	9	29	24	10	21
B-048	Spiseforstyrrelser	-	-	-	-	-	-
B-049	Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	6	10	31	26	27	17

Tabel 5c: Dødsfald for mænd i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	459	569	618	1.062	1.151	1.157
B-050	Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningokokker)	27	14	18	11	9	10
B-051	Parkinsons sygdom (paralysis agitans)	109	177	137	256	275	259
B-052	Alzheimers demenssygdom	61	101	183	409	471	502
B-053	Multipel (dissemineret) sklerose	58	52	36	53	50	66
B-054	Epilepsi	33	36	65	62	72	59
B-055	Hjerneskode hos små børn (paralysis cereбрalis infantilis)	2	8	8	9	7	7
B-056	Andre sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	169	181	171	263	266	253
A-08	Hjertesygdomme	8.620	6.788	5.583	4.358	4.438	4.449
B-057	Iskæmiske hjertesygdomme	6.659	4.743	3.542	2.257	2.233	2.213
B-058	Blodtryksforhøjelse	148	229	296	441	506	477
B-059	Andre hjertesygdomme	1.813	1.816	1.745	1.660	1.699	1.759
A-09	Andre kredsløbssygdomme	3.389	2.966	2.923	2.176	2.138	2.091
B-060	Lungeemboli	145	100	101	83	77	88
B-061	Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cereбрalis)	2.334	2.032	2.027	1.559	1.496	1.483
B-062	Andre kredsløbssygdomme	910	834	795	534	566	520
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	2.798	2.427	2.439	2.921	2.857	3.083
B-063	Influenza	61	16	13	17	31	31
B-064	Lungebetændelse	843	476	791	863	830	935
B-065	Astma	106	51	33	28	30	32
B-066	Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL)	1.596	1.699	1.366	1.690	1.627	1.693
B-067	Andre sygdomme i åndedrætsorganer	192	185	236	322	339	392
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	1.406	1.447	1.382	1.137	1.061	1.113
B-068	Mavesår, sår på tolvfingertarm og anastomosesar	265	230	195	115	90	94
B-069	Kronisk leversygdom	563	575	559	459	449	478
B-070	Andre sygdomme i fordøjelsesorganer	578	642	628	562	522	541
A-12/ B-071	Sygdomme i hud og underhud	14	20	25	25	28	23
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	72	91	88	127	113	124

Tabel 5c: Dødsfald for mænd i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
B-072	Leddegigt	9	17	17	23	21	17
B-073	Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	63	74	71	104	92	107
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	362	341	479	410	419	487
B-074	Sygdomme i nyre og ureter	248	234	279	254	302	338
B-075	Andre sygdomme i urinveje	64	60	126	124	87	112
B-076	Sygdomme i mandlige kønsorganer	50	47	74	31	30	37
B-077	Sygdomme i brystkirtel	•	•	•	•	•	•
B-078	Sygdomme i kvindelige kønsorganer	•	•	•	•	•	•
A-15/ B-079	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	•	•	•	•	•	•
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	106	94	90	69	73	82
B-080	Immaturitet og præmaturitet	33	49	44	39	46	46
B-081	Andre sygdomme, der opstår i perinatalperioden	73	45	46	29	26	36
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	125	116	107	69	79	79
B-082	Medfødte misdannelser i nervesystem	16	10	8	7	7	5
B-083	Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer	47	53	31	21	17	27
B-084	Kromosomanomalier	12	23	22	23	24	22
B-085	Andre medfødte misdannelser	50	30	46	17	30	26
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	2.121	1.017	597	643	625	718
B-086	Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation))	249	145	126	199	236	271
B-087	Pludselig uventet spædbarnsdød	13	9	8	4	4	2
B-088	Ukendt og uspecificeret årsag til død	1.766	798	432	366	313	347
B-089	Andre symptomer og abnorme fund	93	65	31	75	72	98
A-19	Ulykker	1.319	1.196	962	748	784	764
B-090	Faldulykker	543	250**	156	215	240	259
B-091	Transportulykker på land	424	338	267	151	151	142
B-092	Transportulykker på vand	12	11	8	1	4	9
B-093	Drukneulykker	34	31	35	19	29	29
B-094	Forgiftningsulykker med lægemidler	48	22	41	69	86	56

Tabel 5c: Dødsfald for mænd i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
B-095	Forgiftningsulykker med narkotika, psykodyseptika og psykotrope stoffer	80	100	84	49	82	64
B-096	Andre forgiftningsulykker	24	17	11	17	14	17
B-097*	Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling	1	1	-	18	18	15
B-098	Andre ulykker	153	426**	360	208	159	172
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	625	533	457	396	436	421
B-099	Selvforgiftning	190	124	96	86	92	97
B-100	Selv mord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning	239	237	203	173	203	183
B-101	Selv mord og selvmordsforsøg ved drukning	29	21	14	18	13	14
B-102	Andre former for selvmord og selvmordsforsøg	167	151	144	119	128	126
A-21/B-103	Drab, overfald	41	35	37	21	23	27
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	111	126	124	31	20	17
B-104	Forgiftning med uvis omstændighed	67	88	78	20	7	7
B-105	Drukning med uvis omstændighed	13	17	11	4	3	4
B-106	Andre hændelser med uvis omstændighed	31	21	35	7	10	6
A-23/ B-107	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	1	-
A-24/	Dødsfald uden medicinske oplysninger	203	70	241	308	307	297
	Total	31.266	27.831	26.622	26.047	26.175	26.615

* Kodningen af dødsfald i denne gruppe (B-097) er ændret fra 2007, og tallene for 2015, 2016 og 2017 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år

** Kodningen er ændret for denne gruppe (B-098) i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO)

Tabel 5d: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd pr. 100.000, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	16,3	7,9	15,2	16,6	16,8	18,7
B-001	Tuberkulose	1,0	1,0	0,9	0,4	0,5	0,4
B-002	Infektion med meningokokker	0,4	0,1	-	-	0,1	0,1
B-003	AIDS (HIV-sygdom)	8,7	0,9	1,1	0,3	0,6	0,6
B-004	Viral leverbetændelse	0,1	0,4	0,6	0,4	0,4	0,5
B-005	Andre infektionssygdomme	6,2	5,5	12,6	15,6	15,1	17,1
A-02	Kræft	369,6	351,2	328,1	287,2	278,7	276,6
B-006	Kræft i læbe, mundhule og svælg	7,4	8,8	8,6	8,1	7,7	6,6
B-007	Kræft i spiserør	10,3	11,9	11,4	10,2	9,8	11,0
B-008	Kræft i mavesæk	13,1	10,4	9,7	8,7	9,1	9,1
B-009	Kræft i tyktarm	34,4	30,4	29,1	23,5	23,4	23,1
B-010	Kræft i endetarm	16,0	14,7	12,7	9,9	10,2	8,4
B-011	Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud)	0,3	0,2	0,3	0,6	0,7	0,7
B-012	Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje	8,0	6,3	8,6	9,2	9,0	9,2
B-013	Kræft i bugspytkirtel	14,8	16,8	15,3	16,0	16,8	17,7
B-014	Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler	0,6	0,8	0,7	0,4	0,5	0,2
B-015	Kræft i strubehoved	4,5	4,4	3,8	2,5	1,7	1,9
B-016	Kræft i luftrør, bronkie, lunge	96,4	86,0	79,4	64,8	61,2	61,1
B-017	Kræft i lungehinder	2,0	2,0	1,1	2,6	2,1	2,7
B-018	Kræft i knogler og ledbrusk	0,8	0,7	0,6	0,7	0,5	0,7
B-019	Ondartet modermærkekræft i hud	5,0	4,7	5,2	5,4	5,6	4,9
B-020	Kræft i bryst	0,2	0,4	0,5	-	0,2	0,2
B-021	Kræft i livmoderhals	•	•	•	•	•	•
B-022	Kræft i andre dele af livmoderen	•	•	•	•	•	•
B-023	Kræft i æggestok og nærliggende strukturer	•	•	•	•	•	•
B-024	Kræft i blærehalskirtel	53,0	53,2	51,6	44,8	45,3	45,3
B-025	Kræft i testikel	1,1	0,8	0,5	0,4	0,3	0,3
B-026	Kræft i nyre (excl. nyrebækken)	8,4	9,3	8,6	6,3	6,0	5,5
B-027	Kræft i urinblære	21,7	19,8	16,2	12,6	12,4	10,4
B-028	Kræft i andre dele af urinveje	0,8	1,2	0,9	1,9	1,6	1,8
B-029	Kræft i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	7,3	8,0	6,8	9,0	9,9	8,3
B-030	Kræft i skjoldbruskkirtlen	0,5	0,7	0,4	0,4	0,6	0,6
B-031	Kræft i lymfatisk væv	16,0	14,3	13,0	12,5	10,4	12,7

Tabel 5d: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd pr. 100.000, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
B-032	Leukæmi	12,2	10,9	11,2	10,1	9,5	8,8
B-033	Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv	0,2	0,1	0,3	-	0,1	0,2
B-034	Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation	34,7	34,5	31,8	26,5	24,1	25,0
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	11,0	11,0	9,6	6,3	5,9	5,9
B-035	Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	2,5	1,6	1,9	0,7	0,4	0,6
B-036	Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet	8,5	9,4	7,7	5,6	5,5	5,3
A-04/ B-037	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	2,9	4,4	3,6	4,3	4,5	4,7
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	21,8	43,2	39,9	33,1	35,6	33,3
B-038	For lavt stofskifte	-	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2
B-039	Sukkersyge	18,0	34,6	30,8	27,4	29,6	27,1
B-040	Underernæring og fejlnæring	0,1	1,2	0,5	0,2	0,2	0,0
B-041	Cystisk fibrose	0,1	0,1	0,0	0,3	0,1	0,2
B-042	Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskiftesygdomme	3,6	7,2	8,4	5,2	5,7	5,7
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	21,6	34,4	51,6	59,3	56,9	53,4
B-043	Demens (excl. Alzheimers demenssygdom)	13,4	18,0	25,8	38,0	38,3	37,8
B-044	Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug	7,0	14,5	20,9	17,5	15,6	12,6
B-045	Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani	0,6	0,6	0,9	0,7	0,9	0,8
B-046	Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser	0,3	0,3	1,3	1,2	0,9	0,8
B-047	Affektive sindslidelser	-	0,5	1,4	0,9	0,3	0,8
B-048	Spiseforstyrrelser	-	-	-	-	-	-
B-049	Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	0,3	0,5	1,3	0,9	0,9	0,6
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	21,1	26,3	27,5	40,0	42,4	41,4

Tabel 5d: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd pr. 100.000, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
B-050	Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningokokker)	1,2	0,6	0,8	0,3	0,3	0,3
B-051	Parkinsons sygdom (paralysis agitans)	5,9	9,1	6,6	9,9	10,0	9,3
B-052	Alzheimers demenssygdom	3,0	5,2	9,2	16,9	18,9	19,6
B-053	Multipel (dissemineret) sklerose	2,4	2,1	1,4	1,7	1,6	2,0
B-054	Epilepsi	1,3	1,4	2,5	2,2	2,4	1,9
B-055	Hjerneskode hos små børn (paralysis cerebri infantilis)	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
B-056	Andre sygdomme i nervesystemet og sansorganerne	7,3	7,8	6,8	8,7	8,9	8,1
A-08	Hjertesygdomme	434,5	334,5	260,4	164,3	163,2	158,6
B-057	Iskæmiske hjertesygdomme	332,2	232,1	164,3	83,5	80,8	77,0
B-058	Blodtryksforhøjelse	7,0	10,5	12,9	16,7	18,9	17,4
B-059	Andre hjertesygdomme	95,3	91,9	83,1	64,1	63,5	64,1
A-09	Andre kredsløbssygdomme	176,2	146,8	139,0	81,5	79,0	73,5
B-060	Lungeemboli	7,0	4,7	4,6	2,9	2,7	2,8
B-061	Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cerebri)	121,5	101,0	97,1	59,1	56,1	53,1
B-062	Andre kredsløbssygdomme	47,7	41,2	37,3	19,5	20,1	17,6
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	144,3	121,1	117,8	111,8	105,6	111,4
B-063	Influenza	3,5	0,8	0,7	0,6	1,1	1,1
B-064	Lungebetændelse	48,1	26,7	41,5	35,6	32,7	36,0
B-065	Astma	5,1	2,3	1,5	1,0	1,2	1,1
B-066	Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL)	78,2	82,4	63,2	62,6	58,5	59,5
B-067	Andre sygdomme i åndedrætsorganer	9,4	9,0	10,9	11,9	12,1	13,8
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	65,9	65,0	57,7	39,5	35,8	37,0
B-068	Mavesår, sår på tolvfingertarm og anastomosesår	13,9	11,7	9,0	4,4	3,3	3,4
B-069	Kronisk leversygdom	23,0	22,1	20,2	14,5	14,0	14,6
B-070	Andre sygdomme i fordøjelsesorganer	29,0	31,2	28,5	20,6	18,5	19,0
A-12/B-071	Sygdomme i hud og underhud	0,7	1,0	1,1	0,9	1,1	0,8
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	3,4	4,5	4,0	4,9	4,2	4,4
B-072	Leddegigt	0,4	0,8	0,7	0,9	0,8	0,6

Tabel 5d: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd pr. 100.000, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
B-073	Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	3,0	3,7	3,4	4,0	3,4	3,8
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	19,6	17,9	24,4	16,8	16,5	18,5
B-074	Sygdomme i nyre og ureter	13,0	12,1	13,8	10,2	11,6	12,6
B-075	Andre sygdomme i urinveje	3,8	3,2	6,6	5,3	3,6	4,4
B-076	Sygdomme i mandlige kønsorganer	2,8	2,6	4,0	1,3	1,3	1,5
B-077	Sygdomme i brystkirtel	•	•	•	•	•	•
B-078	Sygdomme i kvindelige kønsorganer	•	•	•	•	•	•
A-15/B-079	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	•	•	•	•	•	•
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	3,9	3,4	3,5	2,9	3,1	3,4
B-080	Immaturitet og præmaturitet	1,2	1,8	1,7	1,7	2,0	1,9
B-081	Andre sygdomme, der opstår i perinatalperioden	2,7	1,6	1,8	1,2	1,1	1,5
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	4,8	4,3	4,2	2,5	2,8	2,9
B-082	Medfødte misdannelser i nervesystem	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2
B-083	Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer	1,8	1,9	1,2	0,8	0,6	1,0
B-084	Kromosomanomalier	0,5	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7
B-085	Andre medfødte misdannelser	1,9	1,1	1,9	0,6	1,1	0,9
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	105,5	50,5	28,4	25,3	24,0	26,8
B-086	Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation))	16,7	9,0	7,4	9,1	10,5	11,7
B-087	Pludselig uventet spædbarnsdød	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1
B-088	Ukendt og uspecificeret årsag til død	83,1	37,9	19,1	13,1	10,6	11,5
B-089	Andre symptomer og abnorme fund	5,1	3,3	1,6	3,0	2,8	3,5
A-19	Ulykker	60,8	54,5	41,6	28,0	28,9	27,8
B-090	Faldulykker	30,3	13,0**	7,2	8,3	9,3	9,8
B-091	Transportulykker på land	16,4	13,3	10,5	5,6	5,4	4,9
B-092	Transportulykker på vand	0,5	0,4	0,3	0,0	0,1	0,3
B-093	Drukneulykker	1,3	1,2	1,3	0,6	1,0	0,9
B-094	Forgiftningsulykker med lægemidler	1,8	0,8	1,6	2,5	3,1	2,0
B-095	Forgiftningsulykker med narkotika, psyko-dysleptika og psykotrope stoffer	3,0	3,7	3,2	1,8	3,0	2,4

Tabel 5d: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd pr. 100.000, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
B-096	Andre forgiftningsulykker	1,0	0,7	0,4	0,5	0,5	0,6
B-097*	Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling	0,0	0,0	-	0,6	0,6	0,5
B-098	Andre ulykker	6,5	21,4**	17,1	8,0	6,0	6,3
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	25,6	21,2	18,0	13,8	15,1	14,4
B-099	Selv forgiftning	7,7	4,9	3,7	3,0	3,1	3,3
B-100	Selv mord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning	9,9	9,6	8,1	6,1	7,1	6,3
B-101	Selv mord og selvmordsforsøg ved drukning	1,2	0,8	0,6	0,6	0,4	0,4
B-102	Andre former for selv mord og selvmordsforsøg	6,8	5,9	5,7	4,1	4,4	4,3
A-21/B-103	Drab, overfald	1,6	1,3	1,4	0,7	0,9	1,0
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	4,3	4,8	4,7	1,1	0,7	0,6
B-104	Forgiftning med uvis omstændighed	2,5	3,3	3,0	0,7	0,3	0,3
B-105	Drukning med uvis omstændighed	0,5	0,7	0,4	0,1	0,1	0,1
B-106	Andre hændelser med uvis omstændighed	1,2	0,8	1,3	0,3	0,3	0,2
A-23/B-107	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	0,0	-
A-24/B-108	Dødsfald uden medicinske oplysninger	8,0	3,3	11,1	11,7	11,7	11,0
	Total	1.523	1.312,8	1192,9	952,7	932,9	926,0

* Kodningen af dødsfald i denne gruppe (B-097) er ændret fra 2007, og tallene for 2015, 2016 og 2017 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år

** Kodningen er ændret for denne gruppe (B-098) i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO)

Tabel 5e: Dødsfald for kvinder i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	251	198	384	562	475	512
B-001	Tuberkulose	25	15	8	5	7	2
B-002	Infektion med meningokokker	8	8	2	1	-	1
B-003	AIDS (HIV-sygdom)	28	5	9	4	3	3
B-004	Viral leverbetændelse	3	5	4	8	8	2
B-005	Andre infektionssygdomme	187	165	361	544	457	504
A-02	Kræft	7.752	7.646	7.519	7.481	7.683	7.495
B-006	Kræft i læbe, mundhule og svælg	84	93	93	103	95	115
B-007	Kræft i spiserør	110	132	113	98	127	88
B-008	Kræft i mavesæk	201	133	172	132	147	158
B-009	Kræft i tyktarm	758	822	795	693	700	679
B-010	Kræft i endetarm	242	245	221	187	193	164
B-011	Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud)	13	14	11	23	24	18
B-012	Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje	125	106	106	167	143	153
B-013	Kræft i bugspytkirtel	380	408	411	491	466	561
B-014	Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler	6	7	7	5	5	7
B-015	Kræft i strubehoved	28	24	13	15	20	17
B-016	Kræft i luftrør, bronkie, lunge	1.354	1.433	1.651	1.844	1.800	1.827
B-017	Kræft i lungehinder	19	9	7	20	20	14
B-018	Kræft i knogler og ledbrusk	15	12	14	12	14	7
B-019	Ondartet modermærkekæft i hud	103	108	109	103	112	118
B-020	Kræft i bryst	1.476	1.329	1.254	1.099	1.134	1.135
B-021	Kræft i livmoderhals	177	142	135	98	116	93
B-022	Kræft i andre dele af livmoderen	224	180	169	171	215	158
B-023	Kræft i æggestok og nærliggende strukturer	448	465	403	371	412	352
B-024	Kræft i blærehalskirtel	•	•	•	•	•	•
B-025	Kræft i testikel	•	•	•	•	•	•
B-026	Kræft i nyre (excl. nyrebækken)	148	154	132	109	135	111
B-027	Kræft i urinblære	163	185	181	145	143	117
B-028	Kræft i andre dele af urinveje	18	19	16	29	26	29
B-029	Kræft i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	147	154	165	195	211	226
B-030	Kræft i skjoldbruskkirtlen	18	23	26	26	27	22
B-031	Kræft i lymfatisk væv	329	292	276	261	286	258

Tabel 5e: Dødsfald for kvinder i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
B-032	Leukæmi	235	212	204	228	194	191
B-033	Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv	-	-	1	-	1	1
B-034	Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation	931	945	834	855	916	875
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	220	260	244	163	162	151
B-035	Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	53	51	49	38	18	28
B-036	Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet	167	209	195	125	144	123
A-04/ B-037	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	66	115	142	149	123	131
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	570	936	1.040	868	775	811
B-038	For lavt stofskifte	4	15	30	23	21	21
B-039	Sukkersyge	411	675	628	630	586	585
B-040	Underernæring og fejlnæring	2	27	34	7	12	6
B-041	Cystisk fibrose	2	4	5	2	7	3
B-042	Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskiftesygdomme	151	215	343	206	148	196
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	511	863	1.369	1.988	2.094	2.225
B-043	Demens (excl. Alzheimers demenssygdom)	422	696	1.074	1.723	1.830	1.988
B-044	Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug	54	102	150	154	170	128
B-045	Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani	8	12	11	7	10	10
B-046	Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paraniode psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser	4	11	34	36	25	24
B-047	Affektive sindslidelser	10	24	67	41	36	41
B-048	Spiseforstyrrelser	2	6	6	2	2	2

Tabel 5e: Dødsfald for kvinder i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
B-049	Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	11	12	27	24	20	31
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	435	582	795	1.286	1.391	1.376
B-050	Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningokokker)	29	25	24	8	9	9
B-051	Parkinsons sygdom (paralysis agitans)	91	137	133	199	227	205
B-052	Alzheimers demenssygdom	89	162	376	756	812	821
B-053	Multipel (dissemineret) sklerose	67	55	62	77	74	72
B-054	Epilepsi	20	26	32	39	51	35
B-055	Hjerneskode hos små børn (paralysis cerebri infantilis)	1	3	6	6	2	5
B-056	Andre sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	138	174	162	201	216	228
A-08	Hjertesygdomme	8.399	6.741	5.497	3.918	3.885	3.709
B-057	Iskæmiske hjertesygdomme	6.019	4.368	3.165	1.662	1.548	1.436
B-058	Blodtryksforhøjelse	196	272	367	559	606	585
B-059	Andre hjertesygdomme	2.184	2.101	1.965	1.697	1.731	1.688
A-09	Andre kredsløbssygdomme	4.520	4.036	3.637	2.544	2.322	2.334
B-060	Lungeemboli	214	141	110	112	82	107
B-061	Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cerebri)	3.209	2.962	2.741	1.964	1.826	1.795
B-062	Andre kredsløbssygdomme	1.097	933	786	468	415	432
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	2.824	2.795	2.782	3.144	3.229	3.401
B-063	Influenza	86	39	28	10	33	37
B-064	Lungebetændelse	1.105	677	943	955	927	918
B-065	Astma	139	128	58	42	39	54
B-066	Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL)	1.301	1.782	1.566	1.854	1.922	2.043
B-067	Andre sygdomme i åndedrætsorganer	193	169	187	283	308	349
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	1.422	1.353	1.481	1.007	1.058	996
B-068	Mavesår, sår på tolvfingertarm og anastomosersår	396	340	295	129	132	96
B-069	Kronisk leversygdom	300	227	266	193	230	236
B-070	Andre sygdomme i fordøjelsesorganer	726	786	920	685	696	663
A-12/ B-071	Sygdomme i hud og underhud	37	35	67	32	47	46

Tabel 5e: Dødsfald for kvinder i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	150	226	258	251	262	253
B-072	Leddegigt	41	60	57	54	57	57
B-073	Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	109	166	201	197	205	195
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	303	326	420	422	420	445
B-074	Sygdomme i nyre og ureter	234	210	238	237	249	263
B-075	Andre sygdomme i urinveje	62	103	171	176	167	173
B-076	Sygdomme i mandlige kønsorganer	•	•	•	•	•	•
B-077	Sygdomme i brystkirtel	-	1	-	3	-	2
B-078	Sygdomme i kvindelige kønsorganer	7	12	11	6	3	6
A-15/B-079	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	7	-	-	1	2	1
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	68	69	74	60	55	62
B-080	Immaturitet og præmaturitet	19	39	32	33	33	39
B-081	Andre sygdomme, der opstår i perinatalperioden	49	30	42	26	22	23
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	108	104	76	66	70	65
B-082	Medfødte misdannelser i nervesystem	20	13	9	4	7	6
B-083	Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer	33	29	20	14	10	21
B-084	Kromosomanomalier	23	26	21	24	27	21
B-085	Andre medfødte misdannelser	32	36	26	23	25	17
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	2.579	1.532	1.003	1.151	1.180	1.243
B-086	Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation))	688	493	495	693	814	763
B-087	Pludselig uventet spædbarnsdød	10	7	3	5	0	4
B-088	Ukendt og uspecificeret årsag til død	1.736	914	451	329	256	325
B-089	Andre symptomer og abnorme fund	145	118	54	123	110	151
A-19	Ulykker	1.145	1.175	748	588	617	580
B-090	Faldulykker	773	332**	130	263	282	274
B-091	Transportulykker på land	204	158	85	58	61	45
B-092	Transportulykker på vand	1	2	1	1	-	1
B-093	Drukneulykker	4	6	7	8	4	3
B-094	Forgiftningsulykker med lægemidler	20	20	24	33	34	31

Tabel 5e: Dødsfald for kvinder i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2015	2016	2017
B-095	Forgiftningsulykker med narkotika, psykodysleptika og psykotrope stoffer	27	22	16	20	24	17
B-096	Andre forgiftningsulykker	19	5	7	3	6	7
B-097*	Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling	4	4	1	16	14	25
B-098	Andre ulykker	93	626**	477	186	192	177
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	299	195	174	179	145	165
B-099	Selvforgiftning	121	83	75	75	62	78
B-100	Selv mord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning	81	55	45	56	47	55
B-101	Selv mord og selvmordsforsøg ved drukning	46	24	12	20	7	9
B-102	Andre former for selv mord og selvmordsforsøg	51	33	42	28	29	23
A-21/B-103	Drab, overfald	22	32	17	12	15	9
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	62	64	63	10	10	11
B-104	Forgiftning med uvis omstændighed	46	48	45	8	6	5
B-105	Drukning med uvis omstændighed	7	6	4	1	1	0
B-106	Andre hændelser med uvis omstændighed	9	10	14	1	3	6
A-23/B-107	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	-	-
A-24/B-108	Dødsfald uden medicinske oplysninger	109	90	262	292	293	303
	Total	31.859	29.373	28.052	26.175	26.315	26.324

* Kodningen af dødsfald i denne gruppe (B-097) er ændret fra 2007, og tallene for 2015, 2016 og 2017 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år

** Kodningen er ændret for denne gruppe (B-098) i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO)

Tabel 5f: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	8,1	6,1	11,4	14,6	12,2	12,8
B-001	Tuberkulose	0,8	0,5	0,3	0,2	0,2	0,1
B-002	Infektion med meningokokker	0,3	0,3	0,1	0,0	-	0,0
B-003	AIDS (HIV-sygdom)	1,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1
B-004	Viral leverbetændelse	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1
B-005	Andre infektionssygdomme	5,8	5,0	10,5	13,9	11,6	12,6
A-02	Kræft	264,2	252,5	238,8	206,8	208,8	199,5
B-006	Kræft i læbe, mundhule og svælg	2,9	3,1	2,9	2,9	2,6	3,2
B-007	Kræft i spiserør	3,7	4,3	3,6	2,6	3,4	2,3
B-008	Kræft i mavesæk	6,6	4,3	5,5	3,8	4,0	4,3
B-009	Kræft i tyktarm	24,6	26,1	24,1	18,8	18,7	17,6
B-010	Kræft i endetarm	8,1	7,9	6,7	5,2	5,2	4,4
B-011	Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud)	0,4	0,5	0,3	0,6	0,7	0,5
B-012	Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje	4,1	3,6	3,4	4,6	4,0	4,1
B-013	Kræft i bugspytkirtel	12,8	13,4	13,1	13,5	12,6	14,8
B-014	Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
B-015	Kræft i strubehoved	1,0	0,8	0,4	0,4	0,5	0,5
B-016	Kræft i luftrør, bronkie, lunge	47,7	48,7	54,3	51,0	48,9	48,3
B-017	Kræft i lungehinder	0,7	0,3	0,2	0,6	0,5	0,4
B-018	Kræft i knogler og ledbrusk	0,5	0,4	0,4	0,3	0,4	0,2
B-019	Ondartet modermærkekræft i hud	3,7	3,7	3,5	3,0	3,2	3,3
B-020	Kræft i bryst	51,8	44,7	40,0	30,6	31,1	31,0
B-021	Kræft i livmoderhals	6,2	4,9	4,6	3,0	3,4	2,8
B-022	Kræft i andre dele af livmoderen	7,5	5,9	5,4	4,6	5,7	4,1
B-023	Kræft i æggestok og nærliggende strukturer	15,8	16,0	13,0	10,4	11,5	9,5
B-024	Kræft i blærehalskirtel	•	•	•	•	•	•
B-025	Kræft i testikel	•	•	•	•	•	•
B-026	Kræft i nyre (excl. nyrebækken)	4,9	5,1	4,2	2,9	3,7	2,9
B-027	Kræft i urinblære	5,3	5,9	5,5	4,0	3,8	3,1
B-028	Kræft i andre dele af urinveje	0,6	0,6	0,5	0,9	0,7	0,7
B-029	Kræft i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	5,3	5,3	5,5	5,7	6,0	6,4
B-030	Kræft i skjoldbruskkirtlen	0,6	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6
B-031	Kræft i lymfatisk væv	11	9,6	8,5	7,0	7,6	6,8
B-032	Leukæmi	7,9	6,8	6,4	6,2	5,2	5,1

Tabel 5f: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
B-033	Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv	-	-	0,0	-	0,0	0,0
B-034	Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation	30,3	29,8	25,5	23,2	24,5	22,8
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	7,1	7,9	7,2	4,4	4,2	3,8
B-035	Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	1,9	1,7	1,6	1,1	0,5	0,7
B-036	Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet	5,2	6,2	5,6	3,3	3,7	3,1
A-4/ B-037	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	2,0	3,4	4,0	3,7	3,2	3,4
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	18,5	28,9	30,4	22,8	20,2	20,5
B-038	For lavt stofskifte	0,1	0,4	0,9	0,6	0,5	0,5
B-039	Sukkersyge	13,4	20,9	18,6	16,6	15,1	14,7
B-040	Underernæring og fejlnæring	0,1	0,7	1,0	0,2	0,3	0,2
B-041	Cystisk fibrose	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1
B-042	Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskiftesygdomme	4,9	6,7	9,8	5,4	4,0	5,0
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	15,6	25,0	38,4	50,2	52,5	54,4
B-043	Demens (excl. Alzheimers demenssygdom)	12,3	19,2	28,8	42,6	45,0	48,0
B-044	Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug	2,0	3,7	5,1	4,5	4,9	3,6
B-045	Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani	0,3	0,4	0,4	0,2	0,3	0,3
B-046	Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser	0,1	0,3	1,0	1,0	0,7	0,6
B-047	Affektive sindslidelser	0,3	0,7	2,0	1,1	1,0	1,1
B-048	Spiseforstyrrelser	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
B-049	Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	0,4	0,4	0,9	0,7	0,6	0,8
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	14,4	18,6	23,7	33,7	36,2	35,1
B-050	Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningokokker)	1,0	0,8	0,8	0,3	0,3	0,3
B-051	Parkinsons sygdom (paralysis agitans)	2,8	4,1	3,8	5,2	5,9	5,2

Tabel 5f: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
B-052	Alzheimers demenssygdom	2,8	4,9	10,6	19,0	20,3	20,2
B-053	Multipel (dissemineret) sklerose	2,4	2,0	2,1	2,2	2,1	2,0
B-054	Epilepsi	0,7	0,9	1,1	1,1	1,5	1,0
B-055	Hjerneskode hos små børn (paralysis cereb- ralis infantilis)	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2
B-056	Andre sygdomme i nervesystemet og san- seorganerne	4,7	5,8	5,2	5,7	6,1	6,2
A-08	Hjertesygdomme	256,8	196,8	155,3	100,2	97,4	92,0
B-057	Iskæmiske hjertesygdomme	184,2	127,6	89,5	42,7	39,2	35,8
B-058	Blodtryksforhøjelse	6,3	8,2	10,6	14,1	15,0	14,4
B-059	Andre hjertesygdomme	66,3	61,0	55,1	43,3	43,2	41,8
A-09	Andre kredsløbssygdomme	137,7	119	104,0	65,7	59,2	58,8
B-060	Lungeemboli	6,8	4,4	3,3	3,0	2,1	2,8
B-061	Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cereb- ralis)	97,7	87,2	78,3	50,5	46,5	45,0
B-062	Andre kredsløbssygdomme	33,1	27,3	22,4	12,2	10,6	11,1
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	89,3	86,9	82,7	82,4	83,3	85,6
B-063	Influenza	2,6	1,1	0,8	0,3	1,0	0,9
B-064	Lungebetændelse	33,1	19	25,7	23,9	22,9	22,2
B-065	Astma	4,7	4,1	1,8	1,1	1,0	1,4
B-066	Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL)	42,8	57,5	48,9	49,7	50,4	52,2
B-067	Andre sygdomme i åndedrætsorganer	6,1	5,2	5,5	7,4	7,9	8,9
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	46,4	42,0	44,7	27,1	28,2	26,2
B-068	Mavesår, sår på tolvfingertarm og anasto- mosesår	12,3	10,0	8,5	3,4	3,5	2,4
B-069	Kronisk leversygdom	11,4	8,2	9,2	5,7	6,7	6,8
B-070	Andre sygdomme i fordøjelsesorganer	22,7	23,7	27,1	18,0	18,1	16,9
A-12/B- 071	Sygdomme i hud og underhud	1,1	1,0	1,9	0,8	1,2	1,2
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	5,0	6,9	7,7	6,4	6,7	6,3
B-072	Leddegigt	1,4	1,9	1,7	1,4	1,5	1,4
B-073	Andre sygdomme i knogler, muskler og bin- devæv	3,6	5,0	6,0	5,0	5,3	4,9
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	9,5	9,8	12,1	10,7	10,5	10,9
B-074	Sygdomme i nyre og ureter	7,5	6,4	7,0	6,1	6,3	6,6
B-075	Andre sygdomme i urinveje	1,8	2,9	4,8	4,3	4,0	4,2

Tabel 5f: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
B-076	Sygdomme i mandlige kønsorganer	•	•	•	•	•	•
B-077	Sygdomme i brystkirtel	-	0,0	-	0,1	-	0,1
B-078	Sygdomme i kvindelige kønsorganer	0,2	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1
A-15/B-079	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	0,3	-	0,0	0,0	0,1	0,0
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	2,6	2,7	3,0	2,6	2,5	2,7
B-080	Immaturitet og præmaturitet	0,7	1,5	1,3	1,5	1,5	1,7
B-081	Andre sygdomme, der opstår i perinatalperioden	1,9	1,2	1,7	1,1	1,0	1,0
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	4,2	3,9	2,8	2,4	2,3	2,3
B-082	Medfødte misdannelser i nervesystem	0,8	0,5	0,4	0,2	0,3	0,3
B-083	Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer	1,3	1,1	0,8	0,5	0,3	0,8
B-084	Kromosomanomalier	0,9	1,0	0,8	0,9	0,9	0,7
B-085	Andre medfødte misdannelser	1,2	1,3	0,9	0,8	0,8	0,6
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	79,7	44,2	27,2	28,3	28,3	29,9
B-086	Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation))	20,0	13,2	12,8	16,4	19,2	17,9
B-087	Pludselig uventet spædbarnsdød	0,4	0,3	0,1	0,2	0,0	0,2
B-088	Ukendt og uspecificeret årsag til død	55,0	27,4	12,8	8,6	6,5	8,2
B-089	Andre symptomer og abnorme fund	4,3	3,3	1,5	3,0	2,7	3,6
A-19	Ulykker	36,3	35,5	21,9	16,0	16,6	15,3
B-090	Faldulykker	23,1	9,6**	3,7	6,7	7,1	6,8
B-091	Transportulykker på land	7,2	5,6	3,0	1,8	1,9	1,4
B-092	Transportulykker på vand	0,0	0,1	0,0	0,0	-	0,0
B-093	Drukneulykker	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1
B-094	Forgiftningsulykker med lægemidler	0,8	0,7	0,9	1,2	1,2	1,0
B-095	Forgiftningsulykker med narkotika, psykodysleptika og psykotrope stoffer	1,0	0,8	0,6	0,7	0,9	0,6
B-096	Andre forgiftningsulykker	0,7	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
B-097*	Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling	0,1	0,1	0,0	0,5	0,4	0,6
B-098	Andre ulykker	3,2	18,1**	13,2	4,7	4,8	4,4
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	11,0	6,9	6,0	5,8	4,8	5,2
B-099	Selv forgiftning	4,5	3,0	2,6	2,3	2,0	2,4

Tabel 5f: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
B-100	Selv mord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning	2,9	1,9	1,6	1,9	1,6	1,9
B-101	Selv mord og selvmordsforsøg ved drukning	1,7	0,8	0,4	0,6	0,2	0,3
B-102	Andre former for selvmord og selvmordsforsøg	1,9	1,1	1,5	1,0	1,0	0,7
A-21/B-103	Drab, overfald	0,8	1,2	0,6	0,4	0,5	0,3
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	2,3	2,3	2,3	0,3	0,3	0,4
B-104	Forgiftning med uvis omstændighed	1,7	1,8	1,6	0,3	0,2	0,2
B-105	Drukning med uvis omstændighed	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
B-106	Andre hændelser med uvis omstændighed	0,3	0,4	0,5	0,0	0,1	0,2
A-23/B-107	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	-	-
A-24/B-108	Dødsfald uden medicinske oplysninger	4,0	2,7	7,6	7,7	7,7	7,7
	Total	1.017	904,1	833,6	693,0	686,8	674,3

* Kodningen af dødsfald i denne gruppe (B-097) er ændret fra 2007, og tallene for 2015, 2016 og 2017 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år

** Kodningen er ændret for denne gruppe (B-098) i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO)

4. Oversigt over diagnoseintervaller i A- og B - listen for dødsårsager

Tabel 6: Grupperne i B - listen er underdelinger af den ovenfor stående A-gruppe. Er både A- og B-gruppen angivet i første kolonne (eks. A-04/B-037), er der ingen undergrupper, og samme gruppe optræder i både A- og B - listen.

Gruppe	Navn	Inkluderede ICD10-koder
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	A00-B99
B-001	Tuberkulose	A15-19, B90
B-002	Infektion med meningokokker	A39
B-003	AIDS (HIV-sygdom)	B20-24
B-004	Viral leverbetændelse	B15-19
B-005	Andre infektionssygdomme	A00-09, A20-38, A40-99, B00-09, B25-89, B91-99
A-02	Kræft	C00-97
B-006	Kræft i læbe, mundhule og svælg	C00-14
B-007	Kræft i spiserør	C15
B-008	Kræft i mavesæk	C16
B-009	Kræft i tyktarm	C18-19
B-010	Kræft i endetarm	C20
B-011	Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud)	C21
B-012	Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje	C22
B-013	Kræft i bugspytkirtel	C25
B-014	Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler	C30-31
B-015	Kræft i strubehoved	C32
B-016	Kræft i luftrør, bronkie, lunge	C33-34
B-017	Kræft i lungehinder	C384, C450
B-018	Kræft i knogler og ledbrusk	C40-41
B-019	Ondartet modermærkekræft i hud	C43
B-020	Kræft i bryst	C50
B-021	Kræft i livmoderhals	C53
B-022	Kræft i andre dele af livmoderen	C54-55
B-023	Kræft i æggestok og nærliggende strukturer	C56, C570-C574

Gruppe	Navn	Inkluderede ICD10-koder
B-024	Kræft i blærehalskirtel	C61
B-025	Kræft i testikel	C62
B-026	Kræft i nyre (excl. nyrebækken)	C64
B-027	Kræft i urinblære	C67
B-028	Kræft i andre dele af urinveje	C65, C66, C68
B-029	Kræft i hjernen, hjernehinder og andre dele af centralnervesyste- met	C70-C72
B-030	Kræft i skjoldbruskkirtlen	C73
B-031	Kræft i lymfatisk væv	C81-90
B-032	Leukæmi	C91-95
B-033	Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv	C96
B-034	Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden spe- cifikation	C17, C23-24, C26, C37, C380-383, C388, C39, C44, C451-459, C46-49, C51-52, C577-579, C58-60, C63, C69, C74-80, C97
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	D00-48
B-035	Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernehinder og andre dele af centralnervesystemet	D32-33, D42-43
B-036	Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnerve- systemet	D00-09, D10-31, D34-41, D44- 48
A-04/ B-037	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddra- ger immunsystem	D50-89
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskifte- sygdomme	E00-90
B-038	For lavt stofskifte	E00-03
B-039	Sukkersyge	E10-14
B-040	Underernæring og fejlnæring	E40-46
B-041	Cystisk fibrose	E84
B-042	Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskifte- sygdomme	E04-07, E15-34, E50-83, E85-89
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	F01, F03-99
B-043	Demens (excl. Alzheimers demenssygdom)	F01, F03

Gruppe	Navn	Inkluderede ICD10-koder
B-044	Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug	F10
B-045	Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani	F11-16, F18-19
B-046	Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paraniode psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser	F20-29
B-047	Affektive sindslidelser	F30-39
B-048	Spiseforstyrrelser	F50
B-049	Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	F04-09, F17, F40-48, F51-99
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	G00-31, G35-H95
B-050	Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningokokker)	G00-03
B-051	Parkinsons sygdom (paralysis agitans)	G20
B-052	Alzheimers demenssygdom	G30, (F00)
B-053	Multipel (dissemineret) sklerose	G35
B-054	Epilepsi	G40-41
B-055	Hjerneskade hos små børn (paralysis cereбрalis infantilis)	G80
B-056	Andre sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	G04-13, G21-25, G31, G36-37, G43-72, G81-99, H00-95
A-08	Hjertesygdomme	I00-25, I27, I30-51
B-057	Iskæmiske hjertesygdomme	I20-25
B-058	Blodtryksforhøjelse	I10-15
B-059	Andre hjertesygdomme	I00-09, I27, I30-51
A-09	Andre kredsløbssygdomme	I26, I28, I60-99
B-060	Lungeemboli	I26
B-061	Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cereбрalis)	I60-69
B-062	Andre kredsløbssygdomme	I28, I70-99
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	J00-99
B-063	Influenza	J10-11
B-064	Lungebetændelse	J12-18
B-065	Astma	J45-46
B-066	Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL)	J41-44, J47
B-067	Andre sygdomme i åndedrætsorganer	J00-09, J20-39, J40, J60-99
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	K00-92
B-068	Mavesår, sår på tolvfingertarm og anastomosesår	K25-28

Gruppe	Navn	Inkluderede ICD10-koder
B-069	Kronisk leversygdom	K70, K73-74
B-070	Andre sygdomme i fordøjelsesorganer	K00-22, K29-66, K71-72, K75-92
A-12/ B-071	Sygdomme i hud og underhud	L00-99
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	M00-99
B-072	Leddegigt	M05-06
B-073	Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	M00-02, M08-99
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	N00-98
B-074	Sygdomme i nyre og ureter	N00-29
B-075	Andre sygdomme i urinveje	N30-39
B-076	Sygdomme i mandlige kønsorganer	N40-51
B-077	Sygdomme i brystkirtel	N60-64
B-078	Sygdomme i kvindelige kønsorganer	N70-98
A-15/ B-079	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	O00-99
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	P00-96
B-080	Immaturitet og præmaturitet	P072-073
B-081	Andre sygdomme, der opstår i perinatalperioden	P00-05, P070-071, P08-96
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	Q00-99
B-082	Medfødte misdannelser i nervesystem	Q00-07
B-083	Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer	Q20-28
B-084	Kromosomanomalier	Q90-99
B-085	Andre medfødte misdannelser	Q10-18, Q30-89
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	R00-98, R999
B-086	Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation))	R54
B-087	Pludselig uventet spædbarnsdød	R95
B-088	Ukendt og uspecificeret årsag til død	R96-98, R999
B-089	Andre symptomer og abnorme fund	R00-53, R55-94
A-19	Ulykker	V01-X59, Y40-69, Y70-86, Y88
B-090	Faldulykker	W00-19
B-091	Transportulykker på land	V01-89, Y85

Gruppe	Navn	Inkluderede ICD10-koder
B-092	Transportulykker på vand	V90-94
B-093	Drukneulykker	W65-74
B-094	Forgiftningsulykker med lægemidler	X40-41, X43-44
B-095	Forgiftningsulykker med psykodysleptika og psykotrope stoffer	narkotika, X42
B-096	Andre forgiftningsulykker	X45-49
B-097	Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling	Y60-Y84, Y88
B-098	Andre ulykker	V95-V99, W20-64, W75-99, X00-39, X50-59, Y40-59, Y86
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	X60-84, Y870
B-099	Selv forgiftning	X60-69
B-100	Selv mord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning	X70
B-101	Selv mord og selvmordsforsøg ved drukning	X71
B-102	Andre former for selv mord og selvmordsforsøg	X72-84, Y870
A-21/ B-103	Drab, overfald	X85-99, Y00-09, Y871
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	Y10-34, Y872, Y899
B-104	Forgiftning med uvis omstændighed	Y10-19
B-105	Drukning med uvis omstændighed	Y21
B-106	Andre hændelser med uvis omstændighed	Y20, Y22-34, Y872, Y899
A-23/ B-107	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	Y35-36, Y890-891
A-24/ B-108	Dødsfald uden medicinske oplysninger	R990 (DK) *

* Dødsfald uden medicinske oplysninger om dødsårsagen registreres i det danske dødsårsagsregister med koden R990, som ikke anvendes internationalt.