

RAPPORT

2017

Dødsårsagsregisteret 2016

Tal og analyse



**SUNDHEDSDATA-
STYRELSEN**

Signaturforklaring

- >> Gentagelse
- Nul
- 0 Mindre end ½ af den anvendte enhed
- 0,0 Mindre end ½ af den anvendte enhed
- Tal kan efter sagens natur ikke forekomme
- .. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn
- ... Oplysning foreligger ikke
- * Foreløbige anslåede tal
- Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databrudet er ikke fuldt sammenlignelige

Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen.

Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse.

Udgiver	Sundhedsdatastyrelsen
Ansvarlig institution	Sundhedsdatastyrelsen, Datakvalitet og - indhold
Design	Sundhedsdatastyrelsen
Copyright	Sundhedsdatastyrelsen
Version	1
Versionsdato	7. november 2017
Web-adresse	www.sundhedsdata.dk
Titel	Dødsårsagsregisteret 2016

Rapport kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Indhold

1.	Dødsårsager	4
1.1	Kræftdødelighed	4
1.2	Hjertedødelighed	7
1.3	Sygdomme i åndedrætsorganer	9
1.4	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	11
1.5	Udvikling i andre grupper	12
1.5.1	Stigning i dødelighed af Alzheimers demenssygdom	12
1.5.2	Stigning i dødelighed af Parkinsons sygdom	13
1.5.3	Stigning i dødelighed af faldulykker	13
1.5.4	Stigning i dødelighed af selvmord hos mænd	14
1.5.5	Svag stigning i dødelighed af medfødte misdannelser og kromosomanomalier	15
1.6	Dødsfald fordelt på alder	17
1.7	Dødssted	18
1.8	Obduktioner	18
2.	Baggrund	19
2.1	Tilgrundliggende dødsårsag	19
2.2	Kodning	19
2.3	Dataafgrænsning	20
2.4	Tal for 2016	20
2.5	Tal for 2014-2015	20
2.6	Aldersstandardiserede rater	21
2.7	Data på Sundhedsdatastyrelsen.dk	21
3.	Oversigtstabeller	22
4.	Oversigt over diagnoseintervaller i A- og B - listen for dødsårsager	63

1. Dødsårsager

Hermed foreligger dødsårsagsstatistikken for 2016, opgjort på baggrund af Dødsårsagsregisteret. Statistikken er baseret på de dødsattester, der er indberettet til Sundhedsdatastyrelsen, jf. kapitel 2.

I tabel 1 ses en oversigt over de fem hyppigste dødsårsager i aldersstandardiserede rater efter A-listens 24 overordnede grupper (tabel 2a).

Efter sidste års stigning i den samlede dødelighed¹ er dødeligheden igen faldet fra 2015 til 2016 (tabel 1). I aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere er dødeligheden faldet fra 808 dødsfald i 2015 til 796 dødsfald i 2016, svarende til et fald på 1,4 pct. For kvinder er faldet på knap 1 pct., mens den for mænd er på 2,1 pct.

Tabel 1. Dødsfald samlet og for de fem hyppigste dødsårsager ud fra A-liste gruppering, aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere

	1995	2000	2005	2014	2015	2016
Samlet	1.224	1.072	988	803	808	796
Kræft (A-02)	303	290	274	243	240	239
Hjertesygdomme (A-08)	331	253	200	127	128	126
Sygdomme i åndedrætsorganer (A-10)	109	98	95	90	94	92
Andre kredsløbssygdomme (A-09)	154	131	119	72	73	68
Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser (A-06)	18	30	46	52	56	56

1.1 Kræftdødelighed

Dødeligheden som følge af kræft fortsætter med at falde fra 240 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2015 til 239 i 2016, svarende til et fald på 0,5 pct. Faldet ses dog kun blandt mænd, hvor dødeligheden er faldet med 2,6 pct., mens der blandt kvinder ses en svag stigning på 1,2 pct. Den langsigtede tendens er dog fortsat et svagt fald (tabel 1). Dette gælder både for det samlede tal og for begge køn.

Andelen af dødsfald på grund af kræft, set i forhold til alle dødsfald, er på 30,7 pct. i 2016, og udgør dermed fortsat den største årsag blandt alle dødsfald i 2016 (figur 1). Andelen har været

¹ Dødelighed er i denne rapport udtrykt som antal dødsfald pr. 100.000 indbyggere standardiseret efter befolkningens alder i 2000.

stabil de seneste par år. Andelen er højere for mænd end for kvinder hhv. 32,1 pct. for mænd mod 29,3 pct. for kvinder.

Figur 1 Dødsfald for mænd og kvinder i procent baseret på absolutte tal fordelt på A-listen, 2016



Den højeste kræftdødelighed ses for både mænd og kvinder for gruppen af kræft i luftrør, bronkie og lunge (figur 2 og 3) med samlet 54,3 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2016.

Der ses et fald i kræftdødeligheden for denne gruppe på 4,1 pct. fra 2015 til 2016. Faldet ses for begge køn hhv. 5,2 pct. blandt mænd og 3,7 pct. for kvinder (figur 2 og 3).

Dødeligheden af disse luftvejs-kræfttyper er højest for mænd med 61,6 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 49,2 dødsfald blandt kvinder pr. 100.000 indbyggere i 2016.


De næsthøjeste rater for kræftdødelighed blandt kvinder er brystkræft og tyktarmskræft (figur 2), og for mænd hhv. kræft i blærehalskirtel (prostatakræft) og tyktarmskræft (figur 3).

Samlet set har der været et svagt fald i dødeligheden af tyktarmskræft de seneste år. Dødeligheden af tyktarmskræft er for både mænd og kvinder uforandret for 2015 til 2016 (figur 2 og 3).


Den samlede dødelighed af tyktarmskræft er på 20,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2016. Dødeligheden er højest for mænd med 23,6 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 18,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere blandt kvinder i 2016 (figur 2 og 3).

Dødeligheden af brystkræft blandt kvinder er igen steget efter et fald sidste år (figur 2). Stigningen er på 1,9 pct. fra 30,7 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2015 til 31,3 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2016. Dødeligheden af kræft i blærehalskirtel blandt mænd er ligeledes steget med 1,3 pct. fra 45,0 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2015 til 45,6 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2016 (figur 3).

Figur 2 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for de tre kræftformer med størst dødelighed for kvinder, 2006-2016



Figur 3 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for de tre kræftformer med størst dødelighed for mænd, 2006-2016



1.2 Hjertedødelighed

Dødeligheden af iskæmiske hjertesygdomme, karsygdomme i hjernen (haemorrhagia og apoplexi), "andre hjertesygdomme" og "andre kredsløbssygdomme" har set under ét været faldende i mange år både de samlede tal og for begge køn. Denne udvikling ser ud til at fortsætte for dødeligheden af iskæmiske hjertesygdomme, karsygdomme i hjernen, andre kredsløbssygdomme og dødeligheden af lungeemboli, mens dødeligheden af andre hjertesygdomme og blodtryksforhøjelse er steget (tabel 1 og figur 4 og 5).

Der ses fortsat et fald i hjertedødelighed inden for iskæmiske hjertesygdomme, hvor dødeligheden er faldet fra 60,5 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2015 til 57,3 dødsfald i 2016, svarende til et fald på 5,3 pct. Dødeligheden er højest for mænd med 80,7 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 39,2 dødsfald pr. 100.000 indbyggere blandt kvinder i 2016.

For gruppen af "andre hjertesygdomme" er dødeligheden stort set uforandret fra 52,3 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2015 til 52,2 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2016. Også inden for denne gruppe er dødeligheden højest for mænd med 63,3 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 43,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for kvinder i 2016.


Dødeligheden af karsygdomme i hjernen (haemorrhagia og apopleksi) er faldet med 7,5 pct. fra 54,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2015 til 50,7 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2016.

Det samme gælder dødeligheden af gruppen "andre kredsløbssygdomme" med et fald på 3,3 pct. fra 2015 til 2016 med samlet set 15,3 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2015 til 14,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2016.


Dødeligheden af blodtryksforhøjelse er atter steget med 9,1 pct. fra 15,4 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2015 til 16,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2016 (figur 4 og 5).

Stigningen ses for både mænd og kvinder, hhv. 12,7 pct. blandt mænd og 7,1 pct. blandt kvinder fra 2015 til 2016. Dødeligheden af blodtrykforhøjelse er 18,7 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for mænd mod 15 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for kvinder.

Figur 4 Dødelighed i aldersstandardiserede rater for kvinder pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af hjerte- og kredsløbssygdomme, 2006-2016



Figur 5 Dødelighed i aldersstandardiserede rater for mænd pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af hjerte- og kredsløbssygdomme, 2006-2016



1.3 Sygdomme i åndedrætsorganer


Dødeligheden af sygdomme i åndedrætsorganer er faldet med 1,8 pct. fra 2015 til 2016 (tabel 1).

Blandt sygdomme i åndedrætsorganer ses for begge køn den højeste dødelighed for hhv. "andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL)" og lungebetændelse (figur 6 og figur 7).

Dødeligheden af lungebetændelse er efter en stigning sidste år faldet fra 28,3 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2015 til 27,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2016, svarende til et fald på 4,2 pct. (figur 6). Faldet ses for begge køn, hhv. 3,8 pct. for kvinder og 7,6 pct. for mænd.


Dødeligheden er også her højest for mænd med 32,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 23,0 dødsfald blandt kvinder pr. 100.000 indbyggere i 2016 (figur 6).

Figur 6 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af lungebetændelse, 2006-2016



Dødeligheden af KOL er faldet fra 54,6 dødsfald i 2015 til 53,3 dødsfald i 2016 pr. 100.000 indbyggere, svarende til et fald på 2,4 pct. Faldet ses udelukkende for mænd med et fald på 5,9 pct., mens der ses en stigning for kvinder på 1,4 pct. Dødeligheden er højest for mænd med 58,7 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 50,4 dødsfald pr. 100.000 indbyggere blandt kvinder i 2016 (figur 6).

Figur 7 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL), 2006-2016



1.4 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser

Dødeligheden af psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser (A-06) er samlet set på niveau med sidste år (tabel 1). For mænd er dødeligheden steget med 3,9 pct., mens den for kvinder er faldet med 4,2 pct. fra 2015 til 2016. Den langsigtede tendens har været en markant stigning for begge køn.


Den højeste dødelighed inden for psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser ses for ikke-Alzheimer demens både for det samlede tal og for begge køn.

Dødeligheden for ikke-Alzheimer demens er samlet set steget med 3,6 pct. fra 41,3 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2015 til 42,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2016.

Stigningen ses for begge køn, men mest udtalt hos kvinder hhv. 5,4 pct. for kvinder og 1,3 pct. for mænd. Dødeligheden er højest for kvinder med 45,0 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 38,5 dødsfald pr. 100.000 indbyggere blandt mænd i 2016 (figur 8).

Stigningen i dødelighed i denne gruppe over tid må ses i sammenhæng med en ændret diagnosticeringspraksis mod flere specificerede tilfælde af demens frem for senilitet. Derudover er også den stigende levealder en væsentlig faktor, der alt andet lige medfører større hyppighed af demenssygdomme.

Figur 8 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af demens (excl. Alzheimers demenssygdom), 2006-2016



1.5 Udvikling i andre grupper


1.5.1 Stigning i dødelighed af Alzheimers demenssygdom

Dødeligheden af Alzheimers demenssygdom er steget jævnt igennem de seneste 10 år. Den samlede dødelighed af Alzheimers demenssygdom er på 19,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2016.

Dødeligheden er højest for kvinder med 20,3 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 18,9 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for mænd (figur 9).

Medianalderen for personer døde af Alzheimers demenssygdom er på 86 år i 2016, hhv. 84 år for mænd og 87 år for kvinder.

Figur 9 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af Alzheimers demenssygdom, 2006-2016




1.5.2 Stigning i dødelighed af Parkinsons sygdom

Dødeligheden af Parkinsons sygdom er steget jævnt igennem de seneste 10 år. Den samlede dødelighed af Parkinsons sygdom er på 7,6 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2016.

Dødeligheden er højest for mænd med 10,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 5,9 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for kvinder (figur 10).

Medianalderen for personer døde af Parkinsons sygdom er på 81 år i 2016, hhv. 80 år for mænd og 82 år for kvinder.

Figur 10 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af Parkinsons sygdom, 2006-2016




1.5.3 Stigning i dødelighed af faldulykker

Dødeligheden på grund af faldulykker er steget med 6,7 pct. fra 2015 til 2016 (figur 10). I 2016 var dødeligheden af faldulykker på 8,0 dødsfald pr. 100.000 indbyggere.

Stigningen ses for begge køn, hhv. 6,0 pct. for kvinder og 12,0 pct. for mænd. Dødeligheden er højere for mænd end for kvinder med 9,3 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for mænd mod 7,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for kvinder i 2016, (figur 11).

Medianalderen for personer døde af faldulykker er på 87 år i 2016, hhv. 82 år for mænd og 88 år for kvinder.

Figur 11 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af faldulykker, 2006-2016




1.5.4 Stigning i dødelighed af selvmord hos mænd

Dødeligheden af selvmord er steget igen efter et markant fald sidste år. Stigningen er på 1 pct. fra 9,7 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2015 til 9,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2016 (figur 12).

Dødeligheden er højest for mænd i 2016 med 15,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 4,8 dødsfald blandt kvinder pr. 100.000 indbyggere. Stigningen i den samlede dødelighed af selvmord skyldes udelukkende en stigning i dødeligheden af selvmord blandt mænd, hvor dødeligheden er steget med 8,6 pct. (fra 13,9 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2015 til 15,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2016). Dødeligheden blandt kvinder er derimod faldet med 17,2 pct. fra 5,8 dødsfald pr. 100.000 i 2015 til 4,8 dødsfald pr. 100.000 i 2016 (figur 12).

Medianalderen for dødsfald af selvmord er 55 år i 2016 samlet set, og hhv. 54 år for mænd og 56 år for kvinder.

Figur 12 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af selvmord, 2006-2016




1.5.5 Svag stigning i dødelighed af medfødte misdannelser og kromosomanomalier

Dødeligheden af medfødte misdannelser og kromosomanomalier i 2016 er steget svagt i forhold til sidste år. Den samlede dødelighed af medfødte misdannelser og kromosomanomalier er på 2,5 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2016.

Dødeligheden er højest for mænd med 2,7 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 2,3 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for kvinder (figur 13).

Figur 13 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af medfødte misdannelser og kromosomanomalier, 2006-2016




1.6 Dødsfald fordelt på alder


Andelen af dødsfald blandt personer over 85 år er faldet svagt i forhold til 2015 samlet set og for begge køn. I 2016 ligger andelen på 26,2 pct. blandt mænd, og på 43,7 pct. blandt kvinder (figur 14 og 15).

Medianalder for personer døde i 2016 er på 80 år, hhv. 77 år for mænd og 83 år for kvinder. Medianalderen er dermed på niveau med sidste år.

Figur 14 Aldersfordeling af dødsfaldene blandt mænd




Figur 15 Aldersfordeling af dødsfaldene blandt kvinder



1.7 Dødssted

I 2016 er andelen af personer, der dør på sygehuset på 43 pct. mod knap 49 pct. i både 2006 og 2009, jf. figur 16, som viser fordelingen af dødsfald opdelt på "Sygehus", "Plejehjem", "Eget hjem", "Andet" og "Uoplyst". Sidstnævnte kategori omfatter attester, der ikke er indberettet elektronisk til Sundhedsdatastyrelsen.


Figur 16 Fordeling af dødsfald på dødsstedet i 2006, 2009, 2015 og 2016



1.8 Obduktioner

Obduktionsfrekvensen af både hospitals- og de retslige obduktioner er set over en længere periode faldende (figur 17). Faldet er mest tydeligt for hospitalsobduktioner, men også de retslige obduktioner har været svagt faldende. I 2016 var obduktionsfrekvensen på 1,1 pct. for hospitalsobduktionerne og 1,8 pct. for retslige obduktioner. Resultater fra obduktioner kan give vigtige oplysninger om fastlæggelse af dødsårsagerne, og en lav obduktionsfrekvens må alt andet lige siges at forringe kvaliteten af Dødsårsagsregisteret.

Figur 17 Obduktionsfrekvensen, 2009 -2016



2. Baggrund

Dødsårsagerne tegner den årsagsspecifikke dødelighed. Den afdøde kan have haft konkurrerende sygdomme, der hver især kan have bidraget til døden. Den årsagsspecifikke dødelighed er dødeligheden af den vigtigste af eventuelt konkurrerende årsager. Det er kravet til den læge, der udfylder en dødsattest, at foretage en prioritering af den klinisk set vigtigste eller mest sandsynlige dødsårsag.

2.1 Tilgrundliggende dødsårsag

Denne publikation viser statistik over den tilgrundliggende dødsårsag. I en dødsattest registreres et forløb af lidelser eller hændelser, der fører til døden. Den tilgrundliggende dødsårsag er den lidelse eller hændelse, der starter dette forløb. Den tilgrundliggende dødsårsag kan således være noget andet end den umiddelbare dødsårsag, der afslutter kæden.

Som eksempel på ovenstående begreber, kan en patient have både en cancer og en hjertesygdom. Ved patientens død må lægen vælge, hvilken sygdom, der var den mest sandsynlige dødsårsag, og denne bliver udtryk for den **årsagsspecifikke dødelighed**. Vælges cancersygdommen, kan denne føre til en infektionssygdom, som er det, der umiddelbart slår patienten ihjel. Men cancersygdommen begyndte forløbet og registreres derfor som **tilgrundliggende dødsårsag**.

2.2 Kodning

Sundhedsdatastyrelsen har ved udarbejdelsen af Dødsårsagsregisteret 2016 anvendt den automatiske kodning efter ACME²-systemet, som i de tidligere år. ACME koder den tilgrundliggende dødsårsag efter ICD-10 reglerne. I de tilfælde hvor ACME ikke finder frem til den tilgrundliggende dødsårsag suppleres med manuel validering og kodning. Omkring 20 pct. af alle dødsattester i en årgang bliver gennemgået manuelt efter nøje udvalgte lister, hvor det erfaringsmæssigt har vist sig at være nødvendigt.

Diagnosegruppering A- og B-liste

Dødsårsagsstatistikken er grupperet i to overordnede diagnosegrupperinger, en A- og en B-liste, som er på henholdsvis 24 og 108 diagnosegrupper.

Listerne er udarbejdet for at give et bedre overblik over data og nemmere tilgang til svar på ofte stillede spørgsmål.

² ACME: Automated Classification of Medical Entities. Kodelogikken bag ACME vedligeholdes på IRIS-instituttet. www.dimdi.de.

B-listen er en "udfoldning" af A-listen – eventuelle undergrupper til grupperne i A-listen vil således kunne findes i B-listen. En oversigt over de anvendte intervaller i ICD-10-klassifikationen fremgår af tabel 6 på side 64 i publikationen.

2.3 Dataafgrænsning

Dødsårsagsstatistikken 2016 bygger, i lighed med tidligere år, på dødsattester, der er udstedt på personer med validt dansk CPR-nummer og med fast bopæl i Danmark.

Statistikken omfatter ikke personer døde i udlandet, og personer uden fast bopæl i Danmark.

2.4 Tal for 2016

Data for 2016 er færdigvalideret. Imidlertid er årgangen ikke fuldstændig komplet. De foreliggende tabeller for dødsårsager er baseret på de dødsattester, der var indberettet til Sundhedsdatastyrelsen den 22. oktober 2017. I alt var 50.779 dødsattester indberettet. Det reelle dødstal baseret på CPR-data var på 52.490. Der mangler således 1.711 dødsattester, heraf 57,3 pct. manglende attester fra alment praktiserende læger/egen læge, 30,3 pct. fra sygehuslæger og 12,4 pct. fra øvrige læger.

Erfaringsmæssigt har der i tidligere år før indførelsen af den elektroniske dødsattest udestået 500-700 attester ved en årgangs afslutning. For at kunne sammenligne niveauerne i 2016-årgangen med tidligere år, er tallene opskrevet til en total på 51.800, dvs. en situation hvor 600 attester udestår. I praksis betyder dette, at de her foreliggende tal er forhøjet med ca. 2,2 pct. i forhold til, hvad der fandtes i de indkomne data.

Forhøjelsen er 2,2 pct. for det samlede tal for begge køn, hhv. 2,3 pct. for mænd og 2,0 pct. for kvinder. Tabellerne 1a-1c er dog baseret på CPR-data og er ikke tilnærmede.

2.5 Tal for 2014-2015

Da Sundhedsdatastyrelsen løbende modtager manglende dødsattester fra tidligere år, har vi nu mere komplette data for 2014 - 2015, end da disse årgange først blev offentliggjort. Derfor er tallene for disse år genberegnet i denne publikation. Da tallene er beregnet ved en metode tilsvarende den for 2016, fører mere komplette data til, at der kan forekomme både højere og lavere tal for 2014 og 2015 end tidligere publiceret.

For 2015 er forhøjelsen i forhold til indkomne dødsattester 1,3 pct. for det samlede tal for begge køn 1,4 pct. for mænd og 1,3 pct. for kvinder.

For 2014 er forhøjelsen i forhold til indkomne dødsattester 0,8 pct. for det samlede tal for begge køn, 0,9 pct. for mænd og 0,8 for kvinder.

2.6 Aldersstandardiserede rater

For at kunne sammenligne data over tid, er der i en række tabeller benyttet aldersstandardiserede rater. Alle rater er pr. 100.000 indbyggere, standardiseret efter befolkningens aldersfordeling i år 2000.

2.7 Data på Sundhedsdatastyrelsen.dk

Denne publikation indeholder data for 1995, 2000 og 2014-2016 for hele landet. I løbet af 2018 vil de opdaterede tal, samt regions- og kommunefordelte tal kunne ses på www.sundhedsdatastyrelsen.dk

3. Oversigtstabeller

Tabel 1a-1c viser dødsfald fordelt på aldersgrupper.

Tabel 2-4 viser dødsfald efter den aggregerede liste (A) over 24 diagnosegrupper. Dødsfaldene opgøres i absolutte tal, i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere og i procent af samtlige dødsfald. Tabel 6 viser hvilke ICD-10 koder der indgår i liste A.

Tabel 5a-5f viser dødsfald opgjort samlet efter den aggregerede liste (A) over 24 diagnosegrupper og den aggregerede liste (B) over 108 diagnose-grupper. Dødsfaldene opgøres i absolutte tal og i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere. Tabel 6 viser hvilke ICD-10 koder der indgår i henholdsvis liste A og liste B.

Tabel 1a: Antal dødsfald for mænd og kvinder fordelt på aldersgrupper og år

Alder	1995	2000	2005	2014	2015	2016
0 år	353	335	285	227	216	206
1-9 år	132	84	75	43	41	60
10-14 år	46	42	29	22	22	19
15-24 år	394	315	222	161	172	184
25-34 år	754	496	419	279	237	284
35-44 år	1.475	1.154	979	689	629	631
45-54 år	3.362	3.041	2.770	2.136	2.124	2.022
55-64 år	6.360	6.012	6.161	5.156	5.085	5.113
65-74 år	13.545	11.155	9.873	10.396	10.646	10.737
75-84 år	20.174	18.126	16.901	14.351	14.677	14.883
85+ år	16.530	16.444	16.998	17.532	18.373	18.351
Total	63.125	57.204	54.712	50.992	52.222	52.490

Kilde: CPR-registeret

Tabel 1b: Antal dødsfald for mænd fordelt på aldersgrupper og år

Alder	1995	2000	2005	2014	2015	2016
0 år	200	193	170	133	117	118
1-9 år	80	52	45	24	20	33
10-14 år	28	25	17	12	11	11
15-24 år	282	229	167	103	124	112
25-34 år	545	340	302	196	160	190
35-44 år	927	754	614	442	391	404
45-54 år	1.972	1.820	1.688	1.323	1.323	1.228
55-64 år	3.787	3.561	3.706	3.167	3.072	3.097
65-74 år	7.810	6.213	5.645	6.149	6.286	6.324
75-84 år	10.068	9.114	8.482	7.421	7.697	7.798
85+ år	5.567	5.530	5.817	6.489	6.846	6.860
Total	31.266	27.831	26.653	25.459	26.047	26.175

Kilde: CPR-registeret

Tabel 1c: Antal dødsfald for kvinder fordelt på aldersgrupper og år

Alder	1995	2000	2005	2014	2015	2016
0 år	153	142	115	94	99	88
1-9 år	52	32	30	19	21	27
10-14 år	18	17	12	10	11	8
15-24 år	112	86	55	58	48	72
25-34 år	209	156	117	83	77	94
35-44 år	548	400	365	247	238	227
45-54 år	1.390	1.221	1.082	813	801	796
55-64 år	2.573	2.451	2.455	1.989	2.013	2.016
65-74 år	5.735	4.942	4.228	4.247	4.360	4.413
75-84 år	10.106	9.012	8.419	6.930	6.980	7.085
85+ år	10.963	10.914	11.181	11.043	11.527	11.491
Total	31.859	29.373	28.059	25.533	26.175	26.315

Kilde: CPR-registeret

Tabel 2a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal, A-listen							
Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	636	374	719	932	984	929
A-02	Kræft	15.700	15.478	15.293	15.761	15.870	16.116
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	441	487	453	321	331	322
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	121	200	215	230	262	244
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	1.034	1.882	1.949	1.748	1.792	1.794
A-06	Psyriske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	933	1.592	2.535	3.270	3.553	3.618
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	894	1.151	1.405	2.140	2.344	2.539
A-08	Hjertesygdomme	17.019	13.529	11.084	8.075	8.265	8.304
A-09	Andre kredsløbssygdomme	7.909	7.002	6.555	4.534	4.719	4.466
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	5.622	5.222	5.221	5.722	6.062	6.094
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	2.828	2.800	2.868	2.251	2.145	2.122
A-12	Sygdomme i hud og underhud	51	55	92	51	58	77
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	222	317	349	368	377	376
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	665	667	898	829	830	846
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	7	-	-	3	-	1
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	174	163	166	123	129	131
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	233	220	190	163	134	145
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	4.700	2.549	1.608	1.746	1.788	1.799
A-19	Ulykker	2.464	2.371	1.712	1.386	1.331	1.332
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	924	728	631	657	575	580
A-21	Drab, overfald	63	67	55	41	33	27
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	173	190	191	36	41	28
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	2	-	-
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	312	160	523	600	600	600
	Total	63.125	57.204	54.712	50.992	52.222	52.490

Tabel 2b: Aldersstandardiserede rater for mænd og kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen							
Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	12	7	13	15	15	14
A-02	Kræft	303	290	274	243	240	239
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	9	9	8	5	5	5
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	2	4	4	4	4	4
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	20	35	35	28	28	27
A-06	Psyriske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	18	30	46	52	56	56
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	17	22	25	34	37	39
A-08	Hjertesygdomme	331	253	200	127	128	126
A-09	Andre kredsløbssygdomme	154	131	119	72	73	68
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	109	98	95	90	94	92
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	55	52	52	35	33	32
A-12	Sygdomme i hud og underhud	1	1	2	1	1	1
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	4	6	6	6	6	6
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	13	12	16	13	13	13
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	0	-	-	0	-	0
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	3	3	3	3	3	3
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	4	4	4	3	2	2
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	92	48	29	27	28	27
A-19	Ulykker	47	44	31	23	22	21
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	18	14	12	11	10	10
A-21	Drab, overfald	1	1	1	1	1	0
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	3	4	4	1	1	0
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	0	-	-
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	6	3	9	10	9	10
	Total	1224	1072	988	803	808	796

Tabel 2c: Dødsfald for mænd og kvinder. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen							
Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	1,0	0,7	1,3	1,8	1,9	1,8
A-02	Kræft	24,9	27,1	28,0	30,9	30,4	30,7
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	0,7	0,9	0,8	0,6	0,6	0,6
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	1,6	3,3	3,6	3,4	3,4	3,4
A-06	Psyriske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	1,5	2,8	4,6	6,4	6,8	6,9
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	1,4	2,0	2,6	4,2	4,5	4,8
A-08	Hjertesygdomme	27,0	23,7	20,3	15,8	15,8	15,8
A-09	Andre kredsløbssygdomme	12,5	12,2	12,0	8,9	9,0	8,5
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	8,9	9,1	9,5	11,2	11,6	11,6
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	4,5	4,9	5,2	4,4	4,1	4,0
A-12	Sygdomme i hud og underhud	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	0,4	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	1,1	1,2	1,6	1,6	1,6	1,6
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	7,4	4,5	2,9	3,4	3,4	3,4
A-19	Ulykker	3,9	4,1	3,1	2,7	2,5	2,5
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	1,5	1,3	1,2	1,3	1,1	1,1
A-21	Drab, overfald	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	0,5	0,3	1,0	1,2	1,1	1,1
	Total	100	100	100	100	100	100

Tabel 3a: Dødsfald for mænd i absolutte tal, A-listen							
Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	385	176	335	403	432	453
A-02	Kræft	7.948	7.832	7.772	8.279	8.374	8.397
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	221	227	209	163	168	160
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	55	85	74	115	114	122
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	464	946	913	933	920	1.023
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	422	729	1.170	1.370	1.562	1.527
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	459	569	613	967	1.059	1.150
A-08	Hjertesygdomme	8.620	6.788	5.589	4.270	4.349	4.421
A-09	Andre kredsløbssygdomme	3.389	2.966	2.918	2.083	2.173	2.136
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	2.798	2.427	2.439	2.734	2.916	2.861
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	1.406	1.447	1.385	1.144	1.138	1.060
A-12	Sygdomme i hud og underhud	14	20	25	21	25	29
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	72	91	90	122	127	114
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	362	341	479	411	410	424
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	•	•	•	•	•	•
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	106	94	93	71	69	74
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	125	116	113	89	69	77
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	2.121	1.017	602	647	642	619
A-19	Ulykker	1.319	1.196	964	772	747	740
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	625	533	457	492	396	436
A-21	Drab, overfald	41	35	38	22	21	16
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	111	126	127	22	31	18
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	2	-	-
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	203	70	248	328	304	319
	Total	31.266	27.831	26.653	25.459	26.047	26.175

Tabel 3b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen							
Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	16	8	15	16	16	17
A-02	Kræft	370	351	329	290	288	280
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	11	11	10	6	6	6
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	3	4	4	5	4	4
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	22	43	40	34	33	36
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	22	34	52	53	59	57
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	21	26	27	37	40	42
A-08	Hjertesygdomme	435	335	262	165	164	163
A-09	Andre kredsløbssygdomme	176	147	139	81	81	79
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	144	121	118	108	112	106
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	66	65	58	40	40	36
A-12	Sygdomme i hud og underhud	1	1	1	1	1	1
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	3	4	4	5	5	4
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	20	18	25	17	17	17
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	●	●	●	●	●	●
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	4	3	4	3	3	3
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	5	4	4	3	3	3
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	105	51	29	25	25	24
A-19	Ulykker	61	55	42	30	28	27
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	26	21	18	17	14	15
A-21	Drab, overfald	2	1	1	1	1	1
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	4	5	5	1	1	1
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	0	-	-
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	8	3	11	13	12	12
	Total	1.523	1.313	1.198	952	953	933

Tabel 3c: Dødsfald for mænd. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen							
Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	1,2	0,6	1,3	1,6	1,7	1,7
A-02	Kræft	25,4	28,1	29,2	32,5	32,1	32,1
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	0,7	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	0,2	0,3	0,3	0,5	0,4	0,5
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	1,5	3,4	3,4	3,7	3,5	3,9
A-06	Psysiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	1,3	2,6	4,4	5,4	6,0	5,8
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	1,5	2,0	2,3	3,8	4,1	4,4
A-08	Hjertesygdomme	27,6	24,4	21,0	16,8	16,7	16,9
A-09	Andre kredsløbssygdomme	10,8	10,7	10,9	8,2	8,3	8,2
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	8,9	8,7	9,2	10,7	11,2	10,9
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	4,5	5,2	5,2	4,5	4,4	4,1
A-12	Sygdomme i hud og underhud	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	0,2	0,3	0,3	0,5	0,5	0,4
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	1,2	1,2	1,8	1,6	1,6	1,6
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	6,8	3,7	2,3	2,5	2,5	2,4
A-19	Ulykker	4,2	4,3	3,6	3,0	2,9	2,8
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	2,0	1,9	1,7	1,9	1,5	1,7
A-21	Drab, overfald	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	0,4	0,5	0,5	0,1	0,1	0,1
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	0,6	0,3	0,9	1,3	1,2	1,2
	Total	100	100	100	100	100	100

Tabel 4a:	Dødsfald for kvinder i absolutte tal, A-listen						
Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	251	198	384	529	552	476
A-02	Kræft	7.752	7.646	7.521	7.483	7.496	7.720
A-03	Andre svulster (anden neoplasji)	220	260	244	158	163	162
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	66	115	141	115	149	122
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	570	936	1.036	815	871	771
A-06	Psyriske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	511	863	1.365	1.900	1.991	2.091
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sansorganerne	435	582	792	1.173	1.285	1.389
A-08	Hjertesygdomme	8.399	6.741	5.495	3.806	3.916	3.884
A-09	Andre kredsløbssygdomme	4.520	4.036	3.637	2.451	2.546	2.330
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	2.824	2.795	2.782	2.988	3.146	3.233
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	1.422	1.353	1.483	1.108	1.007	1.062
A-12	Sygdomme i hud og underhud	37	35	67	30	32	48
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	150	226	259	246	250	262
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	303	326	419	418	419	422
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	7	-	-	3	-	1
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	68	69	73	52	60	57
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	108	104	77	75	65	68
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	2.579	1.532	1.006	1.099	1.146	1.179
A-19	Ulykker	1.145	1.175	748	614	584	592
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	299	195	174	165	178	145
A-21	Drab, overfald	22	32	17	19	12	10
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	62	64	64	14	9	9
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	-	-
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	109	90	275	272	296	281
	Total	31.859	29.373	28.059	25.533	26.175	26.315

Tabel 4b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen							
Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	8	6	11	14	14	12
A-02	Kræft	264	252	240	211	207	210
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	7	8	7	4	4	4
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	2	3	4	3	4	3
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	19	29	30	22	23	20
A-06	Psyriske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	16	25	38	48	50	52
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	14	19	24	31	34	36
A-08	Hjertesygdomme	257	197	156	98	100	97
A-09	Andre kredsløbssygdomme	138	119	104	64	66	59
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	89	87	83	80	82	83
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	46	42	45	30	27	28
A-12	Sygdomme i hud og underhud	1	1	2	1	1	1
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	5	7	8	6	6	7
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	10	10	12	11	11	11
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	0	-	-	0	-	0
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	3	3	3	2	3	3
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	4	4	3	3	2	2
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	80	44	27	27	28	28
A-19	Ulykker	36	35	22	17	16	16
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	11	7	6	5	6	5
A-21	Drab, overfald	1	1	1	1	0	0
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	2	2	2	0	0	0
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	-	-
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	4	3	8	8	8	8
	Total	1.017	904	836	686	693	687

Tabel 4c: Dødsfald for kvinder. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen							
Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	0,8	0,7	1,4	2,1	2,1	1,8
A-02	Kræft	24,3	26,0	26,8	29,3	28,6	29,3
A-03	Andre svulster (anden neoplasí)	0,7	0,9	0,9	0,6	0,6	0,6
A-04	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	0,2	0,4	0,5	0,4	0,6	0,5
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	1,8	3,2	3,7	3,2	3,3	2,9
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	1,6	2,9	4,9	7,4	7,6	7,9
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	1,4	2,0	2,8	4,6	4,9	5,3
A-08	Hjertesygdomme	26,4	22,9	19,6	14,9	15,0	14,8
A-09	Andre kredsløbssygdomme	14,2	13,7	13,0	9,6	9,7	8,9
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	8,9	9,5	9,9	11,7	12,0	12,3
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	4,5	4,6	5,3	4,3	3,8	4,0
A-12	Sygdomme i hud og underhud	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	0,5	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	1,0	1,1	1,5	1,6	1,6	1,6
A-15	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	8,1	5,2	3,6	4,3	4,4	4,5
A-19	Ulykker	3,6	4,0	2,7	2,4	2,2	2,2
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	0,9	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6
A-21	Drab, overfald	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0
A-23	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A-24	Dødsfald uden medicinske oplysninger	0,3	0,3	1,0	1,1	1,1	1,1
	Total	100	100	100	100	100	100

Tabel 5a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	636	374	719	932	984	929
B-001	Tuberkulose	48	38	26	12	15	22
B-002	Infektion med meningokokker	17	12	2	4	1	2
B-003	AIDS (HIV-sygdom)	255	29	39	17	13	24
B-004	Viral leverbetændelse	5	15	22	30	19	20
B-005	Andre infektionssygdomme	311	280	630	868	935	860
A-02	Kræft	15.700	15.478	15.293	15.761	15.870	16.116
B-006	Kræft i læbe, mundhule og svælg	252	308	322	364	354	339
B-007	Kræft i spiserør	343	412	403	409	410	437
B-008	Kræft i mavesæk	479	368	405	430	388	428
B-009	Kræft i tyktarm	1.471	1.481	1.488	1.351	1.378	1.388
B-010	Kræft i endetarm	578	565	518	437	474	500
B-011	Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud)	19	18	19	31	40	44
B-012	Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje	301	256	321	478	456	434
B-013	Kræft i bugspytkirtel	711	795	800	998	989	1.007
B-014	Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler	20	25	22	15	16	20
B-015	Kræft i strubehoved	130	126	105	105	90	76
B-016	Kræft i luftrør, bronkie, lunge	3.506	3.430	3.605	3.818	3.803	3.723
B-017	Kræft i lungehinder	64	56	35	106	100	85
B-018	Kræft i knogler og ledbrusk	32	29	30	20	31	30
B-019	Ondartet modermærkekræft i hud	215	216	236	313	262	278
B-020	Kræft i bryst	1.481	1.339	1.272	1.157	1.103	1.152
B-021	Kræft i livmoderhals	177	142	137	102	98	115
B-022	Kræft i andre dele af livmoderen	224	180	171	177	171	216
B-023	Kræft i æggestok og nærliggende strukturer	448	465	409	339	373	415
B-024	Kræft i blærehalskirtel	1.050	1.084	1.108	1.151	1.188	1.252
B-025	Kræft i testikel	25	19	14	8	12	9
B-026	Kræft i nyre (excl. nyrebækken)	339	366	347	299	301	322
B-027	Kræft i urinblære	621	604	541	473	500	502
B-028	Kræft i andre dele af urinveje	35	44	38	78	86	79
B-029	Kræft i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	319	354	347	441	470	525
B-030	Kræft i skjoldbruskkirtlen	28	40	36	43	35	45
B-031	Kræft i lymfatisk væv	678	615	587	585	621	597

Tabel 5a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
B-032	Leukæmi	496	453	461	465	508	470
B-033	Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv	4	3	8	4	-	4
B-034	Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation	1.654	1.685	1.508	1.567	1.611	1.626
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	441	487	453	321	331	322
B-035	Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	109	87	92	46	60	30
B-036	Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet	332	400	361	274	272	292
A-04/ /B-037	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	121	200	215	230	262	244
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	1.034	1.882	1.949	1.748	1.792	1.794
B-038	For lavt stofskifte	4	17	33	22	27	24
B-039	Sukkersyge	795	1.433	1.337	1.333	1.392	1.435
B-040	Underernæring og fejlnæring	4	48	44	8	11	19
B-041	Cystisk fibrose	4	7	5	7	9	9
B-042	Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskiftesygdomme	227	377	530	377	352	308
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	933	1.592	2.535	3.270	3.553	3.618
B-043	Demens (excl. Alzheimers demenssygdom)	645	1.012	1.556	2.420	2.628	2.768
B-044	Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug	226	473	725	652	703	668
B-045	Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani	23	28	39	26	29	35
B-046	Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paraniode psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser	10	18	64	45	74	52
B-047	Affektive sindslidelser	10	33	96	45	66	46
B-048	Spiseforstyrrelser	2	6	5	6	2	2
B-049	Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	17	22	50	76	51	47

Tabel 5a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	894	1.151	1.405	2.140	2.344	2.539
B-050	Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningokokker)	56	39	41	19	18	18
B-051	Parkinsons sygdom (paralysis agitans)	200	314	270	416	454	505
B-052	Alzheimers demenssygdom	150	263	559	1.078	1.163	1.283
B-053	Multipel (dissemineret) sklerose	125	107	98	115	129	124
B-054	Epilepsi	53	62	97	87	101	123
B-055	Hjerneskode hos små børn (paralysis cerebralis infantilis)	3	11	13	20	15	9
B-056	Andre sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	307	355	327	405	463	477
A-08	Hjertesygdomme	17.019	13.529	11.084	8.075	8.265	8.304
B-057	Iskæmiske hjertesygdomme	12.678	9.111	6.711	3.994	3.919	3.777
B-058	Blodtryksforhøjelse	344	501	664	875	996	1.108
B-059	Andre hjertesygdomme	3.997	3.917	3.709	3.207	3.350	3.419
A-09	Andre kredsløbssygdomme	7.909	7.002	6.555	4.534	4.719	4.466
B-060	Lungeemboli	359	241	210	174	195	158
B-061	Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cerebralis)	5.543	4.994	4.766	3.400	3.526	3.325
B-062	Andre kredsløbssygdomme	2.007	1.767	1.579	959	999	982
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	5.622	5.222	5.221	5.722	6.062	6.094
B-063	Influenza	147	55	41	20	27	65
B-064	Lungebetændelse	1.948	1.153	1.732	1.625	1.813	1.762
B-065	Astma	245	179	91	43	71	71
B-066	Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL)	2.897	3.481	2.933	3.418	3.540	3.553
B-067	Andre sygdomme i åndedrætsorganer	385	354	424	615	611	644
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	2.828	2.800	2.868	2.251	2.145	2.122
B-068	Mavesår, sår på tolvfingertarm og anastomosesar	661	570	491	236	245	222
B-069	Kronisk leversygdom	863	802	828	732	652	682
B-070	Andre sygdomme i fordøjelsesorganer	1.304	1.428	1.549	1.283	1.248	1.219
A-12/ B-071	Sygdomme i hud og underhud	51	55	92	51	58	77
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	222	317	349	368	377	376
B-072	Leddegigt	50	77	74	67	77	80

Tabel 5a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
B-073	Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	172	240	275	302	300	296
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	665	667	898	829	830	846
B-074	Sygdomme i nyre og ureter	482	444	516	494	490	558
B-075	Andre sygdomme i urinveje	126	163	297	293	299	254
B-076	Sygdomme i mandlige kønsorganer	50	47	74	34	31	31
B-077	Sygdomme i brystkirtel	-	1	-	2	3	-
B-078	Sygdomme i kvindelige kønsorganer	7	12	11	6	6	3
A-15/ B-079	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	7	-	-	3	-	1
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	174	163	166	123	129	131
B-080	Immaturitet og præmaturitet	52	88	96	80	73	81
B-081	Andre sygdomme, der opstår i perinatalperioden	122	75	70	43	56	50
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	233	220	190	163	134	145
B-082	Medfødte misdannelser i nervesystem	36	23	18	14	11	14
B-083	Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer	80	82	50	49	34	26
B-084	Kromosomanomalier	35	49	44	38	48	51
B-085	Andre medfødte misdannelser	82	66	78	62	41	54
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	4.700	2.549	1.608	1.746	1.788	1.799
B-086	Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation))	937	638	625	863	890	1.055
B-087	Pludselig uventet spædbarnsdød	23	16	11	4	9	4
B-088	Ukendt og uspecificeret årsag til død	3.502	1.712	885	740	696	566
B-089	Andre symptomer og abnorme fund	238	183	87	138	193	174
A-19	Ulykker	2.464	2.371	1.712	1.386	1.331	1.332
B-090	Faldulykker	1.316	582**	287	515	480	522
B-091	Transportulykker på land	628	496	352	204	209	200
B-092	Transportulykker på vand	13	13	9	5	2	4
B-093	Drukneulykker	38	37	42	33	25	31
B-094	Forgiftningsulykker med lægemidler	68	42	65	101	100	91
B-095	Forgiftningsulykker med narkotika, psykodysleptika og psykotrope stoffer	107	122	102	87	66	99
B-096	Andre forgiftningsulykker	43	22	18	18	20	18

Tabel 5a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
B-097	Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling	5	5	1	27	33	26
B-098	Andre ulykker	246	1052**	836	395	394	340
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	924	728	631	657	575	580
B-099	Selvforgiftning	311	207	171	193	161	153
B-100	Selv mord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning	320	292	248	255	229	250
B-101	Selv mord og selvmordsforsøg ved drukning	75	45	26	31	39	20
B-102	Andre former for selv mord og selvmordsforsøg	218	184	186	178	146	156
A-21/ B-103	Drab, overfald	63	67	55	41	33	27
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	173	190	191	36	41	28
B-104	Forgiftning med uvis omstændighed	113	136	125	16	28	13
B-105	Drukning med uvis omstændighed	20	23	16	5	5	4
B-106	Andre hændelser med uvis omstændighed	40	31	50	15	7	10
A-23/ B-107	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	2	-	-
A-24/B-108	Dødsfald uden medicinske oplysninger	312	160	523	600	600	600
	Total	63.125	57.204	54.712	50.992	52.222	52.490

* Kodningen af dødsfald i denne gruppe (B-097) er ændret fra 2007, og tallene for 2014, 2015 og 2016 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år

** Kodningen er ændret for denne gruppe (B-098) i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO).

Tabel 5b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd og kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	12,3	7,0	13,0	14,8	15,3	14,2
B-001	Tuberkulose	0,9	0,7	0,5	0,2	0,2	0,4
B-002	Infektion med meningokokker	0,3	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0
B-003	AIDS (HIV-sygdom)	4,9	0,5	0,7	0,3	0,2	0,3
B-004	Viral leverbetændelse	0,1	0,3	0,4	0,5	0,3	0,3
B-005	Andre infektionssygdomme	6,0	5,2	11,4	13,8	14,5	13,1
A-02	Kræft	303,4	290,0	274,2	243,4	240,2	238,9
B-006	Kræft i læbe, mundhule og svælg	4,9	5,8	5,7	5,5	5,4	5,0
B-007	Kræft i spiserør	6,6	7,7	7,1	6,2	6,1	6,4
B-008	Kræft i mavesæk	9,3	6,9	7,3	6,6	5,9	6,4
B-009	Kræft i tyktarm	28,4	27,7	26,7	21,0	20,9	20,8
B-010	Kræft i endetarm	11,2	10,6	9,3	6,8	7,3	7,4
B-011	Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud)	0,4	0,3	0,3	0,5	0,6	0,7
B-012	Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje	5,7	4,8	5,8	7,4	6,8	6,4
B-013	Kræft i bugspytkirtel	13,6	14,9	14,3	15,2	14,8	14,6
B-014	Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler	0,4	0,5	0,4	0,2	0,3	0,3
B-015	Kræft i strubehoved	2,5	2,4	1,9	1,6	1,3	1,1
B-016	Kræft i luftrør, bronkie, lunge	67,7	64,3	64,4	58,0	56,6	54,3
B-017	Kræft i lungehinder	1,2	1,0	0,6	1,6	1,5	1,2
B-018	Kræft i knogler og ledbrusk	0,6	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5
B-019	Ondartet modermærkekræft i hud	4,2	4,0	4,2	4,8	4,1	4,3
B-020	Kræft i bryst	29	25,1	22,8	18,2	16,9	17,4
B-021	Kræft i livmoderhals	3,4	2,7	2,5	1,7	1,6	1,8
B-022	Kræft i andre dele af livmoderen	4,3	3,4	3,1	2,8	2,6	3,2
B-023	Kræft i æggestok og nærliggende strukturer	8,7	8,7	7,2	5,2	5,7	6,2
B-024	Kræft i blærehalskirtel	20,0	20,3	20,1	18,0	18,1	18,6
B-025	Kræft i testikel	0,5	0,4	0,3	0,1	0,2	0,2
B-026	Kræft i nyre (excl. nyrebækken)	6,5	6,9	6,2	4,5	4,5	4,8
B-027	Kræft i urinblære	11,9	11,3	9,8	7,3	7,7	7,4
B-028	Kræft i andre dele af urinveje	0,7	0,8	0,7	1,2	1,3	1,2
B-029	Kræft i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	6,2	6,6	6,2	7,0	7,3	8,0
B-030	Kræft i skjoldbruskkirtlen	0,5	0,7	0,6	0,7	0,6	0,7
B-031	Kræft i lymfatisk væv	13,0	11,5	10,5	9,0	9,4	8,9
B-032	Leukæmi	9,6	8,5	8,4	7,3	7,8	7,0

Tabel 5b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd og kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
B-033	Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv	0,1	0,1	0,2	0,1	-	0,1
B-034	Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation	32,0	31,6	27,1	24,5	24,6	24,2
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	8,5	9,1	8,2	5,0	5,1	4,9
B-035	Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	2,1	1,6	1,7	0,7	0,9	0,5
B-036	Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet	6,4	7,5	6,5	4,3	4,2	4,4
A-04/B-037	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	2,3	3,7	3,9	3,7	4,1	3,7
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	20,0	35,3	35,1	27,5	27,7	27,2
B-038	For lavt stofskifte	0,1	0,3	0,6	0,4	0,4	0,3
B-039	Sukkersyge	15,4	26,8	24,1	20,9	21,5	21,7
B-040	Underernæring og fejlnæring	0,1	0,9	0,8	0,1	0,2	0,3
B-041	Cystisk fibrose	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
B-042	Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskiftesygdomme	4,5	7,1	9,5	6,0	5,5	4,7
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	18,4	29,8	45,6	51,8	55,6	55,7
B-043	Demens (excl. Alzheimers demenssygdom)	12,7	19,0	28,2	38,5	41,3	42,8
B-044	Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug	4,4	8,9	12,9	10,1	10,9	10,1
B-045	Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani	0,4	0,5	0,7	0,5	0,5	0,6
B-046	Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser	0,2	0,3	1,2	0,7	1,2	0,8
B-047	Affektive sindslidelser	0,2	0,6	1,7	0,7	1,0	0,7
B-048	Spiseforstyrrelser	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
B-049	Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	0,3	0,4	0,9	1,2	0,8	0,7
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	17,1	21,6	25,5	34,1	36,5	38,9
B-050	Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningokokker)	1,1	0,7	0,7	0,3	0,3	0,3
B-051	Parkinsons sygdom (paralysis agitans)	3,8	5,9	4,9	6,6	7,1	7,6

Tabel 5b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd og kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
B-052	Alzheimers demenssygdom	2,8	4,9	10,1	17,3	18,2	19,8
B-053	Multipel (dissemineret) sklerose	2,4	2,0	1,8	1,7	1,9	1,9
B-054	Epilepsi	1,0	1,2	1,8	1,4	1,6	2,0
B-055	Hjerneskode hos små børn (paralysis cereb- ralis infantilis)	0,1	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2
B-056	Andre sygdomme i nervesystemet og sanse- organerne	5,9	6,7	5,9	6,3	7,1	7,2
A-08	Hjertesygdomme	330,5	253,5	200,1	127,3	128,2	126,4
B-057	Iskæmiske hjertesygdomme	246,0	170,7	121,2	62,8	60,5	57,3
B-058	Blodtryksforhøjelse	6,6	9,4	12,0	13,7	15,4	16,8
B-059	Andre hjertesygdomme	77,9	73,4	66,9	50,9	52,3	52,2
A-09	Andre kredsløbssygdomme	153,9	131,2	118,7	71,8	73,1	67,8
B-060	Lungeemboli	7,0	4,5	3,8	2,8	3,0	2,4
B-061	Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cereb- ralis)	107,7	93,6	86,3	53,9	54,8	50,7
B-062	Andre kredsløbssygdomme	39,3	33,1	28,5	15,1	15,3	14,8
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	108,6	97,8	94,8	90,3	93,9	92,2
B-063	Influenza	2,9	1,0	0,7	0,3	0,4	1,0
B-064	Lungebetændelse	38,3	21,6	31,3	25,7	28,3	27,1
B-065	Astma	4,7	3,4	1,6	0,7	1,1	1,1
B-066	Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL)	55,2	65,2	53,5	53,9	54,6	53,3
B-067	Andre sygdomme i åndedrætsorganer	7,5	6,6	7,7	9,7	9,4	9,7
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	55,2	52,5	51,6	35,4	33,1	32,2
B-068	Mavesår, sår på tolvfingertarm og anasto- mosesår	12,8	10,7	8,9	3,7	3,8	3,4
B-069	Kronisk leversygdom	17,0	15,0	14,7	11,4	10,0	10,3
B-070	Andre sygdomme i fordøjelsesorganer	25,4	26,8	28	20,3	19,3	18,5
A-12/B- 071	Sygdomme i hud og underhud	1,0	1,0	1,6	0,8	0,9	1,2
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	4,3	5,9	6,3	5,8	5,9	5,7
B-072	Leddegigt	1,0	1,4	1,3	1,0	1,2	1,2
B-073	Andre sygdomme i knogler, muskler og bin- devæv	3,3	4,5	5,0	4,8	4,7	4,5
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	12,9	12,5	16,3	13,2	12,9	13,0
B-074	Sygdomme i nyre og ureter	9,4	8,3	9,4	7,8	7,6	8,5
B-075	Andre sygdomme i urinveje	2,5	3,1	5,4	4,6	4,6	3,9
B-076	Sygdomme i mandlige kønsorganer	1,0	0,9	1,4	0,5	0,5	0,5

Tabel 5b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd og kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
B-077	Sygdomme i brystkirtel	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0
B-078	Sygdomme i kvindelige kønsorganer	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0
A-15/B-079	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	0,1	-	-	0,1	-	0,0
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	3,3	3,1	3,2	2,6	2,8	2,8
B-080	Immaturitet og præmaturitet	1,0	1,6	1,9	1,7	1,6	1,7
B-081	Andre sygdomme, der opstår i perinatalperioden	2,3	1,4	1,4	0,9	1,2	1,1
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	4,4	4,1	3,5	2,9	2,5	2,5
B-082	Medfødte misdannelser i nervesystem	0,7	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3
B-083	Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer	1,5	1,5	1,0	0,9	0,6	0,5
B-084	Kromosomanomalier	0,7	0,9	0,8	0,6	0,9	0,8
B-085	Andre medfødte misdannelser	1,6	1,2	1,4	1,1	0,7	0,9
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	91,9	47,8	28,9	27,3	27,8	27,4
B-086	Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation))	18,9	12,0	11,2	13,6	13,9	16,3
B-087	Pludselig uventet spædbarnsdød	0,4	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1
B-088	Ukendt og uspecificeret årsag til død	67,9	32,1	15,9	11,5	10,7	8,4
B-089	Andre symptomer og abnorme fund	4,6	3,4	1,6	2,2	3,0	2,7
A-19	Ulykker	47,5	44,4	31,3	23,0	21,7	21,4
B-090	Faldulykker	25,8	10,9**	5,2	8,2	7,5	8,0
B-091	Transportulykker på land	11,7	9,3	6,6	3,5	3,6	3,4
B-092	Transportulykker på vand	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1
B-093	Drukneulykker	0,7	0,7	0,8	0,5	0,4	0,5
B-094	Forgiftningsulykker med lægemidler	1,3	0,8	1,2	1,9	1,8	1,6
B-095	Forgiftningsulykker med narkotika, psyko-dysleptika og psykotrope stoffer	2,0	2,3	2,0	1,7	1,2	1,8
B-096	Andre forgiftningsulykker	0,8	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
B-097	Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling	0,1	0,1	0,0	0,4	0,5	0,4
B-098	Andre ulykker	4,7	19,7**	15,1	6,4	6,3	5,3
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	17,8	13,6	11,6	11,3	9,7	9,8
B-099	Selv forgiftning	6,0	3,9	3,1	3,3	2,7	2,6
B-100	Selv mord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning	6,1	5,5	4,6	4,4	4,0	4,3

Tabel 5b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd og kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
B-101	Selv mord og selvmordsforsøg ved drukning	1,4	0,8	0,5	0,5	0,6	0,3
B-102	Andre former for selvmord og selvmordsforsøg	4,2	3,4	3,4	3,0	2,5	2,6
A-21/B-103	Drab, overfald	1,2	1,3	1,0	0,7	0,6	0,5
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	3,3	3,6	3,5	0,6	0,7	0,5
B-104	Forgiftning med uvis omstændighed	2,1	2,5	2,3	0,3	0,5	0,2
B-105	Drukning med uvis omstændighed	0,4	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1
B-106	Andre hændelser med uvis omstændighed	0,8	0,6	0,9	0,3	0,1	0,2
A-23/B-107	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	0,0	-	-
A-24/B-108	Dødsfald uden medicinske oplysninger	6,0	3,0	9,5	9,7	9,5	9,6
	Total	1.224,0	1.071,8	987,5	803,1	807,8	796,4

* Kodningen af dødsfald i denne gruppe (B-097) er ændret fra 2007, og tallene for 2014, 2015 og 2016 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år

** Kodningen er ændret for denne gruppe (B-098) i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO)

Tabel 5c: Dødsfald for mænd i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	385	176	335	403	432	453
B-001	Tuberkulose	23	23	18	9	10	15
B-002	Infektion med meningokokker	9	4	-	1	-	2
B-003	AIDS (HIV-sygdom)	227	24	30	12	9	20
B-004	Viral leverbetændelse	2	10	18	17	11	12
B-005	Andre infektionssygdomme	124	115	269	363	401	403
A-02	Kræft	7.948	7.832	7.772	8.279	8.374	8.397
B-006	Kræft i læbe, mundhule og svælg	168	215	229	260	251	247
B-007	Kræft i spiserør	233	280	290	299	312	309
B-008	Kræft i mavesæk	278	235	233	257	256	281
B-009	Kræft i tyktarm	713	659	687	719	682	686
B-010	Kræft i endetarm	336	320	297	252	287	308
B-011	Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud)	6	4	8	18	16	20
B-012	Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje	176	150	215	321	289	290
B-013	Kræft i bugspytkirtel	331	387	385	467	497	537
B-014	Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler	14	18	15	11	11	15
B-015	Kræft i strubehoved	102	102	92	88	75	55
B-016	Kræft i luftrør, bronkie, lunge	2.152	1.997	1.950	2.027	1.955	1.911
B-017	Kræft i lungehinder	45	47	28	84	80	64
B-018	Kræft i knogler og ledbrusk	17	17	15	12	19	15
B-019	Ondartet modermærkekræft i hud	112	108	127	175	159	166
B-020	Kræft i bryst	5	10	13	4	0	8
B-021	Kræft i livmoderhals	•	•	•	•	•	•
B-022	Kræft i andre dele af livmoderen	•	•	•	•	•	•
B-023	Kræft i æggestok og nærliggende strukturer	•	•	•	•	•	•
B-024	Kræft i blærehalskirtel	1.050	1.084	1.108	1.152	1.188	1.254
B-025	Kræft i testikel	25	19	14	8	12	9
B-026	Kræft i nyre (excl. nyrebækken)	191	212	214	212	192	185
B-027	Kræft i urinblære	458	419	360	316	354	360
B-028	Kræft i andre dele af urinveje	17	25	22	44	57	52
B-029	Kræft i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	172	200	182	233	274	311
B-030	Kræft i skjoldbruskkirtlen	10	17	10	16	9	17
B-031	Kræft i lymfatisk væv	349	323	309	339	362	309

Tabel 5c: Dødsfald for mænd i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
B-032	Leukæmi	261	241	257	262	280	274
B-033	Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv	4	3	7	3	-	3
B-034	Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation	723	740	705	698	757	708
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	221	227	209	163	168	160
B-035	Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	56	36	43	20	21	11
B-036	Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet	165	191	166	142	147	148
A-04/B-037	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	55	85	74	115	114	122
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	464	946	913	933	920	1.023
B-038	For lavt stofskifte	-	2	3	3	4	2
B-039	Sukkersyge	384	758	709	772	761	848
B-040	Underernæring og fejlnæring	2	21	11	4	4	6
B-041	Cystisk fibrose	2	3	-	4	7	2
B-042	Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskiftesygdomme	76	162	190	149	144	165
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	422	729	1.170	1.370	1.562	1.527
B-043	Demens (excl. Alzheimers demenssygdom)	223	316	480	763	903	936
B-044	Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug	172	371	575	505	548	500
B-045	Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani	15	16	27	16	22	25
B-046	Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paraniode psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser	6	7	31	28	38	28
B-047	Affektive sindslidelser	-	9	29	15	24	10
B-048	Spiseforstyrrelser	-	-	-	-	-	-
B-049	Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	6	10	28	42	26	28

Tabel 5c: Dødsfald for mænd i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	459	569	613	967	1.059	1.150
B-050	Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningokokker)	27	14	18	10	10	9
B-051	Parkinsons sygdom (paralysis agitans)	109	177	137	254	255	278
B-052	Alzheimers demenssygdom	61	101	183	359	408	470
B-053	Multipel (dissemineret) sklerose	58	52	36	52	53	50
B-054	Epilepsi	33	36	65	47	62	72
B-055	Hjerneskode hos små børn (paralysis cereбрalis infantilis)	2	8	7	10	9	7
B-056	Andre sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	169	181	167	233	261	264
A-08	Hjertesygdomme	8.620	6.788	5.589	4.270	4.349	4.421
B-057	Iskæmiske hjertesygdomme	6.659	4.743	3.545	2.288	2.252	2.228
B-058	Blodtryksforhøjelse	148	229	298	369	440	501
B-059	Andre hjertesygdomme	1.813	1.816	1.746	1.613	1.657	1.692
A-09	Andre kredsløbssygdomme	3.389	2.966	2.918	2.083	2.173	2.136
B-060	Lungeemboli	145	100	101	79	83	76
B-061	Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cereбрalis)	2.334	2.032	2.025	1.489	1.558	1.493
B-062	Andre kredsløbssygdomme	910	834	792	515	532	567
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	2.798	2.427	2.439	2.734	2.916	2.861
B-063	Influenza	61	16	13	10	17	32
B-064	Lungebetændelse	843	476	791	775	860	831
B-065	Astma	106	51	33	18	28	31
B-066	Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL)	1.596	1.699	1.366	1.584	1.685	1.630
B-067	Andre sygdomme i åndedrætsorganer	192	185	236	346	326	338
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	1.406	1.447	1.385	1.144	1.138	1.060
B-068	Mavesår, sår på tolvfingertarm og anastomosesår	265	230	197	88	116	89
B-069	Kronisk leversygdom	563	575	560	490	458	450
B-070	Andre sygdomme i fordøjelsesorganer	578	642	628	566	565	521
A-12/ B-071	Sygdomme i hud og underhud	14	20	25	21	25	29
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	72	91	90	122	127	114

Tabel 5c: Dødsfald for mænd i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
B-072	Leddegigt	9	17	17	21	23	21
B-073	Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	63	74	73	101	103	92
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	362	341	479	411	410	424
B-074	Sygdomme i nyre og ureter	248	234	279	262	254	305
B-075	Andre sygdomme i urinveje	64	60	126	114	125	88
B-076	Sygdomme i mandlige kønsorganer	50	47	74	34	31	31
B-077	Sygdomme i brystkirtel	•	•	•	•	•	•
B-078	Sygdomme i kvindelige kønsorganer	•	•	•	•	•	•
A-15/ B-079	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	•	•	•	•	•	•
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	106	94	93	71	69	74
B-080	Immaturitet og præmaturitet	33	49	57	48	40	47
B-081	Andre sygdomme, der opstår i perinatalperioden	73	45	36	22	29	27
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	125	116	113	89	69	77
B-082	Medfødte misdannelser i nervesystem	16	10	8	6	7	7
B-083	Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer	47	53	31	24	21	15
B-084	Kromosomanomalier	12	23	22	25	23	25
B-085	Andre medfødte misdannelser	50	30	52	33	17	30
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	2.121	1.017	602	647	642	619
B-086	Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation))	249	145	126	212	199	236
B-087	Pludselig uventet spædbarnsdød	13	9	8	2	4	4
B-088	Ukendt og uspecificeret årsag til død	1.766	798	436	383	367	309
B-089	Andre symptomer og abnorme fund	93	65	32	50	72	70
A-19	Ulykker	1.319	1.196	964	772	747	740
B-090	Faldulykker	543	250**	156	236	216	239
B-091	Transportulykker på land	424	338	267	155	152	145
B-092	Transportulykker på vand	12	11	8	5	1	4
B-093	Drukneulykker	34	31	35	31	19	28
B-094	Forgiftningsulykker med lægemidler	48	22	41	68	68	70
B-095	Forgiftningsulykker med narkotika, psykodysleptika og psykotrope stoffer	80	100	86	64	47	77

Tabel 5c: Dødsfald for mænd i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
B-096	Andre forgiftningsulykker	24	17	11	11	17	12
B-097	Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling	1	1	-	17	18	12
B-098	Andre ulykker	153	426**	360	185	209	152
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	625	533	457	492	396	436
B-099	Selvforgiftning	190	124	96	121	86	92
B-100	Selv mord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning	239	237	203	203	173	204
B-101	Selv mord og selvmordsforsøg ved drukning	29	21	14	17	18	13
B-102	Andre former for selv mord og selvmordsforsøg	167	151	144	150	119	127
A-21/B-103	Drab, overfald	41	35	38	22	21	16
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	111	126	127	22	31	18
B-104	Forgiftning med uvis omstændighed	67	88	79	7	20	7
B-105	Drukning med uvis omstændighed	13	17	12	3	4	3
B-106	Andre hændelser med uvis omstændighed	31	21	36	12	7	8
A-23/B-107	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	2	-	-
A-24/	Dødsfald uden medicinske oplysninger	203	70	248	328	304	319
	Total	31.266	27.831	26.653	25.459	26.047	26.175

* Kodningen af dødsfald i denne gruppe (B-097) er ændret fra 2007, og tallene for 2014, 2015 og 2016 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år

** Kodningen er ændret for denne gruppe (B-098) i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO)

Tabel 5d: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd pr. 100.000, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
A-01	Infeksiøse inkl. parasitære sygdomme	16,3	7,9	15,1	16,0	16,5	16,8
B-001	Tuberkulose	1,0	1,0	0,8	0,3	0,4	0,6
B-002	Infektion med meningokokker	0,4	0,1	-	0,0	0,0	0,1
B-003	AIDS (HIV-sygdom)	8,7	0,9	1,1	0,4	0,3	0,6
B-004	Viral leverbetændelse	0,1	0,4	0,6	0,6	0,4	0,4
B-005	Andre infektionssygdomme	6,2	5,5	12,5	14,7	15,4	15,1
A-02	Kræft	369,6	351,2	329,4	290,1	287,9	280,4
B-006	Kræft i læbe, mundhule og svælg	7,4	8,8	8,8	8,4	8,1	7,7
B-007	Kræft i spiserør	10,3	11,9	11,5	9,7	10,3	9,9
B-008	Kræft i mavesæk	13,1	10,4	9,7	9,0	8,7	9,2
B-009	Kræft i tyktarm	34,4	30,4	29,5	26,0	23,6	23,6
B-010	Kræft i endetarm	16,0	14,7	12,8	9,1	9,9	10,3
B-011	Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud)	0,3	0,2	0,3	0,7	0,6	0,7
B-012	Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje	8,0	6,3	8,6	10,8	9,2	9,1
B-013	Kræft i bugspytkirtel	14,8	16,8	15,3	15,5	16,1	16,8
B-014	Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler	0,6	0,8	0,7	0,4	0,4	0,5
B-015	Kræft i strubehoved	4,5	4,4	3,8	3,1	2,5	1,7
B-016	Kræft i luftrør, bronkie, lunge	96,4	86,0	79,9	68,0	65,0	61,6
B-017	Kræft i lungehinder	2,0	2,0	1,1	2,8	2,6	2,1
B-018	Kræft i knogler og ledbrusk	0,8	0,7	0,6	0,4	0,7	0,5
B-019	Ondartet modermærkekæft i hud	5,0	4,7	5,3	6,0	5,4	5,6
B-020	Kræft i bryst	0,2	0,4	0,5	0,2	0,0	0,2
B-021	Kræft i livmoderhals	•	•	•	•	•	•
B-022	Kræft i andre dele af livmoderen	•	•	•	•	•	•
B-023	Kræft i æggestok og nærliggende strukturer	•	•	•	•	•	•
B-024	Kræft i blærehalskirtel	53,0	53,2	51,9	44,6	45,0	45,6
B-025	Kræft i testikel	1,1	0,8	0,5	0,3	0,4	0,3
B-026	Kræft i nyre (excl. nyrebækken)	8,4	9,3	8,7	7,1	6,3	5,9
B-027	Kræft i urinblære	21,7	19,8	16,3	11,5	12,6	12,5
B-028	Kræft i andre dele af urinveje	0,8	1,2	0,9	1,6	1,9	1,8
B-029	Kræft i hjernen, hjernehinder og andre dele af centralnervesystemet	7,3	8,0	6,9	7,9	9,1	10,0
B-030	Kræft i skjoldbruskkirtlen	0,5	0,7	0,4	0,6	0,4	0,6
B-031	Kræft i lymfatisk væv	16,0	14,3	13,0	12,0	12,6	10,5

Tabel 5d: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd pr. 100.000, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
B-032	Leukæmi	12,2	10,9	11,3	9,4	10,1	9,6
B-033	Anden og ikke specificeret kræft i lymfatiske og bloddannende væv	0,2	0,1	0,3	0,1	-	0,1
B-034	Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation	34,7	34,5	30,8	25,0	26,5	24,1
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	11,0	11,0	9,6	6,3	6,3	5,8
B-035	Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	2,5	1,6	1,9	0,7	0,7	0,4
B-036	Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet	8,5	9,4	7,7	5,6	5,6	5,5
A-04/ B-037	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	2,9	4,4	3,6	4,6	4,3	4,5
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	21,8	43,2	40,0	34,3	33,3	35,8
B-038	For lavt stofskifte	-	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1
B-039	Sukkersyge	18,0	34,6	31,1	28,2	27,5	29,9
B-040	Underernæring og fejlnæring	0,1	1,2	0,5	0,2	0,2	0,2
B-041	Cystisk fibrose	0,1	0,1	-	0,1	0,3	0,1
B-042	Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskiftesygdomme	3,6	7,2	8,3	5,7	5,2	5,5
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	21,6	34,4	51,8	53,1	59,4	57,1
B-043	Demens (excl. Alzheimers demenssygdom)	13,4	18,0	26,0	33,1	38,0	38,5
B-044	Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug	7,0	14,5	21,0	16,2	17,6	15,6
B-045	Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani	0,6	0,6	1,0	0,6	0,8	0,9
B-046	Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser	0,3	0,3	1,2	1,0	1,2	0,9
B-047	Affektive sindslidelser	-	0,5	1,4	0,5	0,9	0,3
B-048	Spiseforstyrrelser	-	-	-	-	-	-
B-049	Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	0,3	0,5	1,2	1,6	1,0	0,9
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	21,1	26,3	27,4	37,3	39,9	42,3

Tabel 5d: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd pr. 100.000, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
B-050	Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningokokker)	1,2	0,6	0,8	0,4	0,3	0,3
B-051	Parkinsons sygdom (paralysis agitans)	5,9	9,1	6,6	10,0	9,9	10,1
B-052	Alzheimers demenssygdom	3,0	5,2	9,2	15,4	16,9	18,9
B-053	Multipel (dissemineret) sklerose	2,4	2,1	1,4	1,7	1,7	1,6
B-054	Epilepsi	1,3	1,4	2,5	1,7	2,2	2,4
B-055	Hjerneskode hos små børn (paralysis cerebralis infantilis)	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
B-056	Andre sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	7,3	7,8	6,7	7,9	8,7	8,8
A-08	Hjertesygdomme	434,5	334,5	261,6	165,4	163,9	162,6
B-057	Iskæmiske hjertesygdomme	332,2	232,1	165,1	87,1	83,3	80,7
B-058	Blodtryksforhøjelse	7,0	10,5	13,1	14,3	16,6	18,7
B-059	Andre hjertesygdomme	95,3	91,9	83,4	64,1	64,0	63,3
A-09	Andre kredsløbssygdomme	176,2	146,8	139,3	80,9	81,4	78,8
B-060	Lungeemboli	7,0	4,7	4,6	2,9	2,9	2,7
B-061	Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cerebialis)	121,5	101,0	97,4	58,5	59,1	55,9
B-062	Andre kredsløbssygdomme	47,7	41,2	37,3	19,4	19,4	20,2
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	144,3	121,1	118,2	107,6	111,6	105,7
B-063	Influenza	3,5	0,8	0,7	0,3	0,6	1,1
B-064	Lungebetændelse	48,1	26,7	41,7	32,5	35,5	32,8
B-065	Astma	5,1	2,3	1,5	0,7	1,0	1,2
B-066	Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL)	78,2	82,4	63,4	60,9	62,4	58,7
B-067	Andre sygdomme i åndedrætsorganer	9,4	9,0	10,9	13,2	12,1	12,0
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	65,9	65,0	58,1	40,5	39,6	35,7
B-068	Mavesår, sår på tolvfingertarm og anastomosesår	13,9	11,7	9,2	3,3	4,4	3,2
B-069	Kronisk leversygdom	23,0	22,1	20,4	15,7	14,5	14,1
B-070	Andre sygdomme i fordøjelsesorganer	29,0	31,2	28,6	21,5	20,7	18,4
A-12/B-071	Sygdomme i hud og underhud	0,7	1,0	1,1	0,9	0,9	1,1
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	3,4	4,5	4,1	4,6	4,9	4,2
B-072	Leddegigt	0,4	0,8	0,7	0,8	0,9	0,8

Tabel 5d: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd pr. 100.000, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
B-073	Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	3,0	3,7	3,4	3,8	4,0	3,4
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	19,6	17,9	24,5	17,2	16,8	16,7
B-074	Sygdomme i nyre og ureter	13,0	12,1	13,9	10,8	10,2	11,8
B-075	Andre sygdomme i urinveje	3,8	3,2	6,6	4,9	5,3	3,7
B-076	Sygdomme i mandlige kønsorganer	2,8	2,6	4,0	1,5	1,3	1,3
B-077	Sygdomme i brystkirtel	•	•	•	•	•	•
B-078	Sygdomme i kvindelige kønsorganer	•	•	•	•	•	•
A-15/B-079	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	•	•	•	•	•	•
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	3,9	3,4	3,5	2,9	2,9	3,1
B-080	Immaturitet og præmaturitet	1,2	1,8	2,2	2,0	1,7	2,0
B-081	Andre sygdomme, der opstår i perinatalperioden	2,7	1,6	1,4	0,9	1,2	1,1
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	4,8	4,3	4,4	3,3	2,5	2,7
B-082	Medfødte misdannelser i nervesystem	0,6	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3
B-083	Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer	1,8	1,9	1,2	1,0	0,8	0,6
B-084	Kromosomanomalier	0,5	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
B-085	Andre medfødte misdannelser	1,9	1,1	2,1	1,2	0,6	1,1
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	105,5	50,5	28,7	25,5	25,2	23,8
B-086	Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation))	16,7	9,0	7,4	9,9	9,0	10,5
B-087	Pludselig uventet spædbarnsdød	0,5	0,3	0,3	0,1	0,2	0,2
B-088	Ukendt og uspecificeret årsag til død	83,1	37,9	19,4	13,4	13,1	10,5
B-089	Andre symptomer og abnorme fund	5,1	3,3	1,6	2,1	2,9	2,7
A-19	Ulykker	60,8	54,5	41,8	30,0	28,0	27,4
B-090	Faldulykker	30,3	13,0**	7,2	9,7	8,3	9,3
B-091	Transportulykker på land	16,4	13,3	10,5	5,7	5,6	5,2
B-092	Transportulykker på vand	0,5	0,4	0,3	0,2	0,0	0,1
B-093	Drukneulykker	1,3	1,2	1,3	1,0	0,6	0,9
B-094	Forgiftningsulykker med lægemidler	1,8	0,8	1,5	2,6	2,5	2,4
B-095	Forgiftningsulykker med narkotika, psyko-dysleptika og psykotrope stoffer	3,0	3,7	3,3	2,4	1,7	2,8

Tabel 5d: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd pr. 100.000, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
B-096	Andre forgiftningsulykker	1,0	0,7	0,4	0,5	0,5	0,4
B-097	Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling	0,0	0,0	-	0,6	0,6	0,4
B-098	Andre ulykker	6,5	21,4**	17,1	7,3	8,1	5,8
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	25,6	21,2	18	17,4	13,9	15,1
B-099	Selvforgiftning	7,7	4,9	3,7	4,3	3,0	3,2
B-100	Selv mord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning	9,9	9,6	8,1	7,2	6,1	7,2
B-101	Selv mord og selvmordsforsøg ved drukning	1,2	0,8	0,6	0,6	0,6	0,4
B-102	Andre former for selv mord og selvmordsforsøg	6,8	5,9	5,7	5,2	4,1	4,3
A-21/B-103	Drab, overfald	1,6	1,3	1,4	0,8	0,7	0,6
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	4,3	4,8	4,8	0,8	1,1	0,6
B-104	Forgiftning med uvis omstændighed	2,5	3,3	3	0,3	0,7	0,3
B-105	Drukning med uvis omstændighed	0,5	0,7	0,5	0,1	0,1	0,1
B-106	Andre hændelser med uvis omstændighed	1,2	0,8	1,4	0,4	0,3	0,3
A-23/B-107	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	0,1	-	-
A-24/B-108	Dødsfald uden medicinske oplysninger	8,0	3,3	11,4	12,6	11,7	11,9
	Total	1.523	1.312,8	1.198,0	951,9	952,7	932,9

* Kodningen af dødsfald i denne gruppe (B-097) er ændret fra 2007, og tallene for 2014, 2015 og 2016 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år

** Kodningen er ændret for denne gruppe (B-098) i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO)

Tabel 5e: Dødsfald for kvinder i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
A-01	Infeksiøse inkl. parasitære sygdomme	251	198	384	529	552	476
B-001	Tuberkulose	25	15	8	3	5	7
B-002	Infektion med meningokokker	8	8	2	3	1	-
B-003	AIDS (HIV-sygdom)	28	5	9	5	4	3
B-004	Viral leverbetændelse	3	5	4	13	8	8
B-005	Andre infektionssygdomme	187	165	361	505	534	457
A-02	Kræft	7.752	7.646	7.521	7.483	7.496	7.720
B-006	Kræft i læbe, mundhule og svælg	84	93	93	104	102	93
B-007	Kræft i spiserør	110	132	113	110	98	129
B-008	Kræft i mavesæk	201	133	172	172	132	147
B-009	Kræft i tyktarm	758	822	801	632	696	702
B-010	Kræft i endetarm	242	245	221	184	187	192
B-011	Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud)	13	14	11	13	23	23
B-012	Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje	125	106	106	157	167	145
B-013	Kræft i bugspytkirtel	380	408	415	530	492	469
B-014	Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler	6	7	7	4	5	5
B-015	Kræft i strubehoved	28	24	13	17	15	20
B-016	Kræft i luftrør, bronkie, lunge	1.354	1.433	1.655	1.791	1.848	1.812
B-017	Kræft i lungehinder	19	9	7	22	20	20
B-018	Kræft i knogler og ledbrusk	15	12	15	8	12	14
B-019	Ondartet modermærkekræft i hud	103	108	109	138	103	112
B-020	Kræft i bryst	1.476	1.329	1.259	1.152	1.102	1.142
B-021	Kræft i livmoderhals	177	142	137	102	98	115
B-022	Kræft i andre dele af livmoderen	224	180	171	176	171	215
B-023	Kræft i æggestok og nærliggende strukturer	448	465	409	339	373	414
B-024	Kræft i blærehalskirtel	•	•	•	•	•	•
B-025	Kræft i testikel	•	•	•	•	•	•
B-026	Kræft i nyre (excl. nyrebækken)	148	154	133	87	109	137
B-027	Kræft i urinblære	163	185	181	157	146	142
B-028	Kræft i andre dele af urinveje	18	19	16	33	29	27
B-029	Kræft i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	147	154	165	208	197	214
B-030	Kræft i skjoldbruskkirtlen	18	23	26	27	26	28
B-031	Kræft i lymfatisk væv	329	292	278	246	259	288

Tabel 5e: Dødsfald for kvinder i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
B-032	Leukæmi	235	212	204	203	228	196
B-033	Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv	-	-	1	1	-	1
B-034	Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation	931	945	803	870	854	917
A-03	Andre svulster (anden neoplasie)	220	260	244	158	163	162
B-035	Andre svulster (neoplasie) i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	53	51	49	26	39	18
B-036	Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet	167	209	195	132	125	144
A-04/ B-037	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	66	115	141	115	149	122
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	570	936	1.036	815	871	771
B-038	For lavt stofskifte	4	15	30	19	23	21
B-039	Sukkersyge	411	675	628	561	631	587
B-040	Underernæring og fejlnæring	2	27	33	4	7	13
B-041	Cystisk fibrose	2	4	5	3	2	7
B-042	Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskiftesygdomme	151	215	340	228	208	143
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	511	863	1.365	1.900	1.991	2.091
B-043	Demens (excl. Alzheimers demenssygdom)	422	696	1.076	1.656	1.724	1.831
B-044	Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug	54	102	150	147	155	168
B-045	Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani	8	12	12	10	7	10
B-046	Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paraniode psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser	4	11	33	17	36	24
B-047	Affektive sindslidelser	10	24	67	30	42	36
B-048	Spiseforstyrrelser	2	6	5	6	2	2

Tabel 5e: Dødsfald for kvinder i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
B-049	Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	11	12	22	33	24	19
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	435	582	792	1.173	1.285	1.389
B-050	Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningokokker)	29	25	23	9	8	9
B-051	Parkinsons sygdom (paralysis agitans)	91	137	133	161	199	227
B-052	Alzheimers demenssygdom	89	162	376	719	755	813
B-053	Multipel (dissemineret) sklerose	67	55	62	62	76	73
B-054	Epilepsi	20	26	32	39	40	51
B-055	Hjerneskode hos små børn (paralysis cereбрalis infantilis)	1	3	6	10	6	2
B-056	Andre sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	138	174	160	172	202	213
A-08	Hjertesygdomme	8.399	6.741	5.495	3.806	3.916	3.884
B-057	Iskæmiske hjertesygdomme	6.019	4.368	3.166	1.707	1.667	1.550
B-058	Blodtryksforhøjelse	196	272	366	505	556	606
B-059	Andre hjertesygdomme	2.184	2.101	1.963	1.593	1.693	1.728
A-09	Andre kredsløbssygdomme	4.520	4.036	3.637	2.451	2.546	2.330
B-060	Lungeemboli	214	141	109	96	111	83
B-061	Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cereбрalis)	3.209	2.962	2.741	1.911	1.968	1.832
B-062	Andre kredsløbssygdomme	1.097	933	787	444	467	415
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	2.824	2.795	2.782	2.988	3.146	3.233
B-063	Influenza	86	39	28	10	10	34
B-064	Lungebetændelse	1.105	677	941	850	953	931
B-065	Astma	139	128	58	25	43	40
B-066	Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL)	1.301	1.782	1.567	1.834	1.855	1.922
B-067	Andre sygdomme i åndedrætsorganer	193	169	188	269	285	306
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	1.422	1.353	1.483	1.108	1.007	1.062
B-068	Mavesår, sår på tolvfingertarm og anastomosesår	396	340	294	148	130	133
B-069	Kronisk leversygdom	300	227	268	243	194	232
B-070	Andre sygdomme i fordøjelsesorganer	726	786	921	717	684	698
A-12/ B-071	Sygdomme i hud og underhud	37	35	67	30	32	48

Tabel 5e: Dødsfald for kvinder i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	150	226	259	246	250	262
B-072	Leddegigt	41	60	57	45	54	58
B-073	Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	109	166	202	201	197	204
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	303	326	419	418	419	422
B-074	Sygdomme i nyre og ureter	234	210	237	232	236	253
B-075	Andre sygdomme i urinveje	62	103	171	178	174	166
B-076	Sygdomme i mandlige kønsorganer	•	•	•	•	•	•
B-077	Sygdomme i brystkirtel	-	1	-	2	3	-
B-078	Sygdomme i kvindelige kønsorganer	7	12	11	6	6	3
A-15/B-079	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	7	-	-	3	0	1
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	68	69	73	52	60	57
B-080	Immaturitet og præmaturitet	19	39	39	31	33	34
B-081	Andre sygdomme, der opstår i perinatalperioden	49	30	34	21	26	23
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	108	104	77	75	65	68
B-082	Medfødte misdannelser i nervesystem	20	13	10	8	4	7
B-083	Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer	33	29	19	25	13	10
B-084	Kromosomanomalier	23	26	22	13	24	27
B-085	Andre medfødte misdannelser	32	36	26	28	23	24
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	2.579	1.532	1.006	1.099	1.146	1.179
B-086	Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation))	688	493	499	651	691	817
B-087	Pludselig uventet spædbarnsdød	10	7	3	2	5	-
B-088	Ukendt og uspecificeret årsag til død	1.736	914	449	358	329	257
B-089	Andre symptomer og abnorme fund	145	118	55	88	121	104
A-19	Ulykker	1.145	1.175	748	614	584	592
B-090	Faldulykker	773	332**	131	279	264	283
B-091	Transportulykker på land	204	158	85	48	57	55
B-092	Transportulykker på vand	1	2	1	-	1	-
B-093	Drukneulykker	4	6	7	2	6	3
B-094	Forgiftningsulykker med lægemidler	20	20	24	33	32	21

Tabel 5e: Dødsfald for kvinder i absolutte tal, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
B-095	Forgiftningsulykker med narkotika, psykodyseptika og psykotrope stoffer	27	22	16	23	19	22
B-096	Andre forgiftningsulykker	19	5	7	7	3	6
B-097	Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling	4	4	1*	10	15	13
B-098	Andre ulykker	93	626**	476	211	185	188
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	299	195	174	165	178	145
B-099	Selvforgiftning	121	83	75	72	75	61
B-100	Selv mord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning	81	55	45	52	56	47
B-101	Selv mord og selvmordsforsøg ved drukning	46	24	12	14	20	7
B-102	Andre former for selv mord og selvmordsforsøg	51	33	42	27	27	30
A-21/B-103	Drab, overfald	22	32	17	19	12	10
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	62	64	64	14	9	9
B-104	Forgiftning med uvis omstændighed	46	48	46	9	8	6
B-105	Drukning med uvis omstændighed	7	6	4	2	1	1
B-106	Andre hændelser med uvis omstændighed	9	10	14	3	-	2
A-23/B-107	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	-	-
A-24/B-108	Dødsfald uden medicinske oplysninger	109	90	275	272	296	281
	Total	31.859	29.373	28.059	25.533	26.175	26.315

* Kodningen af dødsfald i denne gruppe (B-097) er ændret fra 2007, og tallene for 2014, 2015 og 2016 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år

** Kodningen er ændret for denne gruppe (B-098) i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO)

Tabel 5f: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
A-01	Infeksiøse inkl. parasitære sygdomme	8,1	6,1	11,4	13,9	14,3	12,2
B-001	Tuberkulose	0,8	0,5	0,3	0,1	0,2	0,2
B-002	Infektion med meningokokker	0,3	0,3	0,1	0,1	0,0	-
B-003	AIDS (HIV-sygdom)	1,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1
B-004	Viral leverbetændelse	0,1	0,2	0,1	0,4	0,3	0,2
B-005	Andre infektionssygdomme	5,8	5,0	10,6	13,2	13,6	11,6
A-02	Kræft	264,2	252,5	239,7	210,6	207,2	209,8
B-006	Kræft i læbe, mundhule og svælg	2,9	3,1	3,0	2,9	2,9	2,5
B-007	Kræft i spiserør	3,7	4,3	3,6	3,1	2,6	3,4
B-008	Kræft i mavesæk	6,6	4,3	5,5	4,9	3,8	4,0
B-009	Kræft i tyktarm	24,6	26,1	24,4	17,4	18,8	18,8
B-010	Kræft i endetarm	8,1	7,9	6,7	5,1	5,2	5,2
B-011	Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud)	0,4	0,5	0,3	0,4	0,6	0,6
B-012	Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje	4,1	3,6	3,4	4,4	4,6	4,0
B-013	Kræft i bugspytkirtel	12,8	13,4	13,2	14,6	13,6	12,7
B-014	Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2
B-015	Kræft i strubehoved	1,0	0,8	0,4	0,5	0,4	0,6
B-016	Kræft i luftrør, bronkie, lunge	47,7	48,7	54,5	50,6	51,1	49,2
B-017	Kræft i lungehinder	0,7	0,3	0,2	0,6	0,6	0,5
B-018	Kræft i knogler og ledbrusk	0,5	0,4	0,5	0,2	0,3	0,4
B-019	Ondartet modermærkekræft i hud	3,7	3,7	3,5	3,9	3,0	3,2
B-020	Kræft i bryst	51,8	44,7	40,3	32,9	30,7	31,3
B-021	Kræft i livmoderhals	6,2	4,9	4,7	3,2	3,0	3,4
B-022	Kræft i andre dele af livmoderen	7,5	5,9	5,4	4,9	4,6	5,8
B-023	Kræft i æggestok og nærliggende strukturer	15,8	16,0	13,2	9,7	10,5	11,6
B-024	Kræft i blærehalskirtel	•	•	•	•	•	•
B-025	Kræft i testikel	•	•	•	•	•	•
B-026	Kræft i nyre (excl. nyrebækken)	4,9	5,1	4,2	2,4	3,0	3,7
B-027	Kræft i urinblære	5,3	5,9	5,6	4,3	4,1	3,7
B-028	Kræft i andre dele af urinveje	0,6	0,6	0,5	0,9	0,9	0,7
B-029	Kræft i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	5,3	5,3	5,5	6,2	5,7	6,1
B-030	Kræft i skjoldbruskkirtlen	0,6	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
B-031	Kræft i lymfatisk væv	11	9,6	8,6	6,8	7,0	7,6
B-032	Leukæmi	7,9	6,8	6,4	5,6	6,2	5,3

Tabel 5f: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
B-033	Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv	-	-	0,0	0,0	-	0,0
B-034	Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation	30,3	29,8	24,6	24,2	23,2	24,5
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	7,1	7,9	7,2	4,1	4,4	4,1
B-035	Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	1,9	1,7	1,6	0,7	1,1	0,5
B-036	Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet	5,2	6,2	5,6	3,4	3,3	3,7
A-4/ B-037	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem	2,0	3,4	4,0	3,0	3,7	3,1
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme	18,5	28,9	30,4	21,8	22,9	20,1
B-038	For lavt stofskifte	0,1	0,4	0,9	0,5	0,6	0,5
B-039	Sukkersyge	13,4	20,9	18,6	15,1	16,6	15,1
B-040	Underernæring og fejlnæring	0,1	0,7	0,9	0,1	0,2	0,4
B-041	Cystisk fibrose	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3
B-042	Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskiftesygdomme	4,9	6,7	9,8	6,0	5,4	3,9
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	15,6	25,0	38,4	48,3	50,3	52,4
B-043	Demens (excl. Alzheimers demenssygdom)	12,3	19,2	29,0	41,3	42,7	45,0
B-044	Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug	2,0	3,7	5,1	4,3	4,5	4,9
B-045	Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3
B-046	Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser	0,1	0,3	1,0	0,5	1,1	0,7
B-047	Affektive sindslidelser	0,3	0,7	2,0	0,8	1,1	0,9
B-048	Spiseforstyrrelser	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
B-049	Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	0,4	0,4	0,7	0,9	0,7	0,5
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	14,4	18,6	23,7	31,3	33,7	36,1
B-050	Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningokokker)	1,0	0,8	0,8	0,3	0,3	0,3
B-051	Parkinsons sygdom (paralysis agitans)	2,8	4,1	3,8	4,4	5,2	5,9

Tabel 5f: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
B-052	Alzheimers demenssygdom	2,8	4,9	10,6	18,4	19,0	20,3
B-053	Multipel (dissemineret) sklerose	2,4	2,0	2,1	1,8	2,2	2,1
B-054	Epilepsi	0,7	0,9	1,1	1,2	1,1	1,5
B-055	Hjerneskode hos små børn (paralysis cereb- ralis infantilis)	0,0	0,1	0,2	0,4	0,2	0,1
B-056	Andre sygdomme i nervesystemet og san- seorganerne	4,7	5,8	5,2	4,9	5,7	5,9
A-08	Hjertesygdomme	256,8	196,8	155,8	97,7	100,1	97,3
B-057	Iskæmiske hjertesygdomme	184,2	127,6	89,9	43,9	42,8	39,2
B-058	Blodtryksforhøjelse	6,3	8,2	10,6	12,7	14,0	15,0
B-059	Andre hjertesygdomme	66,3	61,0	55,3	41,1	43,2	43,1
A-09	Andre kredsløbssygdomme	137,7	119	104,4	64,4	65,8	59,4
B-060	Lungeemboli	6,8	4,4	3,3	2,6	3,0	2,2
B-061	Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cereb- ralis)	97,7	87,2	78,6	50,0	50,6	46,6
B-062	Andre kredsløbssygdomme	33,1	27,3	22,5	11,8	12,2	10,6
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	89,3	86,9	82,9	79,6	82,4	83,4
B-063	Influenza	2,6	1,1	0,8	0,3	0,3	1,0
B-064	Lungebetændelse	33,1	19	25,7	21,4	23,9	23,0
B-065	Astma	4,7	4,1	1,8	0,7	1,1	1,0
B-066	Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL)	42,8	57,5	49,0	50,1	49,7	50,4
B-067	Andre sygdomme i åndedrætsorganer	6,1	5,2	5,6	7,2	7,4	7,9
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	46,4	42,0	45	30,2	27,1	28,3
B-068	Mavesår, sår på tolvfingertarm og anasto- mosesår	12,3	10,0	8,5	3,9	3,4	3,5
B-069	Kronisk leversygdom	11,4	8,2	9,3	7,3	5,7	6,7
B-070	Andre sygdomme i fordøjelsesorganer	22,7	23,7	27,3	18,9	17,9	18,1
A-12/B- 071	Sygdomme i hud og underhud	1,1	1,0	1,9	0,7	0,8	1,2
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	5,0	6,9	7,7	6,4	6,4	6,7
B-072	Leddegigt	1,4	1,9	1,7	1,2	1,4	1,5
B-073	Andre sygdomme i knogler, muskler og bin- devæv	3,6	5,0	6,0	5,2	5,0	5,3
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	9,5	9,8	12,1	10,7	10,6	10,5
B-074	Sygdomme i nyre og ureter	7,5	6,4	7,0	6,1	6,1	6,4
B-075	Andre sygdomme i urinveje	1,8	2,9	4,8	4,4	4,3	4,0

Tabel 5f: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
B-076	Sygdomme i mandlige kønsorganer	●	●	●	●	●	●
B-077	Sygdomme i brystkirtel	-	0,0	-	0,1	0,1	0,0
B-078	Sygdomme i kvindelige kønsorganer	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1
A-15/B-079	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	0,3	-	-	0,1	-	0,1
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	2,6	2,7	2,9	2,3	2,6	2,5
B-080	Immaturitet og præmaturitet	0,7	1,5	1,6	1,4	1,5	1,5
B-081	Andre sygdomme, der opstår i perinatalperioden	1,9	1,2	1,4	0,9	1,1	1,0
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	4,2	3,9	2,8	2,6	2,3	2,3
B-082	Medfødte misdannelser i nervesystem	0,8	0,5	0,4	0,3	0,2	0,3
B-083	Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer	1,3	1,1	0,7	0,8	0,5	0,3
B-084	Kromosomanomalier	0,9	1,0	0,8	0,5	0,9	0,9
B-085	Andre medfødte misdannelser	1,2	1,3	0,9	1,0	0,8	0,8
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	79,7	44,2	27,4	27,3	28,2	28,3
B-086	Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation))	20,0	13,2	12,9	15,5	16,4	19,3
B-087	Pludselig uventet spædbarnsdød	0,4	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0
B-088	Ukendt og uspecificeret årsag til død	55,0	27,4	12,8	9,5	8,6	6,5
B-089	Andre symptomer og abnorme fund	4,3	3,3	1,5	2,2	3,0	2,5
A-19	Ulykker	36,3	35,5	21,9	16,5	15,8	15,7
B-090	Faldulykker	23,1	9,6**	3,7	7,2	6,7	7,1
B-091	Transportulykker på land	7,2	5,6	3	1,5	1,8	1,7
B-092	Transportulykker på vand	0,0	0,1	0,0	-	0,0	-
B-093	Drukneulykker	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1
B-094	Forgiftningsulykker med lægemidler	0,8	0,7	0,9	1,1	1,1	0,7
B-095	Forgiftningsulykker med narkotika, psyko-dysleptika og psykotrope stoffer	1,0	0,8	0,6	0,8	0,7	0,8
B-096	Andre forgiftningsulykker	0,7	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2
B-097	Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling	0,1	0,1	0,0	0,3	0,5	0,4
B-098	Andre ulykker	3,2	18,1**	13,3	5,4	4,7	4,7
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	11,0	6,9	6,0	5,5	5,8	4,8
B-099	Selv forgiftning	4,5	3,0	2,6	2,4	2,4	2,0

Tabel 5f: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

Gruppe	Navn	1995	2000	2005	2014	2015	2016
B-100	Selv mord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning	2,9	1,9	1,6	1,8	1,9	1,6
B-101	Selv mord og selvmordsforsøg ved drukning	1,7	0,8	0,4	0,4	0,6	0,2
B-102	Andre former for selvmord og selvmordsforsøg	1,9	1,1	1,5	0,9	1,0	1,0
A-21/B-103	Drab, overfald	0,8	1,2	0,6	0,7	0,4	0,3
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	2,3	2,3	2,3	0,5	0,3	0,3
B-104	Forgiftning med uvis omstændighed	1,7	1,8	1,7	0,3	0,3	0,2
B-105	Drukning med uvis omstændighed	0,3	0,2	0,1	0,1	-	0,0
B-106	Andre hændelser med uvis omstændighed	0,3	0,4	0,5	0,1	-	0,1
A-23/B-107	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	-	-	-	-	-	-
A-24/B-108	Dødsfald uden medicinske oplysninger	4,0	2,7	8,0	7,6	8,0	7,9
	Total	1.017	904,1	836,4	685,9	692,9	686,8

* Kodningen af dødsfald i denne gruppe (B-097) er ændret fra 2007, og tallene for 2014, 2015 og 2016 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år

** Kodningen er ændret for denne gruppe (B-098) i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO)

4. Oversigt over diagnoseintervaller i A- og B - listen for dødsårsager

Tabel 6: Grupperne i B - listen er underdelinger af den ovenfor stående A-gruppe. Er både A- og B-gruppen angivet i første kolonne (eks. A-04/B-037), er der ingen undergrupper, og samme gruppe optræder i både A- og B - listen.

Gruppe	Navn	Inkluderede ICD10-koder
A-01	Infektiøse inkl. parasitære sygdomme	A00-B99
B-001	Tuberkulose	A15-19, B90
B-002	Infektion med meningokokker	A39
B-003	AIDS (HIV-sygdom)	B20-24
B-004	Viral leverbetændelse	B15-19
B-005	Andre infektionssygdomme	A00-09, A20-38, A40-99, B00-09, B25-89, B91-99
A-02	Kræft	C00-97
B-006	Kræft i læbe, mundhule og svælg	C00-14
B-007	Kræft i spiserør	C15
B-008	Kræft i mavesæk	C16
B-009	Kræft i tyktarm	C18-19
B-010	Kræft i endetarm	C20
B-011	Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud)	C21
B-012	Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje	C22
B-013	Kræft i bugspytkirtel	C25
B-014	Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler	C30-31
B-015	Kræft i strubehoved	C32
B-016	Kræft i luftrør, bronkie, lunge	C33-34
B-017	Kræft i lungehinder	C384, C450
B-018	Kræft i knogler og ledbrusk	C40-41
B-019	Ondartet modermærkekræft i hud	C43
B-020	Kræft i bryst	C50
B-021	Kræft i livmoderhals	C53
B-022	Kræft i andre dele af livmoderen	C54-55
B-023	Kræft i æggestok og nærliggende strukturer	C56, C570-C574

Gruppe	Navn	Inkluderede ICD10-koder
B-024	Kræft i blærehalskirtel	C61
B-025	Kræft i testikel	C62
B-026	Kræft i nyre (excl. nyrebækken)	C64
B-027	Kræft i urinblære	C67
B-028	Kræft i andre dele af urinveje	C65, C66, C68
B-029	Kræft i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesyste- met	C70-C72
B-030	Kræft i skjoldbruskkirtlen	C73
B-031	Kræft i lymfatisk væv	C81-90
B-032	Leukæmi	C91-95
B-033	Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv	C96
B-034	Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden spe- cifikation	C17, C23-24, C26, C37, C380-383, C388, C39, C44, C451-459, C46-49, C51-52, C577-579, C58-60, C63, C69, C74-80, C97
A-03	Andre svulster (anden neoplasi)	D00-48
B-035	Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernebinder og andre dele af centralnervesystemet	D32-33, D42-43
B-036	Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnerve- systemet	D00-09, D10-31, D34-41, D44- 48
A-04/ B-037	Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddra- ger immunsystem	D50-89
A-05	Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskifte- sygdomme	E00-90
B-038	For lavt stofskifte	E00-03
B-039	Sukkersyge	E10-14
B-040	Underernæring og fejlnæring	E40-46
B-041	Cystisk fibrose	E84
B-042	Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskifte- sygdomme	E04-07, E15-34, E50-83, E85-89
A-06	Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	F01, F03-99
B-043	Demens (excl. Alzheimers demenssygdom)	F01, F03

Gruppe	Navn	Inkluderede ICD10-koder
B-044	Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug	F10
B-045	Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani	F11-16, F18-19
B-046	Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paraniode psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser	F20-29
B-047	Affektive sindslidelser	F30-39
B-048	Spiseforstyrrelser	F50
B-049	Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser	F04-09, F17, F40-48, F51-99
A-07	Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	G00-31, G35-H95
B-050	Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningokokker)	G00-03
B-051	Parkinsons sygdom (paralysis agitans)	G20
B-052	Alzheimers demenssygdom	G30, (F00)
B-053	Multipel (dissemineret) sklerose	G35
B-054	Epilepsi	G40-41
B-055	Hjerneskrade hos små børn (paralysis cereбрalis infantilis)	G80
B-056	Andre sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne	G04-13, G21-25, G31, G36-37, G43-72, G81-99, H00-95
A-08	Hjertesygdomme	I00-25, I27, I30-51
B-057	Iskæmiske hjertesygdomme	I20-25
B-058	Blodtryksforhøjelse	I10-15
B-059	Andre hjertesygdomme	I00-09, I27, I30-51
A-09	Andre kredsløbssygdomme	I26, I28, I60-99
B-060	Lungeemboli	I26
B-061	Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cereбрalis)	I60-69
B-062	Andre kredsløbssygdomme	I28, I70-99
A-10	Sygdomme i åndedrætsorganer	J00-99
B-063	Influenza	J10-11
B-064	Lungebetændelse	J12-18
B-065	Astma	J45-46
B-066	Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL)	J41-44, J47
B-067	Andre sygdomme i åndedrætsorganer	J00-09, J20-39, J40, J60-99
A-11	Sygdomme i fordøjelsesorganer	K00-92
B-068	Mavesår, sår på tolvfingertarm og anastomosesår	K25-28

Gruppe	Navn	Inkluderede ICD10-koder
B-069	Kronisk leversygdom	K70, K73-74
B-070	Andre sygdomme i fordøjelsesorganer	K00-22, K29-66, K71-72, K75-92
A-12/ B-071	Sygdomme i hud og underhud	L00-99
A-13	Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	M00-99
B-072	Leddegigt	M05-06
B-073	Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv	M00-02, M08-99
A-14	Sygdomme i urin- og kønsorganer	N00-98
B-074	Sygdomme i nyre og ureter	N00-29
B-075	Andre sygdomme i urinveje	N30-39
B-076	Sygdomme i mandlige kønsorganer	N40-51
B-077	Sygdomme i brystkirtel	N60-64
B-078	Sygdomme i kvindelige kønsorganer	N70-98
A-15/ B-079	Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel	O00-99
A-16	Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden	P00-96
B-080	Immaturitet og præmaturitet	P072-073
B-081	Andre sygdomme, der opstår i perinatalperioden	P00-05, P070-071, P08-96
A-17	Medfødte misdannelser og kromosomanomalier	Q00-99
B-082	Medfødte misdannelser i nervesystem	Q00-07
B-083	Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer	Q20-28
B-084	Kromosomanomalier	Q90-99
B-085	Andre medfødte misdannelser	Q10-18, Q30-89
A-18	Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager	R00-98, R999
B-086	Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation))	R54
B-087	Pludselig uventet spædbarnsdød	R95
B-088	Ukendt og uspecificeret årsag til død	R96-98, R999
B-089	Andre symptomer og abnorme fund	R00-53, R55-94
A-19	Ulykker	V01-X59, Y40-69, Y70-86, Y88
B-090	Faldulykker	W00-19
B-091	Transportulykker på land	V01-89, Y85

Gruppe	Navn	Inkluderede ICD10-koder
B-092	Transportulykker på vand	V90-94
B-093	Drukneulykker	W65-74
B-094	Forgiftningsulykker med lægemidler	X40-41, X43-44
B-095	Forgiftningsulykker med narkotika, psykodyseptika og psykotrope stoffer	X42
B-096	Andre forgiftningsulykker	X45-49
B-097	Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling	Y60-Y84, Y88
B-098	Andre ulykker	V95-V99, W20-64, W75-99, X00-39, X50-59, Y40-59, Y86
A-20	Selv mord og selvmordsforsøg	X60-84, Y870
B-099	Selv forgiftning	X60-69
B-100	Selv mord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning	X70
B-101	Selv mord og selvmordsforsøg ved drukning	X71
B-102	Andre former for selv mord og selvmordsforsøg	X72-84, Y870
A-21/ B-103	Drab, overfald	X85-99, Y00-09, Y871
A-22	Hændelser med uvis omstændighed	Y10-34, Y872, Y899
B-104	Forgiftning med uvis omstændighed	Y10-19
B-105	Drukning med uvis omstændighed	Y21
B-106	Andre hændelser med uvis omstændighed	Y20, Y22-34, Y872, Y899
A-23/ B-107	Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)	Y35-36, Y890-891
A-24/ B-108	Dødsfald uden medicinske oplysninger	R990 (DK) *

* Dødsfald uden medicinske oplysninger om dødsårsagen registreres i det danske dødsårsagsregister med koden R990, som ikke anvendes internationalt.