

Beskrivelse af operationsdatasæt vedrørende indikatoren "ventetid til kirurgisk behandling (operationer/endoskopier)"

Version 1.0

I det følgende beskrives indholdet af operationsdatasæt vedrørende indikatoren "ventetid til kirurgisk behandling (operationer/endoskopier)". Datasættet har relation til datamarten vedrørende indikatorer for ventetider i sygehusvæsenet pba. LPR3.

Records (forløbsmarkører)

Datasættet er struktureret efter K-procedurekoder, dvs. en record=en K-procedurekode.

Der er i datasættet medtaget K-procedurekoder, som opfylder følgende inklusionskriterier:

- K-procedurekode på kontakter under helbredsforløb indeholdende et eller flere venteforløb med beregnet ventetid
- KA-KQ, KU procedurekode
- Proceduredato $\geq$ dato for venteforløbets 'behandling start'
- I tilfælde af flere venteforløb med beregnet ventetid på samme helbredsforløb: Proceduredato $<$ dato for 'behandling start' for tidsmæssigt næste venteforløb på samme helbredsforløb. Såfremt der ikke forekommer et nyt venteforløb på samme helbredsforløb, medtages følgelig alle koder frem til afslutning af helbredsforløbet.

(OBS: Datasættet vil således også indeholde procedurekoder, der ligger > 3 dage fra 'behandling start'. Disse er imidlertid ikke relevante for indikatoropgørelsen.)

Tabel 1 Variabelbeskrivelse

V_ID	Unikt venteforløbsID (tildelt af SDS) for det venteforløb, som procedurekoden er koblet til
C_ADIAG_PROCEDURE	Aktionsdiagnosen for den kontakt, som procedurekoden er koblet til
C_BOREGION_F	Bopælsregion (1081, 1082, 1083, 1084, 1085) for det venteforløb, procedurekoden er koblet til.
C_SGHREGION_PROCEDURE	Sygehusregion ud fra SOR-kode på det kontakt, som procedurekoden er indberettet under.
DW_EK_Borger	Borgerens Ident (tildelt af SDS)
DW_EK_Helbredsforloeb	Unikt helbredsforløbsID (tildelt af SDS) for det helbredsforløb, som kontakten med procedurekoden er koblet til
DW_SK_KONTAKT_PROCEDURE	Kontakten til proceduren's Ident (tildelt af SDS)
DW_SK_ProcedureRegistrering	Procedureregistreringens ident (tildelt af SDS)
FORLOEBSMARKOER_DATOTID	Datoen for "Behandling start" (hvor first.MRK_CE=1)
FORLOEBSPROCEDURE	Angiver om proceduren er tilknyttet en kontakt
MRK_OPR	Markør for om procedurekode-datoen ligger inden for 3 dage fra 'behandling start' (0 <= forskel i dato <= 3)på det venteforløb, den er koblet til.
OBJEKTID_FORLOBELEMEN	ObjektID for det forløbselement, som kontakten med procedurekoden er indberettet under.
OBJEKTID_PROCEDUREKONTAKT	ObjektID for kontakten, som procedurekoden er indberettet under.
OBJEKTID_ProcedureRegistrering	ObjektID for procedurekoden
OPR_GRP	Angiver om procedurekoden falder inden for en af følgende operationer: brok, galdesten, kunstig hofte, kunstigt knæ, menisk, resten. En procedurekode tildeles værdien 'resten', såfremt den ikke er en af de koder, der definerer de fem udvalgte operationer.
OPR_KAP	Det operationskapitel, som procedurekoden hører under
PRIMAER_PROCEDURE_STARTTIDSPUNKT	Starttidspunkt (Format) for procedurekoden
PRIMAER_PROCEDUREKODE	Kode for proceduren
PRIMAER_PROCEDUREKODETEXT	Procedurekode-tekst
VENTETID_BEHANDLING	Beregnet ventetid for det venteforløb, som procedurekoden er koblet til