

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET

2023

Årsopgørelse 2023

Offentliggørelse 17. maj 2024

Datagrundlag:

Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2023 til 10. april
2024



SUNDHEDSDATA-
STYRELSEN

Udgiver	Sundhedsdatastyrelsen Ørestads Boulevard 5 2300 København S
Ansvarlig institution	Sundhedsdatastyrelsen
Version	1.0
Versionsdato	17. maj 2024
Web-adresse	www.sundhedsdata.dk
Titel	Monitorering af kræftområdet 2023

Publikationen "Monitorering af kræftområdet 2023" henvender sig til fagpersoner, der arbejder med statistik om sundhedsområdet, forskere, politikere og administratorer inden for stat, region og kommuner samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Rapport kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Indhold

1.	Indhold	7
1.1	Monitorering af kræftområdet - organspecifik kræfttype	7
1.2	Monitorering af kræftområdet – organspecifik kræfttype	8
1.3	Diagnostiske pakkeforløb ved symptomer på metastasesuspekter forandringer eller metastaser uden kendt primær tumor	9
1.4	Diagnostisk pakkeforløb ved uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kan være kræft...	9
2.	Dataopgørelser.....	10
2.1	Opgørelser for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype	10
2.2	Monitorering af kræftområdet - organspecifik kræfttype	28
2.4	Monitorering af kræftområdet – diagnostisk pakkeforløb ved mistanke om symptomer på metastasesuspekter forandringer eller metastaser uden kendt primær tumor	154
2.5	Monitorering af kræftområdet - diagnostisk pakkeforløb ved mistanke om uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kan være kræft	157

Opgørelserne i nærværende dokument er nærmere beskrevet i 'Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet', der kan findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside på følgende link:

[Metode og monitoreringsmodeller på kræftområdet - Sundhedsdatastyrelsen](#)

Opgørelserne anvender data fra Landspatientregisteret og Det Centrale Personregister.

Vurderingen af data for 2020 skal foretages med varsomhed, begrundet i at regionerne har implementeret indberetning til en ny version af Landspatientregisteret (LPR3) i 1. kvartal 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene. Grundet overgangen til LPR3 er det endnu ikke muligt at vise tal for 2019.

Tidligere offentliggjorte år på baggrund af LPR2 for perioden 2013-2018 vises enten med stationære data eller opgjort på baggrund af dataversion 28. april 2019.

Stationære data

Stationære data svarer til de tal, der blev vist ved første offentliggørelse af pågældende år. Data er ikke blevet opdateret siden dato for opgørelse ved den første offentliggørelse.

Dynamiske data

Dynamiske data er opgjort på baggrund af data, der foreligger i Landspatientregisteret på opgørelsestidspunktet for seneste år. Dynamiske data medtager alle indberetninger indtil opgørelsestidspunktet for alle viste kvartaler og år.

Desuden bygger opgørelsen på Sundhedsdatastyrelsens nye datamodel, der er færdigudviklet, men ikke færdigtestet. Derfor kan der være både kendte og ukendte udeståender, som i varierende grad kan slå igennem og påvirke tallene. Derfor italesættes data som udviklingsdata. Ligeledes tages der forbehold for foreløbige tal for 2023.

Følgende ændringer er foretaget siden implementering af monitorering af pakkeforløb for kræftområdet. Ved ændring af standardforløbstider sker denne bagudrettet i de dynamisk opdaterede opgørelser:

- Der er oprettet en ny forløbsmarkør for forløb med kræft i prostata (16), hvor behandlingen er nervebesparende kirurgi. Denne er anvendt fra og med kvartalsopgørelse for 1. kvartal 2014 henholdsvis årsopgørelse 2014.
- Monitorering af forløb med analkræft (31) er medtaget fra og med kvartalsopgørelse for 1. kvartal 2015 henholdsvis årsopgørelse 2015. Primo 2016 besluttede Sundhedsstyrelsen at udtage standardforløbstid for analkræft for forløb med kirurgisk behandling med

bagudrettet virkning. Ændringen medtages fra og med kvartalsopgørelse for 4. kvartal 2015 henholdsvis årsopgørelse 2015 med virkning for alle dynamisk opdaterede opgørelser bagudrettet.

- Monitorering af forløb med lungehindekræft (33) medtages fra og med kvartalsopgørelse for 4. kvartal 2015 henholdsvis årsopgørelse 2016.
- Indførelse af ny behandlingsform for brystkræft ('primær rekonstruktion eller onkoplastik med plastikkirurgisk assistance) medtages fra og med 1. kvartal 2019 henholdsvis årsopgørelse 2019.
- Ændring af standardforløbstider for kræft i urinveje for alle involverede pakkeforløb med numrene 13, 14, 15 og 32. Ændringen medtages fra kvartalsopgørelse for 4. kvartal 2015 henholdsvis årsopgørelse 2015.
- Pakkeforløbsnummer 32 er medtaget i opgørelser fra og med 4. kvartal 2015 henholdsvis årsopgørelse 2016. I forbindelse med revision af pakkeforløb for kræft i blæren ændredes standardforløbstider fra 4. kvartal 2019 henholdsvis årsopgørelse 2019.

Sundhedsstyrelsen igangsatte en gennemgang af pakkeforløbsbeskrivelserne i 2018, som siden har medført

- Ændrede standardforløbstider for kræft i æggestok (21) fra 4. kvartal 2019 henholdsvis 2019
- Ændrede standardforløbstider for kræft i blæren (14) fra 4. kvartal 2019 henholdsvis 2019
- Ændrede standardforløbstider for kræft i hjernen (23) fra 2. kvartal 2021 henholdsvis 2021, biopsi blev en del af udredningsperioden samt indførelse af ny behandlingsform partikelterapi med oprettelse af ny forløbsmarkør fra 2. kvartal 2020 henholdsvis 2021
- Indførelse af ny behandlingsform partikelterapi for hoved- og halskræft (02) med oprettelse af ny forløbsmarkør fra 4. kvartal 2020 henholdsvis 2021
- Ændrede standardforløbstider for primær leverkræft (10) medtages fra og med kvartalsopgørelse for 2. kvartal 2022 henholdsvis 2022
- Indførelse af ny opgørelse med angivelse af standardforløbstid for medicinsk onkologisk behandling OF4B for myelomatose (04) implementeringsfrist 1. maj 2022. Medtages fra og med kvartalsopgørelse for 3. kvartal 2022 henholdsvis 2023
- Pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft (12) samt pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i lever er samskrevet, hvorved pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i lever udgår af indberetnings- og monitoreringsmodel. Desuden fortsætter pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft med uændret model samt standardforløbstider med implementeringsfrist 1. august 2022. Medtages fra og med kvartalsopgørelse for 3. kvartal 2022 henholdsvis 2022
- For pakkeforløb for prostata (16) vil fremadrettet gælde, at forløb med progression under active surveillance, watchful waiting eller metastase sygdom skal henvises til udredning, men ikke længere i regi af pakkeforløb. Desuden er standardforløbstider for prostatakræft blevet ændret med implementeringsfrist 1. september 2022. Medtages fra og med kvartalsopgørelse for 3. kvartal 2022 henholdsvis 2022

- Ændret indgangskriterier for bugspytkirtelkræft (07), hvor uafklarede processer herunder cyster, men ikke pseudocyster, udelades som indgangskriterie. Gældende fra februar 2023 og medtages umiddelbart

Opmærksomheden henledes på implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016, og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data for tidsperioden omkring og lige efter implementeringen.

Ligeledes skal der gøres opmærksom på, at data kan være påvirket med baggrund i pandemien COVID-19 i perioden 2020 - 2022 samt sygeplejerskestrejken 2022 i pågældende perioder.

Desuden har Sundhedsstyrelsen revideret *Diagnostisk pakkeforløb*. Pakkeforløbet havde implementeringsfrist 1. juli 2022, hvorefter regionerne skal indberette ud fra den reviderede pakkeforløbsbeskrivelse. For indberetnings- og monitoreringsmodel medfører revisionen ingen ændringer for *Diagnostisk pakkeforløb ved uspecifikke symptomer*, men modellen for *Diagnostisk pakkeforløb ved metastaser uden kendt primær tumor* er ændret med databrud til følge, hvorfor der fremadrettet alene medtages forløb startet efter 1. juli 2022, således medtages fra 3. kvartal 2022 henholdsvis 2023.

Yderligere information om registrerings- og monitoreringsmodel kan findes på [Registrering - Kræftmonitorering - Sundhedsdatastyrelsen](#)
[Metode og monitoreringsmodeller på kræftområdet - Sundhedsdatastyrelsen](#)

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

Sundhedsstyrelsen kommenterer på dataopgørelserne. Notatet kan findes på [Kræftpakkeforløb - Sundhedsstyrelsen](#)

Øvrige opgørelser for monitorering af kræftområdet kan findes på eSundhed [Pakkeforløb for kræftområdet \(esundhed.dk\)](#)

1. Indhold

1.1 Monitorering af kræftområdet - organspecifik kræfttype

Tabel 1a. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, der ligger under eller lig med nedre kvartil samt antal forløb i alt, fordelt på pakkeforløbsnummer, sygehusregion og indikator, 2023.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4', hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.

Tabel 1b. Kvartiler af andele forløb (OF4) uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardforløbstider, fordelt på kvartaler og år, procent, hele landet, 2023. Kvartalsdata baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype, behandlingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.

Tabel 1c. Kvartiler af andele forløb (OF4) uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardforløbstider, fordelt på kvartaler og år, procent, hele landet, 2023. Kvartalsdata baseres på dynamiske data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype, behandlingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.

Tabel 1d. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på kvartaler og sygehusregion, procent, 2023. Kvartalsdata baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype, behandlingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.

Tabel 1e. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på kvartaler og sygehusregion, procent, 2023. Kvartalsdata baseres på dynamiske data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype og behandlingsform, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet på data på regionalt plan, angivet for hver region og hele landet.

Tabel 1f. Antal forløb med start af udredning i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra Tidligere offentliggjorte år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'udredning start, første fremmøde' uanset forudgående og efterfølgende registrering. Hvis der er foretaget flere registreringer af 'udredning start, første fremmøde' anvendes den første.

Tabel 1g. Antal forløb (OF2A), for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'OF2A udredningsperiode, diagnose bekræftet', hvilket vil sige registrering af 'udredning start, første fremmøde' med efterfølgende registrering af 'klinisk beslutning om initial behandling'.

Tabel 1h. ff Antal forløb med initial behandling start i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'initial behandling start' for henholdsvis kirurgisk behandling, nervebesparende kirurgi, medicinsk behandling (kemoterapi) og strålebehandling uanset forudgående og efterfølgende registrering. Hvis der er foretaget flere registreringer af 'initial behandling start' anvendes den første. Der er udarbejdet en tabel for hver behandlingsform.

Tabel 1i. Oversigtstabel for andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstid for kræfttyper med angivet standardforløbstid for behandlingsform, fordelt på pakkeforløbsnummer, behandlingsform, sygehusregion og hele landet, 2023. Data svarer til angivne værdier i tabellerne 2.1ff.

1.2 Monitorering af kræftområdet – organspecifik kræfttype

Tabel 2.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på hele landet, sygehusregion og indikator, 2023.

OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start med angivelse af behandlingsform.

OA1 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

'ff' refererer til pakkeforløbsnumrene. Der er udarbejdet en tabel for hvert organspecifikt kræftområde med tilhørende figurer for 'samlet tid til behandling' for hver behandlingsform, hvor der er angivet standardforløbstid med angivelse af andel og antal forløb i alt.

Figur 2.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på hele landet, sygehusregion og indikator, 2023.

Tabel 2a.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2023 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på hele landet,

sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data. 'ff' refererer til pakkeforløbsnumrene.

1.3 Diagnostiske pakkeforløb ved symptomer på metastase-suspekter forandringer eller metastaser uden kendt primær tumor

Tabel 3. Andel forløb for metastaser uden organspecifik kræfttype (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2023. Standardforløbstid er anført ved tabellen. MF3= indikator 'Forløbsperiode'

Figur 3. Andel forløb for metastaser uden organspecifik kræfttype (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2023.

Tabel 3a. Andel forløb for metastaser uden organspecifik kræfttype (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og hele landet, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

1.4 Diagnostisk pakkeforløb ved uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kan være kræft

Ingen ændringer i indberetnings- og monitoreringsmodel ved Sundhedsstyrelsen revision af Diagnostisk pakkeforløb ved uspecifikke symptomer, hvorfor data vises fortløbende.

Tabel 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2023. Standardforløbstid er anført ved tabellen. DF3= indikator 'Forløbsperiode'

Figur 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2023.

Tabel 4a. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og hele landet, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

2. Dataopgørelser

2.1 Opgørelser for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype

Tabel 1a Andel forløb (OF4*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, der ligger under eller lig med nedre kvartil samt antal forløb i alt, fordelt på pakkeforløbsnummer, sygehusregion og indikator, 2023.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling (OF4*)	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb
B01	Brystkræft	Hovedstaden	of4a1	33	33
B01	Brystkræft	Hovedstaden	of4a	48	1423
B01	Brystkræft	Sjælland	of4a1	21	14
B01	Brystkræft	Sjælland	of4a	41	521
B02	Hoved- og halskræft	Nordjylland	of4c1	-	-
B02	Hoved- og halskræft	Midtjylland	of4b	29	14
B02	Hoved- og halskræft	Midtjylland	of4c1	-	-
B02	Hoved- og halskræft	Midtjylland	of4c	57	132
B02	Hoved- og halskræft	Hovedstaden	of4c1	-	6
B02	Hoved- og halskræft	Sjælland	of4b	-	8
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	Nordjylland	of4c	-	9
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	Midtjylland	of4c	38	13
B07	Kræft i bugspytkirtlen	Midtjylland	of4c	-	-
B07	Kræft i bugspytkirtlen	Sjælland	of4c	-	-
B07	Kræft i bugspytkirtlen	Sjælland	of4b	54	63
B08	Kræft i galdegang	Nordjylland	of4a	-	7
B08	Kræft i galdegang	Syddanmark	of4c	-	-
B08	Kræft i galdegang	Hovedstaden	of4a	55	33
B09	Kræft i spiserør og mavesæk	Nordjylland	of4a	-	7
B09	Kræft i spiserør og mavesæk	Sjælland	of4a	-	7
B09	Kræft i spiserør og mavesæk	Sjælland	of4b	49	72
B14	Kræft i blæren	Nordjylland	of4c	-	7
B14	Kræft i blæren	Midtjylland	of4c	30	27
B14	Kræft i blæren	Midtjylland	of4b	44	82

Pakke- forløbs- nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling (OF4*)	Andel for- løb inden for stan- dardfor- løbstid, procent	Antal forløb
B14	Kræft i blæren	Midtjylland	of4a	54	63
B14	Kræft i blæren	Syddanmark	of4c	21	34
B14	Kræft i blæren	Syddanmark	of4a	49	61
B14	Kræft i blæren	Syddanmark	of4b	51	67
B14	Kræft i blæren	Hovedstaden	of4c	54	41
B16	Kræft i prostata	Nordjylland	of4c	36	11
B16	Kræft i prostata	Nordjylland	of4a	45	53
B16	Kræft i prostata	Midtjylland	of4c	38	39
B16	Kræft i prostata	Midtjylland	of4a	44	94
B16	Kræft i prostata	Syddanmark	of4c	28	25
B16	Kræft i prostata	Syddanmark	of4a	37	95
B16	Kræft i prostata	Hovedstaden	of4c	52	48
B16	Kræft i prostata	Sjælland	of4c	-	10
B17	Kræft i penis	Nordjylland	of4a	-	6
B17	Kræft i penis	Midtjylland	of4a	40	35
B17	Kræft i penis	Syddanmark	of4a	27	15
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	Nordjylland	of4a	-	-
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	Nordjylland	of4c	-	-
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	Midtjylland	of4c	-	5
B20	Livmoderkræft	Midtjylland	of4a	41	164
B21	Kræft i æggestok	Nordjylland	of4b	24	17
B21	Kræft i æggestok	Midtjylland	of4b	43	46
B21	Kræft i æggestok	Syddanmark	of4b	57	60
B22	Livmoderhalskræft	Nordjylland	of4a	-	-
B22	Livmoderhalskræft	Nordjylland	of4b	-	-
B22	Livmoderhalskræft	Nordjylland	of4c	-	-
B22	Livmoderhalskræft	Midtjylland	of4b	-	-
B22	Livmoderhalskræft	Hovedstaden	of4b	38	13
B22	Livmoderhalskræft	Hovedstaden	of4a	43	68
B23	Kræft i hjernen	Midtjylland	of4c1	-	-
B23	Kræft i hjernen	Hovedstaden	of4c1	-	-
B26	Lungekræft	Sjælland	of4a	46	193
B26	Lungekræft	Sjælland	of4c	51	198

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling (OF4*)	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb
B29	Sarkom i bløddele	Midtjylland	of4c	-	9
B29	Sarkom i bløddele	Hovedstaden	of4c	-	5
B29	Sarkom i bløddele	Hovedstaden	of4b	44	18
B29	Sarkom i bløddele	Sjælland	of4a	-	-
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Nordjylland	of4a	19	26
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Midtjylland	of4b	-	-
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Syddanmark	of4a	39	18
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Sjælland	of4b	-	5

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Ændring fra tidligere offentliggjorte år markeres med '-'. Sådanne der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start

med angivelse af behandlingsform: A=kirurgisk, A1=nervebesparende kirurgi, B=medicinsk (kemoterapi), C=strålebehandling, C1=partikelterapi

**I forbindelse med revision af pakkeforløb for kræft i spiserør og mavesæk er benævnelse ændret fra kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken. Desuden er standardforløbstider justeret gældende fra 1. april 2023. Medtaget fra 2. kvartal 2023.

Tabel 1b Kvartiler af andele forløb (OF4*) uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardforløbstider, fordelt på kvartaler og år, procent, for hele landet, 2023. Kvartalsdata baseres på stationære data.

Kvartal	Nedre kvartil, procent	Median, procent	Øvre kvartil, procent
1. kvartal 2023	67	80	96
2. kvartal 2023	60	79	94
3. kvartal 2023	69	83	96
4. kvartal 2023	67	82	96
Hele 2023	57	74	86

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Opgørelse er beregnet på de regionale data.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.

Tabel 1c Kvartiler af andele forløb (OF4*) uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardforløbstider, fordelt på kvartaler og år, procent, hele landet, 2023. Kvartalsdata baseres på dynamiske data.

Kvartal	Nedre kvartil, procent	Median, procent	Øvre kvartil, procent
1. kvartal 2023	55	74	88
2. kvartal 2023	50	73	89
3. kvartal 2023	65	80	93
4. kvartal 2023	62	78	94
Hele 2023	57	74	86

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Opgørelse er beregnet på de regionale data.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.

Tabel 1d Andel forløb (OF4*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på kvartaler og sygehusregion, 2023. Kvartalsdata baseres på stationære data.

Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
Kvartal	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt
1. kv. 2023	87	759	77	1.448	82	1.303	79	2.084	72	875	79	6.469
2. kv. 2023	87	781	80	1.491	79	1.316	74	2.033	66	941	77	6.562
3. kv. 2023	86	783	82	1.434	87	1.238	80	1.841	73	883	82	6.179
4. kv. 2023	85	803	82	1.447	83	1.336	81	2.015	69	885	81	6.486
Hele 2023	83	3.326	77	6.170	79	5.657	76	8.319	66	3.835	76	27.307

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.

Tabel 1e Andel forløb (OF4*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på kvartaler og sygehusregion, 2023. Kvartalsdata baseres på dynamiske data.

Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
Kvartal	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt
1. kv. 2023	82	834	73	1.585	77	1.482	74	2.247	66	982	74	7.130
2. kv. 2023	82	860	76	1.582	76	1.432	72	2.135	62	1.009	74	7.018
3. kv. 2023	85	804	79	1.501	84	1.324	78	1.898	71	926	79	6.453
4. kv. 2023	82	831	80	1.516	80	1.429	80	2.066	67	928	78	6.770
Hele 2023	83	3.326	77	6.170	79	5.657	76	8.319	66	3.835	76	27.307

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.

Tabel 1f Antal forløb med start af udredning i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2022	Antal forløb 2023	Ændring i antal forløb siden sidste år
B01	Brystkræft	28.146	30.629	2.483
B02	Hoved- og halskræft	10.286	10.159	-127
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	1.999	1.965	-34
B04	Myelomatose	878	857	-21
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	352	381	29
B06	Kroniske myeloide sygdomme	968	964	-4
B07	Kræft i bugspytkirtlen	1.917	1.953	36

Pakkeforløbs- nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal for- løb 2022	Antal for- løb 2023	Ændring i antal forløb siden sidste år
B08	Kræft i galdegang	459	525	66
B09	Kræft i spiserør og mavesæk	9.809	10.589	780
B10	Primær leverkræft	818	799	-19
B12	Kræft i tyk- og endetarm	37.080	38.899	1.819
B13	Kræft i blæren og nyre	16.845	18.084	1.239
B16	Kræft i prostata	8.142	8.015	-127
B17	Kræft i penis	604	615	11
B18	Kræft i testikel	2.099	2.220	121
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	292	302	10
B20	Livmoderkræft	7.496	8.031	535
B21	Kræft i æggestok	1.509	1.469	-40
B22	Livmoderhalskræft	552	516	-36
B23	Kræft i hjernen	3.163	3.175	12
B24	Kræft i øje og orbita	164	201	37
B25	Modermærkekræft i hud	9.436	9.177	-259
B26	Lungekræft	16.052	15.645	-407
B27	Sarkom i knogle	119	142	23
B29	Sarkom i bløddele	812	886	74
B30	Kræft hos børn	226	237	11
B31	Analkræft	252	269	17
B33	Lungehindekræft	214	246	32
	I alt	160.689	166.950	6.261

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Ændring fra tidligere offentliggjorte år markeres med '-/-'.

Forløb med registrering af 'udredning start, første fremmøde AFBxxB', ved flere registreringer anvendes den først registrerede for hvert forløb.

Tabel 1g Antal forløb (OF2A*), for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2022	Antal forløb 2023	Ændring i antal forløb siden sidste år
B01	Brystkræft	4.743	4.788	45
B02	Hoved- og halskræft	2.702	2.710	8
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	1.602	1.577	-25
B04	Myelomatose	602	580	-22
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	247	272	25
B06	Kroniske myeloide sygdomme	460	485	25
B07	Kræft i bugspytkirtlen	923	1.034	111
B08	Kræft i galdegang	252	283	31
B09	Kræft i spiserør og mavesæk	960	1.023	63
B10	Primær leverkræft	432	381	-51
B12	Kræft i tyk- og endetarm	4.306	4.274	-32
B13	Kræft i blæren og nyre	3.223	3.415	192
B16	Kræft i prostata	4.702	4.374	-328
B17	Kræft i penis	90	102	12
B18	Kræft i testikel	322	351	29
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	155	157	2
B20	Livmoderkræft	796	827	31
B21	Kræft i æggestok	835	843	8
B22	Livmoderhalskræft	290	312	22
B23	Kræft i hjernen	295	392	97
B24	Kræft i øje og orbita	54	77	23
B25	Modermærkekræft i hud	3.872	3.994	122
B26	Lungekræft	5.618	5.720	102
B27	Sarkom i knogle	36	51	15
B29	Sarkom i bløddele	345	373	28
B30	Kræft hos børn	130	135	5
B31	Analkræft	184	173	-11
B33	Lungehindekræft	102	121	19
	I alt	38.278	38.824	546

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Ændring fra tidligere offentliggjorte år markeres med '-/-'.

*OF2A 'udredningsperiode, diagnose bekræftet' angiver perioden fra første fremmøde til udredning til der efter udredning tages klinisk beslutning om at tilbyde behandling, hvor udredningsperioden resulterer i, at diagnose bekræftes eller at der fortsat er begrundet mistanke om kræft.

Tabel 1h.1 Antal forløb med initial kirurgisk behandling (undtaget kirurgi med plastikkirurgisk assistance og nervebesparende kirurgi*) i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2022	Antal forløb 2023	Ændring i antal forløb siden sidste år
B01	Brystkræft	3.796	4.151	355
B02	Hoved- og halskræft	1.307	1.244	-63
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	-	6	-
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	-	-	-
B06	Kroniske myeloide sygdomme	-	-	-
B07	Kræft i bugspytkirtlen	271	245	-26
B08	Kræft i galdegang	83	105	22
B09	Kræft i spiserør og mavesæk	101	69	-32
B10	Primær leverkræft	216	202	-14
B12	Kræft i tyk- og endetarm	2.865	2.728	-137
B14	Kræft i blæren	265	293	28
B15	Kræft i nyre	836	899	63
B16	Kræft i prostata	439	329	-110
B17	Kræft i penis	75	98	23
B18	Kræft i testikel	69	49	-20
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	119	138	19
B20	Livmoderkræft	748	770	22
B21	Kræft i æggestok	561	567	6
B22	Livmoderhalskræft	128	155	27
B23	Kræft i hjernen	-	-	-
B24	Kræft i øje og orbita	13	20	7
B25	Modermærkekræft i hud	3.737	3.780	43
B26	Lungekræft	1.292	1.337	45

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2022	Antal forløb 2023	Ændring i antal forløb siden sidste år
B27	Sarkom i knogle	24	36	12
B29	Sarkom i bløddele	274	294	20
B30	Kræft hos børn	20	29	9
B31	Analkræft	29	26	-3
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	105	96	-9
B33	Lungehindekræft	5	-	-
	I alt	17.385	17.670	285

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

Ændring fra tidligere offentliggjorte år markeres med '-'.

Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med '-'.

Forløb registreret med 'initial behandling start, kirurgisk AFBxxF1' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

*Kirurgi med plastikkirurgisk assistance for brystkræft og nervebesparende kirurgi for prostatakræft (se tabel 1h.1A)

Tabel 1h.1A Antal forløb med kirurgi med plastikkirurgisk assistance henholdsvis initial nervebesparende kirurgi i pakkeforløb*, for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2022	Antal forløb 2023	Ændring i antal forløb siden sidste år
B01	Brystkræft	233	237	4
B16	Kræft i prostata	546	433	-113
	I alt	780	670	-110

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

Ændring fra Tidligere offentliggjorte år markeres med '-'.

Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med '-'.

*Forløb registreret med 'initial behandling start, kirurgi med plastikkirurgisk assistance AFB01F1A' for brystkræft henholdsvis 'initial behandling start, nervebesparende kirurgi AFB16F1A' for prostatakræft.

Tabel 1h.2 Antal forløb med initial medicinsk onkologisk behandling (kemoterapi) i pakke-forløb (organspecifik kræfttype), for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på pakkeforløbs-nummer, hele landet. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2022	Antal forløb 2023	Ændring i antal forløb siden sidste år
B01	Brystkræft	1.640	1.688	48
B02	Hoved- og halskræft	85	114	29
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	975	962	-13
B04	Myelomatose	-	314	-
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	204	235	31
B06	Kroniske myeloide sygdomme	292	298	6
B07	Kræft i bugspytkirtlen	412	437	25
B08	Kræft i galdegang	106	100	-6
B09	Kræft i spiserør og mavesæk	451	546	95
B10	Primær leverkræft	75	94	19
B12	Kræft i tyk- og endetarm	608	736	128
B14	Kræft i blæren	285	285	0
B15	Kræft i nyre	112	139	27
B16	Kræft i prostata	2.192	2.180	-12
B17	Kræft i penis	7	-	-
B18	Kræft i testikel	10	34	24
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	8	-	-
B20	Livmoderkræft	66	78	12
B21	Kræft i æggestok	258	275	17
B22	Livmoderhalskræft	59	52	-7
B23	Kræft i hjernen	13	16	3
B24	Kræft i øje og orbita	-	-	-
B25	Modermærkekræft i hud	82	79	-3
B26	Lungekræft	1.960	2.077	117
B27	Sarkom i knogle	12	11	-1
B29	Sarkom i bløddele	43	55	12
B30	Kræft hos børn	112	107	-5
B31	Analkræft	24	17	-7
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	30	31	1
B33	Lungehindekræft	86	100	14

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2022	Antal forløb 2023	Ændring i antal forløb siden sidste år
	I alt	10.210	11.065	855

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

Ændring fra Tidligere offentliggjorte år markeres med '-'.

Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med '-'.

Forløb registreret med 'initial behandling start, medicinsk AFBxxF2' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

Tabel 1h.3 Antal forløb med initial strålebehandling i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2022	Antal forløb 2023	Ændring i antal forløb siden sidste år
B01	Brystkræft	25	40	15
B02	Hoved- og halskræft	788	736	-52
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	96	105	9
B04	Myelomatose	35	21	-14
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	-	-	-
B07	Kræft i bugspytkirtlen	5	8	3
B08	Kræft i galdegang	-	6	-
B10	Primær leverkræft	12	18	6
B12	Kræft i tyk- og endetarm	358	386	28
B14	Kræft i blæren	134	137	3
B15	Kræft i nyre	31	29	-2
B16	Kræft i prostata	146	162	16
B17	Kræft i penis	-	-	-
B18	Kræft i testikel	11	10	-1
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	21	23	2
B20	Livmoderkræft	18	12	-6
B21	Kræft i æggestok	5	6	1
B22	Livmoderhalskræft	98	100	2
B23	Kræft i hjernen	280	303	23

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2022	Antal forløb 2023	Ændring i antal forløb siden sidste år
B24	Kræft i øje og orbita	14	16	2
B25	Modermærkekræft i hud	10	5	-5
B26	Lungekræft	1.409	1.383	-26
B27	Sarkom i knogle	-	5	-
B29	Sarkom i bløddele	24	21	-3
B30	Kræft hos børn	-	5	-
B31	Analkræft	143	154	11
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	-	-	-
B33	Lungehindekræft	5	5	0
	I alt	3.905	3.700	-205

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

Ændring fra Tidligere offentliggjorte år markeres med '-'.

Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med '-'.

Forløb registreret med 'initial behandling start, strålebehandling AFBxxF3' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

Tabel 1h.3A Antal forløb hoved- og halskræft henholdsvis kræft i hjernen med partikelterapi i pakkeforløb for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2022	Antal forløb 2023	Ændring i antal forløb siden sidste år
B02	Hoved- og halskræft	40	52	12
B23	Kræft i hjernen	18	16	-2
	I alt	60	70	10

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

Forløb registreret med 'initial behandling start, partikelterapi AFBxxF3A' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

Tabel 1i Oversigtstabel for andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstid for kræfttyper med angivet standardforløbstid for behandlingsform, fordelt på pakkeforløbsnummer, behandlingsform og sygehusregion, 2023. Data svarer til angivne værdier i tabellerne 2.1ff.

Pak- kefor- løbs- num- mer	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
		Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt
B01	Brystkræft (kirurgisk)	89	416	75	795	72	789	48	1423	41	521	62	3.944
B01	Brystkræft (kirurgisk med plastikkirurgisk assistance)	-	-	75	76	74	72	33	33	21	14	64	195
B02	Hoved- og halskræft (kirurgisk)	95	78	85	205	93	102	89	681	79	181	88	1.247
B02	Hoved- og halskræft (medicinsk)	-	6	29	14	74	38	59	34	-	8	57	100
B02	Hoved- og halskræft (strålebehandling)	77	79	57	132	76	174	65	218	60	124	67	727
B02	Hoved- og halskræft (partikelterapi)	-	-	-	-	86	36	-	6	-	-	73	50
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (medicinsk)	74	92	83	228	93	197	93	267	95	153	89	937
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (strålebehandling)	-	9	38	13	80	25	82	44	92	13	75	104
B04	Myelomatose (medicinsk)	85	41	90	72	96	74	98	81	95	44	94	312

Pak- kefor- løbs- num- mer	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
		Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt
B05	Akut leukæmi/fremskreden mye- lodysplastisk syndrom (MDS) (medi- cinsk)	59	17	69	51	61	61	64	85	60	20	63	234
B07	Kræft i bugspytkirtlen (kirurgisk)	85	27	92	51	81	42	84	79	74	31	84	230
B07	Kræft i bugspytkirtlen (medicinsk)	69	35	92	85	78	89	74	130	54	63	75	402
B07	Kræft i bugspytkirtlen (strålebe- handling)	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	-	10
B08	Kræft i galdegang (kirurgisk)	-	7	90	31	79	14	55	33	73	11	72	96
B08	Kræft i galdegang (medicinsk)	-	6	94	18	67	18	71	28	-	10	78	80
B08	Kræft i galdegang (strålebehandling)	.	.	-	5	-	-	.	.	.	.	-	5
B09	Kræft i spiserør og mavesæk (kirur- gisk)	-	7	88	24	71	17	-	6	-	7	72	61
B09	Kræft i spiserør og mavesæk (medi- cinsk)	85	72	83	96	79	122	77	131	49	72	76	493
B10	Primær leverkræft (kirurgisk)	-	7	88	64	76	25	71	66	74	27	78	189
B10	Primær leverkræft (medicinsk)	-	-	67	18	87	15	70	27	64	11	73	75
B12	Kræft i tyk- og endetarm (kirurgisk)	79	267	82	657	81	573	79	717	69	441	79	2.655
B12	Kræft i tyk- og endetarm (medicinsk)	71	72	74	92	73	142	72	203	65	161	71	670

Pak- kefor- løbs- num- mer	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
		Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt
B12	Kræft i tyk- og endetarm (strålebe- handling)	78	51	60	57	73	74	82	101	62	61	72	344
B14	Kræft i blæren (kirurgisk)	62	52	54	63	49	61	63	60	71	42	59	278
B14	Kræft i blæren (medicinsk)	63	19	44	82	51	67	69	74	72	18	56	260
B14	Kræft i blæren (strålebehandling)	-	7	30	27	21	34	54	41	65	20	40	129
B15	Kræft i nyre (kirurgisk)	63	120	63	178	69	225	83	221	73	131	71	875
B15	Kræft i nyre (medicinsk)	77	22	70	43	79	14	92	25	85	20	79	124
B16	Kræft i prostata (kirurgisk)	45	53	44	94	37	95	62	37	82	38	49	317
B16	Kræft i prostata (nervebesparende kirurgi)	82	39	81	83	82	95	80	125	91	56	82	398
B16	Kræft i prostata (strålebehandling)	36	11	38	39	28	25	52	48	-	10	40	133
B17	Kræft i penis (kirurgisk)	-	6	40	35	27	15	63	30	-	-	47	90
B17	Kræft i penis (medicinsk)	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	-	0
B17	Kræft i penis (strålebehandling)	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	0
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) (kirurgisk)	-	-	72	57	-	-	91	67	.	.	80	130
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) (strålebehandling)	-	-	-	5	.	.	75	16	.	.	65	25
B20	Livmoderkræft (kirurgisk)	90	80	41	164	74	149	85	230	62	138	70	761

Pak- kefor- løbs- num- mer	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
		Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt
B21	Kræft i æggestok (kirurgisk)	100	48	76	182	96	121	86	145	87	63	86	559
B21	Kræft i æggestok (medicinsk)	24	17	43	46	57	60	76	76	65	55	60	254
B22	Livmoderhalskræft (kirurgisk)	-	-	69	61	93	14	43	68	.	.	57	145
B22	Livmoderhalskræft (medicinsk)	-	-	-	-	76	33	38	13	.	.	62	50
B22	Livmoderhalskræft (strålebehand- ling)	-	-	70	30	83	12	81	52	-	-	77	100
B23	Kræft i hjernen (medicinsk)	-	-	-	-	-	-	-	7	.	.	100	15
B23	Kræft i hjernen (strålebehandling)	96	25	89	47	77	35	98	127	98	48	94	282
B23	Kræft i hjernen (partikelterapi)	-	-	-	-	-	6	-	-	.	.	82	10
B25	Modermærkekræft i hud (kirurgisk)	100	895	91	786	93	693	92	969	84	429	93	3.772
B26	Lungekræft (kirurgisk)	74	225	83	308	86	234	83	362	46	193	77	1.322
B26	Lungekræft (medicinsk)	82	195	87	454	91	511	91	507	70	355	85	2.022
B26	Lungekræft (strålebehandling)	67	147	77	299	79	383	78	314	51	198	73	1.341
B27	Sarkom i knogle (kirurgisk)	.	.	88	26	.	.	-	8	.	.	91	35
B27	Sarkom i knogle (medicinsk)	.	.	-	-	.	.	-	6	.	.	-	10
B27	Sarkom i knogle (strålebehandling)	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	-	0
B29	Sarkom i bløddeler (kirurgisk)	.	.	75	158	.	.	79	125	-	-	76	285
B29	Sarkom i bløddeler (medicinsk)	.	.	63	19	.	.	44	18	.	.	54	35

Pak-kefor-løbs-num-mer	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
		Andel forløb inden for std.for-løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for-løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for-løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for-løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for-løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for-løbstid, procent	Antal forløb i alt
B29	Sarkom i bløddele (strålebehandling)	.	.	-	9	.	.	-	5	.	.	21	15
B31	Analkræft (medicinsk)	.	.	-	8	-	-	-	6	.	.	87	15
B31	Analkræft (strålebehandling)	.	.	70	44	95	19	75	72	.	.	76	135
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder (kirurgisk)	19	26	-	8	39	18	59	27	83	23	52	102
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder (medicinsk)	-	9	-	-	-	6	-	9	-	5	66	30
B33	Lungehindekræft (medicinsk)	63	16	92	13	74	19	79	33	-	7	76	88

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Der vises alene kræftområder med tilhørende behandlingsform, hvor der er opgjort data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der endnu ikke er foretaget nogen registreringer, eller hvor der er foretaget registreringer, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med '-'.

OF4 'samlet tid til behandling'

2.2 Monitorering af kræftområdet - organspecifik kræfttype

Tabel 2.1 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 2023.

B01 Brystkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 27 dage, Kirurgi med plastikkirurgisk assistance: 34 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk med plastik-kirurgisk assistance OF4A1, procent	Antal forløb, kirurgisk med plastik-kirurgisk assistance OF4A1	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	89	416	-	-	Ingen std.tid	159	Ingen std.tid	-	77	2.570
Midtjylland	75	795	75	76	Ingen std.tid	248	Ingen std.tid	6	82	6.917
Syddanmark	72	789	74	72	Ingen std.tid	334	Ingen std.tid	-	72	4.443
Hovedstaden	48	1.423	33	33	Ingen std.tid	503	Ingen std.tid	14	83	12.037
Sjælland	41	521	21	14	Ingen std.tid	297	Ingen std.tid	12	63	2.636
Hele landet	62	3.944	64	195	Ingen std.tid	1.541	Ingen std.tid	35	79	28.603

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling


OF4A1 'samlet tid til behandling, kirurgi med plastikkirurgisk assistance' angiver perioden fra pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling med plastikkirurgisk assistance

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Figur 2.1a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.
Bo1 Brystkræft




Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.2a1 Andel forløb (OF4A1) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.
Bo1 Brystkræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A1 'samlet tid til behandling, kirurgi med plastikkirurgisk assistance' angiver perioden fra pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling med plastikkirurgisk assistance.

Tabel 2a.1 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Bo1 Brystkræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2022	Andel forløb OF4A, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4A1, procent, 2022	Andel forløb OF4A1, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4A1, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2022	Andele forløb OF4B, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2022	Andel forløb OF4C, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	92	89	-3	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	81	75	-6	79	75	-4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	59	72	13	66	74	8	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	38	48	10	39	33	-5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	46	41	-4	22	21	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	58	62	4	60	64	4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4A1 'samlet tid til behandling, kirurgi med plastikkirurgisk assistance' angiver perioden fra pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling med plastikkirurgisk assistance
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Tabel 2.2 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 2023.

Bo2 Hoved- og halskræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 28 dage, Medicinsk: 32 dage, Strålebehandling: 32 dage og Partikelterapi: 39 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C1, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C1	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	95	78	-	6	77	79	-	-	75	823
Midtjylland	85	205	29	14	57	132	-	-	69	2.126
Syddanmark	93	102	74	38	76	174	86	36	74	2.062
Hovedstaden	89	681	59	34	65	218	-	6	65	3.753
Sjælland	79	181	-	8	60	124	-	-	97	1.108
Hele landet	88	1.247	57	100	67	727	73	50	72	9.872

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OF4C1 'samlet tid til behandling, partikelterapi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi start (medtaget fra 1. oktober 2020 henholdsvis 2021)

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Figur 2.2a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.
Bo2 Hoved- og halskræft




Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.2b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.
Bo2 Hoved- og halskræft




Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Figur 2.2c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.
B02 Hoved- og halskræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Figur 2.2c1 Andel forløb (OF4C1) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.

B02 Hoved- og halskræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C1 'samlet tid til behandling, partikelterapi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi start (medtaget fra 1. oktober 2020 henholdsvis 2021).

Tabel 2a.2 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Bo2 Hoved- og halskræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2022	Andel forløb OF4A, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2022	Andel forløb OF4B, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2022	Andel forløb OF4C, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent	Andel forløb OF4C1, procent, 2022	Andel forløb OF4C1, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4C1, procent
Nordjylland	92	95	3	-	-	Ikke beregnet	66	77	11	-	-	Ikke beregnet
Midtjylland	81	85	3	44	29	-15	62	57	-5	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	91	93	2	62	74	12	71	76	5	90	86	-4
Hovedstaden	87	89	2	21	59	38	72	65	-7	-	-	Ikke beregnet
Sjælland	75	79	4	-	-	Ikke beregnet	69	60	-9	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	86	88	2	43	57	14	68	67	-2	68	73	4

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OF4C1 'samlet tid til behandling, partikelterapi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi start (medtaget fra 1. oktober 2020 henholdsvis 2021)

Tabel 2.3 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 2023.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 33 dage og Strålebehandling: 43 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	74	92	-	9	37	287
Midtjylland	Ingen std.tid	-	83	228	38	13	19	476
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	93	197	80	25	18	454
Hovedstaden	Ingen std.tid	-	93	267	82	44	4	445
Sjælland	Ingen std.tid	-	95	153	92	13	3	258
Hele landet	Ingen std.tid	5	89	937	75	104	16	1.920

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.3b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2022.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Figur 2.3c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.3 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2022	Andel forløb OF4A, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2022	Andele forløb OF4B, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2022	Andel forløb OF4C, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	73	74	1	55	-	Ikke beregnet
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	82	83	2	-	38	Ikke beregnet
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	91	93	2	76	80	4
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	90	93	3	75	82	7
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	93	95	3	-	92	Ikke beregnet
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	87	89	3	65	75	10

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.4 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 2023.

Bo₄ Myelomatose


Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 33 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	85	41	Ingen std.tid	-	44	144
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	90	72	Ingen std.tid	-	24	211
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	96	74	Ingen std.tid	-	40	248
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	98	81	Ingen std.tid	6	22	152
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	95	44	Ingen std.tid	6	18	102
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	94	312	Ingen std.tid	20	31	857

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Figur 2.4b Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.
Bo4 Myelomatose



Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.4 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Bo₄ Myelomatose

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2022	Andel forløb OF4A, procent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2022	Andele forløb OF4B, procent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2022	Andel forløb OF4C, procent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	84	85	1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	91	90	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	88	96	8	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	95	98	3	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	100	95	-5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	91	94	2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.5 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 2023.

Bo5 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 6 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	59	17	Ingen std.tid	N = 0	28	29
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	69	51	Ingen std.tid	N = 0	26	95
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	61	61	Ingen std.tid	N = 0	29	96
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	64	85	Ingen std.tid	N = 0	12	107
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	60	20	Ingen std.tid	N = 0	44	39
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	63	234	Ingen std.tid	N = 0	25	366

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.


OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.5b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2023.
Bo5 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Tabel 2a.5 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2022	Andel forløb OF4A, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2022	Andele forløb OF4B, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2022	Andel forløb OF4C, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	79	59	-20	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	69	69	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	68	61	-7	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	73	64	-9	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	57	60	3	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	70	63	-7	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.6 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 2023.

Bo6 Kroniske myeloide sygdomme

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	39	Ingen std.tid	N = 0	56	195
Midtjylland	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	113	Ingen std.tid	N = 0	38	265
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	112	Ingen std.tid	N = 0	53	404
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	12	Ingen std.tid	N = 0	39	28
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	20	Ingen std.tid	N = 0	26	50
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	296	Ingen std.tid	N = 0	48	942

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Tabel 2a.6 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Bo6 Kroniske myeloide sygdomme

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2022	Andel forløb OF4A, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2022	Andele forløb OF4B, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2022	Andel forløb OF4C, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.7 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion, 2023.

Bo7 Kræft i bugspytkirtlen

Standardforløbstid: Kirurgisk: 43 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	85	27	69	35	-	-	28	166
Midtjylland	92	51	92	85	-	-	13	291
Syddanmark	81	42	78	89	-	-	37	463
Hovedstaden	84	79	74	130	N = 0	N = 0	50	715
Sjælland	74	31	54	63	-	-	60	235
Hele landet	84	230	75	402	-	10	40	1.870

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.7a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.

B07 Kræft i bugspytkirtlen



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.7b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.

B07 Kræft i bugspytkirtlen



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Figur 2.7c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.

B07 Kræft i bugspytkirtlen



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.7 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Bo7 Kræft i bugspytkirtlen

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2022	Andel forløb OF4A, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2022	Andele forløb OF4B, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2022	Andel forløb OF4C, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	73	85	12	73	69	-4	N = 0	-	Ikke beregnet
Midtjylland	83	92	10	85	92	7	N = 0	-	Ikke beregnet
Syddanmark	85	81	-4	71	78	7	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	87	84	-4	66	74	8	-	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	87	74	-13	60	54	-6	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	85	84	-1	72	75	3	-	-	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.8 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 2023.

Bo8 Kræft i galdegang


Standardforløbstid: Kirurgisk: 43 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	7	-	6	N = 0	N = 0	27	15
Midtjylland	90	31	94	18	-	5	8	132
Syddanmark	79	14	67	18	-	-	38	103
Hovedstaden	55	33	71	28	N = 0	N = 0	45	197
Sjælland	73	11	-	10	N = 0	N = 0	61	64
Hele landet	72	96	78	80	-	5	35	511

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.8a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.
Bo8 Kræft i galdegang



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.8b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.

Bo8 Kræft i galdegang



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Figur 2.8c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.

Bo8 Kræft i galdegang



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.8 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Bo8 Kræft i galdegang

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2022	Andel forløb OF4A, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2022	Andele forløb OF4B, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2022	Andel forløb OF4C, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	82	90	8	87	94	7	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	86	79	-7	54	67	13	N = 0	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	75	55	-20	68	71	3	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	-	73	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	76	72	-5	73	78	5	-	-	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.9 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 2023.

Bog Kræft i spiserør og mavesæk

Standardforløbstid: Kirurgisk: 47 dage, Medicinsk: 43 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	7	85	72	Ingen std.tid	14	93	1.775
Midtjylland	88	24	83	96	Ingen std.tid	63	89	2.311
Syddanmark	71	17	79	122	Ingen std.tid	33	89	2.739
Hovedstaden	-	6	77	131	Ingen std.tid	103	73	1.531
Sjælland	-	7	49	72	Ingen std.tid	39	99	1.892
Hele landet	72	61	76	493	Ingen std.tid	252	89	10.248

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start. Ændret

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.9a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.

Bog Kræft i spiserør og mavesæk




Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.9b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.
Bog Kræft i spiserør og mavesæk



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Figur 2.9c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.

Bog Kræft i spiserør og mavesæk



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.9 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Bog Kræft i spiserør og mavesæk

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2022	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2022	Andele forløb OF4B, procent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2022	Andel forløb OF4C, procent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	50	-	Ikke beregnet	91	85	-6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	73	88	15	88	83	-5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	48	71	22	80	79	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	55	-	Ikke beregnet	84	77	-7	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	52	49	-4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	54	72	19	78	76	-3	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.10 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 2023.

B10 Primær leverkræft


Standardforløbstid: Kirurgisk: 43 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	7	-	-	Ingen std.tid	-	79	24
Midtjylland	88	64	67	18	Ingen std.tid	8	10	174
Syddanmark	76	25	87	15	Ingen std.tid	-	34	106
Hovedstaden	71	66	70	27	Ingen std.tid	-	54	364
Sjælland	74	27	64	11	Ingen std.tid	-	73	79
Hele landet	78	189	73	75	Ingen std.tid	15	44	747

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 Standardforløbstid ændret per 1. april 2022 for OF4A fra 47 til 43 dage
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start
 Standardforløbstid ændret per 1. april 2022 for OF4B fra 48 til 44 dage
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.10a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.
B10 Primær leverkræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.10b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.

B10 Primær leverkræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Tabel 2a.10 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B10 Primær leverkræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2022	Andel forløb OF4A, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2022	Andele forløb OF4B, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2022	Andel forløb OF4C, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	53	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	91	88	-3	88	67	-22	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	100	76	-24	71	87	16	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	70	71	2	59	70	12	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	73	74	1	-	64	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	80	78	-1	67	73	5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.12 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 2023.

B₁₂ Kræft i tyk- og endetarm

Standardforløbstid: Kirurgisk: 37 dage, Medicinsk: 37 dage og Strålebehandling: 41 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	79	267	71	72	78	51	90	4.844
Midtjylland	82	657	74	92	60	57	89	9.576
Syddanmark	81	573	73	142	73	74	91	10.635
Hovedstaden	79	717	72	203	82	101	82	6.819
Sjælland	69	441	65	161	62	61	88	6.236
Hele landet	79	2.655	71	670	72	344	88	38.110

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

*I forbindelse med revision af pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i lever samt pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft er disse to forløbstyper blevet samskrevet med beslutning om, at pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i lever nedlægges fremadrettet, hvor pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft forbliver uændret. Dog vil relevante forløb, der tidligere henhørte under pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i lever, blive medtaget i pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft fremadrettet. Implementeringsfrist 1. august 2022.

Figur 2.12a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.
B12 Kræft i tyk- og endetarm



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.12b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.

B12 Kræft i tyk- og endetarm



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Figur 2.12c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.

B12 Kræft i tyk- og endetarm



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.12 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B12 Kræft i tyk- og endetarm

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2022	Andel forløb OF4A, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2022	Andele forløb OF4B, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2022	Andel forløb OF4C, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	77	79	2	52	71	19	63	78	16
Midtjylland	80	82	3	60	74	14	66	60	-6
Syddanmark	80	81	1	73	73	-0	74	73	-1
Hovedstaden	75	79	4	74	72	-1	75	82	7
Sjælland	69	69	-0	70	65	-4	66	62	-3
Hele landet	76	79	2	68	71	3	70	72	2

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.13 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 2023.

B₁₃ Kræft i urinveje

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling:

Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	195	Ingen std.tid	50	Ingen std.tid	7	80	2.354
Midtjylland	Ingen std.tid	244	Ingen std.tid	123	Ingen std.tid	31	80	4.226
Syddanmark	Ingen std.tid	303	Ingen std.tid	78	Ingen std.tid	44	83	3.673
Hovedstaden	Ingen std.tid	308	Ingen std.tid	108	Ingen std.tid	50	73	4.535
Sjælland	Ingen std.tid	196	Ingen std.tid	43	Ingen std.tid	25	85	2.289
Hele landet	Ingen std.tid	1.246	Ingen std.tid	402	Ingen std.tid	157	79	17.077

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Tabel 2a.13 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B13 Kræft i urinveje

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2022	Andel forløb OF4A, procent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2022	Andele forløb OF4B, procent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2022	Andel forløb OF4C, procent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.14 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 2023.

B14 Kræft i blæren

Standardforløbstid: Kirurgisk: 53 dage, Medicinsk: 48 dage og Strålebehandling: 52 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	62	52	63	19	-	7	N = 0	N = 0
Midtjylland	54	63	44	82	30	27	N = 0	N = 0
Syddanmark	49	61	51	67	21	34	N = 0	N = 0
Hovedstaden	63	60	69	74	54	41	N = 0	N = 0
Sjælland	71	42	72	18	65	20	N = 0	N = 0
Hele landet	59	278	56	260	40	129	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.14a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.

B14 Kræft i blæren




Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.14b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.

B14 Kræft i blæren



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Figur 2.14c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.

B14 Kræft i blæren



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.14 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B14 Kræft i blæren

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2022	Andel forløb OF4A, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2022	Andele forløb OF4B, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2022	Andel forløb OF4C, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	29	62	33	63	63	0	-	-	Ikke beregnet
Midtjylland	49	54	5	45	44	-1	52	30	-23
Syddanmark	42	49	7	59	51	-8	13	21	7
Hovedstaden	49	63	15	73	69	-5	39	54	15
Sjælland	76	71	-4	82	72	-10	65	65	0
Hele landet	50	59	9	61	56	-5	44	40	-3

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.15 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 2023.

B₁₅ Kræft i nyre

Standardforløbstid: Kirurgisk: 45 dage, Medicinsk: 45 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	63	120	77	22	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Midtjylland	63	178	70	43	Ingen std.tid	-	N = 0	N = 0
Syddanmark	69	225	79	14	Ingen std.tid	10	N = 0	N = 0
Hovedstaden	83	221	92	25	Ingen std.tid	9	N = 0	N = 0
Sjælland	73	131	85	20	Ingen std.tid	5	N = 0	N = 0
Hele landet	71	875	79	124	Ingen std.tid	30	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.15a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.
B15 Kræft i nyre



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.15b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.

B15 Kræft i nyre



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Tabel 2a.15 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B15 Kræft i nyre

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2022	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2022	Andele forløb OF4B, procent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2022	Andel forløb OF4C, procent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	58	63	5	95	77	-18	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	47	63	16	71	70	-2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	64	69	6	48	79	31	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	85	83	-2	88	92	5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	73	73	0	88	85	-3	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	67	71	5	76	79	3	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.16 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2023.

B16 Kræft i prostata

Standardforløbstid: Kirurgisk: 54 dage, Nervebesparende kirurgi: 86 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: 59 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb i alt, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, nervebesparende kirurgi OF4A1, procent	Antal forløb i alt, nervebesparende kirurgi OF4A1	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1, procent	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	45	53	82	39	Ingen std.tid	241	36	11	51	1.099
Midtjylland	44	94	81	83	Ingen std.tid	561	38	39	51	2.392
Syddanmark	37	95	82	95	Ingen std.tid	557	28	25	39	2.087
Hovedstaden	62	37	80	125	Ingen std.tid	391	52	48	34	1.383
Sjælland	82	38	91	56	Ingen std.tid	374	-	10	20	810
Hele landet	49	317	82	398	Ingen std.tid	2.124	40	133	42	7.771

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.


OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Figur 2.16a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.
B16 Kræft i prostata




Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.16a1 Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.
B16 Kræft i prostata




Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling.

Figur 2.16c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.
B16 Kræft i prostata



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.16 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B16 Kræft i prostata

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2022	Andel forløb OF4A, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4A1, procent, 2022	Andele forløb OF4A1, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4A1, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2022	Andel forløb OF4B, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andele forløb OF4C, procent 2022	Andele forløb OF4C, procent 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	37	45	8	75	82	7	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	36	Ikke beregnet
Midtjylland	17	44	26	58	81	23	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	28	38	10
Syddanmark	46	37	-9	78	82	4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	28	Ikke beregnet
Hovedstaden	48	62	14	84	80	-4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	67	52	-15
Sjælland	59	82	22	91	91	1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	40	49	9	79	82	4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	47	40	-8

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Ændrede standardforløbstider for OF4A fra 50 til 54 dage med implementeringsfrist 1. september 2022 medtaget fra og med kvartalsopgørelse for 3. kvartal 2022 henholdsvis 2022.

OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling.

Ændrede standardforløbstider for OF4A1 fra 82 til 86 dage med implementeringsfrist 1. september 2022 medtaget fra og med kvartalsopgørelse for 3. kvartal 2022 henholdsvis 2022.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Ændrede standardforløbstider for OF4C fra 55 til 59 dage med implementeringsfrist 1. september 2022 medtaget fra og med kvartalsopgørelse for 3. kvartal 2022 henholdsvis 2022.

Tabel 2.17 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 2023.

B₁₇ Kræft i penis

Standardforløbstid: Kirurgisk: 37 dage, Medicinsk: 38 dage og Strålebehandling: 42 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	6	N = 0	N = 0	-	-	97	72
Midtjylland	40	35	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	76	247
Syddanmark	27	15	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	97	98
Hovedstaden	63	30	-	-	N = 0	N = 0	75	178
Sjælland	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	95	22
Hele landet	47	90	100	N = 0	100	N = 0	82	617

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.


OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Figur 2.17a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.
B17 Kræft i penis



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.17b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.

B17 Kræft i penis

Ingen grafisk fremstilling grundet få data

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Figur 2.17c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.

B17 Kræft i penis

Ingen grafisk fremstilling grundet få data

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.17 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B17 Kræft i penis

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2022	Andel forløb OF4A, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2022	Andele forløb OF4B, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2022	Andel forløb OF4C, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet
Midtjylland	27	40	13	-	N = 0	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	18	27	8	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	77	63	-14	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	47	47	-1	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	0

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.18 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 2023.

B18 Kræft i testikel

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	7	Ingen std.tid	N = 0	99	278
Midtjylland	Ingen std.tid	9	Ingen std.tid	11	Ingen std.tid	N = 0	61	305
Syddanmark	Ingen std.tid	8	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	82	433
Hovedstaden	Ingen std.tid	15	Ingen std.tid	12	Ingen std.tid	-	75	565
Sjælland	Ingen std.tid	16	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	87	296
Hele landet	Ingen std.tid	50	Ingen std.tid	35	Ingen std.tid	N = 0	80	1.877

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Tabel 2a.18 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B18 Kræft i testikel

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2022	Andel forløb OF4A, procent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2022	Andele forløb OF4B, procent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2022	Andel forløb OF4C, procent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.19 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 2023.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

Standardforløbstid: Kirurgisk: 36 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: 43 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	Ingen std.tid	N = 0	-	-	97	58
Midtjylland	72	57	Ingen std.tid	N = 0	-	5	20	93
Syddanmark	-	-	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	-	-
Hovedstaden	91	67	Ingen std.tid	-	75	16	36	137
Hele landet	80	130	Ingen std.tid	N = 0	65	25	43	290

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.19a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.19c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.19 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2022	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2022	Andele forløb OF4B, procent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2022	Andel forløb OF4C, procent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Midtjylland	73	72	-2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	N = 0	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	73	91	18	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	77	75	-2
Hele landet	73	80	7	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	81	65	-16

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinske onkologiske behandling start
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.20 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 2023.

B20 Livmoderkræft


Standardforløbstid: Kirurgisk: 29 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	90	80	Ingen std.tid	10	Ingen std.tid	-	92	1.083
Midtjylland	41	164	Ingen std.tid	10	Ingen std.tid	-	92	2.339
Syddanmark	74	149	Ingen std.tid	20	Ingen std.tid	6	90	1.763
Hovedstaden	85	230	Ingen std.tid	17	Ingen std.tid	N = 0	78	1.225
Sjælland	62	138	Ingen std.tid	11	Ingen std.tid	-	89	1.417
Hele landet	70	761	Ingen std.tid	68	Ingen std.tid	10	89	7.827

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.20a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.
B20 Livmoderkræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Tabel 2a.20 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B20 Livmoderkræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2022	Andel forløb OF4A, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2022	Andele forløb OF4B, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2022	Andel forløb OF4C, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	90	90	0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	61	41	-20	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	52	74	23	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	81	85	4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	51	62	11	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	66	70	4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.21 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 2023.

B21 Kræft i æggestok


Standardforløbstid: Kirurgisk: 31 dage, Medicinsk: 30 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	100	48	24	17	Ingen std.tid	N = 0	63	199
Midtjylland	76	182	43	46	Ingen std.tid	-	25	329
Syddanmark	96	121	57	60	Ingen std.tid	-	38	339
Hovedstaden	86	145	76	76	Ingen std.tid	-	37	372
Sjælland	87	63	65	55	Ingen std.tid	N = 0	40	199
Hele landet	86	559	60	254	Ingen std.tid	5	39	1.438

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.21a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.
B21 Kræft i æggestok



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.21b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.

B21 Kræft i æggestok



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Tabel 2a.21 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B21 Kræft i æggestok

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2022	Andel forløb OF4A, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2022	Andele forløb OF4B, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2022	Andel forløb OF4C, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	96	100	4	65	24	-42	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	83	76	-7	50	43	-7	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	84	96	12	50	57	7	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	94	86	-8	82	76	-6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	78	87	9	60	65	5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	87	86	-1	61	60	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.22 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 2023.

B22 Livmoderhalskræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 28 dage, Medicinsk: 31 dage og Strålebehandling: 35 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	-	-	-	-	99	73
Midtjylland	69	61	-	-	70	30	18	140
Syddanmark	93	14	76	33	83	12	20	90
Hovedstaden	43	68	38	13	81	52	28	205
Sjælland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	-	-	-
Hele landet	57	145	62	50	77	100	34	510

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.


OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.22a Andel forløb (OF_{4A}) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.
B22 Livmoderhalskræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF_{4A} 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.22b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.

B22 Livmoderhalskræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Figur 2.22c Andel forløb (OF₄C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.

B22 Livmoderhalskræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF₄C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.22 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B22 Livmoderhalskræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2022	Andel forløb OF4A, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2022	Andele forløb OF4B, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2022	Andel forløb OF4C, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Midtjylland	72	69	-3	-	-	Ikke beregnet	86	70	-16
Syddanmark	65	93	27	85	76	-9	-	83	Ikke beregnet
Hovedstaden	48	43	-6	-	38	Ikke beregnet	83	81	-2
Sjælland	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet
Hele landet	59	57	-2	82	62	-20	81	77	-4

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.23 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 2023.

B23 Kræft i hjernen

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 47 dage, Strålebehandling: 51 dage og Partikelterapi: 57 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C1, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C1	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	-	-	96	25	-	-	90	409
Midtjylland	Ingen std.tid	-	-	-	89	47	-	-	83	464
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	-	-	77	35	-	6	93	1.346
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	-	7	98	127	-	-	52	464
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	98	48	N = 0	N = 0	100	375
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	100	15	94	282	-	10	86	3.058

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling (ingen standardforløbstid fra 1. juli 2020 henholdsvis 2020)


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OF4C1 'samlet tid til behandling, partikelterapi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi start (medtaget fra 1. juli 2020 henholdsvis 2021)

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.23b Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.
B23 Kræft i hjernen



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Figur 2.23c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.

B23 Kræft i hjernen




Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Figur 2.23c1 Andel forløb (OF4C1) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.
B23 Kræft i hjernen



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C1 'samlet tid til behandling, partikelterapi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi start (medtaget fra 1. juli 2020 henholdsvis 2021).

Tabel 2a.23 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B23 Kræft i hjernen

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2022	Andel forløb OF4A, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2022	Andele forløb OF4B, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2022	Andel forløb OF4C, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent	Andel forløb OF4C1, procent, 2022	Andel forløb OF4C1, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4C1, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	86	96	10	N = 0	-	Ikke beregnet
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	78	89	12	N = 0	-	Ikke beregnet
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	-	Ikke beregnet	73	77	4	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	98	98	-0	-	-	Ikke beregnet
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	N = 0	Ikke beregnet	94	98	4	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	100	Ikke beregnet	89	94	5	-	-	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling (ingen standardforløbstid fra 1. juli 2020 henholdsvis 2020)

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OF4C1 'samlet tid til behandling, partikelterapi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi start (medtaget fra 1. juli 2020 henholdsvis 2021).

Tabel 2.24 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 2023.

B24 Kræft i øje og orbita

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Midtjylland	Ingen std.tid	20	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	18	74	159
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	13	40
Hele landet	Ingen std.tid	20	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	20	61	200

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Tabel 2a.24 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B24 Kræft i øje og orbita

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2022	Andel forløb OF4A, procent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2022	Andele forløb OF4B, procent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2022	Andel forløb OF4C, procent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinske onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.25 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 2023.

B25 Modermærkekræft i hud

Standardforløbstid: Kirurgisk: 31 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	100	895	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	3	932
Midtjylland	91	786	Ingen std.tid	29	Ingen std.tid	-	52	1.836
Syddanmark	93	693	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	N = 0	68	2.566
Hovedstaden	92	969	Ingen std.tid	12	Ingen std.tid	-	58	2.443
Sjælland	84	429	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	65	1.254
Hele landet	93	3.772	Ingen std.tid	55	Ingen std.tid	N = 0	55	9.031

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.25a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.
B25 Modermærkekræft i hud



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Tabel 2a.25 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B25 Modernærkekræft i hud

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2022	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2022	Andele forløb OF4B, procent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2022	Andel forløb OF4C, procent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	100	100	0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	93	91	-2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	93	93	1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	92	92	-0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	82	84	2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	93	93	-0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.26 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 2023.

B26 Lungekræft


Standardforløbstid: Kirurgisk: 44 dage, Medicinsk: 41 dage og Strålebehandling: 45 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	74	225	82	195	67	147	33	1.066
Midtjylland	83	308	87	454	77	299	49	2.635
Syddanmark	86	234	91	511	79	383	70	4.985
Hovedstaden	83	362	91	507	78	314	60	3.460
Sjælland	46	193	70	355	51	198	63	2.405
Hele landet	77	1.322	85	2.022	73	1.341	60	14.551

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.26a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.
B26 Lungekræft




Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.26b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.
B26 Lungekræft




Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Figur 2.26c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.
B26 Lungekræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.26 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B26 Lungekræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2022	Andel forløb OF4A, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2022	Andele forløb OF4B, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2022	Andel forløb OF4C, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	70	74	4	77	82	5	69	67	-3
Midtjylland	75	83	8	80	87	7	62	77	16
Syddanmark	83	86	3	88	91	3	80	79	-1
Hovedstaden	65	83	18	90	91	1	76	78	2
Sjælland	38	46	8	65	70	5	48	51	2
Hele landet	67	77	10	81	85	4	68	73	5

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.27 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 2023.

B27 Sarkom i knogle

Standardforløbstid: Kirurgisk: 47 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Midtjylland	88	26	-	-	-	-	54	85
Hovedstaden	-	8	-	6	N = 0	N = 0	71	58
Hele landet	91	35	-	10	100	N = 0	61	145

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.27a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.
B27 Sarkom i knogle



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.27b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.

B27 Sarkom i knogle



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Figur 2.27c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.

B27 Sarkom i knogle

Ingen grafisk fremstilling grundet få data

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.27 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B27 Sarkom i knogle

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2022	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2022	Andele forløb OF4B, procent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2022	Andel forløb OF4C, procent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Midtjylland	93	88	-5	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	84	91	7	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	0

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.29 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 2023.

B29 Sarkom i bløddele

Standardforløbstid: Kirurgisk: 35 dage, Medicinsk: 32 dage og Strålebehandling: 36 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	-
Midtjylland	75	158	63	19	-	9	38	390
Hovedstaden	79	125	44	18	-	5	67	501
Sjælland	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	-
Hele landet	76	285	54	35	21	15	54	895

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.


OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.29a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.
B29 Sarkom i bløddele



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.29b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.

B29 Sarkom i bløddeler



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Figur 2.29c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.

B29 Sarkom i bløddele



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.29 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B29 Sarkom i bløddele

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2022	Andel forløb OF4A, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2022	Andele forløb OF4B, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2022	Andel forløb OF4C, procent, 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	71	75	4	69	63	-6	50	-	Ikke beregnet
Syddanmark	69	79	10	69	44	-24	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	Ikke beregnet	-	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	70	76	6	69	54	-15	44	21	-23

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.30 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 2023.

B30 Kræft hos børn

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	9	Ingen std.tid	N = 0	57	21
Midtjylland	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	33	Ingen std.tid	-	10	52
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	17	Ingen std.tid	-	48	23
Hovedstaden	Ingen std.tid	22	Ingen std.tid	47	Ingen std.tid	-	41	133
Hele landet	Ingen std.tid	30	Ingen std.tid	105	Ingen std.tid	5	36	230

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Tabel 2a.30 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B30 Kræft hos børn

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2022	Andel forløb OF4A, procent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2022	Andele forløb OF4B, procent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2022	Andel forløb OF4C, procent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.31 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 2023.

B₃₁ Analkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 35 dage og Strålebehandling: 35 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Midtjylland	-	5	-	8	70	44	18	89
Syddanmark	-	-	-	-	95	19	38	45
Hovedstaden	-	9	-	6	75	72	35	142
Sjælland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	-
Hele landet	0	15	87	15	76	135	30	275

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.31b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.

B31 Analkræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Figur 2.31c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.

B31 Analkræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.31 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B31 Analkræft

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2022	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2022	Andele forløb OF4B, procent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2022	Andel forløb OF4C, procent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	62	70	8
Syddanmark	N = 0	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	90	95	5
Hovedstaden	0	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	73	75	2
Sjælland	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	0	0	0	72	87	14	73	76	4

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.32 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 2023.

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder

Standardforløbstid: Kirurgisk: 44 dage, Medicinsk: 48 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	19	26	-	9	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Midtjylland	-	8	-	-	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Syddanmark	39	18	-	6	Ingen std.tid	-	N = 0	N = 0
Hovedstaden	59	27	-	9	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Sjælland	83	23	-	5	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Hele landet	52	102	66	30	Ingen std.tid	5	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.


OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.32a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.
B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.32b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Tabel 2a.32 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2022	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2022	Andele forløb OF4B, procent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2022	Andel forløb OF4C, procent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	14	19	5	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	38	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	38	39	1	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	63	59	-3	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	54	83	28	50	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	43	52	9	65	66	1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.33 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 2023.

B33 Lungehindekræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 41 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	63	16	Ingen std.tid	-	64	61
Midtjylland	Ingen std.tid	-	92	13	Ingen std.tid	N = 0	45	42
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	74	19	Ingen std.tid	-	39	36
Hovedstaden	Ingen std.tid	-	79	33	Ingen std.tid	-	28	81
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	-	7	Ingen std.tid	N = 0	41	22
Hele landet	Ingen std.tid	5	76	88	Ingen std.tid	5	43	242

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.33b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.

B33 Lungehindekræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Tabel 2a.33 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B33 Lungehindekræft

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2022	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2022	Andele forløb OF4B, procent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2022	Andel forløb OF4C, procent, 2023	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	33	63	29	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	92	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	72	74	1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	60	79	19	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	58	76	18	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

2.4 Monitorering af kræftområdet – diagnostisk pakkeforløb ved mistanke om symptomer på metastasesuspekterede forandringer eller metastaser uden kendt primær tumor

Sundhedsstyrelsens revision af Diagnostisk pakkeforløb medførte ny indberetnings- og monitoreringsmodel for forløb ved metastaser uden kendt primær tumor med implementeringsfrist 1. juli 2022.

Tabel 3 Andel forløb for metastaser uden organspecifik kræfttype (MF3), gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion, 2023.


Standardforløbstid: MF3 22 dage

Region	Andel forløb MF3, procent	Antal forløb i alt MF3
Nordjylland	89	104
Midtjylland	76	78
Syddanmark	80	288
Hovedstaden	95	56
Sjælland	67	369
Hele landet	76	895

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
MF3 "forløbsperiode" angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for metastaser uden kendt primær tumor i sygehusregi.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Figur 3 Metastaser uden organspecifik kræftsygdom: Andel forløb (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

MF3 "forløbsperiode" angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for metastaser uden kendt primær tumor i sygehusregi.

Tabel 3a Andel forløb (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Region	Andele forløb MF3, procent, 2022	Andele forløb MF3, procent, 2023	Ændring i andele forløb MF3, procent
Nordjylland	N = 0	89	Ikke beregnet
Midtjylland	N = 0	76	Ikke beregnet
Syddanmark	N = 0	80	Ikke beregnet
Hovedstaden	N = 0	95	Ikke beregnet
Sjælland	N = 0	67	Ikke beregnet
Hele landet	N = 0	76	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

MF3 "forløbsperiode" angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for metastaser uden kendt primær tumor i sygehusregi.

2.5 Monitorering af kræftområdet - diagnostisk pakkeforløb ved mistanke om uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kan være kræft

Uændret indberetnings- og monitoreringsmodel efter Sundhedsstyrelsens revision af Diagnostisk pakkeforløb ved uspecifikke symptomer.

Tabel 4 Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion, 2023.

Standardforløbstid: DF3 22 dage

Region	Andel forløb DF3, procent	Antal forløb i alt DF3
Nordjylland	84	710
Midtjylland	81	1.430
Syddanmark	86	2.027
Hovedstaden	88	5.131
Sjælland	71	1.046
Hele landet	85	10.344

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

DF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehusregi.

Figur 4 Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2023.



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

DF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehusregi.

Tabel 4a Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2022 og 2023 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Region	Andele forløb DF3, procent, 2022	Andele forløb Df3, procent, 2023	Ændring i andele forløb DF3, procent
Nordjylland	71	84	13
Midtjylland	79	81	2
Syddanmark	85	86	0
Hovedstaden	89	88	-1
Sjælland	65	71	6
Hele landet	83	85	2

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2024, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

DF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehus-regi.