

KVARTALSRAPPORT

2023

Monitorering af kræftområdet 3.kvartal 2023

Offentliggørelse 30. november 2023

Datagrundlag:

Landspatientregistret 1. juli 2023 til 10. november 2023



**SUNDHEDSDATA-
STYRELSEN**

Udgiver	Sundhedsdatastyrelsen Ørestads Boulevard 5 2300 København S
Ansvarlig institution	Sundhedsdatastyrelsen
Version	1.0
Versionsdato	17. november 2023
Web-adresse	www.sundhedsdata.dk
Titel	Monitorering af kræftområdet 3. kvartal 2023

Publikationen "Monitorering af kræftområdet 3. kvartal 2023" henvender sig til fagpersoner, der arbejder med statistik om sundhedsområdet, forskere, politikere og administratorer inden for stat, region og kommuner samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Rapport kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Indhold

1.	Indhold	7
1.1	Monitorering af kræftområdet - organspecifik kræfttype	7
1.2	Diagnostiske pakkeforløb ved symptomer på metastasesuspekter forandringer eller metastaser uden kendt primær tumor	9
1.3	Diagnostisk pakkeforløb ved uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kan være kræft...	9
2.	Dataopgørelser.....	10
2.1	Opgørelser for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype	10
2.2	Monitorering af kræftområdet - organspecifik kræfttype	30
2.3	Monitorering af kræftområdet – diagnostisk pakkeforløb ved mistanke om symptomer på metastasesuspekter forandringer eller metastaser uden kendt primær tumor	158
2.4	Monitorering af kræftområdet - diagnostisk pakkeforløb ved mistanke om uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kan være kræft	161

Opgørelserne i nærværende dokument er nærmere beskrevet i 'Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet', der kan findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside på følgende link:

[Metode og monitoreringsmodeller på kræftområdet - Sundhedsdatastyrelsen](#)

Opgørelserne anvender data fra Landspatientregisteret og Det Centrale Personregister.

Vurderingen af data skal foretages med varsomhed begrundet i, at regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) i 1. kvartal 2019. Grundet overgangen til LPR3 er det endnu ikke muligt at vise tal for 2019. Desuden er der ikke sammenlignelige stationære versioner af data for 1. – 3. kvartal 2020, da tallene for disse kvartaler blev opgjort 8. marts 2021, hvorfor de vises i særskilt tabel ved angivelse af 'stationære data'. Ligeledes skal der være opmærksomhed på, at stationære tal for 4. kvartal 2020 og 1. kvartal 2021 blev opgjort med en tidsforskydning på en måned i forhold til vanlig praksis ved kvartalsopgørelse henholdsvis på baggrund af dataversion 10. marts 2020 og 10. juni 2021. Der tages forbehold for foreløbige tal.

Tidligere offentliggjorte kvartaler på baggrund af LPR2 for perioden 2013-2018 vises enten som stationære data eller med en version opgjort på baggrund af dataversion 28. april 2019.

Stationære data

Stationære data svarer til de tal, der blev vist ved første offentliggørelse af pågældende kvartal. Data er ikke blevet opdateret siden dato for opgørelse ved den første offentliggørelse.

Dynamiske data

Dynamiske data er opgjort på baggrund af data, der foreligger i Landspatientregisteret på opgørelsestidspunktet for seneste kvartal. Dynamiske data medtager alle indberetninger indtil opgørelsestidspunktet for alle viste kvartaler.

Desuden bygger opgørelsen på Sundhedsdatastyrelsens nye datamodel, der er færdigudviklet, men ikke færdigtestet. Derfor kan der være både kendte og ukendte udeståender, som i varierende grad kan slå igennem og påvirke tallene. Derfor italesættes data som udviklingsdata. Regionerne har givet deres accept til de tilgrundliggende data i juni 2021.

Derudover skal der tages forbehold for foreløbige tal specifikt for de sidste 3-4 kvartaler.

Følgende ændringer foretaget siden implementering af monitorering af pakkeforløb for kræftområdet:

- Der er oprettet en ny forløbsmarkør for forløb med kræft i prostata, hvor behandlingen er nervebesparende kirurgi. Denne er anvendt fra og med kvartalsopgørelse for 1. kvartal 2014.
- Monitorering af forløb med analkræft er medtaget fra og med kvartalsopgørelse for 1. kvartal 2015. Primo 2016 besluttede Sundhedsstyrelsen at udtage standardforløbstid for analkræft for forløb med kirurgisk behandling med bagudrettet virkning. Ændringen medtages fra og med kvartalsopgørelse for 4. kvartal 2015 med virkning for alle dynamisk opdaterede opgørelser bagudrettet.
- Monitorering af forløb med lungehindekræft medtages fra og med kvartalsopgørelse for 4. kvartal 2015.
- Indførelse af ny behandlingsform for brystkræft ('primær rekonstruktion eller onkoplastik med plastikkirurgisk assistance) medtages fra og med 1. kvartal 2019.
- Ændring af standardforløbstider for kræft i urinveje for alle involverede pakkeforløb med numrene 13, 14, 15 og 32. Ændringen medtages fra kvartalsopgørelse for 4. kvartal 2015. Pakkeforløbsnummer 32 er medtaget i opgørelser fra og med 4. kvartal 2015. I forbindelse med revision af pakkeforløb for kræft i blæren ændredes standardforløbstider fra 4. kvartal 2019.
- Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data for tidsperioden omkring og lige efter implementeringen.

Sundhedsstyrelsen igangsatte en gennemgang af pakkeforløbsbeskrivelserne i 2018, som siden har medført

- Ændrede standardforløbstider for kræft i æggestok medtages fra og med kvartalsopgørelse for 4. kvartal 2019
- Ændrede standardforløbstider for kræft i blæren medtages fra og med kvartalsopgørelse for 4. kvartal 2019
- Ændrede standardforløbstider for kræft i hjernen, biopsi blev en del af udredningsperioden samt indførelse af ny behandlingsform partikelterapi med oprettelse af ny forløbsmarkør medtages fra og med kvartalsopgørelse for 2. kvartal 2020
- Indførelse af ny behandlingsform partikelterapi for hoved- og halskræft med oprettelse af ny forløbsmarkør medtages fra og med kvartalsopgørelse for 4. kvartal 2020
- Ændrede standardforløbstider for primær leverkræft medtages fra og med kvartalsopgørelse for 2. kvartal 2022
- Indførelse af ny opgørelse med angivelse af standardforløbstid for medicinsk onkologisk behandling OF4B for myelomatose implementeringsfrist 1. maj 2022. Medtages fra og med kvartalsopgørelse for 3. kvartal 2022
- Pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft samt pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i lever er samskrevet, hvorved pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i lever udgår af indberetnings- og monitoreringsmodel. Desuden fortsætter pakkeforløb for tyk- og

endetarmskræft med uændret model samt standardforløbstider med implementeringsfrist 1. august 2022. Medtages fra og med kvartalsopgørelse for 3. kvartal 2022

- For pakkeforløb for prostata vil fremadrettet gælde, at forløb med progression under active surveillance, watchfull waiting eller metastase sygdom skal henvises til udredning, men ikke længere i regi af pakkeforløb. Desuden er standardforløbstider for prostatakræft blevet ændret med implementeringsfrist 1. september 2022. Medtages fra og med kvartalsopgørelse for 3. kvartal 2022
- Ændret indgangskriterier for bugspytkirtelkræft (07), hvor uafklarede processer herunder cyster, men ikke pseudocyster, udelades som indgangskriterie. Gældende fra februar 2023
- Ændret benævnelse af pakkeforløb for spiserør og mavesæk (09) (tidligere spiserør, mavemund og mavesæk) og ændrede standardforløbstider fra 2. kvartal 2023. Desuden indføres standardforløbstid til strålebehandling med implementeringsfrist 1. august, der medtages fra 4. kvartal 2023
- Ændrede standardforløbstider for pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (03) fra 2. kvartal 2023. Ændret tilgang til forløb under overvågning uden behandling og indberettet med AFB03C2A – ved progression af sygdom i opfølgningsperioden, skal patienten henvises til udredning, dog ikke i regi af pakkeforløb

Ligeledes skal der gøres opmærksom på, at data kan være påvirket med baggrund i pandemien COVID-19 marts 2020 - februar 2022 samt sygeplejerskestrejken 19. juni - 28. august 2021.

Desuden har Sundhedsstyrelsen revideret *Diagnostisk pakkeforløb*. Pakkeforløbet havde implementeringsfrist 1. juli 2022, hvorefter regionerne skal indberette ud fra den reviderede pakkeforløbsbeskrivelse. For indberetnings- og monitoreringsmodel medfører revisionen ingen ændringer for *Diagnostisk pakkeforløb ved uspecifikke symptomer*, men modellen for *Diagnostisk pakkeforløb ved metastaser uden kendt primær tumor* er ændret med databrud til følge, hvorfor der fremadrettet alene medtages forløb startet efter 1. juli 2022.

Yderligere information om registrerings- og monitoreringsmodel kan findes på

[Registrering - Kræftmonitorering - Sundhedsdatastyrelsen](#)

[Metode og monitoreringsmodeller på kræftområdet - Sundhedsdatastyrelsen](#)

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

Sundhedsstyrelsen kommenterer på dataopgørelserne. Notatet kan findes på

[Kræftpakkeforløb - Sundhedsstyrelsen](#)

Øvrige opgørelser for monitorering af kræftområdet kan findes på eSundhed

[Pakkeforløb for kræftområdet \(esundhed.dk\)](#)

1. Indhold

1.1 Monitorering af kræftområdet - organspecifik kræfttype

Tabel 1a. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, der ligger under eller lig med nedre kvartil samt antal forløb i alt, fordelt på pakkeforløbsnummer, sygehusregion, hele landet og indikator, 3. kvartal 2023.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4', hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.

Tabel 1b. Kvartiler af andele forløb (OF4) uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardforløbstider, for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023, procent, for hele landet. Tidligere offentliggjorte kvartaler baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype, behandlingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.

Tabel 1c. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2013 - 3. kvartal 2023 (undtaget 2019). Tidligere offentliggjorte kvartaler baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype, behandlingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.

Tabel 1d. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2013 - 3. kvartal 2023 (undtaget 2019). Tidligere offentliggjorte kvartaler 2013-2018 baseres på stationære data version 28. april 2019. Øvrige baseres på dynamiske data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype og behandlingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet på data på regionalt plan, angivet for hver region og hele landet.

Tabel 1e. Antal forløb med start af udredning i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Tidligere offentliggjorte kvartaler baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'udredning start, første fremmøde' uanset forudgående og efterfølgende registrering. Hvis der er foretaget flere registreringer af 'udredning start, første fremmøde' anvendes den første.

Tabel 1f. Antal forløb (OF2A), for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Tidligere offentliggjorte kvartaler baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'OF2A udredningsperiode, diagnose bekræftet', hvilket vil sige registrering af 'udredning start, første fremmøde' med efterfølgende registrering af 'klinisk beslutning om initial behandling'.

Tabel 1g. ff Antal forløb med initial behandling start i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Tidligere offentliggjorte kvartaler baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'initial behandling start' for henholdsvis kirurgisk behandling, plastikkirurgi med plastikkirurgisk assistance (B01), nervebesparende kirurgi (B16), medicinsk behandling (kemoterapi), strålebehandling og partikelterapi (B02, B23), uanset forudgående og efterfølgende registrering. Hvis der er foretaget flere registreringer af 'initial behandling start' anvendes den første. Der er udarbejdet en tabel for hver behandlingsform.

Tabel 1h. Oversigtstabel for andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstid for kræfttyper med angivet standardforløbstid for behandlingsform, fordelt på pakkeforløbsnummer, behandlingsform, sygehusregion og hele landet, 3. kvartal 2023. Data svarer til angivne værdier i tabellerne 2.1ff.

Tabel 2.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 3. kvartal 2023.

OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start med angivelse af behandlingsform.

OA1 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

'ff' refererer til pakkeforløbsnumrene. Der er udarbejdet en tabel for hvert organspecifikt kræftområde med tilhørende figurer for 'samlet tid til behandling' for hver behandlingsform, hvor der er angivet standardforløbstid med angivelse af andel og antal forløb i alt.

Figur 2.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 3. kvartal 2023.

Tabel 2a.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartaler baseres på stationære data. 'ff' refererer til pakkeforløbsnumrene.

1.2 Diagnostiske pakkeforløb ved symptomer på metastase-suspekter forandringer eller metastaser uden kendt primær tumor

Tabel 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb ved metastaser uden kendt primær tumor (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion og hele landet, 3. kvartal 2023. Standardforløbstid er anført ved tabellen. MF3= indikator 'Forløbsperiode'

3. kvartal 2022 er første udgivelse efter revision af diagnostisk pakkeforløb. Grundet databrud medtages alene forløb startet efter 1. juli 2022. Medtaget fra og med 3. kvartal 2022.

Figur 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb ved metastaser uden kendt primær tumor (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion og hele landet, 3. kvartal 2023.

Tabel 4a. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb ved metastaser uden kendt primær tumor (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra foregående kvartal, procent, fordelt på sygehusregion og hele landet, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data. Medtaget første gang for 3. kvartal 2023.

1.3 Diagnostisk pakkeforløb ved uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kan være kræft

Tabel 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb ved uspecifikke symptomer (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion og hele landet, 3. kvartal 2023. Standardforløbstid er anført ved tabellen. DF3= indikator 'Forløbsperiode'

Figur 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb ved uspecifikke symptomer (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion og hele landet, 3. kvartal 2023.

Tabel 4a. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb ved uspecifikke symptomer (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra foregående kvartal, procent, fordelt på sygehusregion og hele landet, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

2. Dataopgørelser

2.1 Opgørelser for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype

Tabel 1a Andel forløb (OF₄*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, der ligger under eller lig med nedre kvartil samt antal forløb i alt, fordelt på organspecifik kræfttype, sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2023.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling (OF ₄ *)	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb
B01	Brystkræft	Hovedstaden	of4a1	-	8
B01	Brystkræft	Hovedstaden	of4a	43	311
B01	Brystkræft	Sjælland	of4a1	-	-
B01	Brystkræft	Sjælland	of4a	54	125
B02	Hoved- og halskræft	Midtjylland	of4b	-	-
B02	Hoved- og halskræft	Midtjylland	of4c	53	30
B02	Hoved- og halskræft	Hovedstaden	of4c1	-	-
B02	Hoved- og halskræft	Sjælland	of4b	-	-
B02	Hoved- og halskræft	Sjælland	of4c	58	33
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	Nordjylland	of4c	-	-
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	Midtjylland	of4c	-	-
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	Nordjylland	of4b	-	-
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	Syddanmark	of4b	58	12
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	Sjælland	of4b	-	-
B07	Kræft i bugspytkirtlen	Nordjylland	of4b	-	9
B08	Kræft i galdegang	Hovedstaden	of4b	-	-
B09	Kræft i spiserør og mavesæk	Sjælland	of4a	-	-
B10	Primær leverkræft	Midtjylland	of4b	-	6
B10	Primær leverkræft	Hovedstaden	of4b	-	6

Pakkefor- løbsnum- mer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling (OF4*)	Andel for- løb inden for stan- dardfor- løbstid, procent	Antal forløb
B10	Primær leverkræft	Sjælland	of4b	-	-
B12	Kræft i tyk- og endetarm	Nordjylland	of4b	68	22
B12	Kræft i tyk- og endetarm	Midtjylland	of4c	67	12
B12	Kræft i tyk- og endetarm	Sjælland	of4c	67	18
B14	Kræft i blæren	Nordjylland	of4c	-	-
B14	Kræft i blæren	Midtjylland	of4b	35	20
B14	Kræft i blæren	Syddanmark	of4c	-	5
B14	Kræft i blæren	Hovedstaden	of4c	-	5
B14	Kræft i blæren	Sjælland	of4a	-	7
B16	Kræft i prostata	Nordjylland	of4a	-	8
B16	Kræft i prostata	Syddanmark	of4a	57	14
B16	Kræft i prostata	Hovedstaden	of4c	-	6
B16	Kræft i prostata	Sjælland	of4c	-	-
B17	Kræft i penis	Nordjylland	of4a	-	-
B17	Kræft i penis	Midtjylland	of4a	-	8
B17	Kræft i penis	Syddanmark	of4a	-	-
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	Nordjylland	of4a	-	-
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	Midtjylland	of4a	67	12
B20	Livmoderkræft	Midtjylland	of4a	46	35
B21	Kræft i æggestok	Nordjylland	of4b	-	5
B21	Kræft i æggestok	Midtjylland	of4b	58	12
B21	Kræft i æggestok	Syddanmark	of4b	68	19
B22	Livmoderhalskræft	Nordjylland	of4a	-	-
B22	Livmoderhalskræft	Nordjylland	of4c	-	-
B22	Livmoderhalskræft	Midtjylland	of4b	-	-
B22	Livmoderhalskræft	Hovedstaden	of4a	-	9

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling (OF4*)	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb
B22	Livmoderhalskræft	Hovedstaden	of4b	-	-
B26	Lungekræft	Sjælland	of4c	54	37
B26	Lungekræft	Sjælland	of4a	59	39
B29	Sarkom i bløddele	Midtjylland	of4b	-	5
B29	Sarkom i bløddele	Midtjylland	of4c	-	-
B29	Sarkom i bløddele	Hovedstaden	of4c	-	-
B29	Sarkom i bløddele	Hovedstaden	of4b	-	-
B29	Sarkom i bløddele	Sjælland	of4a	-	-
B32	Kræft i nyrerbækken eller urinleder	Nordjylland	of4a	-	-
B32	Kræft i nyrerbækken eller urinleder	Midtjylland	of4b	-	-
B32	Kræft i nyrerbækken eller urinleder	Syddanmark	of4a	-	-
B32	Kræft i nyrerbækken eller urinleder	Hovedstaden	of4a	-	6

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
 *OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start

med angivelse af behandlingsform: A=kirurgisk, A1=kirurgi med plastikkirurgisk assistance (B01) eller nervebesparende kirurgi (B16), B=medicinsk (kemoterapi), C=strålebehandling, C1=partikelterapi

**I forbindelse med revision af pakkeforløb for kræft i spiserør og mavesæk er benævnelse ændret fra kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken. Desuden er standardforløbstider justeret gældende fra 1. april 2023. Medtaget fra 2. kvartal 2023.

***I forbindelse med revision af pakkeforløb for myelomatose er standardforløbstider justeret og medtaget fra 2. kvartal 2023.

Tabel 1b Kvartiler af andele forløb (OF4*) uanset organspecifik kræfttype og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardforløbstider, hele landet, 2. kvartal 2023 - 3. kvartal 2023.
 Foregående kvartal baseres på stationære data.

Kvartal	Nedre kvartil, procent	Median, procent	Øvre kvartil, procent
2. kvartal 2023	60	79	94
3. kvartal 2023	69	83	96

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Opgørelse er beregnet på de regionale data.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtæller alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.

Tabel 1c Andel forløb (OF4*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset organspecifik kræfttype og behandlingsform, fordelt på sygehusregion, 1. kvartal 2013 - 3. kvartal 2023 (undtaget 2019).

Tidligere offentliggjorte kvartaler baseres på stationære data.

Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
Kvartal	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt
1. kv. 2013	77	495	81	714	77	940	67	1.464	64	651	72	4.264
2. kv. 2013	84	346	85	713	83	736	63	1.398	65	567	73	3.760
3. kv. 2013	84	384	84	792	88	862	72	1.489	72	518	79	4.045
4. kv. 2013	83	410	86	973	87	938	75	1.488	74	638	80	4.447
1. kv. 2014	83	393	87	742	87	1.023	82	1.352	83	700	84	4.210
2. kv. 2014	78	403	83	778	86	1.042	76	1.231	73	611	80	4.065
3. kv. 2014	82	573	84	869	89	1.067	80	1.180	80	584	83	4.273
4. kv. 2014	78	516	86	1.079	87	1.214	80	1.266	75	677	82	4.752
1. kv. 2015	81	508	87	1.060	88	1.124	80	1.266	80	712	84	4.670
2. kv. 2015	84	491	85	898	86	1.028	78	1.263	82	673	83	4.353
3. kv. 2015	85	543	83	910	89	1.054	83	1.227	84	735	85	4.469
4. kv. 2015	81	576	84	1.164	89	1.014	84	1.259	80	766	84	4.779
1. kv. 2016	81	568	87	1.043	88	1.016	85	1.232	82	781	85	4.640
2. kv. 2016	83	641	84	1.145	86	1.248	81	1.180	75	853	82	5.067
3. kv. 2016	82	608	89	1.051	86	1.070	77	883	81	685	83	4.297
4. kv. 2016	83	656	87	1.161	88	1.213	81	599	78	708	84	4.337

Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
1. kv. 2017	83	658	85	981	88	1.267	86	505	77	796	84	4.207
2. kv. 2017	74	571	73	939	86	1.158	75	632	74	702	77	4.002
3. kv. 2017	82	621	82	985	88	1.168	85	1.114	80	713	84	4.601
4. kv. 2017	85	648	80	1.153	86	1.346	81	1.441	81	565	83	5.153
1. kv. 2018	83	608	83	895	85	1.186	81	1.425	76	486	83	4.600
2. kv. 2018	85	662	78	953	83	1.280	80	1.596	77	631	81	5.122
3. kv. 2018	83	642	81	1.041	86	1.119	80	1.541	73	730	81	5.073
4. kv. 2018	82	620	78	1.072	86	1.283	76	1.696	78	836	80	5.507
**												
4. kv. 2020***	81	787	76	1.376	82	1.276	82	1.941	75	896	80	6.276
1. kv. 2021****	84	793	80	1.414	82	1.375	82	1.885	76	869	81	6.336
2. kv. 2021	85	818	78	1.326	85	1.293	77	1.727	65	894	78	6.058
3. kv. 2021	81	746	83	1.364	86	1.253	78	1.666	64	866	79	5.895
4. kv. 2021	83	832	79	1.413	81	1.260	78	1.796	63	881	77	6.182
1. kv. 2022	87	604	80	1.335	82	1.211	80	1.802	76	851	81	5.803
2. kv. 2022	88	576	77	1.425	76	1.111	72	1.792	64	871	74	5.775
3. kv. 2022	88	673	81	1.446	79	1.168	74	1.888	68	869	77	6.044
4. kv. 2022	86	765	77	1.471	81	1.295	79	1.992	70	868	79	6.391
1. kv. 2023	87	759	77	1.448	82	1.303	79	2.084	72	875	79	6.469
2. kv. 2023	87	781	80	1.491	79	1.316	74	2.033	66	941	77	6.562
3. kv. 2023	86	783	82	1.434	87	1.238	80	1.841	73	883	82	6.179

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data i nærliggende perioder.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data pågældende år.
*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.
** 2019 ej muligt at opgøre for nuværende. Tal for 1. – 3. kvartal 2020 angives ikke, da de ikke er mulige at opgøre svarende til stationære tal for tidligere offentliggjorte kvartaler, hvorfor det ikke er muligt at sammenligne med øvrige kvartaler – men vises i selvstændig tabel neden for (tabel 1c.1).
***Data opgjort på baggrund af LPR3 10. marts 2021.
****Data opgjort på baggrund af LPR3 10. juni 2021

Tabel 1c.1 Andel forløb (OF4*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset organspecifik kræfttype og behandlingsform, fordelt på sygehusregion, stationære data, 1. - 3. kvartal 2020.

Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
Kvartal	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt
1. kv. 2020	78	795	78	1.433	86	1.414	82	1.921	74	847	80	6.410
2. kv. 2020	81	722	78	1.260	83	1.358	84	1.796	73	814	81	5.950
3. kv. 2020	85	791	77	1.444	85	1.356	82	1.868	70	886	80	6.345

Kilde: Landpatientregisteret 8. marts 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal
Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data i nærliggende perioder.
*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.

Tabel 1d Andel forløb (OF4*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset organspecifik kræfttype og behandlingsform, fordelt på sygehusregion, 1. kvartal 2013 – 3. kvartal 2023 (undtaget 2019).
Tidligere offentliggjorte kvartaler baseres på dynamiske data.

Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
Kvartal	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt
1. kv. 2013	72	622	76	890	76	1.232	65	1.670	61	710	70	5.124
2. kv. 2013	71	627	77	1.151	76	1.374	59	2.025	57	773	67	5.950
3. kv. 2013	77	586	78	1.097	83	1.271	67	1.969	66	654	74	5.577
4. kv. 2013	65	827	76	1.384	79	1.399	68	2.167	66	844	71	6.621
1. kv. 2014	70	709	81	1.312	83	1.407	75	1.833	76	838	78	6.099
2. kv. 2014	70	682	76	1.260	81	1.413	68	1.703	65	776	73	5.834
3. kv. 2014	74	725	79	1.218	84	1.392	75	1.538	75	710	78	5.583
4. kv. 2014	63	910	76	1.555	80	1.658	70	2.085	63	949	72	7.157
1. kv. 2015	71	728	79	1.477	82	1.480	74	1.773	75	862	77	6.320
2. kv. 2015	75	699	77	1.349	80	1.383	75	1.664	75	804	77	5.899
3. kv. 2015	78	711	77	1.233	86	1.355	79	1.566	79	868	80	5.733
4. kv. 2015	71	852	76	1.663	81	1.546	74	1.899	72	998	76	6.958
1. kv. 2016	71	740	80	1.319	83	1.383	79	1.617	76	919	79	5.978
2. kv. 2016	77	732	79	1.319	82	1.594	77	1.450	72	928	78	6.023
3. kv. 2016	79	704	85	1.247	82	1.401	71	1.208	78	752	79	5.312
4. kv. 2016	79	749	82	1.338	83	1.460	74	1.120	73	836	79	5.503
1. kv. 2017	78	786	78	1.343	83	1.536	74	1.501	73	937	77	6.103
2. kv. 2017	70	707	69	1.312	80	1.492	68	1.509	69	817	72	5.837
3. kv. 2017	76	743	74	1.320	84	1.391	81	1.613	75	816	79	5.883
4. kv. 2017	74	919	70	1.795	78	1.962	71	2.396	67	950	72	8.022

Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
1. kv. 2018	81	714	76	1.221	82	1.490	78	1.710	68	716	78	5.851
2. kv. 2018	81	797	72	1.324	80	1.603	75	1.913	68	849	75	6.486
3. kv. 2018	78	742	76	1.209	83	1.370	77	1.714	70	825	77	5.860
4. kv. 2018	79	681	79	1.120	82	1.500	76	1.750	76	871	78	5.922
**												
1. kv. 2020	78	810	78	1.408	86	1.388	83	1.891	72	884	80	6.381
2. kv. 2020	81	734	77	1.246	82	1.339	84	1.769	72	844	80	5.932
3. kv. 2020	84	802	77	1.425	84	1.346	82	1.841	69	917	80	6.331
4. kv. 2020	80	828	74	1.389	81	1.321	82	1.934	74	950	78	6.422
1. kv. 2021	83	826	78	1.428	80	1.422	81	1.918	74	900	79	6.494
2. kv. 2021	79	948	73	1.471	81	1.412	74	1.878	59	1.015	74	6.724
3. kv. 2021	75	857	78	1.458	81	1.392	74	1.802	60	960	75	6.469
4. kv. 2021	79	886	74	1.501	77	1.391	74	1.923	60	963	73	6.664
1. kv. 2022	77	861	75	1.459	76	1.376	77	1.933	69	972	75	6.601
2. kv. 2022	77	868	71	1.559	69	1.389	68	1.945	58	995	69	6.756
3. kv. 2022	84	819	78	1.527	76	1.332	71	1.999	65	951	74	6.628
4. kv. 2022	82	823	73	1.577	77	1.397	76	2.100	65	940	75	6.837
1. kv. 2023	82	831	74	1.572	77	1.472	74	2.246	66	981	75	7.102
2. kv. 2023	82	855	76	1.573	76	1.414	72	2.132	62	1.005	74	6.979
3. kv. 2023	86	783	82	1.434	87	1.238	80	1.841	73	883	82	6.179

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen
2013-2018 Landpatientregisteret 28. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landpatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data i nærliggende perioder.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.

**2019 ej muligt at opgøre for nuværende.

***Tidligere offentliggjorte kvartaler 2013-2018 baseres på dataversion 28. april 2019. Øvrige baseres på dynamiske data.

Tabel 1e Antal forløb med start af udredning i pakkeforløb (organspecifik kræfttype) med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet, 2. kvartal 2023 - 3. kvartal 2023.
Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbs- nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2. kvartal 2023	Antal forløb 3. kvartal 2023	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	7.842	6.958	-884
B02	Hoved- og halskræft	2.521	2.475	-46
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	456	527	71
B04	Myelomatose	236	213	-23
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	105	87	-18
B06	Kroniske myeloide sygdomme	256	223	-33
B07	Kræft i bugspytkirtlen	458	474	16
B08	Kræft i galdegang	131	122	-9
B09	Kræft i spiserør og mavesæk	2.665	2.535	-130
B10	Primær leverkræft	194	191	-3
B12	Kræft i tyk- og endetarm	9.798	9.734	-64
B13	Kræft i blæren og nyre	4.368	4.313	-55
B16	Kræft i prostata	2.030	1.782	-248
B17	Kræft i penis	165	121	-44
B18	Kræft i testikel	531	516	-15
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	71	70	-1
B20	Livmoderkræft	2.019	1.890	-129
B21	Kræft i æggestok	374	378	4
B22	Livmoderhalskræft	143	110	-33
B23	Kræft i hjernen	780	745	-35
B24	Kræft i øje og orbita	51	42	-9
B25	Modermærkekræft i hud	2.532	2.316	-216
B26	Lungekræft	3.916	3.639	-277
B27	Sarkom i knogle	33	48	15
B29	Sarkom i bløddele	201	240	39
B30	Kræft hos børn	60	62	2
B31	Analkræft	72	60	-12
B33	Lungehindekræft	57	65	8
	I alt	42.065	39.936	-2.129

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Forløb med registrering af 'udredning start, første fremmøde AFBxxB', ved flere registreringer anvendes den først registrerede for hvert forløb.

Tabel 1f Antal forløb (OF2A*) med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet, 2. kvartal 2023 - 3. kvartal 2023. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2. kvartal 2023	Antal forløb 3. kvartal 2023	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	1.292	1.147	-145
B02	Hoved- og halskræft	638	654	16
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	353	424	71
B04	Myelomatose	158	144	-14
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	83	59	-24
B06	Kroniske myeloide sygdomme	126	126	0
B07	Kræft i bugspytkirtlen	245	249	4
B08	Kræft i galdegang	75	58	-17
B09	Kræft i spiserør og mavesæk	240	260	20
B10	Primær leverkræft	97	84	-13
B12	Kræft i tyk- og endetarm	1.039	1.061	22
B13	Kræft i blæren og nyre	787	791	4
B16	Kræft i prostata	1.017	932	-85
B17	Kræft i penis	16	18	2
B18	Kræft i testikel	87	65	-22
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	37	38	1
B20	Livmoderkræft	206	176	-30
B21	Kræft i æggestok	229	226	-3
B22	Livmoderhalskræft	85	70	-15
B23	Kræft i hjernen	83	90	7
B24	Kræft i øje og orbita	17	22	5
B25	Modermærkekræft i hud	1.116	982	-134
B26	Lungekræft	1.456	1.348	-108
B27	Sarkom i knogle	12	15	3
B29	Sarkom i bløddele	87	102	15
B30	Kræft hos børn	35	33	-2

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2. kvartal 2023	Antal forløb 3. kvartal 2023	Ændring i antal forløb
B31	Analkræft	43	40	-3
B33	Lunghindekræft	24	37	13
	I alt	9.683	9.251	-432

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'. *

OF2A 'udredningsperiode, diagnose bekræftet' angiver perioden fra første fremmøde til udredning til der efter udredning tages klinisk beslutning om at tilbyde behandling, hvor udredningsperioden resulterer i, at diagnose bekræftes eller at der fortsat er begrundet mistanke om kræft.

Tabel 1g.1 Antal forløb med initial kirurgisk behandling* med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet, 2. kvartal 2023 - 3. kvartal 2023.

Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2. kvartal 2023	Antal forløb 3. kvartal 2023	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	1.047	1.010	-37
B02	Hoved- og halskræft	289	304	15
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	-	-	-
B07	Kræft i bugspytkirtlen	66	58	-8
B08	Kræft i galdegang	27	28	1
B09	Kræft i spiserør og mavesæk	18	9	-9
B10	Primær leverkræft	40	50	10
B12	Kræft i tyk- og endetarm	672	636	-36
B14	Kræft i blæren	67	78	11
B15	Kræft i nyre	200	208	8
B16	Kræft i prostata	78	92	14
B17	Kræft i penis	26	17	-9
B18	Kræft i testikel	13	17	4
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	37	26	-11
B20	Livmoderkræft	194	179	-15
B21	Kræft i æggestok	158	132	-26
B22	Livmoderhalskræft	32	35	3
B23	Kræft i hjernen	-	-	-
B24	Kræft i øje og orbita	7	5	-2
B25	Modermærkekræft i hud	1.027	961	-66
B26	Lungekræft	327	339	12

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2. kvartal 2023	Antal forløb 3. kvartal 2023	Ændring i antal forløb
B27	Sarkom i knogle	8	8	0
B29	Sarkom i bløddeler	64	81	17
B30	Kræft hos børn	6	9	3
B31	Analkræft	7	-	-
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	28	18	-10
B33	Lungehindekræft	-	-	-
	I alt	4.440	4.305	-135

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

*Undtaget forløb med plastikkirurgi med plastikkirurgisk assistance ved brystkræft og nervebesparende kirurgi ved prostatakræft

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.

Forløb registreret med 'initial behandling start, kirurgisk AFBxxF1' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

Tabel 1g.1A Antal forløb brystkræft med plastikkirurgi med plastikkirurgisk assistance henholdsvis prostatakræft med initial nervebesparende kirurgi i pakkeforløb med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet, 2. kvartal 2023 - 3. kvartal 2023. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2. kvartal 2023	Antal forløb 3. kvartal 2023	Ændring i antal forløb siden sidste kvartal
B01	Brystkræft	47	47	0
B16	Kræft i prostata	119	87	-32
	I alt	165	135	-30

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.

Forløb registreret med 'initial behandling start, nervebesparende kirurgi AFBxxF1A' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

Tabel 1g.2 Antal forløb med initial medicinsk onkologisk behandling (kemoterapi) i pakkeforløb (organspecifik kræfttype) med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet, 2. kvartal 2023 - 3. kvartal 2023.

Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2. kvartal 2023	Antal forløb 3. kvartal 2023	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	420	395	-25
B02	Hoved- og halskræft	27	24	-3
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	239	230	-9
B04	Myelomatose	83	76	-7
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	67	53	-14
B06	Kroniske myeloide sygdomme	84	65	-19
B07	Kræft i bugspytkirtlen	102	102	0
B08	Kræft i galdegang	22	27	5
B09	Kræft i spiserør og mavesæk	128	136	8
B10	Primær leverkræft	20	23	3
B12	Kræft i tyk- og endetarm	162	179	17
B14	Kræft i blæren	64	67	3
B15	Kræft i nyre	39	29	-10
B16	Kræft i prostata	519	506	-13
B17	Kræft i penis	-	-	-
B18	Kræft i testikel	8	8	0
B20	Livmoderkræft	11	16	5
B21	Kræft i æggestok	71	68	-3
B22	Livmoderhalskræft	11	10	-1
B23	Kræft i hjernen	-	-	-
B24	Kræft i øje og orbita	-	-	-
B25	Modermærkekræft i hud	14	18	4
B26	Lungekræft	512	503	-9
B27	Sarkom i knogle	-	6	-
B29	Sarkom i bløddele	14	13	-1
B30	Kræft hos børn	27	24	-3
B31	Analkræft	6	-	-
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	13	-	-
B33	Lungehindekræft	21	26	5
	I alt	2.690	2.610	-80

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Forløb registreret med 'initial behandling start, medicinsk AFBxxF2' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

Tabel 19.3 Antal forløb med initial strålebehandling* i pakkeforløb (organspecifik kræfttype) med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet, 2. kvartal 2023 - 3. kvartal 2023.
Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbs- nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal for- løb 2. kvar- tal 2023	Antal for- løb 3. kvar- tal 2023	Ændring i antal for- løb
B01	Brystkræft	6	12	6
B02	Hoved- og halskræft	193	176	-17
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	27	22	-5
B04	Myelomatose	6	-	-
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	-	-	-
B07	Kræft i bugspytkirtlen	-	-	-
B08	Kræft i galdegang	-	-	-
B09	Kræft i spiserør og mavesæk	46	79	33
B10	Primær leverkræft	-	5	-
B12	Kræft i tyk- og endetarm	86	94	8
B14	Kræft i blæren	29	30	1
B15	Kræft i nyre	-	10	-
B16	Kræft i prostata	34	30	-4
B17	Kræft i penis	-	-	-
B18	Kræft i testikel	-	-	-
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	7	5	-2
B20	Livmoderkræft	-	-	-
B21	Kræft i æggestok	-	-	-
B22	Livmoderhalskræft	32	30	-2
B23	Kræft i hjernen	72	75	3
B24	Kræft i øje og orbita	-	-	-
B25	Modermærkekræft i hud	-	-	-
B26	Lungekræft	332	350	18
B27	Sarkom i knogle	-	-	-
B29	Sarkom i bløddele	-	5	-
B30	Kræft hos børn	-	-	-

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2. kvartal 2023	Antal forløb 3. kvartal 2023	Ændring i antal forløb
B31	Analkræft	29	37	8
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	-	-	-
B33	Lungehindekræft	-	-	-
	I alt	925	990	65

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

*Undtaget forløb med partikelterapi ved hoved-halskræft og kræft i hjernen.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.

Forløb registreret med 'initial behandling start, strålebehandling AFBxxF3' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

Tabel 1g.3A Antal forløb hoved- og halskræft henholdsvis kræft i hjernen med partikelterapi i pakkeforløb med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet, 2. kvartal 2023 - 3. kvartal 2023. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2. kvartal 2023	Antal forløb 3. kvartal 2023	Ændring i antal forløb siden sidste kvartal
B02	Hoved- og halskræft	15	8	-7
B23	Kræft i hjernen	-	-	-
	I alt	20	10	-10

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.

Forløb registreret med 'initial behandling start, partikelterapi AFBxxF3A' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første. Partikelterapi ved kræft i hjernen medtaget fra 2. kvartal 2020 og ved hoved- og halskræft fra 4. kvartal 2020.

Tabel 1h Oversigtstabel for andel forløb (OF₄) gennemført inden for standardforløbstid for kræfttyper med angivet standardforløbstid for behandlingsform, fordelt på pakkeforløbsnummer, behandlingsform og sygehusregion, 3. kvartal 2023. Data svarer til angivne værdier i tabellerne 2.1ff.

Pakkeforløbsnummer	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
	Kræfttype og behandlingsform	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt
B01	Brystkræft (kirurgisk)	90	93	80	168	83	179	43	311	54	125	65	876
B01	Brystkræft (kirurgi med plastikkirurgisk assistance)	-	-	95	22	-	9	-	8	-	-	73	45
B02	Hoved- og halskræft (kirurgisk)	95	21	87	60	100	22	95	152	84	43	92	298
B02	Hoved- og halskræft (medicinsk)	-	-	-	-	-	5	-	7	-	-	70	20
B02	Hoved- og halskræft (strålebehandling)	92	12	53	30	89	35	72	53	58	33	71	163
B02	Hoved- og halskræft (partikelterapi)	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	5
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (medicinsk)	79	19	90	50	96	51	92	73	95	38	92	231
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (strålebehandling)	-	-	-	-	-	8	-	7	-	7	85	25
B04	Myelomatose (medicinsk)	-	10	94	16	100	14	96	25	93	14	94	79

Pak-	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
kefor-	Kræfttype og behandlingsform	Andel	Antal for-	Andel	Antal for-	Andel	Antal for-	Andel	Antal for-	Andel	Antal for-	Andel	Antal
løbs-		forløb in-	løb i alt	forløb in-	løb i alt	forløb in-	løb i alt	forløb in-	løb i alt	forløb in-	løb i alt	forløb in-	forløb i
num-		den for		den for		den for		den for		den for		den for	alt
mer		std.for-		std.for-		std.for-		std.for-		std.for-		std.for-	
		løbstid,		løbstid,		løbstid,		løbstid,		løbstid,		løbstid,	
		procent		procent		procent		procent		procent		procent	
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS) (medicinsk)	-	-	-	9	58	12	77	22	-	-	71	50
B07	Kræft i bugspytkirtlen (kirurgisk)	-	-	91	11	-	8	100	13	-	8	91	45
B07	Kræft i bugspytkirtlen (medicinsk)	-	9	79	29	83	18	74	35	81	16	78	107
B08	Kræft i galdegang (kirurgisk)	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	100	15
B08	Kræft i galdegang (medicinsk)	.	.	-	-	-	6	-	-	-	-	86	15
B08	Kræft i galdegang (strålebehandling)	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	-	0
B09	Kræft i spiserør og mavesæk (kirurgisk)	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
B09	Kræft i spiserør og mavesæk (medicinsk)	90	21	95	19	100	27	94	35	69	13	92	115
B10	Primær leverkræft (kirurgisk)	-	-	86	14	-	6	76	17	-	5	84	45
B10	Primær leverkræft (medicinsk)	.	.	-	6	-	-	-	6	-	-	57	15
B12	Kræft i tyk- og endetarm (kirurgisk)	82	61	81	167	77	132	86	147	72	104	80	611
B12	Kræft i tyk- og endetarm (medicinsk)	68	22	69	26	73	44	79	47	74	38	73	177
B12	Kræft i tyk- og endetarm (strålebehandling)	73	11	67	12	88	17	92	24	67	18	79	82

Pak-kefor-løbs-num-mer	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
	Kræfttype og behandlingsform	Andel forløb in- den for std.for- løbstid, procent	Antal for- løb i alt	Andel forløb in- den for std.for- løbstid, procent	Antal for- løb i alt	Andel forløb in- den for std.for- løbstid, procent	Antal for- løb i alt	Andel forløb in- den for std.for- løbstid, procent	Antal for- løb i alt	Andel forløb in- den for std.for- løbstid, procent	Antal for- løb i alt	Andel forløb in- den for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt
B14	Kræft i blæren (kirurgisk)	77	13	75	12	-	9	75	20	-	7	74	61
B14	Kræft i blæren (medicinsk)	-	5	35	20	83	12	83	23	-	-	67	60
B14	Kræft i blæren (strålebehandling)	-	-	-	5	-	5	-	5	-	6	55	20
B15	Kræft i nyre (kirurgisk)	71	31	77	44	86	50	88	33	94	33	83	191
B15	Kræft i nyre (medicinsk)	-	6	-	10	-	-	-	-	-	-	88	25
B16	Kræft i prostata (kirurgisk)	-	8	88	16	57	14	-	8	100	11	77	57
B16	Kræft i prostata (nervebesparende kirurgi)	-	6	95	22	94	18	92	12	-	5	95	63
B16	Kræft i prostata (strålebehandling)	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	79	15
B17	Kræft i penis (kirurgisk)	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	47	15
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) (kirurgisk)	-	-	67	12	.	.	93	15	.	.	77	30
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) (strålebehandling)	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	-	5
B20	Livmoderkræft (kirurgisk)	78	18	46	35	76	33	91	54	83	24	76	164
B21	Kræft i æggestok (kirurgisk)	100	13	82	45	100	32	85	39	95	19	90	148
B21	Kræft i æggestok (medicinsk)	-	5	58	12	68	19	78	18	69	16	69	70
B22	Livmoderhalskræft (kirurgisk)	-	-	70	20	-	-	-	9	.	.	58	30

Pak-	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
kefor-	løbs-	Kræfttype og behandlingsform		Andel		Andel		Andel		Andel		Andel	
num-													
mer													
		Andel	Antal for-	Andel	Antal for-	Andel	Antal for-	Andel	Antal for-	Andel	Antal for-	Andel	Antal
		forløb in-	løb i alt	forløb in-	løb i alt	forløb in-	løb i alt	forløb in-	løb i alt	forløb in-	løb i alt	forløb in-	forløb i
		den for		den for		den for		den for		den for		den for	alt
		std.for-		std.for-		std.for-		std.for-		std.for-		std.for-	
		løbstid,		løbstid,		løbstid,		løbstid,		løbstid,		løbstid,	
		procent		procent		procent		procent		procent		procent	
B22	Livmoderhalskræft (medicinsk)	.	.	-	-	-	-	-	-	.	.	-	10
B22	Livmoderhalskræft (strålebehandling)	-	-	-	6	-	-	85	13	.	.	83	25
B23	Kræft i hjernen (medicinsk)	.	.	.	.	-	-	-	-	.	.	-	0
B23	Kræft i hjernen (strålebehandling)	-	-	92	13	-	7	94	34	-	10	96	70
B23	Kræft i hjernen (partikelterapi)	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	-	0
B25	Modermærkekræft i hud (kirurgisk)	99	226	92	173	95	170	97	216	83	109	95	894
B26	Lungekræft (kirurgisk)	84	50	94	70	94	52	87	78	59	39	86	289
B26	Lungekræft (medicinsk)	78	59	91	103	96	106	93	112	76	75	89	455
B26	Lungekræft (strålebehandling)	75	28	83	64	85	82	84	74	54	37	79	285
B27	Sarkom i knogle (kirurgisk)	.	.	-	7	.	.	-	-	.	.	-	10
B27	Sarkom i knogle (medicinsk)	.	.	-	-	.	.	-	-	.	.	-	0
B29	Sarkom i bløddele (kirurgisk)	.	.	85	47	.	.	79	29	-	-	82	75
B29	Sarkom i bløddele (medicinsk)	.	.	-	5	.	.	-	-	.	.	-	10
B29	Sarkom i bløddele (strålebehandling)	.	.	-	-	.	.	-	-	.	.	-	5
B31	Analkræft (strålebehandling)	.	.	73	11	-	-	78	18	.	.	78	30

Pak-kefor-løbs-num-mer	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
	Kræfttype og behandlingsform	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder (kirurgisk)	-	-	.	.	-	-	-	6	-	-	50	15
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder (medicinsk)	.	.	-	-	.	.	-	-	.	.	-	5
B33	Lungehindekræft (medicinsk)	-	7	-	5	-	8	-	6	.	.	85	25

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Der vises alene kræftområder med tilhørende behandlingsform, hvor der er opgjort data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4 'samlet tid til behandling':

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4A1 'samlet tid til behandling, kirurgi med plastikkirurgisk assistance' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale behandling med kirurgi med plastikkirurgisk assistance ved brystkræft

OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale behandling med nervebesparende kirurgi ved prostatakkræft

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

*Standardforløbstid ændret for primær leverkræft B10 for OF4A fra 47 til 43 dage og for OF4B fra 48 til 44 dage med implementeringsfrist 1. april 2022.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OF4C1 'samlet tid til behandling, partikelterapi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi start.

2.2 Monitorering af kræftområdet - organspecifik kræfttype

Tabel 2.1 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 3. kvartal 2023.

B01 Brystkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 27 dage, Kirurgi med plastikkirurgisk assistance: 34 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og

Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi med plastikkirurgisk assistance OF4A1, procent	Antal forløb, kirurgi med plastikkirurgisk assistance OF4A1	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	90	93	-	-	Ingen std.tid	39	Ingen std.tid	N = 0	76	626
Midtjylland	80	168	95	22	Ingen std.tid	58	Ingen std.tid	N = 0	79	1.426
Syddanmark	83	179	-	9	Ingen std.tid	71	Ingen std.tid	N = 0	73	989
Hovedstaden	43	311	-	8	Ingen std.tid	100	Ingen std.tid	5	83	2.848
Sjælland	54	125	-	-	Ingen std.tid	95	Ingen std.tid	-	59	620
Hele landet	65	876	73	45	Ingen std.tid	363	Ingen std.tid	5	77	6.509

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4A1 'samlet tid til behandling, kirurgi med plastikkirurgisk assistance' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling med plastikkirurgisk assistance.


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.1a Andel forløb (OF_{4A}) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.

Bo1 Brystkræft




Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.2a1 Andel forløb (OF4A1) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.

Bo1 Brystkræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A1 'samlet tid til behandling, kirurgi med plastikkirurgisk assistance' angiver perioden fra pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling med plastikkirurgisk assistance.

Tabel 2a.1 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B01 Brystkræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4A1, procent, 2. kvartal 2023	Andele forløb OF4A1, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4A1, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2023	Andele forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	86	90	4	N = 0	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	71	80	10	80	95	15	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	68	83	16	82	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	34	43	9	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	39	54	15	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	55	65	10	68	73	5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4A1 'samlet tid til behandling, kirurgi med plastikkirurgisk assistance' angiver perioden fra pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling med plastikkirurgisk assistance.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.2 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2023.

Bo2 Hoved- og halskræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 28 dage, Medicinsk: 32 dage, Strålebehandling: 32 dage og Partikelterapi: 39 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb inden for std.forløbstid, partikelterapi OF4C1, procent	Antal forløb, partikelterapi OF4C1	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	95	21	-	-	92	12	N = 0	N = 0	76	210
Midtjylland	87	60	-	-	53	30	N = 0	N = 0	69	572
Syddanmark	100	22	-	5	89	35	-	-	75	487
Hovedstaden	95	152	-	7	72	53	-	-	65	922
Sjælland	84	43	-	-	58	33	-	-	99	275
Hele landet	92	298	70	20	71	163	-	5	72	2.466

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OF4C1 'samlet tid til behandling, partikelterapi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.


Figur 2.2a Andel forløb (OF_{4A}) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
Bo2 Hoved- og halskræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.2b Andel forløb (OF₄B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion,
 3. kvartal 2023.
 Bo2 Hoved- og halskræft




Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

OF₄B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.


Figur 2.2c Andel forløb (OF₄C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
Bo2 Hoved- og halskræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF₄C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Figur 2.2c1 Andel forløb (OF4C1) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion,
 3. kvartal 2023.
 B02 Hoved- og halskræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
 OF4C1 'samlet tid til behandling, partikelterapi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi start.

Tabel 2a.2 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

Bo2 Hoved- og halskræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2023	Andele forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent	Andel forløb OF4C1, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4C1, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4C1, procent
Nordjylland	94	95	1	N = 0	-	Ikke beregnet	88	92	3	-	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	82	87	5	-	-	Ikke beregnet	52	53	2	-	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	94	100	6	-	-	Ikke beregnet	76	89	13	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	87	95	7	50	-	Ikke beregnet	61	72	11	N = 0	-	Ikke beregnet
Sjælland	70	84	13	-	-	Ikke beregnet	53	58	4	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	85	92	7	43	70	27	64	71	6	-	-	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OF4C1 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi start.

Tabel 2.3 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2023.

Bo3 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 33 dage og Strålebehandling: 43 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	79	19	-	-	38	66
Midtjylland	Ingen std.tid	-	90	50	-	-	18	114
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	96	51	-	8	19	124
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	92	73	-	7	4	112
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	95	38	-	7	3	69
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	92	231	85	25	15	485

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.3b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.

Bo3 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi




Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Figur 2.3c Andel forløb (OF₄C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
 OF₄C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2023	Andele forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	81	79	-2	N = 0	-	Ikke beregnet
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	82	90	8	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	89	96	7	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	94	92	-2	83	-	Ikke beregnet
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	95	95	-1	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	89	92	2	77	85	7

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.4 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2023.

Bo4 Myelomatose

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 33 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	-	10	Ingen std.tid	N = 0	25	32
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	94	16	Ingen std.tid	-	24	49
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	100	14	Ingen std.tid	N = 0	44	62
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	96	25	Ingen std.tid	-	14	36
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	93	14	Ingen std.tid	N = 0	22	27
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	94	79	Ingen std.tid	N = 0	28	206

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.


Indførelse af ny opgørelse med angivelse af standardforløbstid for medicinsk onkologisk behandling OF4B for myelomatose implementeringsfrist 1. maj 2022 medtaget fra og med kvartalsopgørelse for 2. kvartal 2023.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.4b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.

Bo4 Myelomatose



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Indførelse af ny opgørelse med angivelse af standardforløbstid for medicinsk onkologisk behandling OF4B for myelomatose implementeringsfrist 1. maj 2022 medtaget fra og med kvartalsopgørelse for 2. kvartal 2023.

Tabel 2a.4 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data

Bo4 Myelomatose

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2023	Andele forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	91	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	94	94	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	89	100	11	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	95	96	1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	93	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	94	94	-0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Indførelse af ny opgørelse med angivelse af standardforløbstid for medicinsk onkologisk behandling OF4B for myelomatose implementeringsfrist 1. maj 2022 medtaget fra og med kvartalsopgørelse for 2. kvartal 2023.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.5 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2023.

B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 6 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	-	-	Ingen std.tid	N = 0	-	-
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	-	9	Ingen std.tid	N = 0	37	19
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	58	12	Ingen std.tid	N = 0	30	23
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	77	22	Ingen std.tid	N = 0	8	26
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	-	-	Ingen std.tid	N = 0	55	11
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	71	50	Ingen std.tid	N = 0	27	85

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.5b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.

B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Tabel 2a.5 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2023	Andele forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	59	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	56	58	2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	70	77	8	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	63	71	8	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinske onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.6 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.

Bo6 Kroniske myeloide sygdomme

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	10	Ingen std.tid	N = 0	55	33
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	29	Ingen std.tid	N = 0	27	52
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	27	Ingen std.tid	N = 0	49	96
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	-	5
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	8	Ingen std.tid	N = 0	-	10
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	75	Ingen std.tid	N = 0	43	196

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes

andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Tabel 2a.6 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

Bo6 Kroniske myeloide sygdomme

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2023	Andele forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.7 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2023.

Bo7 Kræft i bugspytkirtlen

Standardforløbstid: Kirurgisk: 43 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	-	9	N = 0	N = 0	32	38
Midtjylland	91	11	79	29	N = 0	N = 0	19	77
Syddanmark	-	8	83	18	N = 0	N = 0	39	101
Hovedstaden	100	13	74	35	N = 0	N = 0	50	165
Sjælland	-	8	81	16	N = 0	N = 0	49	57
Hele landet	91	45	78	107	N = 0	N = 0	40	438

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.


OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.


Figur 2.7a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
B07 Kræft i bugspytkirtlen



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.7b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
B07 Kræft i bugspytkirtlen



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Figur 2.7c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion,
3. kvartal 2023.
B07 Kræft i bugspytkirtlen

Ingen grafisk fremstilling grundet få data

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.7 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B07 Kræft i bugspytkirtlen

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2023	Andele forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	94	91	-4	95	79	-16	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	87	83	-4	-	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	86	100	14	76	74	-2	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	-	81	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	86	91	5	82	78	-5	N = 0	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinske onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.8 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2023.

Bo8 Kræft i galdegang

Standardforløbstid: Kirurgisk: 43 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	7
Midtjylland	-	5	-	-	-	-	10	42
Syddanmark	-	-	-	6	N = 0	N = 0	39	31
Hovedstaden	-	-	-	-	N = 0	N = 0	47	45
Sjælland	-	-	-	-	N = 0	N = 0	-	10
Hele landet	100	15	86	15	100	N = 0	35	135

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.


OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.


Figur 2.8a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
Bo8 Kræft i galdegang



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.8b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
Bo8 Kræft i galdegang



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Figur 2.8c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.

Bo8 Kræft i galdegang

Ingen grafisk fremstilling grundet få data

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.8 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

Bo8 Kræft i galdegang

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2023	Andele forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	N = 0	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	64	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	78	100	22	83	86	3	N = 0	N = 0	0

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start,

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.9 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2023.

Bog Kræft i spiserør og mavesæk

Standardforløbstid: Kirurgisk: 47 dage, Medicinsk: 43 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	N = 0	N = 0	90	21	Ingen std.tid	-	93	454
Midtjylland	-	-	95	19	Ingen std.tid	17	87	530
Syddanmark	-	-	100	27	Ingen std.tid	11	89	672
Hovedstaden	-	-	94	35	Ingen std.tid	31	72	353
Sjælland	-	-	69	13	Ingen std.tid	9	98	443
Hele landet	-	10	92	115	Ingen std.tid	70	88	2.452

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.9a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.

Bog Kræft i spiserør og mavesæk




Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.9b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
Bog Kræft i spiserør og mavesæk



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Tabel 2a.9 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

Bog Kræft i spiserør og mavesæk

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2023	Andele forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	79	90	12	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	73	95	22	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	62	100	38	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	62	94	32	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	54	69	15	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	77	-	Ikke beregnet	65	92	27	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.10 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2023.

B10 Primær leverkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk*: 43 dage, Medicinsk*: 44 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	-	6
Midtjylland	86	14	-	6	Ingen std.tid	-	14	43
Syddanmark	-	6	-	-	Ingen std.tid	-	50	22
Hovedstaden	76	17	-	6	Ingen std.tid	-	56	78
Sjælland	-	5	-	-	Ingen std.tid	N = 0	74	27
Hele landet	84	45	57	15	Ingen std.tid	5	49	176

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).


OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

*I forbindelse med revision af pakkeforløb for primær leverkræft er standardforløbstider justeret med implementeringsfrist 1. april 2022.

Standardforløbstid ændret for OF4A fra 47 til 43 dage og for OF4B fra 48 til 44 dage.


Figur 2.10a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
B10 Primær leverkræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
I forbindelse med revision af pakkeforløb for primær leverkræft er standardforløbstider justeret med implementeringsfrist 1. april 2022.
Standardforløbstid ændret for OF4A fra 47 til 43 dage.

Figur 2.10b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
B10 Primær leverkræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).
I forbindelse med revision af pakkeforløb for primær leverkræft er standardforløbstider justeret med implementeringsfrist 1. april 2022.
Standardforløbstid ændret for OF4B fra 48 til 44 dage.

Tabel 2a.10 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B10 Primær leverkræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2023	Andele forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	100	86	-14	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	73	76	4	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	89	84	-5	81	57	-24	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

I forbindelse med revision af pakkeforløb for primær leverkræft er standardforløbstider justeret med implementeringsfrist 1. april 2022.

Standardforløbstid ændret for OF4A fra 47 til 43 dage og for OF4B fra 48 til 44 dage.

Tabel 2.12 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2023.

B12 Kræft i tyk- og endetarm*

Standardforløbstid: Kirurgisk: 37 dage, Medicinsk: 37 dage og Strålebehandling: 41 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	82	61	68	22	73	11	90	1.178
Midtjylland	81	167	69	26	67	12	89	2.439
Syddanmark	77	132	73	44	88	17	91	2.574
Hovedstaden	86	147	79	47	92	24	84	1.769
Sjælland	72	104	74	38	67	18	87	1.570
Hele landet	80	611	73	177	79	82	88	9.530

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

*I forbindelse med revision af pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i lever samt pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft er disse to forløbstyper blevet samskrevet med beslutning om, at pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i lever nedlægges fremadrettet, pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft forblive uændret. Dog vil relevante forløb, der tidligere henhørte under pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i lever, blive medtaget i pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft fremadrettet. Implementeringsfrist 1. august 2022.

Figur 2.12a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
B12 Kræft i tyk- og endetarm



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

*I forbindelse med revision af pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i lever samt pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft er disse to forløbstyper blevet samskrevet med beslutning om, at pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i lever nedlægges fremadrettet, pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft forblive uændret. Dog vil relevante forløb, der tidligere henhørte under pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i lever, blive medtaget i pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft fremadrettet. Implementeringsfrist 1. august 2022.

Figur 2.12b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
B12 Kræft i tyk- og endetarm



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

*I forbindelse med revision af pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i lever samt pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft er disse to forløbstyper blevet samskrevet med beslutning om, at pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i lever nedlægges fremadrettet, pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft forblive uændret. Dog vil relevante forløb, der tidligere henhørte under pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i lever, blive medtaget i pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft fremadrettet. Implementeringsfrist 1. august 2022.

Figur 2.12c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
B12 Kræft i tyk- og endetarm



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

*I forbindelse med revision af pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i lever samt pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft er disse to forløbstyper blevet samskrevet med beslutning om, at pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i lever nedlægges fremadrettet, pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft forblive uændret. Dog vil relevante forløb, der tidligere henhørte under pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i lever, blive medtaget i pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft fremadrettet. Implementeringsfrist 1. august 2022.

Tabel 2a.12 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B12 Kræft i tyk- og endetarm

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2023	Andele forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	84	82	-2	77	68	-9	-	73	Ikke beregnet
Midtjylland	86	81	-5	90	69	-21	58	67	8
Syddanmark	87	77	-10	75	73	-2	71	88	18
Hovedstaden	85	86	0	67	79	11	88	92	3
Sjælland	76	72	-3	67	74	7	53	67	14
Hele landet	84	80	-4	72	73	1	70	79	10

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.
 *I forbindelse med revision af pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i lever samt pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft er disse to forløbstyper blevet samskrevet med beslutning om, at pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i lever nedlægges fremadrettet, pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft forblive uændret. Dog vil relevante forløb, der tidligere henhørte under pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i lever, blive medtaget i pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft fremadrettet. Implementeringsfrist 1. august 2022.

Tabel 2.13 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2023.

B13 Kræft i urinveje

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling:

Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	44	Ingen std.tid	11	Ingen std.tid	-	77	533
Midtjylland	Ingen std.tid	55	Ingen std.tid	29	Ingen std.tid	6	80	1.012
Syddanmark	Ingen std.tid	61	Ingen std.tid	14	Ingen std.tid	7	82	855
Hovedstaden	Ingen std.tid	59	Ingen std.tid	29	Ingen std.tid	6	76	1.097
Sjælland	Ingen std.tid	44	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	8	83	544
Hele landet	Ingen std.tid	263	Ingen std.tid	85	Ingen std.tid	30	79	4.041

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Tabel 2a.13 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B13 Kræft i urinveje

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2023	Andele forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.14 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 3. kvartal 2023.

B14 Kræft i blæren

Standardforløbstid: Kirurgisk: 53 dage, Medicinsk: 48 dage og Strålebehandling: 52 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	77	13	-	5	-	-	N = 0	N = 0
Midtjylland	75	12	35	20	-	5	N = 0	N = 0
Syddanmark	-	9	83	12	-	5	N = 0	N = 0
Hovedstaden	75	20	83	23	-	5	N = 0	N = 0
Sjælland	-	7	-	-	-	6	N = 0	N = 0
Hele landet	74	61	67	60	55	20	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.


OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.14a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
B14 Kræft i blæren




Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.14b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
B14 Kræft i blæren




Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Figur 2.14c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
B14 Kræft i blæren



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.14 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B14 Kræft i blæren

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2023	Andele forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	77	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Midtjylland	77	75	-2	45	35	-10	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	50	-	Ikke beregnet	50	83	33	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	54	75	21	-	83	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Sjælland	85	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	69	74	5	54	67	13	46	55	9

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.15 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2023.

B15 Kræft i nyre

Standardforløbstid: Kirurgisk: 45 dage, Medicinsk: 45 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	71	31	-	6	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Midtjylland	77	44	-	10	Ingen std.tid	-	N = 0	N = 0
Syddanmark	86	50	-	-	Ingen std.tid	-	N = 0	N = 0
Hovedstaden	88	33	-	-	Ingen std.tid	-	N = 0	N = 0
Sjælland	94	33	-	-	Ingen std.tid	-	N = 0	N = 0
Hele landet	83	191	88	25	Ingen std.tid	5	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.15a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.

B15 Kræft i nyre




Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.15b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.

B15 Kræft i nyre



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Tabel 2.16 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2023.

B16 Kræft i prostata

Standardforløbstid: Kirurgisk: 54 dage, Nervebesparende kirurgi: 86 dage,

Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: 59 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb i alt, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, nervebesparende kirurgi OF4A1, procent	Antal forløb i alt, nervebesparende kirurgi OF4A1	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1, procent	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	-	8	-	6	Ingen std.tid	52	-	-	53	252
Midtjylland	88	16	95	22	Ingen std.tid	116	-	-	49	512
Syddanmark	57	14	94	18	Ingen std.tid	102	-	-	37	500
Hovedstaden	-	8	92	12	Ingen std.tid	85	-	6	32	315
Sjælland	100	11	-	5	Ingen std.tid	86	-	-	20	183
Hele landet	77	57	95	63	Ingen std.tid	441	79	15	40	1.762

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Ændrede standardforløbstider for prostatakræft med implementeringsfrist 1. september 2022 medtages fra og med kvartalsopgørelse for 3. kvartal 2023.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.


OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Figur 2.16a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
B16 Kræft i prostata




Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Ændrede standardforløbstider for prostatakræft med implementeringsfrist 1. september 2022 medtages fra og med kvartalsopgørelse for 3. kvartal 2023. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.16a1 Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
B16 Kræft i prostata



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Ændrede standardforløbstider for prostatakræft med implementeringsfrist 1. september 2022 medtages fra og med kvartalsopgørelse for 3. kvartal 2023.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling.

Figur 2.16c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
B16 Kræft i prostata



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Ændrede standardforløbstider for prostatakræft med implementeringsfrist 1. september 2022 medtages fra og med kvartalsopgørelse for 3. kvartal 2023.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.16 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B16 Kræft i prostata

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4A1, procent, 2. kvartal 2023	Andele forløb OF4A1, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4A1, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andele forløb OF4C, procent 2. kvartal 2023	Andele forløb OF4C, procent 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	-	Ikke beregnet
Midtjylland	68	88	19	100	95	-5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	67	57	-10	-	94	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	83	92	8	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Sjælland	82	100	18	92	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	-	Ikke beregnet
Hele landet	73	77	4	90	95	5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	68	79	10

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Ændrede standardforløbstider for prostatakræft med implementeringsfrist 1. september 2022 medtages fra og med kvartalsopgørelse for 3. kvartal 2023.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.17 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2023.

B17 Kræft i penis

Standardforløbstid: Kirurgisk: 37 dage, Medicinsk: 38 dage og Strålebehandling: 42 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	95	20
Midtjylland	-	8	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	73	52
Syddanmark	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	100	20
Hovedstaden	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	82	33
Sjælland	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	-
Hele landet	47	15	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	84	130

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.17a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.

B17 Kræft i penis



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.17b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion,
3. kvartal 2023.
B17 Kræft i penis

Ingen grafisk fremstilling grundet få data

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Figur 2.17c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion,
3. kvartal 2023.

B17 Kræft i penis

Ingen grafisk fremstilling grundet få data

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.18 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2023.

B18 Kræft i testikel

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standard forløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	95	64
Midtjylland	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	45	42
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	88	84
Hovedstaden	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	77	131
Sjælland	Ingen std.tid	6	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	87	75
Hele landet	Ingen std.tid	15	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	N = 0	81	396

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Tabel 2a.18 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B18 Kræft i testikel

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2023	Andele forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.19 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2023.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

Standardforløbstid: Kirurgisk: 36 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: 43 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	100	13
Midtjylland	67	12	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	13	16
Hovedstaden	93	15	Ingen std.tid	-	-	-	48	40
Hele landet	77	30	Ingen std.tid	N = 0	-	5	49	70

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.19a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)




Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.19c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.19 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2023	Andele forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	N = 0	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	67	67	0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	94	93	-0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	81	77	-4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.20 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 3. kvartal 2023.

B20 Livmoderkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 29 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	78	18	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	94	260
Midtjylland	46	35	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	92	538
Syddanmark	76	33	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	91	421
Hovedstaden	91	54	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	77	294
Sjælland	83	24	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	92	352
Hele landet	76	164	Ingen std.tid	10	Ingen std.tid	5	90	1.865

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.


OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.20a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
B20 Livmoderkræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Tabel 2a.20 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B20 Livmoderkræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2023	Andele forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	89	78	-12	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	55	46	-9	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	77	76	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	83	91	7	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	69	83	14	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	73	76	2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.21 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2023.

B21 Kræft i æggestok

Standardforløbstid: Kirurgisk: 31 dage, Medicinsk: 30 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	100	13	-	5	Ingen std.tid	N = 0	55	47
Midtjylland	82	45	58	12	Ingen std.tid	N = 0	25	73
Syddanmark	100	32	68	19	Ingen std.tid	N = 0	38	90
Hovedstaden	85	39	78	18	Ingen std.tid	N = 0	42	93
Sjælland	95	19	69	16	Ingen std.tid	N = 0	36	59
Hele landet	90	148	69	70	Ingen std.tid	N = 0	38	362

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.21a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.

B21 Kræft i æggestok




Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.21b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
B21 Kræft i æggestok



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Tabel 2a.21 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B21 Kræft i æggestok

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2023	Andele forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	93	100	7	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	79	82	3	-	58	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	97	100	3	56	68	12	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	89	85	-4	79	78	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	85	95	10	73	69	-5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	87	90	3	68	69	1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.22 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2023.

B22 Livmoderhalskræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 28 dage, Medicinsk: 31 dage og Strålebehandling: 35 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	N = 0	N = 0	-	-	92	12
Midtjylland	70	20	-	-	-	6	11	38
Syddanmark	-	-	-	-	-	-	33	18
Hovedstaden	-	9	-	-	85	13	24	45
Hele landet	58	30	-	10	83	25	28	115

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.


OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.


Figur 2.22a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
B22 Livmoderhalskræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.22b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
B22 Livmoderhalskræft




Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Figur 2.22c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
B22 Livmoderhalskræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.22 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B22 Livmoderhalskræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2023	Andele forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet
Midtjylland	64	70	6	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	50	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	76	85	8
Hele landet	58	58	0	77	-	Ikke beregnet	69	83	13

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinske onkologiske behandling start.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.23 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2023.

B23 Kræft i hjernen

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 47 dage, Strålebehandling: 51 dage og Partikelterapi: 57 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OF4C1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OF4C1	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	-	N = 0	N = 0	-	-	N = 0	N = 0	94	98
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	92	13	N = 0	N = 0	82	100
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	-	-	-	7	-	-	92	292
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	-	-	94	34	N = 0	N = 0	53	124
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	-	10	N = 0	N = 0	100	93
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	100	N = 0	96	70	100	N = 0	85	707

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OF4C1 'samlet tid til behandling, partikelterapi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.23b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.

B23 Kræft i hjernen

Ingen grafisk fremstilling grundet få data


Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Figur 2.23c Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
B23 Kræft i hjernen



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Figur 2.23c1 Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion,
3. kvartal 2023.
B23 Kræft i hjernen

Ingen grafisk fremstilling grundet få data

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4C1 'samlet tid til behandling, partikelterapi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi.

Tabel 2a.23 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B23 Kræft i hjernen

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2023	Andele forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent	Andel forløb OF4C1, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4C1, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4C1, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	-	92	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	97	94	-3	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	0	92	96	4	N = 0	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OF4C1 'samlet tid til behandling, partikelterapi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi.

Tabel 2.24 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2023.

B24 Kræft i øje og orbita

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Midtjylland	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	5	61	31
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	9	11
Hele landet	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	5	48	40

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Tabel 2a.24 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B24 Kræft i øje og orbita

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2023	Andele forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.25 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2023.

B25 Moderermærkekræft i hud

Standardforløbstid: Kirurgisk: 31 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	99	226	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	2	237
Midtjylland	92	173	Ingen std.tid	7	Ingen std.tid	N = 0	50	442
Syddanmark	95	170	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	70	708
Hovedstaden	97	216	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	62	612
Sjælland	83	109	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	62	333
Hele landet	95	894	Ingen std.tid	15	Ingen std.tid	N = 0	56	2.332

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.


OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.25a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
B25 Modermærkekræft i hud



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Tabel 2a.25 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B25 Modermærkekræft i hud

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2023	Andele forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	100	99	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	94	92	-2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	89	95	6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	91	97	6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	87	83	-4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	93	95	2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.26 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2023.

B26 Lungekræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 44 dage, Medicinsk: 41 dage og Strålebehandling: 45 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	84	50	78	59	75	28	29	275
Midtjylland	94	70	91	103	83	64	49	667
Syddanmark	94	52	96	106	85	82	66	1.126
Hovedstaden	87	78	93	112	84	74	59	832
Sjælland	59	39	76	75	54	37	61	577
Hele landet	86	289	89	455	79	285	57	3.477

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.


OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.26a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
B26 Lungekræft




Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.26b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
B26 Lungekræft




Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Figur 2.26c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
B26 Lungekræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.26 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B26 Lungekræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2023	Andele forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	65	84	19	90	78	-12	74	75	1
Midtjylland	83	94	11	88	91	3	81	83	1
Syddanmark	81	94	14	90	96	6	71	85	15
Hovedstaden	84	87	4	85	93	8	82	84	2
Sjælland	29	59	30	71	76	5	46	54	8
Hele landet	72	86	14	85	89	3	73	79	6

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.27 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2023.

B27 Sarkom i knogle

Standardforløbstid: Kirurgisk: 47 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Midtjylland	-	7	-	-	N = 0	N = 0	57	30
Hovedstaden	-	-	-	-	N = 0	N = 0	85	13
Hele landet	-	10	100	N = 0	N = 0	N = 0	65	45

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.


OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.27a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
B27 Sarkom i knogle



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.27b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion,
3. kvartal 2023.
B27 Sarkom i knogle

Ingen grafisk fremstilling grundet få data

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Figur 2.27c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion,
3. kvartal 2023.
B27 Sarkom i knogle

Ingen grafisk fremstilling grundet få data

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.27 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B27 Sarkom i knogle

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2023	Andele forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	-	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.29 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2023.

B29 Sarkom i bløddeler


Standardforløbstid: Kirurgisk: 35 dage, Medicinsk: 32 dage og Strålebehandling: 36 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Midtjylland	85	47	-	5	-	-	28	98
Hovedstaden	79	29	-	-	-	-	74	129
Sjælland	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	-
Hele landet	82	75	-	10	-	5	53	230

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.


Figur 2.29a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
B29 Sarkom i bløddeler



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.29b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
B29 Sarkom i bløddele




Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Figur 2.29c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
B29 Sarkom i bløddeler



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.29 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B29 Sarkom i bløddele

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2023	Andele forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Midtjylland	74	85	11	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	79	79	0	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet
Sjælland	Ikke beregnet	-	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	76	82	6	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.30 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 3. kvartal 2023.

B30 Kræft hos børn

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	-	9
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	N = 0	33	12
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	-	-
Hovedstaden	Ingen std.tid	10	Ingen std.tid	11	Ingen std.tid	-	42	36
Hele landet	Ingen std.tid	10	Ingen std.tid	20	Ingen std.tid	N = 0	43	60

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Tabel 2a.30 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B30 Kræft hos børn

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2023	Andele forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.31 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehus-region og indikator, 3. kvartal 2023.

B31 Analkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 35 dage og Strålebehandling: 35 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	73	11	11	19
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	-	-	-	9
Hovedstaden	Ingen std.tid	-	N = 0	N = 0	78	18	44	34
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	-
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	78	30	33	65

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.


Figur 2.31b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion,
3. kvartal 2023.
B31 Analkræft

Ingen grafisk fremstilling grundet få data

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Figur 2.31c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023
B31 Analkræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.31 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B31 Analkræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2023	Andele forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	N = 0	Ikke beregnet	73	73	0
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	79	78	-1
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	N = 0	Ikke beregnet	77	78	1

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.32 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehus-region og indikator, 3. kvartal 2023.

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder

Standardforløbstid: Kirurgisk: 44 dage, Medicinsk: 48 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Midtjylland	N = 0	N = 0	-	-	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Syddanmark	-	-	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	-	N = 0	N = 0
Hovedstaden	-	6	-	-	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Sjælland	-	-	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Hele landet	50	15	-	5	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.


OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.


Figur 2.32a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.32b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Tabel 2a.32 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2023	Andele forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	-	N = 0	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	68	50	-18	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.33 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehus-region og indikator, 3. kvartal 2023.

B33 Lungehindekræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 41 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	-	7	Ingen std.tid	-	50	12
Midtjylland	Ingen std.tid	-	-	5	Ingen std.tid	N = 0	-	10
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	-	8	Ingen std.tid	N = 0	-	8
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	-	6	Ingen std.tid	-	44	18
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	-	-
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	85	25	Ingen std.tid	N = 0	37	50

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.


OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.33b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
B33 Lungehindekraft



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

Tabel 2a.33 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B33 Lungehindekræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2. kvartal 2023	Andele forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2. kvartal 2023	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	65	85	20	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

2.3 Monitorering af kræftområdet – diagnostisk pakkeforløb ved mistanke om symptomer på metastasesuspekterede forandringer eller metastaser uden kendt primær tumor

Sundhedsstyrelsens revision af diagnostisk pakkeforløb medførte ny indberetnings- og monitoreringsmodel med implementeringsfrist 1. juli 2022. Dette medførte databrud, hvorfor der fremadrettet alene medtages forløb startet efter 1. juli 2022
Medtages fra 3. kvartal 2022


Tabel 3 Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb for metastaser uden kendt primær tumor (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
Standardforløbstid: MF3 22 dage

Region	Andel forløb MF3, procent	Antal forløb i alt MF3
Nordjylland	100	34
Midtjylland	91	22
Syddanmark	81	75
Hovedstaden	100	17
Sjælland	78	92
Hele landet	85	240

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
MF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for metastaser uden kendt primær tumor i sygehusregi.
Data for 2. kvartal 2023 er første udgivne tal efter Sundhedsstyrelsens revision af *Diagnostisk pakkeforløb for metastaser uden kendt primær tumor*.
Der medtages alene forløb startet efter 1. juli 2022 grundet databrud.

Figur 3 Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb for metastaser uden kendt primær tumor (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

MF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for metastaser uden kendt primær tumor i sygehusregi.

Tabel 3a Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb for metastaser uden kendt primær tumor (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

Region	Andele forløb MF3, procent, 2. kvartal 2023	Andele forløb MF3, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb MF3, procent
Nordjylland	75	100	25
Midtjylland	71	91	19
Syddanmark	78	81	4
Hovedstaden	85	100	15
Sjælland	58	78	20
Hele landet	68	85	17

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal
På baggrund af Sundhedsstyrelsens revision er
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
MF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for metastaser uden kendt primær tumor i sygehusregi.

2.4 Monitorering af kræftområdet - diagnostisk pakkeforløb ved mistanke om uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kan være kræft

Uændret monitoreringsmodel efter Sundhedsstyrelsens revision af diagnostisk pakkeforløb

Tabel 4 Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb med uspecifikke symptomer (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.
Standardforløbstid: DF3 22 dage

Region	Andel forløb DF3, procent	Antal forløb i alt DF3
Nordjylland	90	192
Midtjylland	82	375
Syddanmark	83	499
Hovedstaden	90	1.239
Sjælland	81	230
Hele landet	86	2.535

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

DF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehusregi.

Figur 4 Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb med uspecifikke symptomer (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 3. kvartal 2023.



Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

DF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehusregi.

Tabel 4a Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb med uspecifikke symptomer (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2. kvartal 2023 og 3. kvartal 2023 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

Region	Andele forløb DF3, procent, 2. kvartal 2023	Andele forløb Df3, procent, 3. kvartal 2023	Ændring i andele forløb DF3, procent
Nordjylland	86	90	4
Midtjylland	76	82	5
Syddanmark	88	83	-5
Hovedstaden	85	90	5
Sjælland	69	81	12
Hele landet	83	86	3

Kilde: Landpatientregisteret 10. november 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal
 Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 DF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehusregi.