

KVARTALSRAPPORT

2023

Monitorering af kræftområdet 4.kvartal 2022

Offentliggørelse 28. februar 2023

Datagrundlag:

Landspatientregistret 1. oktober 2022 til 10. februar 2023



**SUNDHEDSDATA-
STYRELSEN**

Udgiver	Sundhedsdatastyrelsen Ørestads Boulevard 5 2300 København S
Ansvarlig institution	Sundhedsdatastyrelsen
Version	1.0
Versionsdato	17. februar 2023
Web-adresse	www.sundhedsdata.dk
Titel	Monitorering af kræftområdet 4.kvartal 2022

Publikationen "Monitorering af kræftområdet 4. kvartal 2022" henvender sig til fagpersoner, der arbejder med statistik om sundhedsområdet, forskere, politikere og administratorer inden for stat, region og kommuner samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Rapport kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Indhold

1.	Indhold	7
1.1	Monitorering af kræftområdet - organspecifik kræfttype	7
1.2	Diagnostiske pakkeforløb ved symptomer på metastasesuspekter forandringer eller metastaser uden kendt primær tumor	9
1.3	Diagnostisk pakkeforløb ved uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kan være kræft...	9
2.	Dataopgørelser.....	10
2.1	Opgørelser for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype	10
2.2	Monitorering af kræftområdet - organspecifik kræfttype	30
2.3	Monitorering af kræftområdet – diagnostisk pakkeforløb ved mistanke om symptomer på metastasesuspekter forandringer eller metastaser uden kendt primær tumor	160
2.4	Monitorering af kræftområdet - diagnostisk pakkeforløb ved mistanke om uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kan være kræft	163

Opgørelserne i nærværende dokument er nærmere beskrevet i 'Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet', der kan findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside på følgende link:

[Metode og monitoreringsmodeller på kræftområdet - Sundhedsdatastyrelsen](#)

Opgørelserne anvender data fra Landspatientregisteret og Det Centrale Personregister.

Vurderingen af data skal foretages med varsomhed begrundet i, at regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) i 1. kvartal 2019. Grundet overgangen til LPR3 er det endnu ikke muligt at vise tal for 2019. Desuden er der ikke sammenlignelige stationære versioner af data for 1. – 3. kvartal 2020, da tallene for disse kvartaler blev opgjort 8. marts 2021, hvorfor de vises i særskilt tabel ved angivelse af 'stationære data'. Ligeledes skal der være opmærksomhed på, at stationære tal for 4. kvartal 2020 og 1. kvartal 2021 blev opgjort med en tidsforskydning på en måned i forhold til vanlig praksis ved kvartalsopgørelse henholdsvis på baggrund af dataversion 10. marts 2020 og 10. juni 2021. Der tages forbehold for foreløbige tal.

Tidligere offentliggjorte kvartaler på baggrund af LPR2 for perioden 2013-2018 vises enten som stationære data eller med en version opgjort på baggrund af dataversion 28. april 2019.

Stationære data

Stationære data svarer til de tal, der blev vist ved første offentliggørelse af pågældende kvartal. Data er ikke blevet opdateret siden dato for opgørelse ved den første offentliggørelse.

Dynamiske data

Dynamiske data er opgjort på baggrund af data, der foreligger i Landspatientregisteret på opgørelsestidspunktet for seneste kvartal. Dynamiske data medtager alle indberetninger indtil opgørelsestidspunktet for alle viste kvartaler.

Desuden bygger opgørelsen på Sundhedsdatastyrelsens nye datamodel, der er færdigudviklet, men ikke færdigtestet. Derfor kan der være både kendte og ukendte udeståender, som i varierende grad kan slå igennem og påvirke tallene. Derfor italesættes data som udviklingsdata. Regionerne har givet deres accept til de tilgrundliggende data i juni 2021.

Derudover skal der tages forbehold for foreløbige tal specifikt for de sidste 3-4 kvartaler.

Tal for Region Midtjylland kan være ufuldstændige, da der er givet dispensation for kravet om indberetning ved viderehenvist til radiologisk undersøgelse ved anden enhed. Tallene medtager derfor ikke forløb, der er viderehenvist fra offentligt sygehus i regionen til radiologisk undersøgelse med begrundet mistanke om kræft, fx klinisk mammografi eller CT-scanning i regi af privat aktør, hvilket kan have indflydelse på tallene for regionen og dermed ligeledes tal for hele landet.

Følgende ændringer foretaget siden implementering af monitorering af pakkeforløb for kræftområdet:

- Der er oprettet en ny forløbsmarkør for forløb med kræft i prostata, hvor behandlingen er nervebesparende kirurgi. Denne er anvendt fra og med kvartalsopgørelse for 1. kvartal 2014.
- Monitorering af forløb med analkræft er medtaget fra og med kvartalsopgørelse for 1. kvartal 2015. Primo 2016 besluttede Sundhedsstyrelsen at udtage standardforløbstid for analkræft for forløb med kirurgisk behandling med bagudrettet virkning. Ændringen medtages fra og med kvartalsopgørelse for 4. kvartal 2015 med virkning for alle dynamisk opdaterede opgørelser bagudrettet.
- Monitorering af forløb med lungehindekræft medtages fra og med kvartalsopgørelse for 4. kvartal 2015.
- Indførelse af ny behandlingsform for brystkræft ('primær rekonstruktion eller onkoplastik med plastikkirurgisk assistance) medtages fra og med 1. kvartal 2019.
- Ændring af standardforløbstider for kræft i urinveje for alle involverede pakkeforløb med numrene 13, 14, 15 og 32. Ændringen medtages fra kvartalsopgørelse for 4. kvartal 2015. Pakkeforløbsnummer 32 er medtaget i opgørelser fra og med 4. kvartal 2015. I forbindelse med revision af pakkeforløb for kræft i blæren ændredes standardforløbstider fra 4. kvartal 2019.
- Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data for tidsperioden omkring og lige efter implementeringen.

Sundhedsstyrelsen igangsatte en gennemgang af pakkeforløbsbeskrivelserne i 2018, som siden har medført

- Ændrede standardforløbstider for kræft i æggestok medtages fra og med kvartalsopgørelse for 4. kvartal 2019
- Ændrede standardforløbstider for kræft i blæren medtages fra og med kvartalsopgørelse for 4. kvartal 2019
- Ændrede standardforløbstider for kræft i hjernen, biopsi blev en del af udredningsperioden samt indførelse af ny behandlingsform partikelterapi med oprettelse af ny forløbsmarkør medtages fra og med kvartalsopgørelse for 2. kvartal 2020
- Indførelse af ny behandlingsform partikelterapi for hoved- og halskræft med oprettelse af ny forløbsmarkør medtages fra og med kvartalsopgørelse for 4. kvartal 2020

- Ændrede standardforløbstider for primær leverkræft medtages fra og med kvartalsopgørelse for 2. kvartal 2022
- Indførelse af ny opgørelse med angivelse af standardforløbstid for medicinsk onkologisk behandling OF4B for myelomatose implementeringsfrist 1. maj 2022. Medtages fra og med kvartalsopgørelse for 3. kvartal 2022
- Pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft samt pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i lever er samskrevet, hvorved pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i lever udgår af indberetnings- og monitoreringsmodel. Desuden fortsætter pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft med uændret model samt standardforløbstider med implementeringsfrist 1. august 2022. Medtages fra og med kvartalsopgørelse for 3. kvartal 2022
- For pakkeforløb for prostata vil fremadrettet gælde, at forløb med progression under active surveillance, watchfull waiting eller metastase sygdom skal henvises til udredning, men ikke længere i regi af pakkeforløb. Desuden er standardforløbstider for prostatakræft blevet ændret med implementeringsfrist 1. september 2022. Medtages fra og med kvartalsopgørelse for 3. kvartal 2022
- Ændret indgangskriterier for bugspytkirtelkræft (07), hvor uafklarede processer herunder cyster, men ikke pseudocyster, udelades som indgangskriterie. Gældende fra februar 2023

Ligeledes skal der gøres opmærksom på, at data kan være påvirket med baggrund i pandemien COVID-19 marts 2020 - februar 2022 samt sygeplejerskestrejken 19. juni - 28. august 2021.

Desuden har Sundhedsstyrelsen revideret *Diagnostisk pakkeforløb*. Pakkeforløbet havde implementeringsfrist 1. juli 2022, hvorefter regionerne skal indberette ud fra den reviderede pakkeforløbsbeskrivelse. For indberetnings- og monitoreringsmodel medfører revisionen ingen ændringer for *Diagnostisk pakkeforløb ved uspecifikke symptomer*, men modellen for *Diagnostisk pakkeforløb ved metastaser uden kendt primær tumor* er ændret med databrud til følge, hvorfor der fremadrettet alene medtages forløb startet efter 1. juli 2022.

Yderligere information om registrerings- og monitoreringsmodel kan findes på
[Registrering - Kræftmonitorering - Sundhedsdatastyrelsen](#)
[Metode og monitoreringsmodeller på kræftområdet - Sundhedsdatastyrelsen](#)

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

Sundhedsstyrelsen kommenterer på dataopgørelserne. Notatet kan findes på
[Kræftpakkeforløb - Sundhedsstyrelsen](#)

Øvrige opgørelser for monitorering af kræftområdet kan findes på eSundhed
[Pakkeforløb for kræftområdet \(esundhed.dk\)](#)

1. Indhold

1.1 Monitorering af kræftområdet - organspecifik kræfttype

Tabel 1a. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, der ligger under eller lig med nedre kvartil samt antal forløb i alt, fordelt på pakkeforløbsnummer, sygehusregion, hele landet og indikator, 4. kvartal 2022.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4', hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.

Tabel 1b. Kvartiler af andele forløb (OF4) uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardforløbstider, for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022, procent, for hele landet. Tidligere offentliggjorte kvartaler baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype, behandlingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.

Tabel 1c. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2013 - 4. kvartal 2022 (undtaget 2019). Tidligere offentliggjorte kvartaler baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype, behandlingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.

Tabel 1d. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2013 - 4. kvartal 2022 (undtaget 2019). Tidligere offentliggjorte kvartaler 2013-2018 baseres på stationære data version 28. april 2019. Øvrige baseres på dynamiske data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype og behandlingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet på data på regionalt plan, angivet for hver region og hele landet.

Tabel 1e. Antal forløb med start af udredning i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Tidligere offentliggjorte kvartaler baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'udredning start, første fremmøde' uanset forudgående og efterfølgende registrering. Hvis der er foretaget flere registreringer af 'udredning start, første fremmøde' anvendes den første.

Tabel 1f. Antal forløb (OF2A), for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Tidligere offentliggjorte kvartaler baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'OF2A udredningsperiode, diagnose bekræftet', hvilket vil sige registrering af 'udredning start, første fremmøde' med efterfølgende registrering af 'klinisk beslutning om initial behandling'.

Tabel 1g. ff Antal forløb med initial behandling start i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Tidligere offentliggjorte kvartaler baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'initial behandling start' for henholdsvis kirurgisk behandling, nervebesparende kirurgi, medicinsk behandling (kemoterapi) og strålebehandling uanset forudgående og efterfølgende registrering. Hvis der er foretaget flere registreringer af 'initial behandling start' anvendes den første. Der er udarbejdet en tabel for hver behandlingsform.

Tabel 1h. Oversigtstabel for andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstid for kræfttyper med angivet standardforløbstid for behandlingsform, fordelt på pakkeforløbsnummer, behandlingsform, sygehusregion og hele landet, 4. kvartal 2022. Data svarer til angivne værdier i tabellerne 2.1ff.

Tabel 2.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 4. kvartal 2022.

OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start med angivelse af behandlingsform.

OA1 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

'ff' refererer til pakkeforløbsnumrene. Der er udarbejdet en tabel for hvert organspecifikt kræftområde med tilhørende figurer for 'samlet tid til behandling' for hver behandlingsform, hvor der er angivet standardforløbstid med angivelse af andel og antal forløb i alt.

Figur 2.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 4. kvartal 2022.

Tabel 2a.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartaler baseres på stationære data. 'ff' refererer til pakkeforløbsnumrene.

1.2 Diagnostiske pakkeforløb ved symptomer på metastase-suspekter forandringer eller metastaser uden kendt primær tumor

Tabel 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb ved metastaser uden kendt primær tumor (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion og hele landet, 4. kvartal 2022. Standardforløbstid er anført ved tabellen. MF3= indikator 'Forløbsperiode'

3. kvartal 2022 er første udgivelse efter revision af diagnostisk pakkeforløb. Grundet databrud medtages alene forløb startet efter 1. juli 2022. Medtages fra og med 3. kvartal 2022.

Figur 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb ved metastaser uden kendt primær tumor (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion og hele landet, 4. kvartal 2022.

Tabel 4a. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb ved metastaser uden kendt primær tumor (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra foregående kvartal, procent, fordelt på sygehusregion og hele landet, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data. Medtages første gang for 4. kvartal 2022.

1.3 Diagnostisk pakkeforløb ved uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kan være kræft

Tabel 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb ved uspecifikke symptomer (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion og hele landet, 4. kvartal 2022. Standardforløbstid er anført ved tabellen. DF3= indikator 'Forløbsperiode'

Figur 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb ved uspecifikke symptomer (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion og hele landet, 4. kvartal 2022.

Tabel 4a. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb ved uspecifikke symptomer (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra foregående kvartal, procent, fordelt på sygehusregion og hele landet, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

2. Dataopgørelser

2.1 Opgørelser for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype

Tabel 1a Andel forløb (OF₄*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, der ligger under eller lig med nedre kvartil samt antal forløb i alt, fordelt på organspecifik kræfttype, sygehusregion og indikator, 4. kvartal 2022.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling (OF ₄ *)	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb
B01	Brystkræft	Syddanmark	of4a	52	182
B01	Brystkræft	Syddanmark	of4a1	57	14
B01	Brystkræft	Hovedstaden	of4a1	-	7
B01	Brystkræft	Hovedstaden	of4a	58	335
B01	Brystkræft	Sjælland	of4a	39	112
B02	Hoved- og halskræft	Midtjylland	of4c1	-	-
B02	Hoved- og halskræft	Midtjylland	of4b	-	5
B02	Hoved- og halskræft	Hovedstaden	of4b	-	5
B08	Kræft i galdegang	Nordjylland	of4a	-	-
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	Nordjylland	of4a	-	-
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	Midtjylland	of4a	-	5
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	Syddanmark	of4a	-	6
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	Hovedstaden	of4a	-	-
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	Sjælland	of4b	59	22
B10	Primær leverkræft	Hovedstaden	of4b	-	8
B10	Primær leverkræft	Sjælland	of4b	-	-
B12	Kræft i tyk- og endetarm	Midtjylland	of4c	38	13
B14	Kræft i blæren	Nordjylland	of4a	-	6
B14	Kræft i blæren	Nordjylland	of4b	-	9

Pakkefor- løbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling (OF4*)	Andel for- løb inden for stan- dardfor- løbstid, procent	Antal forløb
B14	Kræft i blæren	Midtjylland	of4b	53	17
B14	Kræft i blæren	Midtjylland	of4a	57	14
B14	Kræft i blæren	Syddanmark	of4c	-	-
B14	Kræft i blæren	Syddanmark	of4a	55	11
B14	Kræft i blæren	Hovedstaden	of4a	-	10
B15	Kræft i nyre	Midtjylland	of4a	43	37
B15	Kræft i nyre	Syddanmark	of4b	-	-
B16	Kræft i prostata	Nordjylland	of4a	38	13
B16	Kræft i prostata	Midtjylland	of4a	25	28
B16	Kræft i prostata	Midtjylland	of4c	43	14
B16	Kræft i prostata	Hovedstaden	of4a	-	8
B16	Kræft i prostata	Sjælland	of4c	-	-
B17	Kræft i penis	Midtjylland	of4b	-	-
B17	Kræft i penis	Midtjylland	of4a	-	7
B20	Livmoderkræft	Midtjylland	of4a	51	37
B21	Kræft i æggestok	Midtjylland	of4b	43	14
B21	Kræft i æggestok	Syddanmark	of4b	59	17
B22	Livmoderhalskræft	Nordjylland	of4b	-	-
B22	Livmoderhalskræft	Nordjylland	of4a	-	-
B22	Livmoderhalskræft	Midtjylland	of4a	50	16
B22	Livmoderhalskræft	Hovedstaden	of4a	42	19
B23	Kræft i hjernen	Syddanmark	of4c	-	5
B26	Lungekræft	Sjælland	of4a	47	43
B26	Lungekræft	Sjælland	of4c	52	60
B27	Sarkom i knogle	Midtjylland	of4b	-	-
B27	Sarkom i knogle	Hovedstaden	of4a	-	-
B29	Sarkom i bløddede	Midtjylland	of4c	-	5

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling (OF4*)	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb
B29	Sarkom i bløddele	Hovedstaden	of4c	-	-
B29	Sarkom i bløddele	Hovedstaden	of4b	-	-
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Nordjylland	of4a	-	-
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Syddanmark	of4a	-	-
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Hovedstaden	of4a	-	-
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Sjælland	of4b	-	-
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Sjælland	of4a	-	-
B33	Lungetumorkræft	Nordjylland	of4b	-	-
B33	Lungetumorkræft	Midtjylland	of4b	-	-
B33	Lungetumorkræft	Hovedstaden	of4b	-	-

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
 *OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start med angivelse af behandlingsform: A=kirurgisk, A1=nervebesparende kirurgi, B=medicinsk (kemoterapi), C=strålebehandling.

**I forbindelse med revision af pakkeforløb for primær leverkræft er standardforløbstider justeret med implementeringsfrist 1. april 2022. Standardforløbstid ændret for OF4A fra 47 til 43 dage og for OF4B fra 48 til 44 dage.
 ***I forbindelse med revision af pakkeforløb for myelomatose blev der indført ny opgørelse for medicin onkologisk medicin OF4B med implementeringsfrist 1. maj 2022 medtages fra 4. kvartal 2022.

****I forbindelse med revision af pakkeforløb for prostatakræft er standardforløbstider justeret med implementeringsfrist 1. september 2022. Medtages fra 4. kvartal 2022.

Tabel 1b Kvartiler af andele forløb (OF4*) uanset organspecifik kræfttype og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardforløbstider, hele landet, 3. kvartal 2022 - 4. kvartal 2022.
 Foregående kvartal baseres på stationære data.

Kvartal	Nedre kvartil, procent	Median, procent	Øvre kvartil, procent
3. kvartal 2022	57	80	93
4. kvartal 2022	61	80	94

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Opgørelse er beregnet på de regionale data.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtæller alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.

Tabel 1c Andel forløb (OF4*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset organspecifik kræfttype og behandlingsform, fordelt på sygehusregion, 1. kvartal 2013 - 4. kvartal 2022 (undtaget 2019).
Tidligere offentliggjorte kvartaler baseres på stationære data.

Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
Kvartal	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt
1. kv. 2013	77	495	81	714	77	940	67	1.464	64	651	72	4.264
2. kv. 2013	84	346	85	713	83	736	63	1.398	65	567	73	3.760
3. kv. 2013	84	384	84	792	88	862	72	1.489	72	518	79	4.045
4. kv. 2013	83	410	86	973	87	938	75	1.488	74	638	80	4.447
1. kv. 2014	83	393	87	742	87	1.023	82	1.352	83	700	84	4.210
2. kv. 2014	78	403	83	778	86	1.042	76	1.231	73	611	80	4.065
3. kv. 2014	82	573	84	869	89	1.067	80	1.180	80	584	83	4.273
4. kv. 2014	78	516	86	1.079	87	1.214	80	1.266	75	677	82	4.752
1. kv. 2015	81	508	87	1.060	88	1.124	80	1.266	80	712	84	4.670
2. kv. 2015	84	491	85	898	86	1.028	78	1.263	82	673	83	4.353
3. kv. 2015	85	543	83	910	89	1.054	83	1.227	84	735	85	4.469
4. kv. 2015	81	576	84	1.164	89	1.014	84	1.259	80	766	84	4.779
1. kv. 2016	81	568	87	1.043	88	1.016	85	1.232	82	781	85	4.640
2. kv. 2016	83	641	84	1.145	86	1.248	81	1.180	75	853	82	5.067
3. kv. 2016	82	608	89	1.051	86	1.070	77	883	81	685	83	4.297
4. kv. 2016	83	656	87	1.161	88	1.213	81	599	78	708	84	4.337

Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
1. kv. 2017	83	658	85	981	88	1.267	86	505	77	796	84	4.207
2. kv. 2017	74	571	73	939	86	1.158	75	632	74	702	77	4.002
3. kv. 2017	82	621	82	985	88	1.168	85	1.114	80	713	84	4.601
4. kv. 2017	85	648	80	1.153	86	1.346	81	1.441	81	565	83	5.153
1. kv. 2018	83	608	83	895	85	1.186	81	1.425	76	486	83	4.600
2. kv. 2018	85	662	78	953	83	1.280	80	1.596	77	631	81	5.122
3. kv. 2018	83	642	81	1.041	86	1.119	80	1.541	73	730	81	5.073
4. kv. 2018	82	620	78	1.072	86	1.283	76	1.696	78	836	80	5.507
**												
4. kv. 2020***	81	787	76	1.376	82	1.276	82	1.941	75	896	80	6.276
1. kv. 2021****	84	793	80	1.414	82	1.375	82	1.885	76	869	81	6.336
2. kv. 2021	85	818	78	1.326	85	1.293	77	1.727	65	894	78	6.058
3. kv. 2021	81	746	83	1.364	86	1.253	78	1.666	64	866	79	5.895
4. kv. 2021	83	832	79	1.413	81	1.260	78	1.796	63	881	77	6.182
1. kv. 2022	87	604	80	1.335	82	1.211	80	1.802	76	851	81	5.803
2. kv. 2022	88	576	77	1.425	76	1.111	72	1.792	64	871	74	5.775
3. kv. 2022	88	673	81	1.446	79	1.168	74	1.888	68	869	77	6.044
4. kv. 2022	86	765	77	1.471	81	1.295	79	1.992	70	868	79	6.391

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data i nærliggende perioder.
 Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data pågældende år.
 *OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.
 ** 2019 ej muligt at opgøre for nuværende. Tal for 1. – 3. kvartal 2020 angives ikke, da de ikke er mulige at opgøre svarende til stationære tal for tidligere offentliggjorte kvartaler, hvorfor det ikke er muligt at sammenligne med øvrige kvartaler – men vises i selvstændig tabel neden for (tabel 1c.1).
 ***Data opgjort på baggrund af LPR3 10. marts 2021.
 ****Data opgjort på baggrund af LPR3 10. juni 2021

Tabel 1c.1 Andel forløb (OF₄*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset organspecifik kræfttype og behandlingsform, fordelt på sygehusregion, stationære data, 1. - 3. kvartal 2020.

Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
Kvartal	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt
1. kv. 2020	78	795	78	1.433	86	1.414	82	1.921	74	847	80	6.410
2. kv. 2020	81	722	78	1.260	83	1.358	84	1.796	73	814	81	5.950
3. kv. 2020	85	791	77	1.444	85	1.356	82	1.868	70	886	80	6.345

Kilde: Landpatientregisteret 8. marts 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal

Implementering af nyt Landpatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data i nærliggende perioder.

*OF₄ 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid

Tabel 1d Andel forløb (OF₄*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset organspecifik kræfttype og behandlingsform, fordelt på sygehusregion, 1. kvartal 2013 – 4. kvartal 2022 (undtaget 2019).
Tidligere offentliggjorte kvartaler baseres på dynamiske data.

Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
Kvartal	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt
1. kv. 2013	72	622	76	890	76	1.232	65	1.670	61	710	70	5.124
2. kv. 2013	71	627	77	1.151	76	1.374	59	2.025	57	773	67	5.950
3. kv. 2013	77	586	78	1.097	83	1.271	67	1.969	66	654	74	5.577

Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
4. kv. 2013	65	827	76	1.384	79	1.399	68	2.167	66	844	71	6.621
1. kv. 2014	70	709	81	1.312	83	1.407	75	1.833	76	838	78	6.099
2. kv. 2014	70	682	76	1.260	81	1.413	68	1.703	65	776	73	5.834
3. kv. 2014	74	725	79	1.218	84	1.392	75	1.538	75	710	78	5.583
4. kv. 2014	63	910	76	1.555	80	1.658	70	2.085	63	949	72	7.157
1. kv. 2015	71	728	79	1.477	82	1.480	74	1.773	75	862	77	6.320
2. kv. 2015	75	699	77	1.349	80	1.383	75	1.664	75	804	77	5.899
3. kv. 2015	78	711	77	1.233	86	1.355	79	1.566	79	868	80	5.733
4. kv. 2015	71	852	76	1.663	81	1.546	74	1.899	72	998	76	6.958
1. kv. 2016	71	740	80	1.319	83	1.383	79	1.617	76	919	79	5.978
2. kv. 2016	77	732	79	1.319	82	1.594	77	1.450	72	928	78	6.023
3. kv. 2016	79	704	85	1.247	82	1.401	71	1.208	78	752	79	5.312
4. kv. 2016	79	749	82	1.338	83	1.460	74	1.120	73	836	79	5.503
1. kv. 2017	78	786	78	1.343	83	1.536	74	1.501	73	937	77	6.103
2. kv. 2017	70	707	69	1.312	80	1.492	68	1.509	69	817	72	5.837
3. kv. 2017	76	743	74	1.320	84	1.391	81	1.613	75	816	79	5.883
4. kv. 2017	74	919	70	1.795	78	1.962	71	2.396	67	950	72	8.022
1. kv. 2018	81	714	76	1.221	82	1.490	78	1.710	68	716	78	5.851
2. kv. 2018	81	797	72	1.324	80	1.603	75	1.913	68	849	75	6.486
3. kv. 2018	78	742	76	1.209	83	1.370	77	1.714	70	825	77	5.860
4. kv. 2018	79	681	79	1.120	82	1.500	76	1.750	76	871	78	5.922
**												
1. kv. 2020	78	810	78	1.408	86	1.386	83	1.888	73	882	80	6.374
2. kv. 2020	81	735	78	1.245	83	1.337	85	1.762	72	845	81	5.924
3. kv. 2020	84	802	77	1.423	85	1.346	83	1.838	69	918	80	6.327
4. kv. 2020	79	827	74	1.383	81	1.317	82	1.933	74	949	79	6.409
1. kv. 2021	83	825	78	1.425	81	1.419	81	1.915	74	902	80	6.486
2. kv. 2021	80	947	74	1.466	81	1.409	74	1.874	59	1.015	74	6.711

Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
3. kv. 2021	75	857	78	1.455	82	1.389	75	1.794	60	956	75	6.451
4. kv. 2021	80	886	74	1.494	77	1.388	74	1.920	60	958	74	6.646
1. kv. 2022	77	860	75	1.456	77	1.371	77	1.932	69	966	76	6.585
2. kv. 2022	77	863	72	1.555	70	1.374	68	1.941	59	989	69	6.722
3. kv. 2022	84	819	78	1.507	76	1.300	71	1.988	66	946	75	6.560
4. kv. 2022	86	765	77	1.471	81	1.295	79	1.992	70	868	79	6.391

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen
2013-2018 Landpatientregisteret 28. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landpatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data i nærliggende perioder.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.

**2019 ej muligt at opgøre for nuværende.

***Tidligere offentliggjorte kvartaler 2013-2018 baseres på dataversion 28. april 2019. Øvrige baseres på dynamiske data.

Tabel 1e Antal forløb med start af udredning i pakkeforløb (organspecifik kræfttype) med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet, 3. kvartal 2022 - 4. kvartal 2022.
Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 3. kvartal 2022	Antal forløb 4. kvartal 2022	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	6.754	7.207	453
B02	Hoved- og halskræft	2.560	2.562	2
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	480	518	38
B04	Myelomatose	216	227	11
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	74	97	23
B06	Kroniske myeloide sygdomme	183	267	84
B07	Kræft i bugspytkirtlen	486	487	1
B08	Kræft i galdegang	129	110	-19
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	2.484	2.632	148
B10	Primær leverkræft	205	216	11
B12	Kræft i tyk- og endetarm	9.589	9.739	150
B13	Kræft i blæren og nyre	4.055	4.379	324
B16	Kræft i prostata	1.871	2.198	327
B17	Kræft i penis	142	155	13

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 3. kvartal 2022	Antal forløb 4. kvartal 2022	Ændring i antal forløb
B18	Kræft i testikel	509	553	44
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	83	71	-12
B20	Livmoderkræft	1.985	1.862	-123
B21	Kræft i æggestok	403	358	-45
B22	Livmoderhalskræft	137	151	14
B23	Kræft i hjernen	758	788	30
B24	Kræft i øje og orbita	29	39	10
B25	Modermærkekræft i hud	2.509	2.272	-237
B26	Lungekræft	3.886	4.118	232
B27	Sarkom i knogle	28	30	2
B29	Sarkom i bløddele	213	232	19
B30	Kræft hos børn	57	45	-12
B31	Analkræft	52	72	20
B33	Lungehindekræft	50	61	11
	I alt	39.927	41.446	1.519

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Forløb med registrering af 'udredning start, første fremmøde AFBxxB', ved flere registreringer anvendes den først registrerede for hvert forløb.

Tabel 1f Antal forløb (OF2A*) med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet, 3. kvartal 2022 - 4. kvartal 2022. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 3. kvartal 2022	Antal forløb 4. kvartal 2022	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	1.181	1.226	45
B02	Hoved- og halskræft	667	653	-14
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	380	407	27
B04	Myelomatose	129	167	38
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	51	66	15
B06	Kroniske myeloide sygdomme	88	127	39
B07	Kræft i bugspytkirtlen	227	238	11
B08	Kræft i galdegang	73	62	-11

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 3. kvartal 2022	Antal forløb 4. kvartal 2022	Ændring i antal forløb
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	218	266	48
B10	Primær leverkræft	103	126	23
B12	Kræft i tyk- og endetarm	1.034	1.062	28
B13	Kræft i blæren og nyre	791	788	-3
B16	Kræft i prostata	1.057	1.165	108
B17	Kræft i penis	22	20	-2
B18	Kræft i testikel	68	80	12
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	39	40	1
B20	Livmoderkræft	207	202	-5
B21	Kræft i æggestok	205	214	9
B22	Livmoderhalskræft	68	83	15
B23	Kræft i hjernen	70	58	-12
B24	Kræft i øje og orbita	14	11	-3
B25	Modermærkekræft i hud	1.009	995	-14
B26	Lungekræft	1.400	1.374	-26
B27	Sarkom i knogle	10	9	-1
B29	Sarkom i bløddele	93	101	8
B30	Kræft hos børn	39	23	-16
B31	Analkræft	39	59	20
B33	Lunghindekræft	31	26	-5
	I alt	9.313	9.648	335

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

*OF2A 'udredningsperiode, diagnose bekræftet' angiver perioden fra første fremmøde til udredning til der efter udredning tages klinisk beslutning om at tilbyde behandling, hvor udredningsperioden resulterer i, at diagnose bekræftes eller at der fortsat er begrundet mistanke om kræft.

Tabel 1g.1 Antal forløb med initial kirurgisk behandling (undtaget nervebesparende kirurgi) i pakkeforløb (organspecifik kræfttype) med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet, 3. kvartal 2022 - 4. kvartal 2022.

Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 3. kvartal 2022	Antal forløb 4. kvartal 2022	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	951	1.025	74
B02	Hoved- og halskræft	348	333	-15
B06	Kroniske myeloide sygdomme	-	-	-
B07	Kræft i bugspytkirtlen	82	55	-27
B08	Kræft i galdegang	23	28	5
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	24	13	-11
B10	Primær leverkræft	41	57	16
B12	Kræft i tyk- og endetarm	686	703	17
B14	Kræft i blæren	69	65	-4
B15	Kræft i nyre	206	210	4
B16	Kræft i prostata	109	94	-15
B17	Kræft i penis	22	19	-3
B18	Kræft i testikel	16	18	2
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	30	29	-1
B20	Livmoderkræft	225	183	-42
B21	Kræft i æggestok	133	143	10
B22	Livmoderhalskræft	27	37	10
B23	Kræft i hjernen	-	-	-
B24	Kræft i øje og orbita	6	-	-
B25	Modermærkekræft i hud	963	996	33
B26	Lungekræft	286	343	57
B27	Sarkom i knogle	6	6	0
B29	Sarkom i bløddele	78	81	3
B30	Kræft hos børn	-	-	-
B31	Analkræft	-	-	-
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	33	22	-11
B33	Lungehindekræft	-	-	-
	I alt	4.375	4.470	95

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Forløb registreret med 'initial behandling start, kirurgisk AFBxxF1' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

Tabel 1g.1A Antal forløb brystkræft med plastikkirurgi med plastikkirurgisk assistance henholdsvis prostatakræft med initial nervebesparende kirurgi i pakkeforløb med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet, 3. kvartal 2022 - 4. kvartal 2022.
Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 3. kvartal 2022	Antal forløb 4. kvartal 2022	Ændring i antal forløb siden sidste kvartal
B01	Brystkræft	53	61	8
B16	Kræft i prostata	122	131	9
	I alt	175	190	15

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Forløb registreret med 'initial behandling start, nervebesparende kirurgi AFBxxF1A' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

Tabel 1g.2 Antal forløb med initial medicinsk onkologisk behandling (kemoterapi) i pakkeforløb (organspecifik kræfttype) med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet, 3. kvartal 2022 - 4. kvartal 2022.
Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 3. kvartal 2022	Antal forløb 4. kvartal 2022	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	388	391	3
B02	Hoved- og halskræft	22	11	-11
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	236	252	16
B04	Myelomatose	59	81	22

Pakkeforløbs- nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal for- løb 3. kvar- tal 2022	Antal for- løb 4. kvar- tal 2022	Ændring i antal for- løb
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	48	54	6
B06	Kroniske myeloide sygdomme	58	72	14
B07	Kræft i bugspytkirtlen	107	104	-3
B08	Kræft i galdegang	29	20	-9
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	121	117	-4
B10	Primær leverkræft	21	21	0
B12	Kræft i tyk- og endetarm	131	151	20
B14	Kræft i blæren	72	68	-4
B15	Kræft i nyre	25	36	11
B16	Kræft i prostata	516	563	47
B17	Kræft i penis	-	-	-
B18	Kræft i testikel	-	-	-
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	5	-	-
B20	Livmoderkræft	11	16	5
B21	Kræft i æggestok	58	66	8
B22	Livmoderhalskræft	20	13	-7
B23	Kræft i hjernen	-	-	-
B24	Kræft i øje og orbita	-	-	-
B25	Modermærkekræft i hud	14	22	8
B26	Lungekræft	510	491	-19
B27	Sarkom i knogle	-	-	-
B29	Sarkom i bløddele	14	11	-3
B30	Kræft hos børn	31	19	-12
B31	Analkræft	7	-	-
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	8	8	0
B33	Lungehindekræft	18	20	2
	I alt	2.540	2.620	80

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Forløb registreret med 'initial behandling start, medicinsk AFBxxF2' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

Tabel 19.3 Antal forløb med initial strålebehandling i pakkeforløb (organspecifik kræfttype) med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet, 3. kvartal 2022 - 4. kvartal 2022.
Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbs- nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal for- løb 3. kvar- tal 2022	Antal for- løb 4. kvar- tal 2022	Ændring i antal for- løb
B01	Brystkræft	-	-	-
B02	Hoved- og halskræft	158	188	30
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	27	19	-8
B04	Myelomatose	8	11	3
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	-	-	-
B07	Kræft i bugspytkirtlen	-	-	-
B08	Kræft i galdegang	-	-	-
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	47	61	14
B10	Primær leverkræft	-	5	-
B12	Kræft i tyk- og endetarm	81	90	9
B14	Kræft i blæren	30	32	2
B15	Kræft i nyre	-	11	-
B16	Kræft i prostata	30	29	-1
B18	Kræft i testikel	-	-	-
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	-	6	-
B20	Livmoderkræft	-	-	-
B21	Kræft i æggestok	-	-	-
B22	Livmoderhalskræft	26	24	-2
B23	Kræft i hjernen	58	71	13
B24	Kræft i øje og orbita	-	-	-
B25	Modermærkekræft i hud	-	-	-
B26	Lungekræft	377	336	-41
B27	Sarkom i knogle	-	-	-
B29	Sarkom i bløddele	7	7	0
B30	Kræft hos børn	-	-	-
B31	Analkræft	28	48	20
B33	Lungehindekræft	-	-	-
	I alt	905	960	50

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'. Forløb registreret med 'initial behandling start, strålebehandling AFBxxF3' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

Tabel 1g.1A Antal forløb hoved- og halskræft henholdsvis kræft i hjernen med partikelterapi i pakkeforløb med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet, 3. kvartal 2022 - 4. kvartal 2022. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 3. kvartal 2022	Antal forløb 4. kvartal 2022	Ændring i antal forløb siden sidste kvartal
B02	Hoved- og halskræft	7	17	10
B23	Kræft i hjernen	-	-	-
	I alt	10	20	5

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'. Forløb registreret med 'initial behandling start, partikelterapi AFBxxF3A' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første. Partikelterapi ved hoved- og halskræft medtaget fra 1. kvartal 2021.

Tabel 1h Oversigtstabel for andel forløb (OF₄) gennemført inden for standardforløbstid for kræfttyper med angivet standardforløbstid for behandlingsform, fordelt på pakkeforløbsnummer, behandlingsform og sygehusregion, 4. kvartal 2022. Data svarer til angivne værdier i tabellerne 2.1ff.

Pak- kefor- løbs- num- mer	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
	Kræfttype og behandlingsform	Andel forløb in- den for std.for- løbstid, procent	Antal for- løb i alt	Andel forløb in- den for std.for- løbstid, procent	Antal for- løb i alt	Andel forløb in- den for std.for- løbstid, procent	Antal for- løb i alt	Andel forløb in- den for std.for- løbstid, procent	Antal for- løb i alt	Andel forløb in- den for std.for- løbstid, procent	Antal for- løb i alt	Andel forløb in- den for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt
B01	Brystkræft (kirurgisk)	97	90	84	216	52	182	58	335	39	112	64	935
B01	Brystkræft (kirurgi med plastikkirur- gisk assistance)	.	.	81	16	57	14	-	7	.	.	62	35
B02	Hoved- og halskræft (kirurgisk)	92	37	78	41	100	17	89	178	72	36	87	309
B02	Hoved- og halskræft (medicinsk)	-	-	-	5	.	.	-	5	.	.	27	10
B02	Hoved- og halskræft (strålebehand- ling)	68	28	64	36	69	35	67	46	72	25	68	170
B02	Hoved- og halskræft (partikelterapi)	-	-	-	-	-	6	-	-	.	.	67	15
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfa- tisk leukæmi (medicinsk)	70	33	90	51	94	47	89	73	93	43	88	247
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfa- tisk leukæmi (strålebehandling)	.	.	-	-	-	-	-	9	-	-	72	20
B04	Myelomatose (medicinsk)	88	16	100	24	-	10	100	14	-	9	97	73

Pak-kefor-løbs-num-mer	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
	Kræfttype og behandlingsform	Andel	Antal for-	Andel	Antal for-	Andel	Antal for-	Andel	Antal for-	Andel	Antal for-	Andel	Antal
		forløb in- den for std.for-løbstid, procent	løb i alt	forløb in- den for std.for-løbstid, procent	løb i alt	forløb in- den for std.for-løbstid, procent	løb i alt	forløb in- den for std.for-løbstid, procent	løb i alt	forløb in- den for std.for-løbstid, procent	løb i alt	forløb in- den for std.for-løbstid, procent	forløb i alt
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS) (medicinsk)	-	9	77	13	67	12	82	11	-	8	77	53
B07	Kræft i bugspytkirtlen (kirurgisk)	-	6	-	8	-	7	88	25	-	10	91	56
B07	Kræft i bugspytkirtlen (medicinsk)	-	6	85	27	100	25	86	21	64	14	87	93
B08	Kræft i galdegang (kirurgisk)	-	-	-	-	-	5	92	13	-	-	88	25
B08	Kræft i galdegang (medicinsk)	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	81	15
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV) (kirurgisk)	-	-	-	5	-	6	-	-	.	.	47	15
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV) (medicinsk)	92	12	90	21	97	29	82	38	59	22	84	122
B10	Primær leverkræft (kirurgisk)	-	-	95	21	-	5	77	22	-	6	88	55
B10	Primær leverkræft (medicinsk)	.	.	-	6	-	6	-	8	-	-	71	20
B12	Kræft i tyk- og endetarm (kirurgisk)	73	63	82	146	84	158	76	181	71	93	78	641
B12	Kræft i tyk- og endetarm (medicinsk)	79	14	75	20	80	30	80	40	72	32	77	136
B12	Kræft i tyk- og endetarm (strålebehandling)	64	14	38	13	86	21	79	34	82	11	73	93
B14	Kræft i blæren (kirurgisk)	-	6	57	14	55	11	-	10	83	12	58	53

Pak-kefor-løbs-num-mer	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
	Kræfttype og behandlingsform	Andel forløb in- den for std.for- løbstid, procent	Antal for- løb i alt	Andel forløb in- den for std.for- løbstid, procent	Antal for- løb i alt	Andel forløb in- den for std.for- løbstid, procent	Antal for- løb i alt	Andel forløb in- den for std.for- løbstid, procent	Antal for- løb i alt	Andel forløb in- den for std.for- løbstid, procent	Antal for- løb i alt	Andel forløb in- den for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt
B14	Kræft i blæren (medicinsk)	-	9	53	17	-	8	75	16	-	-	65	55
B14	Kræft i blæren (strålebehandling)	.	.	-	-	-	-	-	-	-	8	78	20
B15	Kræft i nyre (kirurgisk)	74	23	43	37	71	48	96	50	89	27	75	185
B15	Kræft i nyre (medicinsk)	-	-	-	7	-	-	-	-	-	5	86	20
B16	Kræft i prostata (kirurgisk)	38	13	25	28	74	19	-	8	83	12	50	80
B16	Kræft i prostata (nervebesparende kirurgi)	-	-	87	15	94	18	94	35	93	15	93	85
B16	Kræft i prostata (strålebehandling)	-	-	43	14	-	-	-	-	-	-	57	30
B17	Kræft i penis (kirurgisk)	.	.	-	7	-	-	-	8	.	.	56	15
B17	Kræft i penis (medicinsk)	.	.	-	-	.	.	-	-	.	.	-	0
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) (kirurgisk)	.	.	70	20	.	.	82	11	.	.	74	30
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) (strålebehandling)	.	.	-	-	.	.	-	-	.	.	-	5
B20	Livmoderkæft (kirurgisk)	94	16	51	37	81	31	87	60	71	34	76	178
B21	Kræft i æggestok (kirurgisk)	92	13	76	33	90	29	89	44	94	17	87	136
B21	Kræft i æggestok (medicinsk)	-	8	43	14	59	17	78	18	-	6	68	63
B22	Livmoderhalskræft (kirurgisk)	-	-	50	16	91	11	42	19	.	.	56	50

Pak- kefor- løbs- num- mer	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
	Kræfttype og behandlingsform	Andel forløb in- den for std.for- løbstid, procent	Antal for- løb i alt	Andel forløb in- den for std.for- løbstid, procent	Antal for- løb i alt	Andel forløb in- den for std.for- løbstid, procent	Antal for- løb i alt	Andel forløb in- den for std.for- løbstid, procent	Antal for- løb i alt	Andel forløb in- den for std.for- løbstid, procent	Antal for- løb i alt	Andel forløb in- den for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt
B22	Livmoderhalskræft (medicinsk)	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	79	15
B22	Livmoderhalskræft (strålebehand- ling)	.	.	-	-	-	-	-	10	.	.	93	15
B23	Kræft i hjernen (medicinsk)	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	-	0
B23	Kræft i hjernen (strålebehandling)	-	6	-	5	-	5	95	20	-	8	93	44
B25	Modermærkekræft i hud (kirurgisk)	99	198	98	172	93	171	93	284	83	96	94	921
B26	Lungekræft (kirurgisk)	84	49	83	77	93	55	65	89	47	43	75	313
B26	Lungekræft (medicinsk)	85	41	82	114	96	125	94	100	72	81	87	461
B26	Lungekræft (strålebehandling)	88	24	64	72	88	84	78	55	52	60	73	295
B27	Sarkom i knogle (kirurgisk)	.	.	-	-	.	.	-	-	.	.	-	5
B27	Sarkom i knogle (medicinsk)	.	.	-	-	.	.	-	-	.	.	-	5
B27	Sarkom i knogle (strålebehandling)	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	-	0
B29	Sarkom i bløddede (kirurgisk)	.	.	65	51	.	.	80	25	.	.	70	75
B29	Sarkom i bløddede (medicinsk)	.	.	-	-	.	.	-	-	.	.	-	5
B29	Sarkom i bløddede (strålebehandling)	.	.	-	5	.	.	-	-	.	.	-	5
B31	Analkræft (medicinsk)	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	-	0
B31	Analkræft (strålebehandling)	.	.	77	13	-	9	76	25	.	.	79	45

Pak-	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
kefor-	Kræfttype og behandlingsform	Andel	Antal for-	Andel	Antal for-	Andel	Antal for-	Andel	Antal for-	Andel	Antal for-	Andel	Antal
løbs-		forløb in-	løb i alt	forløb in-	løb i alt	forløb in-	løb i alt	forløb in-	løb i alt	forløb in-	løb i alt	forløb in-	forløb i
num-		den for		den for		den for		den for		den for		den for	alt
mer		std.for-		std.for-		std.for-		std.for-		std.for-		std.for-	
		løbstid,		løbstid,		løbstid,		løbstid,		løbstid,		løbstid,	
		procent		procent		procent		procent		procent		procent	
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder (kirurgisk)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	15
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder (medicinsk)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	5
B33	Lungehindekræft (medicinsk)	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	71	15

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Der vises alene kræftområder med tilhørende behandlingsform, hvor der er opgjort data.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4 'samlet tid til behandling':

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4A1 'samlet tid til behandling, kirurgi med plastikkirurgisk assistance' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale behandling med kirurgi med plastikkirurgisk assistance ved brystkræft

OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale behandling med nervebesparende kirurgi ved prostatakræft

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

*Standardforløbstid ændret for primær leverkræft B10 for OF4A fra 47 til 43 dage og for OF4B fra 48 til 44 dage med implementeringsfrist 1. april 2022.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OF4C1 'samlet tid til behandling, partikelterapi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi start

2.2 Monitorering af kræftområdet - organspecifik kræfttype

Tabel 2.1 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 4. kvartal 2022.

B01 Brystkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 27 dage, Kirurgi med plastikkirurgisk assistance: 34 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og

Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgi med plastik-kirurgisk assistance OF4A1, procent	Antal forløb, kirurgi med plastikkirurgisk assistance OF4A1	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	97	90	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	25	Ingen std.tid	N = 0	80	611
Midtjylland	84	216	81	16	Ingen std.tid	68	Ingen std.tid	N = 0	82	1.854
Syddanmark	52	182	57	14	Ingen std.tid	74	Ingen std.tid	-	70	1.067
Hovedstaden	58	335	-	7	Ingen std.tid	128	Ingen std.tid	-	82	2.713
Sjælland	39	112	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	51	Ingen std.tid	-	75	906
Hele landet	64	935	62	35	Ingen std.tid	346	Ingen std.tid	5	79	7.151

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Tallene for Region Midtjylland er ikke fuldstændige, da der er givet dispensation for kravet om indberetning ved viderehenvissning til radiologisk undersøgelse ved anden enhed. Tallene medtager derfor ikke forløb, der er viderehenvist fra offentligt sygehus i regionen til klinisk mammografi i regi af privat aktør, hvilket kan have indflydelse på data for regionen.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4A1 'samlet tid til behandling, kirurgi med plastikkirurgisk assistance' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling med plastikkirurgisk assistance.


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.1a Andel forløb (OF_{4A}) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

B01 Brystkræft




Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Tallene for Region Midtjylland er ikke fuldstændige, da der er givet dispensation for kravet om indberetning ved viderehenvi-
sning til radiologisk undersøgelse ved anden enhed. Tallene medtager derfor ikke forløb, der er viderehenvist fra offentligt sygehus i regionen til klinisk mammografi i regi af privat aktør, hvilket kan have indflydelse på data for regionen.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.2a1 Andel forløb (OF₄A1) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

B01 Brystkræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. maj 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Tallene for Region Midtjylland er ikke fuldstændige, da der er givet dispensation for kravet om indberetning ved viderehenvi-
sning til radiologisk undersøgelse ved anden enhed. Tallene medtager derfor ikke forløb, der er viderehenvist fra offentligt sygehus i regionen til klinisk mammografi i regi af privat aktør, hvilket kan have indflydelse på data for regionen.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A1 'samlet tid til behandling, kirurgi med plastikkirurgisk assistance' angiver perioden fra pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling med plastikkirurgisk assistance.

Tabel 2a.1 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B01 Brystkræft

Region	Andel for- løb OF4A, procent, 3. kvartal 2022	Andel for- løb OF4A, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele for- løb OF4A, procent	Andel for- løb OF4A1, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4A1, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele for- løb OF4A1, procent	Andel for- løb OF4B, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4B, pro- cent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele for- løb OF4B, procent	Andel for- løb OF4C, procent, 3. kvartal 2022	Andel for- løb OF4C, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele for- løb OF4C, procent
Nordjylland	99	97	-2	N = 0	N = 0	Ikke be- regnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	86	84	-2	84	81	-3	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	60	52	-8	52	57	5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	25	58	33	-	-	Ikke be- regnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	32	39	7	-	N = 0	Ikke be- regnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Region	Andel for- løb OF4A, procent, 3. kvartal 2022	Andel for- løb OF4A, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele for- løb OF4A, procent	Andel for- løb OF4A1, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4A1, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele for- løb OF4A1, procent	Andel for- løb OF4B, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4B, pro- cent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele for- løb OF4B, procent	Andel for- løb OF4C, procent, 3. kvartal 2022	Andel for- løb OF4C, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele for- løb OF4C, procent
Hele landet	52	64	12	58	62	4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Tallene for Region Midtjylland er ikke fuldstændige, da der er givet dispensation for kravet om indberetning ved viderehenvi-
sning til radiologisk undersøgelse ved anden enhed. Tallene medtager derfor ikke forløb, der er viderehenvist fra offentligt sygehus i regionen til klinisk mammografi i regi af privat aktør, hvilket kan have indflydelse på data for regionen.
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
OF4A1 'samlet tid til behandling, kirurgi med plastikkirurgisk assistance' angiver perioden fra pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling med plastikkirurgisk assistance.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.2 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 4. kvartal 2022.

Bo2 Hoved- og halskræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 28 dage, Medicinsk: 32 dage, Strålebehandling: 32 dage og Partikelterapi: 39 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb inden for std.forløbstid, partikelterapi OF4C1, procent	Antal forløb, partikelterapi OF4C1	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	92	37	-	-	68	28	-	-	67	234
Midtjylland	78	41	-	5	64	36	-	-	70	537
Syddanmark	100	17	N = 0	N = 0	69	35	-	6	77	473
Hovedstaden	89	178	-	5	67	46	-	-	71	875
Sjælland	72	36	N = 0	N = 0	72	25	N = 0	N = 0	79	379
Hele landet	87	309	-	10	68	170	67	15	73	2.498

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).


OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OF4C1 'samlet tid til behandling, partikelterapi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.2a Andel forløb (OF_{4A}) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

Bo2 Hoved- og halskræft




Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF_{4A} 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.2b Andel forløb (OF₄B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

Bo2 Hoved- og halskræft




Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

Figur 2.2c Andel forløb (OF₄C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

B02 Hoved- og halskræft




Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF₄C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Figur 2.2c1 Andel forløb (OF4C1) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

B02 Hoved- og halskræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4C1 'samlet tid til behandling, partikelterapi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi start.

Tabel 2a.2 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

Bo2 Hoved- og halskræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4C, procent	Andel forløb OF4C1, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4C1, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4C1, procent
Nordjylland	97	92	-5	N = 0	-	Ikke beregnet	82	68	-14	-	-	Ikke beregnet
Midtjylland	84	78	-6	-	-	Ikke beregnet	51	64	13	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	91	100	9	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	81	69	-12	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	89	89	1	-	-	Ikke beregnet	74	67	-6	N = 0	-	Ikke beregnet
Sjælland	88	72	-16	-	N = 0	Ikke beregnet	79	72	-7	-	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	89	87	-2	56	-	Ikke beregnet	71	68	-3	-	67	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OF4C1 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi start.

Tabel 2.3 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 4. kvartal 2022.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 31 dage og Strålebehandling: 43 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	70	33	N = 0	N = 0	30	87
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	90	51	-	-	20	104
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	94	47	-	-	28	119
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	89	73	-	9	7	123
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	93	43	-	-	4	72
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	88	247	72	20	18	505

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.
OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.3b Andel forløb (OF₄B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi




Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
 OF₄B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

Figur 2.3c Andel forløb (OF₄C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

Bo3 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.3 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

Bo3 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Region	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	69	70	0	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	84	90	6	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	90	94	4	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	88	89	1	-	-	Ikke beregnet
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	89	93	4	N = 0	-	Ikke beregnet
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	87	88	2	-	72	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.4 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 4. kvartal 2022.

Bo4 Myelomatose

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk*: 33 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	88	16	Ingen std.tid	N = 0	40	42
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	100	24	Ingen std.tid	N = 0	7	61
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	-	10	Ingen std.tid	-	38	64
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	100	14	Ingen std.tid	-	19	42
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	-	9	Ingen std.tid	-	22	27
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	97	73	Ingen std.tid	10	25	236

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

*Indførelse af ny opgørelse med angivelse af standardforløbstid for medicinsk onkologisk behandling OF4B for myelomatose implementeringsfrist 1. maj 2022 medtages fra og med kvartalsopgørelse for 3. kvartal 2022.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.4b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

Bo4 Myelomatose



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Indførelse af ny opgørelse med angivelse af standardforløbstid for medicinsk onkologisk behandling OF4B for myelomatose implementeringsfrist 1. maj 2022 medtages fra og med kvartalsopgørelse for 3. kvartal 2022.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'-.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

Tabel 2a.4 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data

Bo4 Myelomatose

Region	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	88	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	94	100	6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	100	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	93	97	4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Indførelse af ny opgørelse med angivelse af standardforløbstid for medicinsk onkologisk behandling OF4B for myelomatose implementeringsfrist 1. maj 2022 medtages fra og med kvartalsopgørelse for 3. kvartal 2022.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.5 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 4. kvartal 2022.

B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 6 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	-	9	Ingen std.tid	N = 0	-	9
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	77	13	Ingen std.tid	N = 0	26	27
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	67	12	Ingen std.tid	N = 0	29	21
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	82	11	Ingen std.tid	-	38	24
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	-	8	Ingen std.tid	N = 0	27	11
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	77	53	Ingen std.tid	N = 0	27	92

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.5b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'-.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

Tabel 2a.5 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)

Region	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	77	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	82	67	-15	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	79	82	3	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	69	77	8	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinske onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.6 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

Bo6 Kroniske myeloide sygdomme

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	9	Ingen std.tid	N = 0	48	61
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	31	Ingen std.tid	N = 0	34	62
Syddanmark	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	21	Ingen std.tid	N = 0	62	109
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	-	6
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	6	Ingen std.tid	N = 0	-	7
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	70	Ingen std.tid	N = 0	49	245

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.
OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Tabel 2a.6 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

Bo6 Kroniske myeloide sygdomme

Region	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.7 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 4. kvartal 2022.

Bo7 Kræft i bugspytkirtlen

Standardforløbstid: Kirurgisk: 43 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	6	-	6	N = 0	N = 0	30	44
Midtjylland	-	8	85	27	N = 0	N = 0	1	72
Syddanmark	-	7	100	25	N = 0	N = 0	47	88
Hovedstaden	88	25	86	21	N = 0	N = 0	59	175
Sjælland	-	10	64	14	N = 0	N = 0	49	74
Hele landet	91	56	87	93	N = 0	N = 0	43	453

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.7a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

B07 Kræft i bugspytkirtlen




Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.7b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

B07 Kræft i bugspytkirtlen



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

Figur 2.7c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion,
4. kvartal 2022.
Bo7 Kræft i bugspytkirtlen

Ingen grafisk fremstilling grundet få data

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.7 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

Bo7 Kræft i bugspytkirtlen

Region	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	81	-	Ikke beregnet	90	85	-5	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	100	-	Ikke beregnet	69	100	31	-	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	62	88	26	83	86	2	-	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	92	-	Ikke beregnet	64	64	1	-	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	84	91	7	75	87	12	-	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinske onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.8 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 4. kvartal 2022.

Bo8 Kræft i galdegang

Standardforløbstid: Kirurgisk: 43 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	-	-	N = 0	N = 0	-	6
Midtjylland	-	-	-	-	N = 0	N = 0	0	26
Syddanmark	-	5	-	-	N = 0	N = 0	25	20
Hovedstaden	92	13	-	6	N = 0	N = 0	48	48
Sjælland	-	-	-	-	N = 0	N = 0	53	15
Hele landet	88	25	81	15	N = 0	N = 0	31	115

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.8a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

Bo8 Kræft i galdegang




Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.8b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

Bo8 Kræft i galdegang



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

Figur 2.8c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

Bo8 Kræft i galdegang

Ingen grafisk fremstilling grundet få data

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.8 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

Bo8 Kræft i galdegang

Region	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	69	92	24	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	71	88	17	84	81	-3	N = 0	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi),

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.9 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 4. kvartal 2022.

Bog Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)

Standardforløbstid: Kirurgisk: 43 dage, Medicinsk: 51 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	92	12	Ingen std.tid	-	95	435
Midtjylland	-	5	90	21	Ingen std.tid	9	91	595
Syddanmark	-	6	97	29	Ingen std.tid	5	90	675
Hovedstaden	-	-	82	38	Ingen std.tid	24	79	347
Sjælland	N = 0	N = 0	59	22	Ingen std.tid	11	93	479
Hele landet	47	15	84	122	Ingen std.tid	50	90	2.531

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.9a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

Bog Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)




Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.9b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

Bog Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

Tabel 2a.9 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

Bog Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)

Region	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	N = 0	-	Ikke beregnet	86	92	6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	95	90	-5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	95	97	2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	100	82	-18	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	-	N = 0	Ikke beregnet	93	59	-34	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	73	47	-27	94	84	-11	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.10 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 4. kvartal 2022.

B10 Primær leverkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk*: 43 dage, Medicinsk*: 44 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	50	18
Midtjylland	95	21	-	6	Ingen std.tid	-	8	40
Syddanmark	-	5	-	6	Ingen std.tid	-	27	30
Hovedstaden	77	22	-	8	Ingen std.tid	N = 0	47	83
Sjælland	-	6	-	-	Ingen std.tid	N = 0	40	20
Hele landet	88	55	71	20	Ingen std.tid	5	35	191

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).


OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

*I forbindelse med revision af pakkeforløb for primær leverkræft er standardforløbstider justeret med implementeringsfrist 1. april 2022.

Standardforløbstid ændret for OF4A fra 47 til 43 dage og for OF4B fra 48 til 44 dage.


Figur 2.10a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.
B10 Primær leverkræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
I forbindelse med revision af pakkeforløb for primær leverkræft er standardforløbstider justeret med implementeringsfrist 1. april 2022.
Standardforløbstid ændret for OF4A fra 47 til 43 dage.

Figur 2.10b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.
B10 Primær leverkræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

I forbindelse med revision af pakkeforløb for primær leverkræft er standardforløbstider justeret med implementeringsfrist 1. april 2022.

Standardforløbstid ændret for OF4B fra 48 til 44 dage..

Tabel 2a.10 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B10 Primær leverkræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	89	95	6	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	50	77	27	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	N = 0	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	73	88	14	61	71	10	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

I forbindelse med revision af pakkeforløb for primær leverkræft er standardforløbstider justeret med implementeringsfrist 1. april 2022.

Standardforløbstid ændret for OF4A fra 47 til 43 dage og for OF4B fra 48 til 44 dage.

Tabel 2.12 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 4. kvartal 2022.

B12 Kræft i tyk- og endetarm*

Standardforløbstid: Kirurgisk: 37 dage, Medicinsk: 37 dage og Strålebehandling: 41 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	73	63	79	14	64	14	91	1.158
Midtjylland	82	146	75	20	38	13	89	2.356
Syddanmark	84	158	80	30	86	21	91	2.741
Hovedstaden	76	181	80	40	79	34	81	1.683
Sjælland	71	93	72	32	82	11	88	1.542
Hele landet	78	641	77	136	73	93	88	9.480

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

*I forbindelse med revision af pakkeforløb for tarmmetastaser i lever og pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft er disse to forløbstyper blevet samskrevet med beslutning om, at pakkeforløb for tarmmetastaser i lever nedlægges fremadrettet, pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft forblive uændret. Dog vil relevante forløb, der tidligere henhørte under pakkeforløb for tarmmetastaser i lever, blive medtaget i pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft fremadrettet. Implementeringsfrist 1. august 2022.

Figur 2.12a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.
B12 Kræft i tyk- og endetarm



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

*I forbindelse med revision af pakkeforløb for tarmmetastaser i lever og pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft er disse to forløbstyper blevet samskrevet med beslutning om, at pakkeforløb for tarmmetastaser i lever nedlægges fremadrettet, pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft forblive uændret. Dog vil relevante forløb, der tidligere henhørte under pakkeforløb for tarmmetastaser i lever, blive medtaget i pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft fremadrettet. Implementeringsfrist 1. august 2022.

Figur 2.12b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.
B12 Kræft i tyk- og endetarm



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

*I forbindelse med revision af pakkeforløb for tarmmetastaser i lever og pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft er disse to forløbstyper blevet samskrevet med beslutning om, at pakkeforløb for tarmmetastaser i lever nedlægges fremadrettet, pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft forblive uændret. Dog vil relevante forløb, der tidligere henhørte under pakkeforløb for tarmmetastaser i lever, blive medtaget i pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft fremadrettet. Implementeringsfrist 1. august 2022.

Figur 2.12c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

B12 Kræft i tyk- og endetarm



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

*I forbindelse med revision af pakkeforløb for tarmmetastaser i lever og pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft er disse to forløbstyper blevet samskrevet med beslutning om, at pakkeforløb for tarmmetastaser i lever nedlægges fremadrettet, pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft forblive uændret. Dog vil relevante forløb, der tidligere henhørte under pakkeforløb for tarmmetastaser i lever, blive medtaget i pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft fremadrettet. Implementeringsfrist 1. august 2022.

Tabel 2a.12 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B12 Kræft i tyk- og endetarm

Region	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	79	73	-6	-	79	Ikke beregnet	N = 0	64	Ikke beregnet
Midtjylland	84	82	-2	62	75	13	72	38	-34
Syddanmark	81	84	3	75	80	5	100	86	-14
Hovedstaden	74	76	2	68	80	12	76	79	4
Sjælland	69	71	2	81	72	-9	88	82	-6
Hele landet	78	78	1	72	77	5	81	73	-8

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.
 *I forbindelse med revision af pakkeforløb for tarmmetastaser i lever og pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft er disse to forløbstyper blevet samskrevet med beslutning om, at pakkeforløb for tarmmetastaser i lever nedlægges fremadrettet, pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft forblive uændret. Dog vil relevante forløb, der tidligere henhørte under pakkeforløb for tarmmetastaser i lever, blive medtaget i pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft fremadrettet. Implementeringsfrist 1. august 2022.

Tabel 2.13 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 4. kvartal 2022.

B13 Kræft i urinveje

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling:

Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	29	Ingen std.tid	12	Ingen std.tid	N = 0	79	516
Midtjylland	Ingen std.tid	52	Ingen std.tid	21	Ingen std.tid	-	82	1.008
Syddanmark	Ingen std.tid	63	Ingen std.tid	12	Ingen std.tid	-	83	848
Hovedstaden	Ingen std.tid	64	Ingen std.tid	18	Ingen std.tid	7	72	1.039
Sjælland	Ingen std.tid	42	Ingen std.tid	13	Ingen std.tid	13	82	627
Hele landet	Ingen std.tid	250	Ingen std.tid	76	Ingen std.tid	25	79	4.038

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Tabel 2a.13 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B13 Kræft i urinveje

Region	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.14 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 4. kvartal 2022.

B14 Kræft i blæren

Standardforløbstid: Kirurgisk: 53 dage, Medicinsk: 48 dage og Strålebehandling: 52 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	6	-	9	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0
Midtjylland	57	14	53	17	-	-	N = 0	N = 0
Syddanmark	55	11	-	8	-	-	N = 0	N = 0
Hovedstaden	-	10	75	16	-	-	N = 0	N = 0
Sjælland	83	12	-	-	-	8	N = 0	N = 0
Hele landet	58	53	65	55	78	20	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.


OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.14a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.
B14 Kræft i blæren




Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.14b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.
B14 Kræft i blæren




Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

Figur 2.14c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.
B14 Kræft i blæren



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.14 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B14 Kræft i blæren

Region	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	-	57	Ikke beregnet	48	53	5	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	-	55	Ikke beregnet	60	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	79	-	Ikke beregnet	81	75	-6	-	-	Ikke beregnet
Sjælland	N = 0	83	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	60	58	-2	65	65	-0	53	78	25

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.15 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 4. kvartal 2022.

B15 Kræft i nyre

Standardforløbstid: Kirurgisk: 45 dage, Medicinsk: 45 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	74	23	-	-	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Midtjylland	43	37	-	7	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Syddanmark	71	48	-	-	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Hovedstaden	96	50	-	-	Ingen std.tid	-	N = 0	N = 0
Sjælland	89	27	-	5	Ingen std.tid	5	N = 0	N = 0
Hele landet	75	185	86	20	Ingen std.tid	10	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.15a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

B15 Kræft i nyre




Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.15b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

B15 Kræft i nyre



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

Tabel 2.16 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 4. kvartal 2022.

B16 Kræft i prostata

Standardforløbstid: Kirurgisk: 54 dage, Nervebesparende kirurgi: 86 dage,

Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: 59 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb i alt, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, nervebesparende kirurgi OF4A1, procent	Antal forløb i alt, nervebesparende kirurgi OF4A1	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb i alt, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1, procent	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	38	13	-	-	Ingen std.tid	48	-	-	54	320
Midtjylland	25	28	87	15	Ingen std.tid	189	43	14	49	674
Syddanmark	74	19	94	18	Ingen std.tid	111	-	-	38	419
Hovedstaden	-	8	94	35	Ingen std.tid	94	-	-	17	299
Sjælland	83	12	93	15	Ingen std.tid	98	-	-	18	252
Hele landet	50	80	93	85	Ingen std.tid	540	57	30	38	1.964

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Ændrede standardforløbstider for prostatakræft med implementeringsfrist 1. september 2022 medtages fra og med kvartalsopgørelse for 4. kvartal 2022.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.


OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Figur 2.16a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

B16 Kræft i prostata



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Ændrede standardforløbstider for prostatakræft med implementeringsfrist 1. september 2022 medtages fra og med kvartalsopgørelse for 4. kvartal 2022.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.16a1 Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.
B16 Kræft i prostata



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Ændrede standardforløbstider for prostatakræft med implementeringsfrist 1. september 2022 medtages fra og med kvartalsopgørelse for 4. kvartal 2022.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling..

Figur 2.16c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

B16 Kræft i prostata



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Ændrede standardforløbstider for prostatakræft med implementeringsfrist 1. september 2022 medtages fra og med kvartalsopgørelse for 4. kvartal 2022. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.16 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B16 Kræft i prostata

Region	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4A1, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4A1, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4A1, procent	Andel forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andele forløb OF4C, procent 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4C, procent 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	47	38	-8	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	-	Ikke beregnet
Midtjylland	-	25	Ikke beregnet	92	87	-5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	43	Ikke beregnet
Syddanmark	72	74	1	95	94	-0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	89	94	5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Sjælland	92	83	-9	95	93	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	66	50	-16	91	93	2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	53	57	4

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Ændrede standardforløbstider for prostatakræft med implementeringsfrist 1. september 2022 medtages fra og med kvartalsopgørelse for 4. kvartal 2022.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.17 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 4. kvartal 2022.

B17 Kræft i penis

Standardforløbstid: Kirurgisk: 37 dage, Medicinsk: 38 dage og Strålebehandling: 42 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	100	14
Midtjylland	-	7	-	-	N = 0	N = 0	85	62
Syddanmark	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	86	29
Hovedstaden	-	8	-	-	N = 0	N = 0	76	41
Sjælland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	-
Hele landet	56	15	50	N = 0	N = 0	N = 0	85	150

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.17a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

B17 Kræft i penis



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.17b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

B17 Kræft i penis

Ingen grafisk fremstilling grundet få data

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

Figur 2.17c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion,
4. kvartal 2022.

B17 Kræft i penis

Ingen grafisk fremstilling grundet få data

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.17 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B17 Kræft i penis

Region	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	56	56	0	N = 0	N = 0	50	N = 0	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.18 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 4. kvartal 2022.

B18 Kræft i testikel

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standard forløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	84	63
Midtjylland	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	84	98
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	89	105
Hovedstaden	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	84	147
Sjælland	Ingen std.tid	7	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	82	88
Hele landet	Ingen std.tid	15	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	84	501

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Tabel 2a.18 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B18 Kræft i testikel

Region	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.19 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 4. kvartal 2022.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

Standardforløbstid: Kirurgisk: 36 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: 43 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	100	12
Midtjylland	70	20	Ingen std.tid	-	-	-	32	31
Hovedstaden	82	11	Ingen std.tid	N = 0	-	-	22	27
Hele landet	74	30	Ingen std.tid	N = 0	-	5	40	70

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.19a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)




Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.19c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.19 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

Region	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	-	70	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	81	82	1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	78	74	-4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.20 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 4. kvartal 2022.

B20 Livmoderkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 29 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	94	16	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	92	260
Midtjylland	51	37	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	92	550
Syddanmark	81	31	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	91	443
Hovedstaden	87	60	Ingen std.tid	8	Ingen std.tid	N = 0	74	298
Sjælland	71	34	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	90	328
Hele landet	76	178	Ingen std.tid	15	Ingen std.tid	N = 0	88	1.879

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.20a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

B20 Livmoderkræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Tabel 2a.20 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B20 Livmoderkræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	95	94	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	76	51	-25	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	56	81	25	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	80	87	7	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	44	71	27	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	69	76	6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.21 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 4. kvartal 2022.

B21 Kræft i æggestok

Standardforløbstid: Kirurgisk: 31 dage, Medicinsk: 30 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	92	13	-	8	Ingen std.tid	N = 0	56	50
Midtjylland	76	33	43	14	Ingen std.tid	N = 0	31	74
Syddanmark	90	29	59	17	Ingen std.tid	N = 0	40	94
Hovedstaden	89	44	78	18	Ingen std.tid	N = 0	32	95
Sjælland	94	17	-	6	Ingen std.tid	N = 0	28	36
Hele landet	87	136	68	63	Ingen std.tid	N = 0	37	349

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.21a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

B21 Kræft i æggestok




Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.21b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

B21 Kræft i æggestok



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

Tabel 2a.21 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B21 Kræft i æggestok

Region	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	94	92	-2	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	83	76	-7	63	43	-20	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	86	90	4	64	59	-5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	100	89	-11	82	78	-4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	55	94	39	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	86	87	1	64	68	4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.22 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 4. kvartal 2022.

B22 Livmoderhalskræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 28 dage, Medicinsk: 31 dage og Strålebehandling: 35 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	-	-	N = 0	N = 0	92	25
Midtjylland	50	16	-	-	-	-	27	33
Syddanmark	91	11	-	8	-	-	48	44
Hovedstaden	42	19	-	-	-	10	24	41
Sjælland	N = 0	N = 0	-	-	N = 0	N = 0	-	-
Hele landet	56	50	79	15	93	15	44	145

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.22a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

B22 Livmoderhalskræft




Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.22b Andel forløb (OF₄B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

B22 Livmoderhalskræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF₄B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

Figur 2.22c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

B22 Livmoderhalskræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.22 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B22 Livmoderhalskræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	-	50	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	-	91	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	53	42	-11	-	-	Ikke beregnet	77	-	Ikke beregnet
Sjælland	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ikke beregnet	-	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	65	56	-9	-	79	Ikke beregnet	84	93	9

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.23 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 4. kvartal 2022.

B23 Kræft i hjernen

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 47 dage, Strålebehandling: 51 dage og Partikelterapi: 57 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OF4C1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OF4C1	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	-	6	N = 0	N = 0	89	105
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	-	-	-	5	N = 0	N = 0	79	131
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	-	5	N = 0	N = 0	96	372
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	95	20	N = 0	N = 0	57	46
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	-	8	N = 0	N = 0	90	121
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	100	N = 0	93	44	N = 0	N = 0	89	775

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OF4C1 'samlet tid til behandling, partikelterapi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.23b Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

B23 Kræft i hjernen

Ingen grafisk fremstilling grundet få data

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

Figur 2.23c Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

B23 Kræft i hjernen



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Figur 2.23c1 Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion,
4. kvartal 2022.
B23 Kræft i hjernen

Ingen grafisk fremstilling grundet få data

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4C1 'samlet tid til behandling, partikelterapi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi.

Tabel 2a.23 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B23 Kræft i hjernen

Region	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4C, procent	Andel forløb OF4C1, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4C1, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4C1, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	-	Ikke beregnet	92	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	N = 0	Ikke beregnet	100	95	-5	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	50	96	93	-3	N = 0	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OF4C1 'samlet tid til behandling, partikelterapi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi.

Tabel 2.24 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 4. kvartal 2022.

B24 Kræft i øje og orbita

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Midtjylland	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	78	32
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	-	7
Hele landet	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	72	40

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Tabel 2a.24 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B24 Kræft i øje og orbita

Region	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.25 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 4. kvartal 2022.

B25 Modermærkekræft i hud

Standardforløbstid: Kirurgisk: 31 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	99	198	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	3	209
Midtjylland	98	172	Ingen std.tid	9	Ingen std.tid	N = 0	56	483
Syddanmark	93	171	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	68	654
Hovedstaden	93	284	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	53	667
Sjælland	83	96	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	67	348
Hele landet	94	921	Ingen std.tid	15	Ingen std.tid	N = 0	55	2.361

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.25a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

B25 Modermærkekræft i hud



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Tabel 2a.25 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B25 Modermærkekræft i hud

Region	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	100	99	-0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	93	98	5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	94	93	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	95	93	-2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	83	83	1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	95	94	-0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.26 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 4. kvartal 2022.

B26 Lungekræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 44 dage, Medicinsk: 41 dage og Strålebehandling: 45 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	84	49	85	41	88	24	34	275
Midtjylland	83	77	82	114	64	72	49	706
Syddanmark	93	55	96	125	88	84	73	1.304
Hovedstaden	65	89	94	100	78	55	66	974
Sjælland	47	43	72	81	52	60	65	636
Hele landet	75	313	87	461	73	295	63	3.895

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.26a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

B26 Lungekræft




Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.26b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

B26 Lungekræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

Figur 2.26c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

B26 Lungekræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.26 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B26 Lungekræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	83	84	0	90	85	-5	89	88	-2
Midtjylland	82	83	1	83	82	-2	76	64	-12
Syddanmark	78	93	15	91	96	5	89	88	-1
Hovedstaden	88	65	-23	95	94	-1	79	78	-1
Sjælland	47	47	-0	72	72	-1	57	52	-5
Hele landet	79	75	-4	87	87	-0	78	73	-5

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.27 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 4. kvartal 2022.

B27 Sarkom i knogle


Standardforløbstid: Kirurgisk: 47 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Midtjylland	-	-	-	-	N = 0	N = 0	36	11
Hovedstaden	-	-	-	-	-	-	67	15
Hele landet	-	5	-	5	100	N = 0	54	25

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.27a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.
B27 Sarkom i knogle




Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.27b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

B27 Sarkom i knogle



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

Figur 2.27c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion,
4. kvartal 2022.
B27 Sarkom i knogle

Ingen grafisk fremstilling grundet få data

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.27 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B27 Sarkom i knogle

Region	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet
Hele landet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.29 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 4. kvartal 2022.

B29 Sarkom i bløddeler

Standardforløbstid: Kirurgisk: 35 dage, Medicinsk: 32 dage og Strålebehandling: 36 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	0	N = 0
Midtjylland	65	51	-	-	-	5	30	103
Syddanmark	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	0	N = 0
Hovedstaden	80	25	-	-	-	-	70	105
Hele landet	70	75	-	5	-	5	50	210

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.


OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.


Figur 2.29a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.
B29 Sarkom i bløddeler



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.


Figur 2.29b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.
B29 Sarkom i bløddele



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

Figur 2.29c Andel forløb (OF₄C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.
B29 Sarkom i bløddele



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.29 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B29 Sarkom i bløddeler

Region	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	81	65	-16	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	78	80	2	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	80	70	-10	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.30 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehusregion og indikator, 4. kvartal 2022.

B30 Kræft hos børn

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	-	-
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	-	-
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	6	Ingen std.tid	N = 0	50	12
Hovedstaden	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	12	Ingen std.tid	N = 0	45	29
Hele landet	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	20	Ingen std.tid	N = 0	44	45

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Tabel 2a.30 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B30 Kræft hos børn

Region	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.31 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehus-region og indikator, 4. kvartal 2022.

B31 Analkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 35 dage og Strålebehandling: 35 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	-	-	77	13	10	20
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	-	9	27	15
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	76	25	18	40
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	100	N = 0	79	45	18	75

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.31b Andel forløb (OF₄B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion,
4. kvartal 2022.
B31 Analkræft

Ingen grafisk fremstilling grundet få data


Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF₄B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

Figur 2.31c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022
B31 Analkræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.31 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B31 Analkræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	-	77	Ikke beregnet
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	N = 0	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	N = 0	Ikke beregnet	77	76	-1
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	N = 0	Ikke beregnet	68	79	11

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.32 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehus-region og indikator, 4. kvartal 2022.

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder

Standardforløbstid: Kirurgisk: 44 dage, Medicinsk: 48 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Midtjylland	-	-	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Syddanmark	-	-	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Hovedstaden	-	-	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Sjælland	-	-	-	-	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Hele landet	36	15	-	5	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.32a Andel forløb (OF_{4A}) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder




Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. OF_{4A} 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.32b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.
B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

Tabel 2a.32 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder

Region	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	58	36	-23	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.33 Andel forløb (OF₄) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA₁), fordelt på sygehus-region og indikator, 4. kvartal 2022.

B33 Lungehindekræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 41 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	-	-	Ingen std.tid	N = 0	80	15
Midtjylland	Ingen std.tid	-	-	-	Ingen std.tid	N = 0	-	7
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	-	8	Ingen std.tid	-	0	11
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	-	-	Ingen std.tid	N = 0	60	15
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	-	-	Ingen std.tid	N = 0	-	-
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	71	15	Ingen std.tid	N = 0	49	50

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.


OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.33b Andel forløb (OF₄B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.
B33 Lungehindekræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF₄B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

Tabel 2a.33 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

B33 Lungehindekræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 3. kvartal 2022	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	59	71	12	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

2.3 Monitorering af kræftområdet – diagnostisk pakkeforløb ved mistanke om symptomer på metastasesuspekterede forandringer eller metastaser uden kendt primær tumor

Sundhedsstyrelsens revision af diagnostisk pakkeforløb medførte ny indberetnings- og monitoreringsmodel med implementeringsfrist 1. juli 2022. Dette medførte databrud, hvorfor der fremadrettet alene medtages forløb startet efter 1. juli 2022
Medtages fra 3. kvartal 2022


Tabel 3 Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb for metastaser uden kendt primær tumor (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.
Standardforløbstid: MF3 22 dage

Region	Andel forløb MF3, procent	Antal forløb i alt MF3
Nordjylland	85	26
Midtjylland	57	14
Syddanmark	81	48
Hovedstaden	-	6
Sjælland	63	73
Hele landet	72	167

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
MF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for metastaser uden kendt primær tumor i sygehusregi.
Data for 3. kvartal 2022 er første udgivne tal efter Sundhedsstyrelsens revision af *Diagnostisk pakkeforløb for metastaser uden kendt primær tumor*.
Der medtages alene forløb startet efter 1. juli 2022 grundet databrud.

Figur 3 Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb for metastaser uden kendt primær tumor (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

MF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for metastaser uden kendt primær tumor i sygehusregi.

Tabel 3a Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb for metastaser uden kendt primær tumor (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

Region	Andele forløb MF3, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb MF3, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb MF3, procent
Nordjylland	87	85	-2
Midtjylland	68	57	-11
Syddanmark	93	81	-12
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet
Sjælland	59	63	4
Hele landet	74	72	-2

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal
 På baggrund af Sundhedsstyrelsens revision er
 Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 DF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for metastaser uden kendt primær tumor i sygehusregi.

2.4 Monitorering af kræftområdet - diagnostisk pakkeforløb ved mistanke om uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kan være kræft

Uændret monitoreringsmodel efter Sundhedsstyrelsen revision af diagnostisk pakkeforløb

Tabel 4 Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregion, 4. kvartal 2022.
Standardforløbstid: DF3 22 dage

Region	Andel forløb DF3, procent	Antal forløb i alt DF3
Nordjylland	72	206
Midtjylland	83	330
Syddanmark	88	493
Hovedstaden	90	1.251
Sjælland	69	214
Hele landet	85	2.494

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

DF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehusregi.

Figur 4 Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 4. kvartal 2022.



Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

DF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehusregi.

Tabel 4a Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion, procent. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

Region	Andele forløb DF3, procent, 3. kvartal 2022	Andele forløb Df3, procent, 4. kvartal 2022	Ændring i andele forløb DF3, procent
Nordjylland	73	72	-1
Midtjylland	77	83	6
Syddanmark	89	88	-1
Hovedstaden	90	90	0
Sjælland	63	69	6
Hele landet	84	85	1

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2023, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal
 Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 DF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehusregi.