

Årsopgørelse 2021

Monitorering af kræftområdet

Offentliggørelse 19. maj 2022

Datagrundlag:

Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2021 til 10. april 2022

Opgørelserne i nærværende dokument er nærmere beskrevet i 'Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet', der kan findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside på følgende link:

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-patientregistrering/registrering-specifikke-omraader/kraeftmonitorering/monitoreringsmodeller_kraeft

Opgørelserne anvender data fra Landspatientregisteret og Det Centrale Personregister.

Vurderingen af data for 2020 skal foretages med varsomhed, begrundet i at regionerne har implementeret indberetning til en ny version af Landspatientregisteret (LPR3) i 1. kvartal 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene. Grundet overgangen til LPR3 er det endnu ikke muligt at vise tal for 2019, hvorfor tal for 2019 ikke vises i relevante tabeller.

Tidligere offentliggjorte år på baggrund af LPR2 for perioden 2013-2018 vises enten med stationære data eller opgjort på baggrund af dataversion 28. april 2019.

Stationære data

Stationære data svarer til tidligere opgjorte tal, der ikke er blevet opdateret siden dato for opgørelse ved første offentliggørelse. Dette indebærer, at data ikke er blevet opdateret siden dato for opgørelse ved den første offentliggørelse.

Dynamiske data

Dynamiske data er opgjort på baggrund af data, der foreligger i Landspatientregisteret på opgørelsestidspunktet for seneste år. Dynamiske data medtager alle indberetninger indtil opgørelsestidspunktet for alle viste år.

Desuden bygger opgørelsen på Sundhedsdatastyrelsens nye datamodel, der er færdigudviklet, men ikke færdigtestet. Derfor kan der være både kendte og ukendte udeståender, som i varierende grad kan slå igennem og påvirke tallene. Derfor italesættes data som udviklingsdata og der tages forbehold for foreløbige tal for 2021.

Tal for Region Midtjylland kan være ufuldstændige, da der er givet dispensation for kravet om indberetning ved viderehenvist til radiologisk undersøgelse ved anden enhed. Tallene medtager derfor ikke forløb, der er viderehenvist fra offentlig sygehus i regionen til radiologisk undersøgelse med begrundet mistanke om kræft, fx klinisk mammografi eller CT-scanning, i regi af privat aktør, hvilket kan have indflydelse på tallene for regionen og dermed ligeledes tal for hele landet.

Nedenstående ændringer er foretaget siden starten af monitoreringsmodellen i 2012. Ved ændring af standardforløbstider sker denne bagudrettet i de dynamisk opdaterede opgørelser.

Der er oprettet en ny forløbsmarkør for forløb med kræft i prostata, hvor behandlingen er nervebesparende kirurgi. Denne er anvendt fra og med årsopgørelse for 2014.

Monitorering af pakkeforløb for analkræft er medtaget fra og med årssopgørelse for 2015. Primo 2016 besluttede Sundhedsstyrelsen at udtage standardforløbstid for analkræft for forløb med kirurgisk behandling gældende fra 4. kvartal 2015 med bagudrettet virkning. Ændringen medtages fra og med årsopgørelse for 2015 med virkning for alle dynamisk opdaterede opgørelser bagudrettet.

Monitorering af forløb med lungehindekræft medtages fra og med årsopgørelse for 2016.

Monitorering af forløb med kræft i nyrebækken eller urinleder medtages fra og med årsopgørelse for 2016.

Indførelse af ny behandlingsform for brystkræft ('primær rekonstruktion eller onkoplastik med plastikkirurgisk assistance) medtages fra og med årsopgørelse 2019.

Ændring af standardforløbstider for kræft i urinveje for alle involverede pakkeforløb med numrene 13, 14, 15 og 32 medtages fra årsopgørelse for 2015. Pakkeforløbsnummer 32 medtages i opgørelser fra og med 2016. I forbindelse med revision af pakkeforløb for kræft i blæren ændres standardforløbstider med virkning fra 2019.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Sundhedsstyrelsen igangsatte en gennemgang af pakkeforløbsbeskrivelserne i 2020, som siden har medført

- Ændrede standardforløbstider for kræft i æggestok fra 4. kvartal 2019 henholdsvis 2020
- Ændrede standardforløbstider for kræft i blæren fra 4. kvartal 2019 henholdsvis 2020
- Ændrede standardforløbstider for kræft i hjernen fra 2. kvartal 2020 henholdsvis 2021, biopsi blev en del af udredningsperioden samt indførelse af ny behandlingsform partikelterapi med oprettelse af ny forløbsmarkør fra 2. kvartal 2020 henholdsvis 2021
- Indførelse af ny behandlingsform partikelterapi for hoved- og halskræft med oprettelse af ny forløbsmarkør fra 4. kvartal 2020 henholdsvis 2021

Opmærksomheden henledes på, at COVID-19 pandemien i perioden marts 2021 – februar 2022 og sygeplejerskestrejken juni – august 2021 kan have indflydelse på data.

I august 2021 blev det desuden specificeret, at fysisk fremmøde inkluderer virtuel kontakt med sundhedsfagligt indhold.

Opgørelserne foretages af Sundhedsdatastyrelsen.

Yderligere information om registrerings- og monitoreringsmodel kan findes på www.sundhedsdatastyrelsen.dk.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
Ved antal på 10 eller færre angives andel ikke.

Sundhedsstyrelsen kommenterer på dataopgørelserne. Notatet kan findes på www.sst.dk.

Øvrige opgørelser for monitorering af kræftområdet kan findes på eSundhed www.esundhed.dk.

Indhold

Monitorering af kræftområdet - organspecifik kræfttype

Tabel 1a. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, der ligger under eller lig med nedre kvartil samt antal forløb i alt, fordelt på pakkeforløbsnummer, sygehusregion og indikator, 2021.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4', hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.

Tabel 1b. Kvartiler af andele forløb (OF4) uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardforløbstider, fordelt på kvartaler og år, procent, hele landet, 2021. Kvartalsdata baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype, behandlingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.

Tabel 1c. Kvartiler af andele forløb (OF4) uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardforløbstider, fordelt på kvartaler og år, procent, hele landet, 2021. Kvartalsdata baseres på dynamiske data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype, behandlingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.

Tabel 1d. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på kvartaler og sygehusregion, procent, 2021. Kvartalsdata baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype, behandlingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.

Tabel 1e. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på kvartaler og sygehusregion, procent, 2021. Kvartalsdata baseres på dynamiske data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype og behandlingsform, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet på data på regionalt plan, angivet for hver region og hele landet.

Tabel 1f. Antal forløb med start af udredning i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra Tidligere offentliggjorte år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'udredning start, første fremmøde' uanset forudgående og efterfølgende registrering. Hvis der er foretaget flere registreringer af 'udredning start, første fremmøde' anvendes den første.

Tabel 1g. Antal forløb (OF2A), for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det Tidligere offentliggjorte år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'OF2A udredningsperiode, diagnose bekræftet', hvilket vil sige registrering af 'udredning start, første fremmøde' med efterfølgende registrering af 'klinisk beslutning om initial behandling'.

Tabel 1h. ff Antal forløb med initial behandling start i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det Tidligere offentliggjorte år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'initial behandling start' for henholdsvis kirurgisk behandling, nervebesparende kirurgi, medicinsk behandling (kemoterapi) og strålebehandling uanset forudgående og efterfølgende registrering. Hvis der er foretaget flere registreringer af 'initial behandling start' anvendes den første. Der er udarbejdet en tabel for hver behandlingsform.

Tabel 1i. Oversigtstabel for andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstid for kræfttyper med angivet standardforløbstid for behandlingsform, fordelt på pakkeforløbsnummer, behandlingsform og sygehusregion, 2021. Data svarer til angivne værdier i tabellerne 2.1ff.

Tabel 2.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start med angivelse af behandlingsform.

OA1 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

'ff' refererer til pakkeforløbsnumrene. Der er udarbejdet en tabel for hver organspecifikke kræftområde med tilhørende figurer for 'samlet tid til behandling' for hver behandlingsform, hvor der er angivet standardforløbstid med angivelse af andel og antal forløb i alt.

Figur 2.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

Tabel 2a.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det Tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data. 'ff' refererer til pakkeforløbsnumrene.

Metastaser uden organspecifik kræfttype

Tabel 3. Andel forløb for metastaser uden organspecifik kræfttype gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021. Standardforløbstider er anført ved tabellen.

Figur 3.1 Andel forløb (MF1) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på sygehusregion, 2021. MF1 = indikator 'Primær henvisningsperiode'.

Figur 3.2 Andel forløb (MF2A) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på sygehusregion, 2021. MF2A = indikator 'Primær udredningsperiode, hvor patienter fortsætter til sekundær udredning'.

Figur 3.3 Andel forløb (MF2B) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på sygehusregion, 2021. MF2B = indikator 'Primær udredningsperiode, hvor patienter afsluttes efter den primære udredning'.

Figur 3.4 Andel forløb (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på sygehusregion, 2021. MF3 = indikator 'Sekundær udredningsperiode'.

Tabel 3a. Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstid for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra Tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom

Tabel 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion, 2021. Standardforløbstid er anført ved tabellen. DF3= indikator 'Forløbsperiode'

Figur 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion, 2021.

Tabel 4a. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra Tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Dataopgørelser

Opgørelser for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype

Tabel 1a Andel forløb (OF4*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, der ligger under eller lig med nedre kvartil samt antal forløb i alt, fordelt på pakkeforløbsnummer, sygehusregion og indikator, 2021.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling (OF4*)	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb
B01	Brystkræft	Hovedstaden	of4a1	50	20
B01	Brystkræft	Hovedstaden	of4a	54	877
B01	Brystkræft	Sjælland	of4a1	28	25
B01	Brystkræft	Sjælland	of4a	36	546
B02	Hoved- og halskræft	Midtjylland	of4b	-	9
B02	Hoved- og halskræft	Hovedstaden	of4b	35	23
B02	Hoved- og halskræft	Hovedstaden	of4c1	-	7
B02	Hoved- og halskræft	Sjælland	of4b	-	6
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	Nordjylland	of4c	-	7
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	Midtjylland	of4c	-	7
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	Syddanmark	of4b	38	29
B07	Kræft i bugspytkirtlen	Syddanmark	of4c	-	-
B07	Kræft i bugspytkirtlen	Hovedstaden	of4c	-	-
B07	Kræft i bugspytkirtlen	Sjælland	of4c	-	-
B08	Kræft i galdegang	Nordjylland	of4a	-	-
B08	Kræft i galdegang	Syddanmark	of4b	38	13
B08	Kræft i galdegang	Sjælland	of4a	-	7
B08	Kræft i galdegang	Sjælland	of4b	-	-
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	Nordjylland	of4a	50	16
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	Hovedstaden	of4a	32	28
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	Sjælland	of4a	41	17
B10	Primær leverkræft	Nordjylland	of4a	44	16

Pakke- forløbs- nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling (OF4*)	Andel for- løb inden for stan- dardfor- løbstid, procent	Antal forløb
B10	Primær leverkræft	Hovedstaden	of4a	53	76
B10	Primær leverkræft	Sjælland	of4a	42	12
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	Nordjylland	of4b	-	-
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	Hovedstaden	of4a	14	49
B14	Kræft i blæren	Nordjylland	of4c	36	14
B14	Kræft i blæren	Nordjylland	of4b	55	38
B14	Kræft i blæren	Midtjylland	of4a	43	75
B14	Kræft i blæren	Midtjylland	of4b	49	90
B14	Kræft i blæren	Midtjylland	of4c	52	21
B14	Kræft i blæren	Syddanmark	of4c	40	25
B14	Kræft i blæren	Hovedstaden	of4c	53	34
B16	Kræft i prostata	Midtjylland	of4a	47	99
B16	Kræft i prostata	Midtjylland	of4c	51	41
B16	Kræft i prostata	Syddanmark	of4c	21	14
B16	Kræft i prostata	Hovedstaden	of4a	31	77
B16	Kræft i prostata	Sjælland	of4c	-	6
B16	Kræft i prostata	Sjælland	of4a	40	35
B17	Kræft i penis	Syddanmark	of4c	-	-
B17	Kræft i penis	Hovedstaden	of4c	-	-
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	Nordjylland	of4a	-	6
B21	Kræft i æggestok	Sjælland	of4b	47	36
B22	Livmoderhalskræft	Nordjylland	of4c	-	-
B22	Livmoderhalskræft	Midtjylland	of4b	-	6
B23	Kræft i hjernen	Midtjylland	of4c1	-	-
B23	Kræft i hjernen	Syddanmark	of4c1	-	-
B23	Kræft i hjernen	Syddanmark	of4b	-	-
B23	Kræft i hjernen	Sjælland	of4c1	-	-
B26	Lungekræft	Nordjylland	of4c	45	110
B26	Lungekræft	Nordjylland	of4a	49	271
B26	Lungekræft	Sjælland	of4a	38	182
B26	Lungekræft	Sjælland	of4c	44	199
B27	Sarkom i knogle	Syddanmark	of4b	-	-
B27	Sarkom i knogle	Hovedstaden	of4c	-	-
B29	Sarkom i bløddede	Midtjylland	of4c	43	14
B29	Sarkom i bløddede	Hovedstaden	of4c	-	8

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling (OF4*)	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb
B29	Sarkom i bløddele	Hovedstaden	of4b	-	9
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Nordjylland	of4a	5	19
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Midtjylland	of4a	17	12
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Syddanmark	of4b	-	-
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Syddanmark	of4a	53	19
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Hovedstaden	of4b	55	11
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Sjælland	of4a	53	38
B33	Lungehindekræft	Nordjylland	of4b	46	13

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Ændring fra tidligere offentliggjorte år markeres med '-'.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start med angivelse af behandlingsform: A=kirurgisk, A1=nervebesparende kirurgi, B=medicinsk (kemoterapi), C=strålebehandling. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

Tallene for Region Midtjylland kan være ufuldstændige, da der er givet dispensation for kravet om indberetning ved viderehenvisning til radiologisk undersøgelse ved anden enhed. Tallene medtager derfor ikke forløb, der er viderehenvist fra offentlig sygehus i regionen til radiologisk undersøgelse, fx klinisk mammografi eller CT-scanning, i regi af privat aktør, hvilket kan have indflydelse på data for regionen.

Tabel 1b Kvartiler af andele forløb (OF4*) uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardforløbstider, fordelt på kvartaler og år, procent, for hele landet, 2021. Kvartalsdata baseres på stationære data.

Kvartal	Nedre kvartil, procent	Median, procent	Øvre kvartil, procent
1. kvartal 2021	60	77	92
2. kvartal 2021	58	80	97
3. kvartal 2021	67	82	100
4. kvartal 2021	62	80	99
2021	55	72	83

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Opgørelse er beregnet på de regionale data.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.

Tabel 1c Kvartiler af andele forløb (OF4*) uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardforløbstider, fordelt på kvartaler og år, procent, for hele landet, 2021. Kvartalsdata baseres på dynamiske data.

Kvartal	Nedre kvartil, procent	Median, procent	Øvre kvartil, procent
1. kvartal 2021	57	75	89
2. kvartal 2021	50	73	89
3. kvartal 2021	60	75	90
4. kvartal 2021	55	75	91
2021	55	72	83

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Opgørelse er beregnet på de regionale data.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.

Tabel 1d Andel forløb (OF4*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på kvartaler og sygehusregion, 2021. Kvartalsdata baseres på stationære data.

Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
Kvartal	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt
1. kv. 2021	84	793	80	1.414	82	1.375	82	1.885	76	869	81	6.336
2. kv. 2021	85	818	78	1.326	85	1.293	77	1.727	65	894	78	6.058
3. kv. 2021	81	746	83	1.364	86	1.253	78	1.666	64	866	79	5.895
4. kv. 2021	83	832	79	1.413	81	1.260	78	1.796	63	881	77	6.182
2021	79	3.513	77	5.874	81	5.583	76	7.525	63	3.784	76	26.279

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.

Tallene for Region Midtjylland kan være ufuldstændige, da der er givet dispensation for kravet om indberetning ved viderehenvisning til radiologisk undersøgelse ved anden enhed. Tallene medtager derfor ikke forløb, der er viderehenvist fra offentlig sygehus i regionen til radiologisk undersøgelse, fx klinisk mammografi eller CT-scanning, i regi af privat aktør, hvilket kan have indflydelse på data for regionen.

Tabel 1e **Andel forløb (OF4*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på kvartaler og sygehusregion, 2021. Kvartalsdata baseres på dynamiske data.**

Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
Kvartal	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt
1. kv 2021	82	831	78	1.443	81	1.438	81	1.927	74	899	79	6.538
2. kv 2021	80	946	74	1.479	81	1.428	73	1.881	59	1.002	74	6.736
3. kv 2021	75	859	79	1.470	82	1.393	74	1.805	60	947	75	6.474
4. kv 2021	79	877	76	1.482	79	1.324	74	1.912	61	936	74	6.531
2021	79	3.513	77	5.874	81	5.583	76	7.525	63	3.784	76	26.279

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.

Tallene for Region Midtjylland kan være ufuldstændige, da der er givet dispensation for kravet om indberetning ved viderehenvisning til radiologisk undersøgelse ved anden enhed. Tallene medtager derfor ikke forløb, der er viderehenvist fra offentlig sygehus i regionen til radiologisk undersøgelse, fx klinisk mammografi eller CT-scanning, i regi af privat aktør, hvilket kan have indflydelse på data for regionen.

Tabel 1f Antal forløb med start af udredning i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Pakkeforløbs- nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal for- løb 2020	Antal for- løb 2021	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	23.663	25.077	1.414
B02	Hoved- og halskræft	9.899	10.395	496
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	1.817	1.959	142
B04	Myelomatose	696	814	118
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	330	286	-44
B06	Kroniske myeloide sygdomme	903	956	53
B07	Kræft i bugspytkirtlen	1.841	1.902	61
B08	Kræft i galdegang	422	457	35
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	7.825	9.319	1.494
B10	Primær leverkræft	737	809	72
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	401	317	-84
B12	Kræft i tyk- og endetarm	31.842	36.035	4.193
B13	Kræft i blæren og nyre	17.572	18.014	442
B16	Kræft i prostata	7.544	7.701	157
B17	Kræft i penis	489	594	105
B18	Kræft i testikel	1.977	2.062	85
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	290	281	-9
B20	Livmoderkræft	7.063	7.355	292
B21	Kræft i æggestok	1.486	1.526	40
B22	Livmoderhalskræft	521	542	21
B23	Kræft i hjernen	3.029	3.263	234
B24	Kræft i øje og orbita	172	163	-9
B25	Modermærkekræft i hud	7.430	8.509	1.079
B26	Lungekræft	15.737	16.142	405
B27	Sarkom i knogle	121	137	16
B29	Sarkom i bløddele	771	787	16
B30	Kræft hos børn	241	214	-27
B31	Analkræft	247	260	13
B33	Lungehindekræft	233	247	14
	I alt	145.299	156.123	10.824

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Ændring fra Tidligere offentliggjorte år markeres med '-/-'.

Forløb med registrering af 'udredning start, første fremmøde AFBxxB', ved flere registreringer anvendes den først registrerede for hvert forløb.

Tabel 1g Antal forløb (OF2A*), for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2020	Antal forløb 2021	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	4.662	5.017	355
B02	Hoved- og halskræft	2.555	2.772	217
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	1.446	1.544	98
B04	Myelomatose	464	538	74
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	222	193	-29
B06	Kroniske myeloide sygdomme	471	451	-20
B07	Kræft i bugspytkirtlen	862	924	62
B08	Kræft i galdegang	227	259	32
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	1.035	1.060	25
B10	Primær leverkræft	377	432	55
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	361	281	-80
B12	Kræft i tyk- og endetarm	4.142	4.433	291
B13	Kræft i blæren og nyre	3.403	3.460	57
B16	Kræft i prostata	4.699	4.865	166
B17	Kræft i penis	69	74	5
B18	Kræft i testikel	293	292	-1
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	156	142	-14
B20	Livmoderkræft	809	845	36
B21	Kræft i æggestok	831	879	48
B22	Livmoderhalskræft	262	268	6
B23	Kræft i hjernen	349	308	-41
B24	Kræft i øje og orbita	54	83	29
B25	Modermærkekræft i hud	3.421	3.792	371
B26	Lungekræft	5.435	5.601	166
B27	Sarkom i knogle	52	48	-4
B29	Sarkom i bløddele	311	326	15

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2020	Antal forløb 2021	Ændring i antal forløb
B30	Kræft hos børn	125	139	14
B31	Analkræft	172	182	10
B33	Lungehindekræft	125	115	-10
I alt		37.390	39.323	1.933

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landpatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Ændring fra Tidligere offentliggjorte år markeres med '-/-'.

*OF2A 'udredningsperiode, diagnose bekræftet' angiver perioden fra første fremmøde til udredning til der efter udredning tages klinisk beslutning om at tilbyde behandling, hvor udredningsperioden resulterer i, at diagnose bekræftes eller at der fortsat er begrundet mistanke om kræft.

Tabel 1h.1 Antal forløb med initial kirurgisk behandling (undtaget kirurgi med plastikkirurgisk assistance og nervebesparende kirurgi*) i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2020	Antal forløb 2021	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	3.536	3.573	37
B02	Hoved- og halskræft	1.194	1.211	17
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	7	9	2
B06	Kroniske myeloide sygdomme	-	-	-
B07	Kræft i bugspytkirtlen	297	271	-26
B08	Kræft i galdegang	109	113	4
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	109	119	10
B10	Primær leverkræft	206	234	28
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	236	157	-79
B12	Kræft i tyk- og endetarm	2.875	3.019	144
B14	Kræft i blæren	303	282	-21
B15	Kræft i nyre	786	799	13
B16	Kræft i prostata	477	551	74
B17	Kræft i penis	66	56	-10
B18	Kræft i testikel	126	98	-28
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	111	106	-5
B20	Livmoderkræft	752	738	-14
B21	Kræft i æggestok	544	556	12

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2020	Antal forløb 2021	Ændring i antal forløb
B22	Livmoderhalskræft	116	122	6
B24	Kræft i øje og orbita	12	19	7
B25	Modermærkekræft i hud	3.306	3.681	375
B26	Lungekræft	1.207	1.314	107
B27	Sarkom i knogle	42	41	-1
B29	Sarkom i bløddele	261	259	-2
B30	Kræft hos børn	38	31	-7
B31	Analkræft	17	21	4
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	148	109	-39
B33	Lungehindekræft	-	-	-
	I alt	16.960	17.495	535

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landpatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Ændring fra Tidligere offentliggjorte år markeres med '-'.

Forløb registreret med 'initial behandling start, kirurgisk AFBxxF1' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med '-'.

*Kirurgi med plastikkirurgisk assistance for brystkræft og nervebesparende kirurgi for prostatakræft (se tabel 1h.1A)

Tabel 1h.1A Antal forløb med kirurgi med plastikkirurgisk assistance henholdsvis initial nervebesparende kirurgi i pakkeforløb*, for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2020	Antal forløb 2021	Ændring i antal forløb siden sidste år
B01	Brystkræft	80	148	68
B16	Kræft i prostata	459	495	36
	I alt	540	645	105

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landpatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Ændring fra Tidligere offentliggjorte år markeres med '-'.

*Forløb registreret med 'initial behandling start, kirurgi med plastikkirurgisk assistance AFB01F1A' for brystkræft henholdsvis 'initial behandling start, nervebesparende kirurgi AFB16F1A' for prostatakræft.

Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med '-'.

Tabel 1h.2 Antal forløb med initial medicinsk onkologisk behandling (kemoterapi) i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2020	Antal forløb 2021	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	1.724	1.759	35
B02	Hoved- og halskræft	69	71	2
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	875	936	61
B04	Myelomatose	274	262	-12
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	191	155	-36
B06	Kroniske myeloide sygdomme	268	269	1
B07	Kræft i bugspytkirtlen	368	377	9
B08	Kræft i galdegang	100	103	3
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	508	485	-23
B10	Primær leverkræft	81	86	5
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	130	135	5
B12	Kræft i tyk- og endetarm	606	599	-7
B14	Kræft i blæren	253	284	31
B15	Kræft i nyre	136	92	-44
B16	Kræft i prostata	1.921	2.038	117
B17	Kræft i penis	-	-	-
B18	Kræft i testikel	16	11	-5
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	9	-	-
B20	Livmoderkræft	58	62	4
B21	Kræft i æggestok	249	219	-30
B22	Livmoderhalskræft	48	40	-8
B23	Kræft i hjernen	79	33	-46
B24	Kræft i øje og orbita	-	-	-
B25	Modermærkekræft i hud	103	102	-1
B26	Lungekræft	1.972	1.914	-58
B27	Sarkom i knogle	-	8	-
B29	Sarkom i bløddele	59	49	-10
B30	Kræft hos børn	88	103	15
B31	Analkræft	22	27	5
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	41	36	-5
B33	Lungehindekræft	105	87	-18

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2020	Antal forløb 2021	Ændring i antal forløb
B26	Lungekræft	1.205	1.260	55
B27	Sarkom i knogle	5	-	-
B29	Sarkom i bløddele	12	39	27
B30	Kræft hos børn	-	-	-
B31	Analkræft	123	134	11
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	6	5	-1
B33	Lungehindekræft	8	-	-
	I alt	3.495	3.845	350

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landpatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Ændring fra Tidligere offentliggjorte år markeres med '-/-'.

Forløb registreret med 'initial behandling start, strålebehandling AFBxxF3' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med '-/-'.

Tabel 1h.3A Antal forløb hoved- og halskræft henholdsvis kræft i hjernen med partikelterapi i pakkeforløb for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Tidligere offentliggjorte kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2020	Antal forløb 2021	Ændring i antal forløb siden sidste kvartal
B02	Hoved- og halskræft	-	19	-
B23	Kræft i hjernen	-	15	-
	I alt	-	35	-

Kilde: Landpatientregisteret 10. februar 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landpatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Forløb registreret med 'initial behandling start, partikelterapi AFBxxF3A' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første. Partikelterapi ved kræft i hjernen er medtaget fra 2. kvartal 2020 og ved hoved- og halskræft fra 4. kvartal 2020. 2021 er således første år med opgørelse.

Tabel 1i Oversigtstabel for andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstid for kræfttyper med angivet standardforløbstid for behandlingsform, fordelt på pakkeforløbsnummer, behandlingsform og sygehusregion, 2021. Data svarer til angivne værdier i tabellerne 2.1ff.

Pak-kefor-	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
løbs-num-mer	Kræfttype og behandlingsform	Andel forløb inden for std.for-løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for-løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for-løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for-løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for-løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for-løbstid, procent	Antal forløb i alt
B01	Brystkræft (kirurgisk)	92	419	76	741	75	773	54	877	36	546	65	3.356
B01	Brystkræft (kirurgisk med plastikkirurgisk assistance)	-	-	62	45	76	54	50	20	28	25	60	145
B02	Hoved- og halskræft (kirurgisk)	91	117	77	163	99	98	87	673	80	150	86	1.201
B02	Hoved- og halskræft (medicinsk)	-	8	-	9	71	24	35	23	-	6	56	70
B02	Hoved- og halskræft (strålebehandling)	73	102	58	163	80	199	61	236	59	131	66	831
B02	Hoved- og halskræft (partikelterapi)	-	-	-	-	-	5	-	7	-	-	62	20
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (medicinsk)	84	105	83	233	91	156	94	253	93	172	89	919
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (strålebehandling)	-	7	-	7	71	17	72	25	77	13	65	69
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS) (medicinsk)	95	21	70	43	38	29	83	40	81	21	72	154
B07	Kræft i bugspytkirtlen (kirurgisk)	83	24	97	63	76	46	68	101	72	39	78	273

Pak- kefor-	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
løbs- num- mer	Kræfttype og behandlingsform	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt
B07	Kræft i bugspytkirtlen (medicinsk)	74	31	81	86	73	75	73	92	73	41	75	325
B07	Kræft i bugspytkirtlen (strålebe- handling)	.	.	.	.	-	-	-	-	-	-	-	5
B08	Kræft i galdegang (kirurgisk)	-	-	91	22	83	23	56	43	-	7	69	95
B08	Kræft i galdegang (medicinsk)	-	7	84	19	38	13	85	33	-	-	74	75
B08	Kræft i galdegang (strålebehandling)	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	-	0
B09	Kræft i spiserøret/mavemun- den/mavesækken (ECV) (kirurgisk)	50	16	67	30	58	19	32	28	41	17	50	110
B09	Kræft i spiserøret/mavemun- den/mavesækken (ECV) (medicinsk)	86	57	90	82	76	109	77	142	58	65	78	455
B10	Primær leverkræft (kirurgisk)	44	16	92	65	89	44	53	76	42	12	71	213
B10	Primær leverkræft (medicinsk)	-	5	-	10	57	23	83	30	-	9	74	77
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren (ki- rurgisk)	58	12	87	62	87	30	14	49	.	.	61	155
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren (me- dicinsk)	-	-	68	19	76	50	-	10	-	-	71	85
B12	Kræft i tyk- og endetarm (kirurgisk)	79	300	84	651	85	713	77	747	72	552	80	2.963
B12	Kræft i tyk- og endetarm (medi- cinsk)	63	54	66	92	71	121	76	160	64	96	70	523
B12	Kræft i tyk- og endetarm (strålebe- handling)	83	40	64	66	70	82	80	109	59	49	72	346

Pak-kefor-	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
løbs-nummer	Kræfttype og behandlingsform	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt
B14	Kræft i blæren (kirurgisk)	61	41	43	75	65	80	66	53	79	38	61	287
B14	Kræft i blæren (medicinsk)	55	38	49	90	64	59	78	65	73	37	63	289
B14	Kræft i blæren (strålebehandling)	36	14	52	21	40	25	53	34	69	29	52	123
B15	Kræft i nyre (kirurgisk)	57	121	63	143	71	197	82	216	71	137	70	814
B15	Kræft i nyre (medicinsk)	69	16	75	24	74	19	94	16	-	9	77	84
B16	Kræft i prostata (kirurgisk)	59	213	47	99	58	102	31	77	40	35	51	526
B16	Kræft i prostata (nervebesparende kirurgi)	96	47	78	101	82	92	74	193	83	77	80	510
B16	Kræft i prostata (strålebehandling)	68	25	51	41	21	14	64	45	-	6	54	131
B17	Kræft i penis (kirurgisk)	-	5	64	14	-	7	69	26	-	-	65	55
B17	Kræft i penis (medicinsk)	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	-	0
B17	Kræft i penis (strålebehandling)	.	.	.	.	-	-	-	-	.	.	-	0
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) (kirurgisk)	-	6	91	44	-	-	87	55	.	.	86	105
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) (strålebehandling)	.	.	73	11	.	.	91	11	.	.	82	20
B20	Livmoderkræft (kirurgisk)	89	88	70	155	78	138	86	195	61	157	76	733
B21	Kræft i æggestok (kirurgisk)	100	71	90	131	92	147	95	161	88	60	93	570
B21	Kræft i æggestok (medicinsk)	73	11	73	59	71	58	85	60	47	36	71	224
B22	Livmoderhalskræft (kirurgisk)	.	.	94	35	80	35	76	51	.	.	83	120
B22	Livmoderhalskræft (medicinsk)	-	-	-	6	76	21	-	6	.	.	71	35

Pak- kefor-	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
løbs- num- mer	Kræfttype og behandlingsform	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt
B22	Livmoderhalskræft (strålebehand- ling)	-	-	77	22	73	11	93	41	.	.	83	75
B23	Kræft i hjernen (medicinsk)	-	9	-	-	-	-	-	5	.	.	95	20
B23	Kræft i hjernen (strålebehandling)	-	10	89	53	82	44	96	100	97	30	92	237
B23	Kræft i hjernen (partikelterapi)	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	10
B25	Modermærkekræft i hud (kirurgisk)	99	846	94	721	93	724	92	976	85	380	94	3.647
B26	Lungekræft (kirurgisk)	49	271	61	259	88	203	63	411	38	182	60	1.326
B26	Lungekræft (medicinsk)	71	180	81	489	87	429	87	421	67	356	80	1.875
B26	Lungekræft (strålebehandling)	45	110	65	304	81	397	72	254	44	199	66	1.264
B27	Sarkom i knogle (kirurgisk)	.	.	95	22	.	.	83	12	.	.	91	35
B27	Sarkom i knogle (medicinsk)	.	.	.	.	-	-	-	7	.	.	-	10
B27	Sarkom i knogle (strålebehandling)	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	-	0
B29	Sarkom i bløddele (kirurgisk)	.	.	74	168	.	.	67	82	.	.	72	250
B29	Sarkom i bløddele (medicinsk)	.	.	63	16	.	.	-	9	.	.	56	25
B29	Sarkom i bløddele (strålebehand- ling)	.	.	43	14	.	.	-	8	.	.	36	20
B31	Analkræft (medicinsk)	.	.	-	9	-	7	87	15	.	.	87	30
B31	Analkræft (strålebehandling)	.	.	68	34	80	20	76	75	.	.	74	130
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder (kirurgisk)	5	19	17	12	53	19	60	25	53	38	42	113

Pak- kefor-	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
løbs- num- mer	Kræfttype og behandlingsform	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder (medicinsk)	-	5	-	7	-	-	55	11	-	9	60	35
B33	Lunghindekræft (medicinsk)	46	13	80	15	77	22	67	24	-	-	69	80

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Der vises alene kræftområder med tilhørende behandlingsform, hvor der er opgjort data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4 'samlet tid til behandling':

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4A1 'samlet tid til behandling, kirurgi med plastikkirurgisk assistance (brystkræft)' henholdsvis 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi (prostatakræft)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale behandling med kirurgi med plastikkirurgisk assistance henholdsvis nervebesparende kirurgi

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der endnu ikke er foretaget nogen registreringer, eller hvor der er foretaget registreringer, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med '-'.

Tallene for Region Midtjylland kan være ufuldstændige, da der er givet dispensation for kravet om indberetning ved viderehenvisning til radiologisk undersøgelse ved anden enhed. Tallene medtages derfor ikke forløb, der er viderehenvist fra offentlig sygehus i regionen til radiologisk undersøgelse, fx klinisk mammografi eller CT-scanning, i regi af privat aktør, hvilket kan have indflydelse på data for regionen.

Monitorering af kræftområdet - organspecifik kræfttype

Tabel 2.1 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B01 Brystkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 27 dage, Kirurgi med plastikkirurgisk assistance: 34 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk med plastik-kirurgisk assistance OF4A1, procent	Antal forløb, kirurgisk med plastik-kirurgisk assistance OF4A1	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	92	419	-	-	Ingen std.tid	156	Ingen std.tid	-	80	2.956
Midtjylland	76	741	62	45	Ingen std.tid	292	Ingen std.tid	-	84	7.775
Syddanmark	75	773	76	54	Ingen std.tid	342	Ingen std.tid	N = 0	73	4.495
Hovedstaden	54	877	50	20	Ingen std.tid	430	Ingen std.tid	6	80	8.034
Sjælland	36	546	28	25	Ingen std.tid	338	Ingen std.tid	-	81	4.823
Hele landet	65	3.356	60	145	Ingen std.tid	1.558	Ingen std.tid	15	80	28.083

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4A1 'samlet tid til behandling, kirurgi med plastikkirurgisk assistance' angiver perioden fra pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling med plastikkirurgisk assistance

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.


Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Tallene for Region Midtjylland er ikke fuldstændige, da der er givet dispensation for kravet om indberetning ved viderehenvisning til radiologisk undersøgelse ved anden enhed. Tallene medtages derfor ikke forløb, der er viderehenvist fra offentlig sygehus i regionen til klinisk mammografi i regi af privat aktør, hvilket kan have indflydelse på data for regionen.

Figur 2.1a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B01 Brystkræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Tallene for Region Midtjylland er ikke fuldstændige, da der er givet dispensation for kravet om indberetning ved viderehenvisning til radiologisk undersøgelse ved anden enhed. Tallene medtager derfor ikke forløb, der er viderehenvist fra offentlig sygehus i regionen til klinisk mammografi i regi af privat aktør, hvilket kan have indflydelse på data for regionen.

Figur 2.2a1 Andel forløb (OF4A1) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B01 Brystkræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A1 'samlet tid til behandling, kirurgi med plastikkirurgisk assistance' angiver perioden fra pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling med plastikkirurgisk assistance.

Tallene for Region Midtjylland er ikke fuldstændige, da der er givet dispensation for kravet om indberetning ved viderehenvielse til radiologisk undersøgelse ved anden enhed. Tallene medtager derfor ikke forløb, der er viderehenvist fra offentlig sygehus i regionen til klinisk mammografi i regi af privat aktør, hvilket kan have indflydelse på data for regionen.

Tabel 2a.1 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B01 Brystkræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2020	Andel forløb OF4A, procent, 2021	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4A1, procent, 2020	Andel forløb OF4A1, procent, 2021	Ændring i andele forløb OF4A1, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2020	Andele forløb OF4B, procent, 2021	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2020	Andel forløb OF4C, procent, 2021	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	80	92	12	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	66	76	10	-	62	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	83	75	-8	91	76	-15	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	85	54	-31	54	50	-4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	53	36	-17	-	28	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	76	65	-11	61	60	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4A1 'samlet tid til behandling, kirurgi med plastikkirurgisk assistance' angiver perioden fra pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling med plastikkirurgisk assistance

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tallene for Region Midtjylland er ikke fuldstændige, da der er givet dispensation for kravet om indberetning ved viderehenvisning til radiologisk undersøgelse ved anden enhed. Tallene medtager derfor ikke forløb, der er viderehenvist fra offentlig sygehus i regionen til klinisk mammografi i regi af privat aktør, hvilket kan have indflydelse på data for regionen.

Tabel 2.2 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B02 Hoved- og halskræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 28 dage, Medicinsk: 32 dage, Strålebehandling: 32 dage og Partikelterapi: 39 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbs-tid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbs-tid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbs-tid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb inden for std.forløbs-tid, strålebeh. OF4C1, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C1	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	91	117	-	8	73	102	-	-	72	792
Midtjylland	77	163	-	9	58	163	-	-	65	2.288
Syddanmark	99	98	71	24	80	199	-	5	76	1.915
Hovedstaden	87	673	35	23	61	236	-	7	67	3.885
Sjælland	80	150	-	6	59	131	-	-	95	1.132
Hele landet	86	1.201	56	70	66	831	62	20	72	10.012

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OF4C1 'samlet tid til behandling, partikelterapi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi start (medtaget fra 1. oktober 2020)
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.2a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B02 Hoved- og halskræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.2b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B02 Hoved- og halskræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.2c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B02 Hoved- og halskræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Figur 2.2c1 Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B02 Hoved- og halskræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4C1 'samlet tid til behandling, partikelterapi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi start (medtaget fra 1. oktober 2020).

Tabel 2a.2 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B02 Hoved- og halskræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2020	Andel forløb OF4A, procent, 2021	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2020	Andele forløb OF4B, procent, 2021	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2020	Andel forløb OF4C, procent, 2021	Ændring i andele forløb OF4C, procent	Andel forløb OF4C1, procent, 2020	Andel forløb OF4C1, procent, 2021	Ændring i andele forløb OF4C1, procent
Nordjylland	94	91	-3	-	-	Ikke beregnet	73	73	-0	N = 0	-	Ikke beregnet
Midtjylland	77	77	-0	-	-	Ikke beregnet	50	58	8	N = 0	-	Ikke beregnet
Syddanmark	93	99	6	83	71	-12	81	80	-1	N = 0	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	88	87	-1	52	35	-17	57	61	4	N = 0	-	Ikke beregnet
Sjælland	83	80	-3	-	-	Ikke beregnet	58	59	1	N = 0	-	Ikke beregnet
Hele landet	87	86	-1	57	56	-1	64	66	2	N = 0	62	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

I Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OF4C1 'samlet tid til behandling, partikelterapi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi start (medtaget fra 1. oktober 2020)

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '- '.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.3 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 31 dage og Strålebehandling: 43 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	-	84	105	-	7	36	289
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	83	233	-	7	17	478
Syddanmark	Ingen std.tid	-	91	156	71	17	25	418
Hovedstaden	Ingen std.tid	-	94	253	72	25	5	406
Sjælland	Ingen std.tid	-	93	172	77	13	4	295
Hele landet	Ingen std.tid	10	89	919	65	69	17	1.886

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.3b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.3c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.3 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2020	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	87	84	-3	55	-	Ikke beregnet
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	86	83	-3	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	91	91	0	93	71	-22
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	95	94	-1	96	72	-24
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	96	93	-3	83	77	-6
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	91	89	-2	83	65	-18

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.4 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B04 Myelomatose

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	31	Ingen std.tid	-	44	104
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	76	Ingen std.tid	-	32	233
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	33	Ingen std.tid	6	28	191
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	74	Ingen std.tid	12	21	150
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	41	Ingen std.tid	7	28	102
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	255	Ingen std.tid	30	30	780

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Tabel 2a.4 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B04 Myelomatose

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2020	Andel forløb OF4A, procent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2020	Andele forløb OF4B, procent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2020	Andel forløb OF4C, procent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-/

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.5 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 6 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	95	21	Ingen std.tid	N = 0	18	28
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	70	43	Ingen std.tid	N = 0	39	84
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	38	29	Ingen std.tid	N = 0	27	51
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	83	40	Ingen std.tid	N = 0	19	69
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	81	21	Ingen std.tid	N = 0	34	41
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	72	154	Ingen std.tid	N = 0	29	273

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.5b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.5 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2020	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	93	95	2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	64	70	6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	80	38	-42	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	76	83	7	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	68	81	13	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	75	72	-3	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.6 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B06 Kroniske myeloide sygdomme

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	34	Ingen std.tid	N = 0	59	181
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	105	Ingen std.tid	N = 0	37	226
Syddanmark	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	80	Ingen std.tid	N = 0	56	374
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	34	Ingen std.tid	N = 0	23	64
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	14	Ingen std.tid	N = 0	17	24
Hele landet	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	267	Ingen std.tid	N = 0	48	869

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Tabel 2a.6 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B06 Kroniske myeloide sygdomme

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4A, procent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2020	Andele forløb OF4B, procent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2020	Andel forløb OF4C, procent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-/

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.7 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B07 Kræft i bugspytkirtlen

Standardforløbstid: Kirurgisk: 43 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	83	24	74	31	N = 0	N = 0	38	153
Midtjylland	97	63	81	86	N = 0	N = 0	3	247
Syddanmark	76	46	73	75	-	-	39	418
Hovedstaden	68	101	73	92	-	-	56	748
Sjælland	72	39	73	41	-	-	69	235
Hele landet	78	273	75	325	-	5	45	1.801

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.7a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B07 Kræft i bugspytkirtlen



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.7b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B07 Kræft i bugspytkirtlen



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.7c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B07 Kræft i bugspytkirtlen



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.7 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B07 Kræft i bugspytkirtlen

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2020	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	94	83	-11	71	74	3	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	98	97	-1	94	81	-13	-	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	87	76	-11	71	73	2	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	83	68	-15	80	73	-7	N = 0	-	Ikke beregnet
Sjælland	89	72	-17	65	73	8	N = 0	-	Ikke beregnet
Hele landet	89	78	-11	77	75	-2	-	-	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-/

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.8 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B08 Kræft i galdegang

Standardforløbstid: Kirurgisk: 43 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	-	7	-	-	53	19
Midtjylland	91	22	84	19	N = 0	N = 0	5	111
Syddanmark	83	23	38	13	N = 0	N = 0	31	98
Hovedstaden	56	43	85	33	N = 0	N = 0	44	215
Sjælland	-	7	-	-	N = 0	N = 0	69	39
Hele landet	69	95	74	75	100	N = 0	35	482

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.8a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B08 Kræft i galdegang



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.8b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B08 Kræft i galdegang



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.8c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B08 Kræft i galdegang

Ingen grafisk fremstilling grundet få data

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.8 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B08 Kræft i galdegang

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2020	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet
Midtjylland	95	91	-4	83	84	1	-	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	100	83	-17	84	38	-46	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	75	56	-19	50	85	35	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	80	69	-11	72	74	2	N = 0	N = 0	100

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.9 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)

Standardforløbstid: Kirurgisk: 43 dage, Medicinsk: 51 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	50	16	86	57	Ingen std.tid	20	93	1.410
Midtjylland	67	30	90	82	Ingen std.tid	52	87	2.348
Syddanmark	58	19	76	109	Ingen std.tid	27	87	2.097
Hovedstaden	32	28	77	142	Ingen std.tid	109	72	1.558
Sjælland	41	17	58	65	Ingen std.tid	34	98	1.649
Hele landet	50	110	78	455	Ingen std.tid	242	87	9.062

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.9a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.9b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.9 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2020	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	44	50	6	88	86	-2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	73	67	-6	89	90	1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	77	58	-19	93	76	-17	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	45	32	-13	88	77	-11	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	-	41	Ikke beregnet	72	58	-14	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	58	50	-8	87	78	-9	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.10 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B10 Primær leverkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 47 dage, Medicinsk: 48 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	44	16	-	5	Ingen std.tid	-	82	44
Midtjylland	92	65	-	10	Ingen std.tid	-	15	193
Syddanmark	89	44	57	23	Ingen std.tid	N = 0	20	122
Hovedstaden	53	76	83	30	Ingen std.tid	N = 0	53	371
Sjælland	42	12	-	9	Ingen std.tid	N = 0	50	42
Hele landet	71	213	74	77	Ingen std.tid	5	40	772

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.10a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B10 Primær leverkræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.10b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B10 Primær leverkræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.10 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B10 Primær leverkræft

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2020	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	64	44	-20	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	92	92	0	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	97	89	-8	74	57	-17	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	73	53	-20	65	83	18	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	-	42	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	83	71	-12	72	74	2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.11 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren

Standardforløbstid: Kirurgisk: 28 dage, Medicinsk: 29 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	58	12	-	-	Ingen std.tid	N = 0	11	18
Midtjylland	87	62	68	19	Ingen std.tid	-	2	125
Syddanmark	87	30	76	50	Ingen std.tid	6	3	126
Hovedstaden	14	49	-	10	Ingen std.tid	6	3	67
Sjælland	N = 0	N = 0	-	-	Ingen std.tid	N = 0	-	-
Hele landet	61	155	71	85	Ingen std.tid	15	3	335

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.11a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.11b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.11 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2020	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	64	58	-6	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	86	87	1	85	68	-17	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	79	87	8	82	76	-6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	38	14	-24	73	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	69	61	-8	82	71	-11	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-/

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.12 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B12 Kræft i tyk- og endetarm

Standardforløbstid: Kirurgisk: 37 dage, Medicinsk: 37 dage og Strålebehandling: 41 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	79	300	63	54	83	40	89	4.383
Midtjylland	84	651	66	92	64	66	87	7.906
Syddanmark	85	713	71	121	70	82	90	10.257
Hovedstaden	77	747	76	160	80	109	82	6.501
Sjælland	72	552	64	96	59	49	86	5.909
Hele landet	80	2.963	70	523	72	346	87	34.956

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.12a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B12 Kræft i tyk- og endetarm



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.12b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B12 Kræft i tyk- og endetarm



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.12c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B12 Kræft i tyk- og endetarm



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.12 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B12 Kræft i tyk- og endetarm

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2020	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	79	79	-0	57	63	6	69	83	14
Midtjylland	85	84	-1	60	66	6	60	64	4
Syddanmark	84	85	1	75	71	-4	76	70	-6
Hovedstaden	84	77	-7	83	76	-7	82	80	-2
Sjælland	84	72	-12	69	64	-5	55	59	4
Hele landet	84	80	-4	73	70	-3	68	72	4

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.13 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B13 Kræft i urinveje

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	174	Ingen std.tid	59	Ingen std.tid	21	79	2.366
Midtjylland	Ingen std.tid	221	Ingen std.tid	111	Ingen std.tid	31	80	4.087
Syddanmark	Ingen std.tid	294	Ingen std.tid	77	Ingen std.tid	28	81	3.606
Hovedstaden	Ingen std.tid	294	Ingen std.tid	92	Ingen std.tid	43	75	4.660
Sjælland	Ingen std.tid	213	Ingen std.tid	55	Ingen std.tid	31	84	2.150
Hele landet	Ingen std.tid	1.196	Ingen std.tid	394	Ingen std.tid	154	79	16.869

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Tabel 2a.13 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B13 Kræft i urinveje

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2020	Andel forløb OF4A, procent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2020	Andele forløb OF4B, procent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2020	Andel forløb OF4C, procent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.14 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B14 Kræft i blæren

Standardforløbstid: Kirurgisk: 53 dage, Medicinsk: 48 dage og Strålebehandling: 52 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	61	41	55	38	36	14	N = 0	N = 0
Midtjylland	43	75	49	90	52	21	N = 0	N = 0
Syddanmark	65	80	64	59	40	25	N = 0	N = 0
Hovedstaden	66	53	78	65	53	34	N = 0	N = 0
Sjælland	79	38	73	37	69	29	N = 0	N = 0
Hele landet	61	287	63	289	52	123	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.14a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B14 Kræft i blæren



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.14b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B14 Kræft i blæren



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.14c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B14 Kræft i blæren



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.14 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B14 Kræft i blæren

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2020	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	71	61	-10	67	55	-12	-	36	Ikke beregnet
Midtjylland	55	43	-12	53	49	-4	38	52	14
Syddanmark	80	65	-15	63	64	1	13	40	27
Hovedstaden	72	66	-6	78	78	0	60	53	-7
Sjælland	70	79	9	77	73	-4	46	69	23
Hele landet	70	61	-9	67	63	-4	42	52	10

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.15 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B15 Kræft i nyre

Standardforløbstid: Kirurgisk: 45 dage, Medicinsk: 45 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	57	121	69	16	Ingen std.tid	6	N = 0	N = 0
Midtjylland	63	143	75	24	Ingen std.tid	12	N = 0	N = 0
Syddanmark	71	197	74	19	Ingen std.tid	-	N = 0	N = 0
Hovedstaden	82	216	94	16	Ingen std.tid	9	N = 0	N = 0
Sjælland	71	137	-	9	Ingen std.tid	-	N = 0	N = 0
Hele landet	70	814	77	84	Ingen std.tid	30	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.15a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B15 Kræft i nyre



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.15b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B15 Kræft i nyre



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.15 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B15 Kræft i nyre

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2020	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	65	57	-8	92	69	-23	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	70	63	-7	88	75	-13	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	80	71	-9	80	74	-6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	85	82	-3	85	94	9	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	69	71	2	46	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	75	70	-5	82	77	-5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.16 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B16 Kræft i prostata

Standardforløbstid: Kirurgisk: 50 dage, Nervebesparende kirurgi: 82 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: 55 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb i alt, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, nervebesparende kirurgi OF4A1, procent	Antal forløb i alt, nervebesparende kirurgi OF4A1	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebehandling OF4C, procent	Antal forløb i alt, strålebehandling OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1, procent	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	59	213	96	47	Ingen std.tid	279	68	25	28	1.370
Midtjylland	47	99	78	101	Ingen std.tid	520	51	41	48	2.284
Syddanmark	58	102	82	92	Ingen std.tid	450	21	14	33	1.579
Hovedstaden	31	77	74	193	Ingen std.tid	415	64	45	17	1.174
Sjælland	40	35	83	77	Ingen std.tid	372	-	6	24	905
Hele landet	51	526	80	510	Ingen std.tid	2.036	54	131	33	7.312

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Figur 2.16a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B16 Kræft i prostata



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.16a1 Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B16 Kræft i prostata



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling.

Figur 2.16c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B16 Kræft i prostata



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.16 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B16 Kræft i prostata

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2020	Andel forløb OF4A, procent, 2021	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4A1, procent, 2020	Andele forløb OF4A1, procent, 2021	Ændring i andele forløb OF4A1, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2020	Andel forløb OF4B, procent, 2021	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andele forløb OF4C, procent 2020	Andele forløb OF4C, procent 2021	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	53	59	6	83	96	13	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	85	68	-17
Midtjylland	68	47	-21	90	78	-12	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	59	51	-8
Syddanmark	54	58	4	86	82	-4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	14	21	7
Hovedstaden	51	31	-20	79	74	-5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	79	64	-15
Sjælland	36	40	4	82	83	1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	55	51	-4	82	80	-2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	59	54	-5

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.17 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B17 Kræft i penis

Standardforløbstid: Kirurgisk: 37 dage, Medicinsk: 38 dage og Strålebehandling: 42 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	5	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	100	74
Midtjylland	64	14	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	83	208
Syddanmark	-	7	N = 0	N = 0	-	-	99	88
Hovedstaden	69	26	-	-	-	-	78	172
Sjælland	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	100	20
Hele landet	65	55	100	N = 0	0	N = 0	87	562

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.17a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B17 Kræft i penis



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.17b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B17 Kræft i penis

Ingen grafisk fremstilling grundet få data

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.17c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B17 Kræft i penis

Ingen grafisk fremstilling grundet få data

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.17 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B17 Kræft i penis

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2020	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	67	64	-3	-	N = 0	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	82	69	-13	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	66	65	-1	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	-100

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implem Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.18 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B18 Kræft i testikel

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	95	276
Midtjylland	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	84	498
Syddanmark	Ingen std.tid	8	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	89	358
Hovedstaden	Ingen std.tid	67	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	80	604
Sjælland	Ingen std.tid	14	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	83	269
Hele landet	Ingen std.tid	95	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	N = 0	85	2.005

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Tabel 2a.18 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B18 Kræft i testikel

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2020	Andel forløb OF4A, procent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2020	Andele forløb OF4B, procent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2020	Andel forløb OF4C, procent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.19 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

Standardforløbstid: Kirurgisk: 36 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: 43 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	6	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	96	73
Midtjylland	91	44	Ingen std.tid	-	73	11	30	102
Syddanmark	-	-	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	-	-
Hovedstaden	87	55	Ingen std.tid	-	91	11	24	95
Hele landet	86	105	Ingen std.tid	5	82	20	46	270

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.19a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.19c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.19 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2020	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	86	91	5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	77	73	-4
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	92	87	-5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	100	91	-9
Hele landet	87	86	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	88	82	-6

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.20 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B20 Livmoderkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 29 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebehandling OF4C, procent	Antal forløb, strålebehandling OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	89	88	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	91	1.088
Midtjylland	70	155	Ingen std.tid	23	Ingen std.tid	-	91	2.196
Syddanmark	78	138	Ingen std.tid	18	Ingen std.tid	7	89	1.620
Hovedstaden	86	195	Ingen std.tid	6	Ingen std.tid	-	78	1.031
Sjælland	61	157	Ingen std.tid	10	Ingen std.tid	-	86	1.232
Hele landet	76	733	Ingen std.tid	60	Ingen std.tid	20	88	7.167

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.20a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B20 Livmoderkræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Tabel 2a.20 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B20 Livmoderkræft

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2020	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	82	89	7	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	67	70	3	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	80	78	-2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	92	86	-6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	78	61	-17	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	81	76	-5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.21 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B21 Kræft i æggestok

Standardforløbstid: Kirurgisk: 31 dage, Medicinsk: 30 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	100	71	73	11	Ingen std.tid	N = 0	68	259
Midtjylland	90	131	73	59	Ingen std.tid	N = 0	30	296
Syddanmark	92	147	71	58	Ingen std.tid	-	37	384
Hovedstaden	95	161	85	60	Ingen std.tid	N = 0	24	323
Sjælland	88	60	47	36	Ingen std.tid	N = 0	50	209
Hele landet	93	570	71	224	Ingen std.tid	N = 0	40	1.471

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.21a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B21 Kræft i æggestok



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.21b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B21 Kræft i æggestok



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.21 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B21 Kræft i æggestok

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2020	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	95	100	5	-	73	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	94	90	-4	59	73	14	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	95	92	-3	75	71	-4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	93	95	2	79	85	6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	92	88	-4	61	47	-14	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	94	93	-1	70	71	1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.22 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B22 Livmoderhalskræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 28 dage, Medicinsk: 31 dage og Strålebehandling: 35 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	N = 0	N = 0	-	-	-	-	99	129
Midtjylland	94	35	-	6	77	22	26	99
Syddanmark	80	35	76	21	73	11	44	146
Hovedstaden	76	51	-	6	93	41	24	155
Sjælland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	-
Hele landet	83	120	71	35	83	75	48	530

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.22a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B22 Livmoderhalskræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.22b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B22 Livmoderhalskræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.22c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B22 Livmoderhalskræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.22 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B22 Livmoderhalskræft

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2020	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	N = 0	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Midtjylland	91	94	3	-	-	Ikke beregnet	94	77	-17
Syddanmark	58	80	22	68	76	8	93	73	-20
Hovedstaden	59	76	17	-	-	Ikke beregnet	93	93	-0
Sjælland	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	65	83	18	69	71	2	91	83	-8

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.23 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B23 Kræft i hjernen

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 47 dage, Strålebehandling: 51 dage og Partikelterapi: 57 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbs-tid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbs-tid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbs-tid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb inden for std.forløbs-tid, strålebeh. OF4C1, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C1	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	-	9	-	10	-	-	93	364
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	-	-	89	53	-	-	81	588
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	-	-	82	44	-	-	93	1.443
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	-	5	96	100	-	5	59	422
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	97	30	-	-	100	346
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	95	20	92	237	-	10	87	3.163

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling (ingen standardforløbstid fra 1. juli 2020)
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OF4C1 'samlet tid til behandling, partikelterapi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi start (medtaget fra 1. juli 2020)
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.23b Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B23 Kræft i hjernen



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

Figur 2.23c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B23 Kræft i hjernen



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Figur 2.23c1 Andel forløb (OF4C1) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B23 Kræft i hjernen



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C1 'samlet tid til behandling, partikelterapi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi start (medtaget fra 1. juli 2020).

Tabel 2a.23 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B23 Kræft i hjernen

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2020	Andel forløb OF4A, procent, 2021	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2020	Andele forløb OF4B, procent, 2021	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2020	Andel forløb OF4C, procent, 2021	Ændring i andele forløb OF4C, procent	Andel forløb OF4C1, procent, 2020	Andel forløb OF4C1, procent, 2021	Ændring i andele forløb OF4C1, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	95	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	86	89	3	N = 0	-	Ikke beregnet
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	68	-	Ikke beregnet	50	82	32	N = 0	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	95	96	1	N = 0	-	Ikke beregnet
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	N = 0	Ikke beregnet	95	97	2	N = 0	-	Ikke beregnet
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	77	95	18	88	92	4	N = 0	-	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling (ingen standardforløbstid fra 1. juli 2020)

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OF4C1 'samlet tid til behandling, partikelterapi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale partikelterapi start (medtaget fra 1. juli 2020)

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.24 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B24 Kræft i øje og orbita

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	0	N = 0
Midtjylland	Ingen std.tid	17	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	21	60	126
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	3	37
Hele landet	Ingen std.tid	15	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	20	47	165

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Tabel 2a.24 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B24 Kræft i øje og orbita

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2020	Andel forløb OF4A, procent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2020	Andele forløb OF4B, procent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2020	Andel forløb OF4C, procent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.25 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B25 Modernærkekræft i hud

Standardforløbstid: Kirurgisk: 31 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	99	846	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	3	895
Midtjylland	94	721	Ingen std.tid	19	Ingen std.tid	-	48	1.558
Syddanmark	93	724	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	-	68	2.495
Hovedstaden	92	976	Ingen std.tid	10	Ingen std.tid	-	58	2.394
Sjælland	85	380	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	62	1.043
Hele landet	94	3.647	Ingen std.tid	40	Ingen std.tid	10	54	8.385

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.25a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B25 Modernærkekræft i hud



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Tabel 2a.25 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B25 Modernærkekræft i hud

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2020	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	99	99	0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	95	94	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	93	93	0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	94	92	-2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	88	85	-3	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	95	94	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.26 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B26 Lungekræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 44 dage, Medicinsk: 41 dage og Strålebehandling: 45 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	49	271	71	180	45	110	35	1.105
Midtjylland	61	259	81	489	65	304	48	2.520
Syddanmark	88	203	87	429	81	397	72	5.064
Hovedstaden	63	411	87	421	72	254	64	3.570
Sjælland	38	182	67	356	44	199	62	2.380
Hele landet	60	1.326	80	1.875	66	1.264	61	14.639

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.26a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B26 Lungekræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.26b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B26 Lungekræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.26c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B26 Lungekræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.26 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B26 Lungekræft

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2020	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	68	49	-19	84	71	-13	56	45	-11
Midtjylland	66	61	-5	84	81	-3	64	65	1
Syddanmark	90	88	-2	90	87	-3	84	81	-3
Hovedstaden	72	63	-9	83	87	4	62	72	10
Sjælland	60	38	-22	78	67	-11	60	44	-16
Hele landet	71	60	-11	84	80	-4	69	66	-3

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.27 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B27 Sarkom i knogle

Standardforløbstid: Kirurgisk: 47 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	-
Midtjylland	95	22	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	62	71
Syddanmark	N = 0	N = 0	-	-	N = 0	N = 0	-	-
Hovedstaden	83	12	-	7	-	-	56	62
Sjælland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	0	N = 0
Hele landet	91	35	-	10	50	N = 0	60	135

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.27a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B27 Sarkom i knogle



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.27b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B27 Sarkom i knogle



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.27c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B27 Sarkom i knogle

Ingen grafisk fremstilling grundet få data

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.27 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B27 Sarkom i knogle

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2020	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	93	95	2	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	-	N = 0	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	76	83	7	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Sjælland	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	85	91	6	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	-50

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.29 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B29 Sarkom i bløddele

Standardforløbstid: Kirurgisk: 35 dage, Medicinsk: 32 dage og Strålebehandling: 36 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	0	N = 0
Midtjylland	74	168	63	16	43	14	36	417
Syddanmark	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	0	N = 0
Hovedstaden	67	82	-	9	-	8	71	382
Hele landet	72	250	56	25	36	20	53	800

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.29a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B29 Sarkom i bløddele



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.29b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B29 Sarkom i bløddeler



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.29c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B29 Sarkom i bløddeler



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.29 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B29 Sarkom i bløddele

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2020	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	82	74	-8	52	63	11	-	43	Ikke beregnet
Syddanmark	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	76	67	-9	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	80	72	-8	53	56	3	-	36	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.30 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B30 Kræft hos børn

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	-	-
Midtjylland	Ingen std.tid	6	Ingen std.tid	33	Ingen std.tid	N = 0	12	49
Syddanmark	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	18	Ingen std.tid	-	61	44
Hovedstaden	Ingen std.tid	21	Ingen std.tid	45	Ingen std.tid	-	33	119
Hele landet	Ingen std.tid	30	Ingen std.tid	100	Ingen std.tid	N = 0	33	215

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Tabel 2a.30 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B30 Kræft hos børn

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2020	Andel forløb OF4A, procent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2020	Andele forløb OF4B, procent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2020	Andel forløb OF4C, procent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-/

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.31 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B31 Analkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 35 dage og Strålebehandling: 35 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	0	N = 0
Midtjylland	-	8	-	9	68	34	23	70
Syddanmark	N = 0	N = 0	-	7	80	20	30	44
Hovedstaden	-	8	87	15	76	75	24	143
Hele landet	0	15	87	30	74	130	25	260

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.31b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B31 Analkræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.31c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B31 Analkræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.31 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B31 Analkræft

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2020	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	83	68	-15
Syddanmark	-	N = 0	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	92	80	-12
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	-	87	Ikke beregnet	78	76	-2
Hele landet	Ikke beregnet	0	Ikke beregnet	80	87	7	82	74	-8

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'Ikke beregnet'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.32 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder

Standardforløbstid: Kirurgisk: 44 dage, Medicinsk: 48 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	5	19	-	5	Ingen std.tid	-	N = 0	N = 0
Midtjylland	17	12	-	7	Ingen std.tid	-	N = 0	N = 0
Syddanmark	53	19	-	-	Ingen std.tid	-	N = 0	N = 0
Hovedstaden	60	25	55	11	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Sjælland	53	38	-	9	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Hele landet	42	113	60	35	Ingen std.tid	5	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.32a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.32b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.32 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2020	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	45	5	-40	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	38	17	-21	46	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	47	53	6	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	71	60	-11	71	55	-16	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	66	53	-13	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	56	42	-14	60	60	0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.33 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B33 Lungehindekræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 41 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	-	46	13	Ingen std.tid	-	72	76
Midtjylland	Ingen std.tid	-	80	15	Ingen std.tid	N = 0	39	41
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	77	22	Ingen std.tid	-	0	27
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	67	24	Ingen std.tid	N = 0	41	63
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	-	-	Ingen std.tid	-	57	28
Hele landet	Ingen std.tid	5	69	80	Ingen std.tid	5	48	235

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.33b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

B33 Lungehindekræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.33 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B33 Lungehindekræft

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2020	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2021	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	48	46	-2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	56	80	24	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	86	77	-9	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	76	67	-9	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	68	69	1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Monitorering af kræftområdet - metastaser uden organspecifik kræfttype

Tabel 3 Andel forløb for metastaser uden organspecifik kræfttype, gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator, fordelt på sygehusregion og indikator, 2021.

Standardforløbstid: MF1 6 dage, MF2A 14 dage, MF2B 14 dage og MF3 6 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, MF1, procent	Antal forløb, MF1	Andel forløb inden for std.forløbstid, MF2A, procent	Antal forløb, MF2A	Andel forløb inden for std.forløbstid, MF2B, procent	Antal forløb, MF2B	Andel forløb inden for std.forløbstid, MF3, procent	Antal forløb, MF3	Andel forløb, hvor primær udredning fører til afslutning af forløb MA1, procent	Antal forløb, hvor primær udredning fører til afslutning af forløb MA1
Nordjylland	92	190	98	40	86	127	49	39	75	173
Midtjylland	92	169	-	5	70	113	-	-	94	124
Syddanmark	89	170	-	-	85	146	-	-	98	160
Hovedstaden	75	16	-	6	-	7	-	6	53	17
Sjælland	80	351	-	-	60	326	-	-	99	324
Hele landet	86	896	86	60	71	719	48	50	92	798

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

MF1 'primær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til primær udredning start med første fremmøde.

MF2A 'primær udredningsperiode, videreudredes' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til henvisning til sekundær udredning.

MF2B 'primær udredningsperiode, pakkeforløb slut' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til der klinisk tages beslutning om pakkeforløb slut.


MF3 'sekundær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til sekundær udredning til sekundær udredning start med første fremmøde.

MA1 aktivitetsindikator 'afslutning af pakkeforløb efter primær udredning' angiver andelen af forløb, der afsluttes efter den primære udredning ved en klinisk beslutning om afslutning af pakkeforløbet.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Figur 3.1 Andel forløb (MF1) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2021.




Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

MF1 'primær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til primær udredning start med første fremmøde.

Figur 3.2a Andel forløb (MF2A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2021.




Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

MF2A 'primær udredningsperiode, videreudredes' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til henvisning til sekundær udredning.

Figur 3.2b Andel forløb (MF2B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2021.




Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

MF2B 'primær udredningsperiode, pakkeforløb slut' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til der klinisk tages beslutning om pakkeforløb slut.

Figur 3.3 Andel forløb (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2021.



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

MF3 'sekundær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til sekundær udredning til sekundær udredning start med første fremmøde.

Tabel 3a Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid MF1, procent, 2020	Andel forløb inden for std.forløbstid MF1, procent, 2021	Ændring i andele forløb MF1, procent	Andel forløb inden for std.forløbstid MF2A, procent, 2020	Andel forløb inden for std.forløbstid MF2A, procent, 2021	Ændring i andele forløb MF2A, procent	Andel forløb inden for std.forløbstid MF2B, procent, 2020	Andel forløb inden for std.forløbstid MF2B, procent, 2021	Ændring i andele forløb MF2B, procent	Andel forløb inden for std.forløbstid MF3, procent, 2020	Andel forløb inden for std.forløbstid MF3, procent, 2021	Ændring i andele forløb MF3, procent
Nordjylland	90	92	2	88	98	10	85	86	1	48	49	1
Midtjylland	93	92	-1	94	-	Ikke beregnet	72	70	-2	73	-	Ikke beregnet
Syddanmark	94	89	-5	-	-	Ikke beregnet	80	85	5	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	85	75	-10	-	-	Ikke beregnet	70	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Sjælland	82	80	-2	-	-	Ikke beregnet	63	60	-3	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	88	86	-2	87	86	-1	72	71	-1	62	48	-14

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

MF1 'primær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til primær udredning start med første fremmøde.

MF2A 'primær udredningsperiode, videreudredes' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til henvisning til sekundær udredning.

MF2B 'primær udredningsperiode, pakkeforløb slut' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til der klinisk tages beslutning om pakkeforløb slut.

MF3 'sekundær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til sekundær udredning til sekundær udredning start med første fremmøde.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Monitorering af kræftområdet - diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom

Tabel 4 Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion, 2021.

Standardforløbstid: DF3 22 dage

Region	Andel forløb DF3, procent	Antal forløb i alt DF3
Nordjylland	66	1.176
Midtjylland	81	1.855
Syddanmark	85	2.018
Hovedstaden	87	4.882
Sjælland	61	634
Hele landet	82	10.565

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

DF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehusregi.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Figur 4 Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2021.



Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

DF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehusregi.

Tabel 4a Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2020 og 2021 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Region	Andele forløb DF3, procent, 2020	Andele forløb Df3, procent, 2021	Ændring i andele forløb DF3, procent
Nordjylland	65	66	1
Midtjylland	80	81	1
Syddanmark	89	85	-4
Hovedstaden	86	87	1
Sjælland	72	61	-11
Hele landet	82	82	-0

Kilde: Landpatientregisteret 10. april 2022, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data for 2020.

DF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehusregi.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.