

Årsopgørelse 2020

Monitorering af kræftområdet

Offentliggørelse 30. juni 2021

Datagrundlag:

Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2020 til 10. juni 2021

Opgørelserne i nærværende dokument er nærmere beskrevet i 'Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet', der kan findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside på følgende link:

<http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/monitoreringer/kraeft/monitoreringsmodeller-kraeft>

Opgørelserne anvender data fra Landspatientregisteret og Det Centrale Personregister.

Vurderingen af data skal foretages med varsomhed, begrundet i at regionerne har implementeret indberetning til en ny version af Landspatientregisteret (LPR3) i 1. kvartal 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene. Grundet overgangen til LPR3 er det endnu ikke muligt at vise tal for 2019, hvorfor tal for 2020 sammenlignes med tal for 2018 i denne rapport. Der tages forbehold for foreløbige tal.

Opmærksomheden henledes på, at data for 2020 er opgjort to måneder senere end vanligt ved årsopgørelse, hvorfor tallene skal vurderes herefter. Det var først muligt at opføre årsdata på baggrund af en juni 2021 version som datagrundlag. En sammenligning mellem tal for 2018 og 2020 skal foretages med varsomhed, da perioden fra årsafslutning til opgørelse for det enkelte år er forskelligt, hvilket kan have indflydelse på data.

Tidligere offentliggjorte år på baggrund af LPR2 for perioden 2013-2018 vises enten med stationære data eller opgjort på baggrund af dataversion 28. april 2019.

Stationære data

Stationære data svarer til tidligere opgjorte tal, der ikke er blevet opdateret siden dato for opgørelse ved første offentliggørelse. Dette indebærer, at data ikke er blevet opdateret siden dato for opgørelse ved den første offentliggørelse.

Dynamiske data

Dynamiske data er opgjort på baggrund af data, der foreligger i Landspatientregisteret på opgørelsestidspunktet for seneste år. Dynamiske data medtager alle indberetninger indtil opgørelsestidspunktet for alle viste år.

Desuden bygger opgørelsen på Sundhedsdatastyrelsens nye datamodel, der er færdigudviklet, men ikke færdigtestet. Derfor kan der være både kendte og ukendte udeståender, som i varierende grad kan slå igennem og påvirke tallene. Derfor italesættes data som udviklingsdata og der tages forbehold for foreløbige tal for 2020. Regionerne har givet deres accept til de tilgrundliggende data i juni 2021.

Tal for Region Midtjylland kan være ufuldstændige, da der er givet dispensation for kravet om indberetning ved viderehenvist til radiologisk undersøgelse ved anden enhed. Tallene medtager derfor ikke forløb, der er viderehenvist fra offentlig sygehus i regionen til radiologisk undersøgelse med begrundet mistanke om kræft, fx klinisk mammografi eller CT-scanning, i regi af privat aktør, hvilket kan have indflydelse på tallene for regionen og dermed ligeledes tal for hele landet.

Nedenstående ændringer er foretaget siden starten af monitoreringsmodellen i 2012. Ved ændring af standardforløbstider sker denne bagudrettet i de dynamisk opdaterede opgørelser.

Der er oprettet en ny forløbsmarkør for forløb med kræft i prostata, hvor behandlingen er nervebesparende kirurgi. Denne er anvendt fra og med årsopgørelse for 2014.

Monitorering af forløb med analkræft er medtaget fra og med årsopgørelse for 2015. Primo 2016 besluttede Sundhedsstyrelsen at udtage standardforløbstid for analkræft for forløb med kirurgisk behandling gældende fra 4. kvartal 2015 med bagudrettet virkning. Ændringen medtages fra og med årsopgørelse for 2015 med virkning for alle dynamisk opdaterede opgørelser bagudrettet.

Monitorering af forløb med lungehindekræft medtages fra og med årsopgørelse for 2016.

Monitorering af forløb med kræft i nyrebækken eller urinleder medtages fra og med årsopgørelse for 2016.

Indførelse af ny behandlingsform for brystkræft ('primær rekonstruktion eller onkoplastik med plastikkirurgisk assistance) medtages fra og med årsopgørelse 2019.

Ændring af standardforløbstider for kræft i urinveje for alle involverede pakkeforløb med numrene 13, 14, 15 og 32 medtages fra årsopgørelse for 2016. Pakkeforløbsnummer 32 medtages i opgørelser fra og med 2016. I forbindelse med revision af pakkeforløb for kræft i blæren ændres standardforløbstider fra 2020.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Sundhedsstyrelsen igangsatte en gennemgang af pakkeforløbsbeskrivelserne i 2018, som siden har medført

- Ændrede standardforløbstider for kræft i æggestok fra 2020
- Ændrede standardforløbstider for kræft i blæren fra 2020
- Ændrede standardforløbstider for kræft i hjernen fra 2020, biopsi blev en del af udredningsperioden fra 2020 samt indførelse af ny behandlingsform partikelterapi med oprettelse af ny forløbsmarkør fra 2021

- Indførelse af ny behandlingsform partikelterapi for hoved- og halskræft med oprettelse af ny forløbsmarkør fra 2021

Opgørelserne foretages af Sundhedsdatastyrelsen.

Yderligere information om registrerings- og monitoreringsmodel kan findes på www.sundhedsdatastyrelsen.dk.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

Sundhedsstyrelsen kommenterer på dataopgørelserne. Notatet kan findes på www.sst.dk.

Øvrige opgørelser for monitorering af kræftområdet kan findes på eSundhed www.esundhed.dk.

Indhold

Monitorering af kræftområdet - organspecifik kræfttype

Tabel 1a. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, der ligger under eller lig med nedre kvartil samt antal forløb i alt, fordelt på pakkeforløbsnummer, sygehusregion og indikator, 2020.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4', hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.

Tabel 1b. Kvartiler af andele forløb (OF4) uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardforløbstider, fordelt på kvartaler og år, procent, hele landet, 2020. Kvartalsdata baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype, behandlingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.

Tabel 1c. Kvartiler af andele forløb (OF4) uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardforløbstider, fordelt på kvartaler og år, procent, hele landet, 2020. Kvartalsdata baseres på dynamiske data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype, behandlingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.

Tabel 1d. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på kvartaler og sygehusregion, procent, 2020. Kvartalsdata baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype, behandlingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.

Tabel 1e. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på kvartaler og sygehusregion, procent, 2020. Kvartalsdata baseres på dynamiske data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype og behandlingsform, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet på data på regionalt plan, angivet for hver region og hele landet.

Tabel 1f. Antal forløb med start af udredning i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra Tidligere offentliggjorte år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'udredning start, første fremmøde' uanset forudgående og efterfølgende registrering. Hvis der er foretaget flere registreringer af 'udredning start, første fremmøde' anvendes den første.

Tabel 1g. Antal forløb (OF2A), for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det Tidligere offentliggjorte år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'OF2A udredningsperiode, diagnose bekræftet', hvilket vil sige registrering af 'udredning start, første fremmøde' med efterfølgende registrering af 'klinisk beslutning om initial behandling'.

Tabel 1h. ff Antal forløb med initial behandling start i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det Tidligere offentliggjorte år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'initial behandling start' for henholdsvis kirurgisk behandling, nervebesparende kirurgi, medicinsk behandling (kemoterapi) og strålebehandling uanset forudgående og efterfølgende registrering. Hvis der er foretaget flere registreringer af 'initial behandling start' anvendes den første. Der er udarbejdet en tabel for hver behandlingsform.

Tabel 1i. Oversigtstabel for andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstid for kræfttyper med angivet standardforløbstid for behandlingsform, fordelt på pakkeforløbsnummer, behandlingsform og sygehusregion, 2020. Data svarer til angivne værdier i tabellerne 2.1ff.

Tabel 2.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start med angivelse af behandlingsform.

OA1 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

'ff' refererer til pakkeforløbsnumrene. Der er udarbejdet en tabel for hver organspecifikke kræftområde med tilhørende figurer for 'samlet tid til behandling' for hver behandlingsform, hvor der er angivet standardforløbstid med angivelse af andel og antal forløb i alt.

Figur 2.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

Tabel 2a.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det Tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data. 'ff' refererer til pakkeforløbsnumrene.

Metastaser uden organspecifik kræfttype

Tabel 3. Andel forløb for metastaser uden organspecifik kræfttype gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020. Standardforløbstider er anført ved tabellen.

Figur 3.1 Andel forløb (MF1) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på sygehusregion, 2020. MF1 = indikator 'Primær henvisningsperiode'.

Figur 3.2 Andel forløb (MF2A) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på sygehusregion, 2020. MF2A = indikator 'Primær udredningsperiode, hvor patienter fortsætter til sekundær udredning'.

Figur 3.3 Andel forløb (MF2B) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på sygehusregion, 2020. MF2B = indikator 'Primær udredningsperiode, hvor patienter afsluttes efter den primære udredning'.

Figur 3.4 Andel forløb (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på sygehusregion, 2020. MF3 = indikator 'Sekundær udredningsperiode'.

Tabel 3a. Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstid for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra Tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom

Tabel 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion, 2020. Standardforløbstid er anført ved tabellen. DF3= indikator 'Forløbsperiode'

Figur 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion, 2020.

Tabel 4a. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra Tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Dataopgørelser

Opgørelser for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype

Tabel 1a Andel forløb (OF4*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, der ligger under eller lig med nedre kvartil samt antal forløb i alt, fordelt på pakkeforløbsnummer, sygehusregion og indikator, 2020.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling (OF4*)	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb
B01	Brystkræft	Midtjylland	of4a1	-	10
B01	Brystkræft	Hovedstaden	of4a1	54	24
B01	Brystkræft	Sjælland	of4a1	-	10
B01	Brystkræft	Sjælland	of4a	53	476
B02	Hoved- og halskræft	Nordjylland	of4b	-	-
B02	Hoved- og halskræft	Midtjylland	of4b	-	7
B02	Hoved- og halskræft	Midtjylland	of4c	50	148
B02	Hoved- og halskræft	Hovedstaden	of4b	50	22
B02	Hoved- og halskræft	Hovedstaden	of4c	57	204
B02	Hoved- og halskræft	Sjælland	of4b	-	5
B02	Hoved- og halskræft	Sjælland	of4c	58	130
B07	Kræft i bugspytkirtlen	Syddanmark	of4c	-	-
B08	Kræft i galdegang	Nordjylland	of4a	-	-
B08	Kræft i galdegang	Nordjylland	of4b	-	9
B08	Kræft i galdegang	Midtjylland	of4c	-	-
B08	Kræft i galdegang	Hovedstaden	of4b	50	16
B08	Kræft i galdegang	Sjælland	of4a	-	10
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	Nordjylland	of4a	44	18
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	Hovedstaden	of4a	45	31
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	Sjælland	of4a	-	9
B10	Primær leverkræft	Nordjylland	of4b	-	-
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	Nordjylland	of4b	-	-
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	Hovedstaden	of4a	38	63
B12	Kræft i tyk- og endetarm	Sjælland	of4c	56	66
B14	Kræft i blæren	Nordjylland	of4c	-	6

Pakke- forløbs- nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling (OF4*)	Andel for- løb inden for stan- dardfor- løbstid, procent	Antal forløb
B14	Kræft i blæren	Midtjylland	of4c	40	20
B14	Kræft i blæren	Midtjylland	of4b	54	61
B14	Kræft i blæren	Midtjylland	of4a	55	66
B14	Kræft i blæren	Syddanmark	of4c	13	16
B14	Kræft i blæren	Sjælland	of4c	46	24
B15	Kræft i nyre	Sjælland	of4b	46	13
B16	Kræft i prostata	Nordjylland	of4a	54	124
B16	Kræft i prostata	Syddanmark	of4c	14	21
B16	Kræft i prostata	Syddanmark	of4a	54	122
B16	Kræft i prostata	Hovedstaden	of4a	51	69
B16	Kræft i prostata	Sjælland	of4a	36	50
B16	Kræft i prostata	Sjælland	of4c	-	7
B17	Kræft i penis	Nordjylland	of4a	-	5
B17	Kræft i penis	Midtjylland	of4b	-	-
B17	Kræft i penis	Syddanmark	of4a	-	9
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	Nordjylland	of4c	-	-
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	Nordjylland	of4a	-	6
B22	Livmoderhalskræft	Nordjylland	of4a	-	5
B22	Livmoderhalskræft	Nordjylland	of4b	-	-
B22	Livmoderhalskræft	Nordjylland	of4c	-	-
B22	Livmoderhalskræft	Midtjylland	of4b	-	-
B22	Livmoderhalskræft	Syddanmark	of4a	58	26
B22	Livmoderhalskræft	Hovedstaden	of4a	57	47
B23	Kræft i hjernen	Syddanmark	of4c1	-	-
B23	Kræft i hjernen	Syddanmark	of4c	50	18
B26	Lungekræft	Nordjylland	of4c	56	91
B27	Sarkom i knogle	Syddanmark	of4a	-	-
B29	Sarkom i bløddele	Midtjylland	of4c	-	10
B29	Sarkom i bløddele	Midtjylland	of4b	52	29
B29	Sarkom i bløddele	Syddanmark	of4a	-	8
B29	Sarkom i bløddele	Hovedstaden	of4c	-	-
B29	Sarkom i bløddele	Hovedstaden	of4b	-	9
B31	Analkræft	Midtjylland	of4b	-	5
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Nordjylland	of4a	45	29

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling (OF4*)	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Midtjylland	of4a	40	25
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Midtjylland	of4b	46	13
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Syddanmark	of4a	47	15
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Sjælland	of4b	-	5
B33	Lunghindekræft	Nordjylland	of4b	48	21
B33	Lunghindekræft	Midtjylland	of4b	56	18

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Ændring fra Tidligere offentliggjorte år markeres med '-/-'.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start med angivelse af behandlingsform: A=kirurgisk, A1=nervebesparende kirurgi, B=medicinsk (kemoterapi), C=strålebehandling. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-/-'.

Tallene for Region Midtjylland kan være ufuldstændige, da der er givet dispensation for kravet om indberetning ved viderehenvisning til radiologisk undersøgelse ved anden enhed. Tallene medtager derfor ikke forløb, der er viderehenvist fra offentlig sygehus i regionen til radiologisk undersøgelse, fx klinisk mammografi eller CT-scanning, i regi af privat aktør, hvilket kan have indflydelse på data for regionen.

Tabel 1b Kvartiler af andele forløb (OF4*) uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardforløbstider, fordelt på kvartaler og år, procent, for hele landet, 2020. Kvartalsdata baseres på stationære data.

Kvartal	Nedre kvartil, procent	Median, procent	Øvre kvartil, procent
1. kvartal 2020**	60	80	94
2. kvartal 2020**	61	80	95
3. kvartal 2020**	62	80	94
4. kvartal 2020***	60	79	91
2020	58	77	88

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Opgørelse er beregnet på de regionale data.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.

**Data opgjort 8. marts 2021

***Data opgjort 10. marts 2021

Tabel 1c Kvartiler af andele forløb (OF4*) uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardforløbstider, fordelt på kvartaler og år, procent, for hele landet, 2020. Kvartalsdata baseres på dynamiske data.

Kvartal	Nedre kvartil, procent	Median, procent	Øvre kvartil, procent
1. kvartal 2020	60	80	94
2. kvartal 2020	61	80	95
3. kvartal 2020	61	80	94
4. kvartal 2020	57	77	91
2020	58	77	88

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Opgørelse er beregnet på de regionale data.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.

Tabel 1d Andel forløb (OF4*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på kvartaler og sygehusregion, 2020. Kvartalsdata baseres på stationære data.

Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
Kvartal	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt
1. kv. 2020	78	795	78	1.433	86	1.414	82	1.921	74	847	80	6.410
2. kv. 2020	81	722	78	1.260	83	1.358	84	1.796	73	814	81	5.950
3. kv. 2020	85	791	77	1.444	85	1.356	82	1.868	70	886	80	6.345
4. kv. 2020	81	787	76	1.376	82	1.276	82	1.941	75	896	80	6.276
2020	81	3.163	77	5.514	84	5.467	83	7.488	72	3.555	80	25.187

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.

**Data opgjort 8. marts 2021

***Data opgjort 10. marts 2021

Tallene for Region Midtjylland kan være ufuldstændige, da der er givet dispensation for kravet om indberetning ved viderehenvisning til radiologisk undersøgelse ved anden enhed. Tallene medtager derfor ikke forløb, der er viderehenvist fra offentlig sygehus i regionen til radiologisk undersøgelse, fx klinisk mammografi eller CT-scanning, i regi af privat aktør, hvilket kan have indflydelse på data for regionen.

Tabel 1e Andel forløb (OF4*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på kvartaler og sygehusregion, 2020. Kvartalsdata baseres på dynamiske data.

Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
Kvartal	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt
1. kv 2020	77	810	78	1.418	86	1.411	82	1.908	73	872	80	6.419
2. kv 2020	82	728	78	1.255	83	1.360	84	1.781	73	834	81	5.958
3. kv 2020	84	804	77	1.446	85	1.371	82	1.860	69	910	80	6.391
4. kv 2020	80	821	75	1.395	81	1.325	81	1.939	74	939	79	6.419
2020	81	3.163	77	5.514	84	5.467	83	7.488	72	3.555	80	25.187

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.

Tallene for Region Midtjylland kan være ufuldstændige, da der er givet dispensation for kravet om indberetning ved viderehenvisning til radiologisk undersøgelse ved anden enhed. Tallene medtager derfor ikke forløb, der er viderehenvist fra offentlig sygehus i regionen til radiologisk undersøgelse, fx klinisk mammografi eller CT-scanning, i regi af privat aktør, hvilket kan have indflydelse på data for regionen.

Tabel 1f Antal forløb med start af udredning i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2018	Antal forløb 2020	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	23.149	23.661	512
B02	Hoved- og halskræft	8.726	9.902	1.176
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	1.773	1.817	44
B04	Myelomatose	634	697	63
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	261	329	68
B06	Kroniske myeloide sygdomme	977	903	-74
B07	Kræft i bugspytkirtlen	1.521	1.842	321
B08	Kræft i galdegang	306	422	116
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	6.223	7.817	1.594
B10	Primær leverkræft	587	738	151
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	365	401	36
B12	Kræft i tyk- og endetarm	28.936	31.825	2.889
B13	Kræft i blæren og nyre	16.224	17.572	1.348
B16	Kræft i prostata	7.937	7.527	-410
B17	Kræft i penis	409	489	80
B18	Kræft i testikel	1.735	1.978	243
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	270	290	20
B20	Livmoderkræft	6.221	7.063	842
B21	Kræft i æggestok	1.544	1.486	-58
B22	Livmoderhalskræft	640	522	-118
B23	Kræft i hjernen	2.302	3.028	726
B24	Kræft i øje og orbita	190	173	-17
B25	Modermærkekræft i hud	6.694	7.430	736
B26	Lungekræft	15.993	15.724	-269
B27	Sarkom i knogle	131	121	-10
B29	Sarkom i bløddele	606	771	165
B30	Kræft hos børn	256	240	-16
B31	Analkræft	205	247	42
B33	Lungehindekræft	188	233	45
	I alt	135.003	145.248	10.245

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Ændring fra Tidligere offentliggjorte år markeres med '-/-'.

Forløb med registrering af 'udredning start, første fremmøde AFBxxB', ved flere registreringer anvendes den først registrerede for hvert forløb.

Tabel 1g Antal forløb (OF2A*), for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2018	Antal forløb 2020	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	4.921	4.680	-241
B02	Hoved- og halskræft	2.196	2.558	362
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	1.370	1.447	77
B04	Myelomatose	419	466	47
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	168	221	53
B06	Kroniske myeloide sygdomme	494	471	-23
B07	Kræft i bugspytkirtlen	725	863	138
B08	Kræft i galdegang	157	228	71
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	889	1.038	149
B10	Primær leverkræft	353	379	26
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	300	361	61
B12	Kræft i tyk- og endetarm	4.199	4.138	-61
B13	Kræft i blæren og nyre	2.635	3.400	765
B16	Kræft i prostata	4.248	4.682	434
B17	Kræft i penis	69	68	-1
B18	Kræft i testikel	247	293	46
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	134	156	22
B20	Livmoderkræft	871	810	-61
B21	Kræft i æggestok	786	832	46
B22	Livmoderhalskræft	305	265	-40
B23	Kræft i hjernen	370	346	-24
B24	Kræft i øje og orbita	58	53	-5
B25	Modermærkekræft i hud	3.226	3.421	195
B26	Lungekræft	5.721	5.434	-287
B27	Sarkom i knogle	42	52	10
B29	Sarkom i bløddele	237	311	74

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2018	Antal forløb 2020	Ændring i antal forløb
B30	Kræft hos børn	166	126	-40
B31	Analkræft	143	172	29
B33	Lungehindekræft	94	125	31
I alt		35.543	37.396	1.853

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landpatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Ændring fra Tidligere offentliggjorte år markeres med '-/-'.

*OF2A 'udredningsperiode, diagnose bekræftet' angiver perioden fra første fremmøde til udredning til der efter udredning tages klinisk beslutning om at tilbyde behandling, hvor udredningsperioden resulterer i, at diagnose bekræftes eller at der fortsat er begrundet mistanke om kræft.

Tabel 1h.1 Antal forløb med initial kirurgisk behandling (undtaget kirurgi med plastikkirurgisk assistance og nervebesparende kirurgi*) i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2018	Antal forløb 2020	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	3.963	3.533	-430
B02	Hoved- og halskræft	1.170	1.192	22
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	6	7	1
B04	Myelomatose	-	-	-
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	-	-	-
B06	Kroniske myeloide sygdomme	14	-	-
B07	Kræft i bugspytkirtlen	287	297	10
B08	Kræft i galdegang	78	109	31
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	128	110	-18
B10	Primær leverkræft	205	206	1
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	238	236	-2
B12	Kræft i tyk- og endetarm	3.018	2.874	-144
B14	Kræft i blæren	249	303	54
B15	Kræft i nyre	809	786	-23
B16	Kræft i prostata	476	477	1
B17	Kræft i penis	66	66	0
B18	Kræft i testikel	59	127	68

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2018	Antal forløb 2020	Ændring i antal forløb
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	114	111	-3
B20	Livmoderkræft	783	752	-31
B21	Kræft i æggestok	541	544	3
B22	Livmoderhalskræft	170	117	-53
B23	Kræft i hjernen	403	70	-333
B24	Kræft i øje og orbita	40	12	-28
B25	Modermærkekræft i hud	3.188	3.307	119
B26	Lungekræft	1.264	1.207	-57
B27	Sarkom i knogle	25	42	17
B29	Sarkom i bløddele	199	261	62
B30	Kræft hos børn	44	37	-7
B31	Analkræft	10	17	7
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	73	148	75
B33	Lungehindekræft	-	-	-
I alt		17.620	16.960	-665

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landpatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Ændring fra Tidligere offentliggjorte år markeres med '-'. Forløb registreret med 'initial behandling start, kirurgisk AFBxxF1' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med '-'.
 *Kirurgi med plastikkirurgisk assistance for brystkræft og nervebesparende kirurgi for prostatakræft (se tabel 1h.1A)

Tabel 1h.1A Antal forløb med kirurgi med plastikkirurgisk assistance henholdsvis initial nervebesparende kirurgi i pakkeforløb*, for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2018	Antal forløb 2020	Ændring i antal forløb siden sidste år
B01	Brystkræft	30	80	50
B16	Kræft i prostata	440	458	18
I alt		470	540	70

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Ændring fra Tidligere offentliggjorte år markeres med '-'.

*Forløb registreret med 'initial behandling start, kirurgi med plastikkirurgisk assistance AFB01F1A' for brystkræft henholdsvis 'initial behandling start, nervebesparende kirurgi AFB16F1A' for prostatakræft.

Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med '-'.

Tabel 1h.2 Antal forløb med initial medicinsk onkologisk behandling (kemoterapi) i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2018	Antal forløb 2020	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	1.372	1.723	351
B02	Hoved- og halskræft	62	70	8
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	796	872	76
B04	Myelomatose	180	274	94
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	121	189	68
B06	Kroniske myeloide sygdomme	214	269	55
B07	Kræft i bugspytkirtlen	327	368	41
B08	Kræft i galdegang	62	100	38
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	443	507	64
B10	Primær leverkræft	53	81	28
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	139	130	-9
B12	Kræft i tyk- og endetarm	594	604	10
B14	Kræft i blæren	226	254	28
B15	Kræft i nyre	79	136	57
B16	Kræft i prostata	1.767	1.915	148
B17	Kræft i penis	-	-	-
B18	Kræft i testikel	9	16	7
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	-	9	-
B20	Livmoderkræft	47	58	11
B21	Kræft i æggestok	229	249	20
B22	Livmoderhalskræft	33	48	15
B23	Kræft i hjernen	9	79	70
B24	Kræft i øje og orbita	-	-	-
B25	Modermærkekræft i hud	86	103	17

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2018	Antal forløb 2020	Ændring i antal forløb
B26	Lungekræft	1.944	1.972	28
B27	Sarkom i knogle	10	-	-
B29	Sarkom i bløddele	36	59	23
B30	Kræft hos børn	128	88	-40
B31	Analkræft	15	22	7
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	21	41	20
B33	Lungehindekræft	81	105	24
	I alt	9.090	10.350	1.260

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Ændring fra Tidligere offentliggjorte år markeres med '-'

Forløb registreret med 'initial behandling start, medicinsk AFBxxF2' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med '-'.
 -

Tabel 1h.3 Antal forløb med initial strålebehandling i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2018	Antal forløb 2020	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	12	22	10
B02	Hoved- og halskræft	732	791	59
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	55	65	10
B04	Myelomatose	12	29	17
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	-	-	-
B06	Kroniske myeloide sygdomme	-	-	-
B07	Kræft i bugspytkirtlen	9	6	-3
B08	Kræft i galdegang	-	7	-
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	228	263	35
B10	Primær leverkræft	7	7	0
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	11	10	-1
B12	Kræft i tyk- og endetarm	317	321	4
B14	Kræft i blæren	99	98	-1
B15	Kræft i nyre	22	19	-3

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2018	Antal forløb 2020	Ændring i antal forløb
B16	Kræft i prostata	142	143	1
B17	Kræft i penis	-	-	-
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	29	40	11
B20	Livmoderkræft	24	20	-4
B21	Kræft i æggestok	-	-	-
B22	Livmoderhalskræft	115	99	-16
B23	Kræft i hjernen	5	160	155
B24	Kræft i øje og orbita	16	12	-4
B25	Modermærkekræft i hud	6	6	0
B26	Lungekræft	977	1205	228
B27	Sarkom i knogle	-	5	-
B29	Sarkom i bløddele	10	12	2
B30	Kræft hos børn	-	-	-
B31	Analkræft	119	123	4
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	-	6	-
B33	Lungehindekræft	5	8	3
	I alt	2.965	3.485	520

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landpatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Ændring fra Tidligere offentliggjorte år markeres med '-'. Forløb registreret med 'initial behandling start, strålebehandling AFBxxF3' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med '-'. Forløb registreret med 'initial behandling start, strålebehandling AFBxxF3' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med '-'.

Tabel 1i Oversigtstabel for andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstid for kræfttyper med angivet standardforløbstid for behandlingsform, fordelt på pakkeforløbsnummer, behandlingsform og sygehusregion, 2020. Data svarer til angivne værdier i tabellerne 2.1ff.

Pak-kefor-løbs-num-mer	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
	Kræfttype og behandlingsform	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal
		forløb inden for	forløb i alt	forløb inden for	forløb i alt	forløb inden for	forløb i alt	forløb inden for	forløb i alt	forløb inden for	forløb i alt	forløb inden for	forløb i alt
		std.for-løbstid, procent		std.for-løbstid, procent		std.for-løbstid, procent		std.for-løbstid, procent		std.for-løbstid, procent		std.for-løbstid, procent	
B01	Brystkræft (kirurgisk)	80	371	66	617	83	754	85	1.027	53	476	76	3.245
B01	Brystkræft (kirurgi med plastikkirurgisk assistance)	-	-	-	10	91	32	54	24	-	10	61	75
B02	Hoved- og halskræft (kirurgisk)	94	108	77	135	93	103	88	711	83	138	87	1.195
B02	Hoved- og halskræft (medicinsk)	-	-	-	7	83	23	50	22	-	5	56	60
B02	Hoved- og halskræft (strålebehandling)	73	103	50	148	81	189	57	204	58	130	64	774
B02	Hoved- og halskræft (partikelterapi)	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	-	0
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (medicinsk)	87	112	86	197	91	159	95	247	96	143	91	858
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (strålebehandling)	-	5	-	8	93	14	96	24	83	12	86	63
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS) (medicinsk)	93	27	64	47	79	43	76	46	72	18	76	181
B07	Kræft i bugspytkirtlen (kirurgisk)	94	32	98	59	87	45	83	99	89	44	89	279
B07	Kræft i bugspytkirtlen (medicinsk)	71	31	94	67	71	109	80	87	65	46	77	340

Pak-kefor-	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
løbs-nummer	Kræfttype og behandlingsform	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt
B07	Kræft i bugspytkirtlen (strålebehandling)	.	.	-	-	-	-	.	.	.	.	-	5
B08	Kræft i galdegang (kirurgisk)	-	-	95	21	100	20	75	48	-	10	80	100
B08	Kræft i galdegang (medicinsk)	-	9	83	23	83	24	50	16	-	5	71	77
B08	Kræft i galdegang (strålebehandling)	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	-	0
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV) (kirurgisk)	44	18	73	22	78	27	45	31	-	9	59	107
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV) (medicinsk)	88	50	88	89	93	134	88	144	72	68	87	485
B10	Primær leverkræft (kirurgisk)	64	11	92	74	97	37	73	77	-	10	83	209
B10	Primær leverkræft (medicinsk)	-	-	-	9	74	23	65	26	-	-	72	65
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren (kirurgisk)	64	11	86	86	79	57	38	63	-	-	69	220
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren (medicinsk)	-	-	85	33	82	57	73	11	.	.	82	105
B12	Kræft i tyk- og endetarm (kirurgisk)	79	290	85	650	85	675	84	740	84	478	84	2.833
B12	Kræft i tyk- og endetarm (medicinsk)	59	54	62	68	75	108	83	195	69	102	73	527
B12	Kræft i tyk- og endetarm (strålebehandling)	67	27	60	82	76	68	82	61	56	66	68	304
B14	Kræft i blæren (kirurgisk)	71	42	55	66	80	85	72	53	70	40	70	286
B14	Kræft i blæren (medicinsk)	67	24	54	61	64	55	78	74	77	26	68	240
B14	Kræft i blæren (strålebehandling)	-	6	40	20	13	16	59	29	46	24	41	95

Pak-kefor-	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
løbs-nummer	Kræfttype og behandlingsform	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt
B15	Kræft i nyre (kirurgisk)	64	101	70	159	80	174	85	200	69	147	75	781
B15	Kræft i nyre (medicinsk)	92	25	88	34	80	25	85	20	46	13	82	117
B16	Kræft i prostata (kirurgisk)	54	124	68	107	54	122	51	69	36	50	55	472
B16	Kræft i prostata (nervebesparende kirurgi)	83	40	91	66	86	78	79	216	82	55	82	455
B16	Kræft i prostata (strålebehandling)	85	13	60	53	14	21	79	38	-	7	60	132
B17	Kræft i penis (kirurgisk)	-	5	70	23	-	9	82	17	-	6	67	60
B17	Kræft i penis (medicinsk)	.	.	-	-	.	.	-	-	.	.	-	5
B17	Kræft i penis (strålebehandling)	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	-	0
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) (kirurgisk)	-	6	86	43	-	-	92	66	.	.	87	115
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) (strålebehandling)	-	-	77	13	.	.	100	20	.	.	88	35
B20	Livmoderkræft (kirurgisk)	83	72	67	151	80	143	92	225	78	157	81	748
B21	Kræft i æggestok (kirurgisk)	95	66	94	135	95	145	93	107	92	71	94	524
B21	Kræft i æggestok (medicinsk)	-	8	59	56	75	64	79	71	61	38	70	237
B22	Livmoderhalskræft (kirurgisk)	-	5	91	33	58	26	57	47	.	.	65	110
B22	Livmoderhalskræft (medicinsk)	-	-	-	-	68	31	-	9	.	.	69	45
B22	Livmoderhalskræft (strålebehandling)	-	-	91	34	93	14	93	41	.	.	90	95
B23	Kræft i hjernen (medicinsk)	-	-	-	-	68	38	-	8	-	-	77	55
B23	Kræft i hjernen (strålebehandling)	95	22	86	36	50	18	95	57	95	20	88	153

Pak-kefor-	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
løbs-nummer	Kræfttype og behandlingsform	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt
B23	Kræft i hjernen (partikelterapi)	.	.	.	.	-	-	-	-	.	.	-	0
B25	Modermærkekræft i hud (kirurgisk)	99	709	95	644	93	623	94	927	88	398	95	3.301
B26	Lungekræft (kirurgisk)	69	242	66	269	90	199	72	337	60	159	71	1.206
B26	Lungekræft (medicinsk)	84	229	84	417	90	431	83	500	78	338	84	1.915
B26	Lungekræft (strålebehandling)	56	91	64	281	84	361	62	201	61	180	69	1.114
B27	Sarkom i knogle (kirurgisk)	.	.	93	27	-	-	81	16	-	-	87	45
B27	Sarkom i knogle (medicinsk)	.	.	.	.	-	-	-	-	.	.	-	5
B27	Sarkom i knogle (strålebehandling)	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	-	0
B29	Sarkom i bløddele (kirurgisk)	.	.	82	181	-	8	76	72	.	.	80	260
B29	Sarkom i bløddele (medicinsk)	.	.	52	29	.	.	-	9	.	.	53	40
B29	Sarkom i bløddele (strålebehandling)	.	.	-	10	-	-	-	-	.	.	50	10
B31	Analkræft (medicinsk)	.	.	-	5	-	6	-	9	.	.	80	20
B31	Analkræft (strålebehandling)	.	.	83	40	92	25	78	63	.	.	82	130
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder (kirurgisk)	45	29	40	25	47	15	71	35	66	35	56	139
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder (medicinsk)	-	5	46	13	-	-	71	14	-	5	60	40
B33	Lungehindekræft	48	21	56	18	86	21	76	29	-	6	68	95

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Der vises alene kræftområder med tilhørende behandlingsform, hvor der er opgjort data.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4 'samlet tid til behandling':

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4A1 'samlet tid til behandling, kirurgi med plastikkirurgisk assistance (brystkræft)' henholdsvis 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi (prostatakræft)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale behandling med kirurgi med plastikkirurgisk assistance henholdsvis nervebesparende kirurgi

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der endnu ikke er foretaget nogen registreringer, eller hvor der er foretaget registreringer, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med '-'.

Tallene for Region Midtjylland kan være ufuldstændige, da der er givet dispensation for kravet om indberetning ved viderehenvisning til radiologisk undersøgelse ved anden enhed. Tallene medtages derfor ikke forløb, der er viderehenvist fra offentlig sygehus i regionen til radiologisk undersøgelse, fx klinisk mammografi eller CT-scanning, i regi af privat aktør, hvilket kan have indflydelse på data for regionen.

Monitorering af kræftområdet - organspecifik kræfttype

Tabel 2.1 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B01 Brystkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 27 dage, Kirurgi med plastikkirurgisk assistance: 34 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk med plastik-kirurgisk assistance OF4A1, procent	Antal forløb, kirurgisk med plastik-kirurgisk assistance OF4A1	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	80	371	-	-	Ingen std.tid	145	Ingen std.tid	N = 0	81	2.854
Midtjylland	66	617	-	10	Ingen std.tid	236	Ingen std.tid	-	77	5.265
Syddanmark	83	754	91	32	Ingen std.tid	386	Ingen std.tid	-	73	4.622
Hovedstaden	85	1.027	54	24	Ingen std.tid	471	Ingen std.tid	5	80	7.911
Sjælland	53	476	-	10	Ingen std.tid	304	Ingen std.tid	5	83	4.774
Hele landet	76	3.245	61	75	Ingen std.tid	1.542	Ingen std.tid	20	79	25.426

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4A1 'samlet tid til behandling, kirurgi med plastikkirurgisk assistance' angiver perioden fra pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling med plastikkirurgisk assistance
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
Tallene for Region Midtjylland er ikke fuldstændige, da der er givet dispensation for kravet om indberetning ved viderehenvisning til radiologisk undersøgelse ved anden enhed. Tallene medtages derfor ikke forløb, der er viderehenvist fra offentlig sygehus i regionen til klinisk mammografi i regi af privat aktør, hvilket kan have indflydelse på data for regionen.

Figur 2.1a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B01 Brystkræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.


Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Tallene for Region Midtjylland er ikke fuldstændige, da der er givet dispensation for kravet om indberetning ved viderehenvvisning til radiologisk undersøgelse ved anden enhed. Tallene medtager derfor ikke forløb, der er viderehenvist fra offentlig sygehus i regionen til klinisk mammografi i regi af privat aktør, hvilket kan have indflydelse på data for regionen.

Figur 2.2a1 Andel forløb (OF4A1) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B01 Brystkræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A1 'samlet tid til behandling, kirurgi med plastikkirurgisk assistance' angiver perioden fra pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling med plastikkirurgisk assistance.

Tallene for Region Midtjylland er ikke fuldstændige, da der er givet dispensation for kravet om indberetning ved viderehenvielse til radiologisk undersøgelse ved anden enhed. Tallene medtager derfor ikke forløb, der er viderehenvist fra offentlig sygehus i regionen til klinisk mammografi i regi af privat aktør, hvilket kan have indflydelse på data for regionen.

Tabel 2a.1 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B01 Brystkræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Andel forløb OF4A, procent, 2020	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4A1, procent, 2018	Andel forløb OF4A1, procent, 2020	Ændring i andele forløb OF4A1, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2018	Andele forløb OF4B, procent, 2020	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Andel forløb OF4C, procent, 2020	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	67	80	13	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	70	66	-4	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	75	83	8	65	91	26	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	64	85	22	-	54	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	52	53	0	N = 0	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	66	76	10	67	61	-6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4A1 'samlet tid til behandling, kirurgi med plastikkirurgisk assistance' angiver perioden fra pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling med plastikkirurgisk assistance

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tallene for Region Midtjylland er ikke fuldstændige, da der er givet dispensation for kravet om indberetning ved viderehenvisning til radiologisk undersøgelse ved anden enhed. Tallene medtager derfor ikke forløb, der er viderehenvist fra offentlig sygehus i regionen til klinisk mammografi i regi af privat aktør, hvilket kan have indflydelse på data for regionen.

Tabel 2.2 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B02 Hoved- og halskræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 28 dage, Medicinsk: 32 dage og Strålebehandling: 32 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	94	108	-	-	73	103	70	753
Midtjylland	77	135	-	7	50	148	67	1.861
Syddanmark	93	103	83	23	81	189	76	1.956
Hovedstaden	88	711	50	22	57	204	68	3.928
Sjælland	84	138	-	5	58	130	97	1.068
Hele landet	87	1.195	56	60	64	774	73	9.566

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.2a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B02 Hoved- og halskræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.2b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B02 Hoved- og halskræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.2c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B02 Hoved- og halskræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.2 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B02 Hoved- og halskræft

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2018	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	92	94	1	-	-	Ikke beregnet	77	73	-4
Midtjylland	82	77	-4	-	-	Ikke beregnet	57	50	-7
Syddanmark	92	93	1	81	83	1	83	81	-2
Hovedstaden	85	88	3	-	50	Ikke beregnet	66	57	-9
Sjælland	75	83	9	-	-	Ikke beregnet	64	58	-6
Hele landet	85	87	2	62	56	-6	70	64	-6

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

I Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.3 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 31 dage og Strålebehandling: 43 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	87	112	-	5	27	288
Midtjylland	Ingen std.tid	-	86	197	-	8	17	428
Syddanmark	Ingen std.tid	-	91	159	93	14	17	380
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	95	247	96	24	4	406
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	96	143	83	12	5	250
Hele landet	Ingen std.tid	5	91	858	86	63	14	1.752

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.3b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.3c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.3 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2018	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	75	87	11	-	-	Ikke beregnet
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	90	86	-4	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	94	91	-3	-	93	Ikke beregnet
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	91	95	4	87	96	9
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	94	96	2	-	83	Ikke beregnet
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	91	91	1	75	86	11

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.4 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B04 Myelomatose

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	33	Ingen std.tid	N = 0	37	91
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	66	Ingen std.tid	5	24	201
Syddanmark	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	38	Ingen std.tid	-	34	169
Hovedstaden	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	78	Ingen std.tid	8	19	145
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	43	Ingen std.tid	7	18	77
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	258	Ingen std.tid	25	27	683

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5. Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Tabel 2a.4 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B04 Myelomatose

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Andel forløb OF4A, procent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2018	Andele forløb OF4B, procent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Andel forløb OF4C, procent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-/

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.5 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 6 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	93	27	Ingen std.tid	N = 0	17	36
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	64	47	Ingen std.tid	N = 0	37	107
Syddanmark	Ingen std.tid	-	79	43	Ingen std.tid	N = 0	33	75
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	76	46	Ingen std.tid	-	25	73
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	72	18	Ingen std.tid	-	12	34
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	76	181	Ingen std.tid	N = 0	28	325

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.5b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landpatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.5 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2018	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	93	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	67	64	-3	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	81	79	-2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	58	76	18	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	83	72	-11	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	73	76	3	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.6 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B06 Kroniske myeloide sygdomme

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	42	Ingen std.tid	-	51	150
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	100	Ingen std.tid	N = 0	33	234
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	69	Ingen std.tid	N = 0	50	325
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	34	Ingen std.tid	N = 0	32	69
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	22	Ingen std.tid	N = 0	19	47
Hele landet	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	267	Ingen std.tid	N = 0	42	825

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Tabel 2a.6 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B06 Kroniske myeloide sygdomme

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Andel forløb OF4A, procent, 2020	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2018	Andele forløb OF4B, procent, 2020	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Andel forløb OF4C, procent, 2020	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-/

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.7 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B07 Kræft i bugspytkirtlen

Standardforløbstid: Kirurgisk: 43 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	94	32	71	31	N = 0	N = 0	35	167
Midtjylland	98	59	94	67	-	-	4	234
Syddanmark	87	45	71	109	-	-	48	491
Hovedstaden	83	99	80	87	N = 0	N = 0	56	717
Sjælland	89	44	65	46	N = 0	N = 0	69	182
Hele landet	89	279	77	340	-	5	47	1.791

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.7a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B07 Kræft i bugspytkirtlen



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.7b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B07 Kræft i bugspytkirtlen



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.7c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B07 Kræft i bugspytkirtlen



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.7 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B07 Kræft i bugspytkirtlen

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2018	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	94	94	0	79	71	-8	-	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	91	98	7	68	94	27	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	87	87	0	78	71	-7	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	60	83	23	85	80	-4	-	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	62	89	27	60	65	5	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	74	89	15	76	77	1	-	-	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-/

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.8 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B08 Kræft i galdegang

Standardforløbstid: Kirurgisk: 43 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	-	9	N = 0	N = 0	69	13
Midtjylland	95	21	83	23	-	-	4	102
Syddanmark	100	20	83	24	N = 0	N = 0	38	114
Hovedstaden	75	48	50	16	N = 0	N = 0	44	187
Sjælland	-	10	-	5	N = 0	N = 0	74	27
Hele landet	80	100	71	77	0	N = 0	36	443

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.8a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B08 Kræft i galdegang



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.8b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B08 Kræft i galdegang



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.8c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B08 Kræft i galdegang

Ingen grafisk fremstilling grundet få data

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.8 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B08 Kræft i galdegang

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2018	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	93	95	2	75	83	8	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	83	100	17	63	83	20	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	67	75	8	55	50	-5	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	75	80	5	62	71	9	N = 0	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.9 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)

Standardforløbstid: Kirurgisk: 43 dage, Medicinsk: 51 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	44	18	88	50	Ingen std.tid	10	91	1.074
Midtjylland	73	22	88	89	Ingen std.tid	68	86	1.868
Syddanmark	78	27	93	134	Ingen std.tid	37	85	2.063
Hovedstaden	45	31	88	144	Ingen std.tid	93	71	1.321
Sjælland	-	9	72	68	Ingen std.tid	41	97	1.234
Hele landet	59	107	87	485	Ingen std.tid	249	86	7.560

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.9a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.9b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.9 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2018	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	44	Ikke beregnet	93	88	-5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	70	73	2	86	88	2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	57	78	21	85	93	7	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	53	45	-8	79	88	9	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	18	-	Ikke beregnet	61	72	11	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	57	59	2	82	87	4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.10 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B10 Primær leverkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 47 dage, Medicinsk: 48 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	64	11	-	-	Ingen std.tid	N = 0	83	36
Midtjylland	92	74	-	9	Ingen std.tid	-	10	155
Syddanmark	97	37	74	23	Ingen std.tid	-	32	141
Hovedstaden	73	77	65	26	Ingen std.tid	-	53	326
Sjælland	-	10	-	-	Ingen std.tid	N = 0	46	28
Hele landet	83	209	72	65	Ingen std.tid	5	40	686

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.10a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B10 Primær leverkræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.10b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B10 Primær leverkræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.10 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B10 Primær leverkræft

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2018	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	64	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	97	92	-5	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	76	97	21	-	74	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	52	73	21	67	65	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	71	83	12	70	72	2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.11 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren

Standardforløbstid: Kirurgisk: 28 dage, Medicinsk: 29 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	64	11	-	-	Ingen std.tid	N = 0	11	18
Midtjylland	86	86	85	33	Ingen std.tid	-	2	151
Syddanmark	79	57	83	57	Ingen std.tid	-	8	164
Hovedstaden	38	63	73	11	Ingen std.tid	-	3	96
Sjælland	-	-	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	-	-
Hele landet	69	220	82	105	Ingen std.tid	10	5	430

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.11a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af nyt Landpatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.11b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.11 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2018	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	73	64	-10	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	59	86	27	-	85	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	60	79	19	91	82	-8	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	15	38	23	-	73	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	48	69	22	87	82	-6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-/

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.12 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B12 Kræft i tyk- og endetarm

Standardforløbstid: Kirurgisk: 37 dage, Medicinsk: 37 dage og Strålebehandling: 41 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	79	290	59	54	67	27	88	3.637
Midtjylland	85	650	62	68	60	82	86	7.081
Syddanmark	85	675	75	108	76	68	90	9.168
Hovedstaden	84	740	83	195	82	61	82	6.268
Sjælland	84	478	69	102	56	66	83	4.782
Hele landet	84	2.833	73	527	68	304	86	30.936

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.12a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B12 Kræft i tyk- og endetarm



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.12b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B12 Kræft i tyk- og endetarm



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.12c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B12 Kræft i tyk- og endetarm



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.12 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B12 Kræft i tyk- og endetarm

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2018	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	89	79	-10	79	59	-18	75	67	-8
Midtjylland	89	85	-3	76	62	-15	67	60	-8
Syddanmark	85	85	-0	69	75	6	75	76	1
Hovedstaden	84	84	1	77	83	6	80	82	2
Sjælland	80	84	4	69	69	-1	60	56	-4
Hele landet	85	84	-1	74	73	-1	72	68	-4

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.13 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B13 Kræft i urinveje

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent*	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1*
Nordjylland	Ingen std.tid	160	Ingen std.tid	51	Ingen std.tid	6	76	2.163
Midtjylland	Ingen std.tid	245	Ingen std.tid	106	Ingen std.tid	27	80	4.025
Syddanmark	Ingen std.tid	268	Ingen std.tid	79	Ingen std.tid	18	80	3.690
Hovedstaden	Ingen std.tid	287	Ingen std.tid	107	Ingen std.tid	35	77	4.658
Sjælland	Ingen std.tid	222	Ingen std.tid	44	Ingen std.tid	30	82	2.209
Hele landet	Ingen std.tid	1.182	Ingen std.tid	387	Ingen std.tid	116	79	16.745

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

*OA1 Data vises ikke grundet fejl i beregning

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Tabel 2a.13 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B13 Kræft i urinveje

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Andel forløb OF4A, procent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2018	Andele forløb OF4B, procent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Andel forløb OF4C, procent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.14 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B14 Kræft i blæren

Standardforløbstid: Kirurgisk: 53 dage, Medicinsk: 48 dage og Strålebehandling: 52 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	71	42	67	24	-	6	N = 0	N = 0
Midtjylland	55	66	54	61	40	20	N = 0	N = 0
Syddanmark	80	85	64	55	13	16	N = 0	N = 0
Hovedstaden	72	53	78	74	59	29	N = 0	N = 0
Sjælland	70	40	77	26	46	24	N = 0	N = 0
Hele landet	70	286	68	240	41	95	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.14a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B14 Kræft i blæren



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.14b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B14 Kræft i blæren



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.14c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B14 Kræft i blæren



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.14 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B14 Kræft i blæren

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2018	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	44	71	27	83	67	-17	67	-	Ikke beregnet
Midtjylland	43	55	11	49	54	5	18	40	22
Syddanmark	54	80	26	71	64	-8	32	13	-19
Hovedstaden	48	72	23	67	78	11	35	59	24
Sjælland	23	70	47	48	77	29	20	46	26
Hele landet	44	70	26	62	68	6	34	41	7

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.15 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B15 Kræft i nyre

Standardforløbstid: Kirurgisk: 45 dage, Medicinsk: 45 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	64	101	92	25	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Midtjylland	70	159	88	34	Ingen std.tid	-	N = 0	N = 0
Syddanmark	80	174	80	25	Ingen std.tid	-	N = 0	N = 0
Hovedstaden	85	200	85	20	Ingen std.tid	5	N = 0	N = 0
Sjælland	69	147	46	13	Ingen std.tid	-	N = 0	N = 0
Hele landet	75	781	82	117	Ingen std.tid	15	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.15a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B15 Kræft i nyre



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af nyt Landpatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.15b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B15 Kræft i nyre



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.15 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B15 Kræft i nyre

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2018	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	70	64	-6	75	92	17	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	64	70	6	73	88	15	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	78	80	3	79	80	1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	89	85	-4	-	85	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	64	69	5	-	46	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	74	75	2	79	82	3	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.16 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B16 Kræft i prostata

Standardforløbstid: Kirurgisk: 50 dage, Nervebesparende kirurgi: 82 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: 55 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb i alt, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, nervebesparende kirurgi OF4A1, procent	Antal forløb i alt, nervebesparende kirurgi OF4A1	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebehandling OF4C, procent	Antal forløb i alt, strålebehandling OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1, procent	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	54	124	83	40	Ingen std.tid	273	85	13	33	1.251
Midtjylland	68	107	91	66	Ingen std.tid	499	60	53	48	2.425
Syddanmark	54	122	86	78	Ingen std.tid	423	14	21	36	1.621
Hovedstaden	51	69	79	216	Ingen std.tid	372	79	38	14	1.097
Sjælland	36	50	82	55	Ingen std.tid	336	-	7	29	921
Hele landet	55	472	82	455	Ingen std.tid	1903	60	132	35	7.315

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Figur 2.16a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B16 Kræft i prostata



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.16a1 Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B16 Kræft i prostata



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling.

Figur 2.16c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B16 Kræft i prostata



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.16 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B16 Kræft i prostata

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Andel forløb OF4A, procent, 2020	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4A1, procent, 2018	Andele forløb OF4A1, procent, 2020	Ændring i andele forløb OF4A1, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2018	Andel forløb OF4B, procent, 2020	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andele forløb OF4C, procent 2018	Andele forløb OF4C, procent 2020	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	62	54	-8	90	83	-8	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	85	Ikke beregnet
Midtjylland	60	68	8	93	91	-2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	63	60	-3
Syddanmark	75	54	-21	92	86	-6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	72	14	-58
Hovedstaden	46	51	5	83	79	-4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	36	79	43
Sjælland	51	36	-15	82	82	-0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	61	55	-6	88	82	-5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	62	60	-2

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.17 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B17 Kræft i penis

Standardforløbstid: Kirurgisk: 37 dage, Medicinsk: 38 dage og Strålebehandling: 42 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	5	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	100	57
Midtjylland	70	23	-	-	-	-	73	191
Syddanmark	-	9	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	100	80
Hovedstaden	82	17	-	-	N = 0	N = 0	82	141
Sjælland	-	6	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	100	18
Hele landet	67	60	-	5	100	N = 0	84	487

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.17a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B17 Kræft i penis



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af nyt Landpatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.17b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B17 Kræft i penis



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landpatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.17c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B17 Kræft i penis

Ingen grafisk fremstilling grundet få data

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.17 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B17 Kræft i penis

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2018	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	68	70	1	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	71	82	12	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	64	67	3	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	0

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implem Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.18 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B18 Kræft i testikel

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	94	252
Midtjylland	Ingen std.tid	60	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	80	421
Syddanmark	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	89	350
Hovedstaden	Ingen std.tid	55	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	81	599
Sjælland	Ingen std.tid	6	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	84	279
Hele landet	Ingen std.tid	125	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	N = 0	84	1.901

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Tabel 2a.18 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B18 Kræft i testikel

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Andel forløb OF4A, procent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2018	Andele forløb OF4B, procent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Andel forløb OF4C, procent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.19 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

Standardforløbstid: Kirurgisk: 36 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: 43 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	6	Ingen std.tid	-	-	-	98	62
Midtjylland	86	43	Ingen std.tid	5	77	13	35	104
Syddanmark	-	-	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	-	-
Hovedstaden	92	66	Ingen std.tid	-	100	20	19	116
Sjælland	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	-	-
Hele landet	87	115	Ingen std.tid	5	88	35	42	285

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.19a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af nyt Landpatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.19c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.19 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2018	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Midtjylland	75	86	11	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	77	Ikke beregnet
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	94	92	-2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	100	Ikke beregnet
Sjælland	-	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	88	87	-0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	72	88	16

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.20 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B20 Livmoderkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 29 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	82	72	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	91	944
Midtjylland	67	151	Ingen std.tid	12	Ingen std.tid	9	91	2.099
Syddanmark	80	143	Ingen std.tid	13	Ingen std.tid	5	89	1.632
Hovedstaden	92	225	Ingen std.tid	8	Ingen std.tid	-	76	1.026
Sjælland	78	157	Ingen std.tid	6	Ingen std.tid	N = 0	86	1.171
Hele landet	81	748	Ingen std.tid	45	Ingen std.tid	15	87	6.872

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.20a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B20 Livmoderkræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Tabel 2a.20 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B20 Livmoderkræft

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2018	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	77	82	5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	79	67	-12	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	85	80	-5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	84	92	8	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	82	78	-4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	82	81	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.21 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B21 Kræft i æggestok

Standardforløbstid: Kirurgisk: 31 dage, Medicinsk: 30 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	95	66	-	8	Ingen std.tid	N = 0	68	252
Midtjylland	94	135	59	56	Ingen std.tid	-	30	313
Syddanmark	95	145	75	64	Ingen std.tid	-	43	418
Hovedstaden	93	107	79	71	Ingen std.tid	-	26	275
Sjælland	92	71	61	38	Ingen std.tid	N = 0	41	192
Hele landet	94	524	70	237	Ingen std.tid	5	41	1.450

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start


OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.21a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B21 Kræft i æggestok



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.21b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B21 Kræft i æggestok



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.21 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B21 Kræft i æggestok

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2018	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	78	95	18	82	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	78	94	16	50	59	9	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	88	95	7	65	75	10	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	71	93	22	62	79	17	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	80	92	11	30	61	31	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	79	94	14	57	70	13	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.22 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B22 Livmoderhalskræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 28 dage, Medicinsk: 31 dage og Strålebehandling: 35 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	5	-	-	-	-	99	97
Midtjylland	91	33	-	-	91	34	19	110
Syddanmark	58	26	68	31	93	14	52	180
Hovedstaden	57	47	-	9	93	41	23	143
Sjælland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	0	N = 0
Hele landet	65	110	69	45	90	95	46	530

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.22a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B22 Livmoderhalskræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.22b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B22 Livmoderhalskræft




Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.22c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B22 Livmoderhalskræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.22 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B22 Livmoderhalskræft

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2018	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Midtjylland	71	91	20	-	-	Ikke beregnet	75	91	16
Syddanmark	63	58	-6	75	68	-7	88	93	5
Hovedstaden	64	57	-6	-	-	Ikke beregnet	88	93	5
Sjælland	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	64	65	1	70	69	-1	80	90	10

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.23 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B23 Kræft i hjernen

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 47 dage og Strålebehandling: 51 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	-	-	95	22	89	331
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	-	-	86	36	83	538
Syddanmark	Ingen std.tid	-	68	38	50	18	89	1.318
Hovedstaden	Ingen std.tid	40	-	8	95	57	58	384
Sjælland	Ingen std.tid	10	-	-	95	20	99	340
Hele landet	Ingen std.tid	50	77	55	88	153	85	2.911

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.23b Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B23 Kræft i hjernen



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

Figur 2.23c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B23 Kræft i hjernen



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.23 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B23 Kræft i hjernen

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2018	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	-	95	Ikke beregnet
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	86	Ikke beregnet
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	68	Ikke beregnet	-	50	Ikke beregnet
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	-	95	Ikke beregnet
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	95	Ikke beregnet
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	77	Ikke beregnet	-	88	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.24 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B24 Kræft i øje og orbita

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Midtjylland	Ingen std.tid	12	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	11	78	144
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	8	24
Hele landet	Ingen std.tid	10	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	10	68	170

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Tabel 2a.24 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B24 Kræft i øje og orbita

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Andel forløb OF4A, procent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2018	Andele forløb OF4B, procent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Andel forløb OF4C, procent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.25 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B25 Modernærkekræft i hud

Standardforløbstid: Kirurgisk: 31 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	99	709	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	4	742
Midtjylland	95	644	Ingen std.tid	31	Ingen std.tid	-	45	1.329
Syddanmark	93	623	Ingen std.tid	23	Ingen std.tid	N = 0	67	2.164
Hovedstaden	94	927	Ingen std.tid	6	Ingen std.tid	N = 0	56	2.167
Sjælland	88	398	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	57	954
Hele landet	95	3.301	Ingen std.tid	70	Ingen std.tid	N = 0	52	7.356

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.25a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B25 Modermærkekræft i hud



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Tabel 2a.25 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B25 Modernærkekræft i hud

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2018	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	99	99	1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	94	95	1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	95	93	-2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	93	94	2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	93	88	-5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	95	95	-0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.26 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B26 Lungekræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 44 dage, Medicinsk: 41 dage og Strålebehandling: 45 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	69	242	84	229	56	91	29	996
Midtjylland	66	269	84	417	64	281	50	2.483
Syddanmark	90	199	90	431	84	361	69	4.666
Hovedstaden	72	337	83	500	62	201	67	3.905
Sjælland	60	159	78	338	61	180	62	2.366
Hele landet	71	1.206	84	1.915	69	1.114	61	14.416

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.26a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B26 Lungekræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.26b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B26 Lungekræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.26c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B26 Lungekræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.26 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B26 Lungekræft

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2018	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	69	69	-1	75	84	9	61	56	-5
Midtjylland	55	66	11	75	84	8	54	64	10
Syddanmark	69	90	21	90	90	0	72	84	12
Hovedstaden	64	72	8	77	83	7	64	62	-2
Sjælland	62	60	-2	79	78	-1	65	61	-5
Hele landet	64	71	7	80	84	4	65	69	4

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.27 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B27 Sarkom i knogle

Standardforløbstid: Kirurgisk: 47 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	-
Midtjylland	93	27	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	48	61
Syddanmark	-	-	-	-	N = 0	N = 0	0	N = 0
Hovedstaden	81	16	-	-	-	-	44	39
Sjælland	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	0	N = 0
Hele landet	87	45	-	5	100	N = 0	47	100

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.27a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B27 Sarkom i knogle



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.27b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B27 Sarkom i knogle



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.27c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B27 Sarkom i knogle

Ingen grafisk fremstilling grundet få data

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.27 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B27 Sarkom i knogle

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2018	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	96	93	-3	-	N = 0	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	-	81	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Sjælland	Ikke beregnet	-	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	96	87	-9	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	0

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.29 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B29 Sarkom i bløddeler

Standardforløbstid: Kirurgisk: 35 dage, Medicinsk: 32 dage og Strålebehandling: 36 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	0	N = 0
Midtjylland	82	181	52	29	-	10	38	408
Syddanmark	-	8	N = 0	N = 0	-	-	0	N = 0
Hovedstaden	76	72	-	9	-	-	69	306
Hele landet	80	260	53	40	-	10	51	715

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.29a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B29 Sarkom i bløddele



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.29b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B29 Sarkom i bløddeler




Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af nyt Landpatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.29c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B29 Sarkom i bløddeler



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landpatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.29 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B29 Sarkom i bløddele

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2018	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	87	82	-4	-	52	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	79	76	-2	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet
Hele landet	84	80	-5	-	53	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.30 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B30 Kræft hos børn

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	N = 0	-	5
Midtjylland	Ingen std.tid	7	Ingen std.tid	19	Ingen std.tid	N = 0	11	37
Syddanmark	Ingen std.tid	6	Ingen std.tid	15	Ingen std.tid	N = 0	73	60
Hovedstaden	Ingen std.tid	23	Ingen std.tid	48	Ingen std.tid	-	41	138
Hele landet	Ingen std.tid	35	Ingen std.tid	85	Ingen std.tid	N = 0	44	240

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Tabel 2a.30 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B30 Kræft hos børn

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Andel forløb OF4A, procent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2018	Andele forløb OF4B, procent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Andel forløb OF4C, procent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.31 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B31 Analkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 35 dage og Strålebehandling: 35 dage


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Midtjylland	-	7	-	5	83	40	17	72
Syddanmark	-	-	-	6	92	25	35	51
Hovedstaden	-	5	-	9	78	63	28	116
Hele landet	0	15	80	20	82	130	26	240

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.31b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B31 Analkræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af nyt Landpatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.31c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B31 Analkræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af nyt Landpatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.31 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B31 Analkræft

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2018	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Midtjylland	N = 0	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	80	83	3
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	96	92	-4
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	71	78	7
Hele landet	-	0	Ikke beregnet	47	80	33	80	82	2

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.32 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder

Standardforløbstid: Kirurgisk: 44 dage, Medicinsk: 48 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	45	29	-	5	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Midtjylland	40	25	46	13	Ingen std.tid	-	N = 0	N = 0
Syddanmark	47	15	-	-	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Hovedstaden	71	35	71	14	Ingen std.tid	-	N = 0	N = 0
Sjælland	66	35	N = 0	5	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Hele landet	56	139	60	40	Ingen std.tid	5	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.32a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.32b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.32 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2018	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	45	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	-	40	Ikke beregnet	-	46	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	88	47	-42	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	55	71	17	-	71	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	57	66	9	-	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	61	56	-5	53	60	7	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.33 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B33 Lungehindekræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 41 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	48	21	Ingen std.tid	N = 0	59	63
Midtjylland	Ingen std.tid	-	56	18	Ingen std.tid	-	25	40
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	86	21	Ingen std.tid	-	0	23
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	76	29	Ingen std.tid	-	22	64
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	-	6	Ingen std.tid	N = 0	77	30
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	68	95	Ingen std.tid	10	38	220

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.33b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

B33 Lungehindekræft



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landpatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.33 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

B33 Lungehindekræft

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2018	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2018	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2020	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	39	48	9	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	68	56	-13	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	100	86	-14	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	71	76	5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	69	68	-0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Monitorering af kræftområdet - metastaser uden organspecifik kræfttype

Tabel 3 Andel forløb for metastaser uden organspecifik kræfttype, gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator, fordelt på sygehusregion og indikator, 2020.

Standardforløbstid: MF1 6 dage, MF2A 14 dage, MF2B 14 dage og MF3 6 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbs-tid, MF1, procent	Antal forløb, MF1	Andel forløb inden for std.forløbs-tid, MF2A, procent	Antal forløb, MF2A	Andel forløb inden for std.forløbs-tid, MF2B, procent	Antal forløb, MF2B	Andel forløb inden for std.forløbs-tid, MF3, procent	Antal forløb, MF3	Andel forløb, hvor primær udredning fører til afslutning af forløb MA1, procent	Antal forløb, hvor primær udredning fører til afslutning af forløb MA1
Nordjylland	90	213	88	42	85	148	48	33	79	196
Midtjylland	93	263	94	66	72	152	73	48	88	618
Syddanmark	94	175	-	9	80	149	-	-	93	165
Hovedstaden	84	25	-	-	70	20	-	-	81	26
Sjælland	82	403	-	5	63	391	-	-	99	397
Hele landet	88	1.079	86	125	72	860	62	85	90	1.402

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

MF1 'primær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til primær udredning start med første fremmøde.

MF2A 'primær udredningsperiode, videreudredes' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til henvisning til sekundær udredning.


MF2B 'primær udredningsperiode, pakkeforløb slut' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til der klinisk tages beslutning om pakkeforløb slut.

MF3 'sekundær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til sekundær udredning til sekundær udredning start med første fremmøde.

MA1 aktivitetsindikator 'afslutning af pakkeforløb efter primær udredning' angiver andelen af forløb, der afsluttes efter den primære udredning ved en klinisk beslutning om afslutning af pakkeforløbet.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Figur 3.1 Andel forløb (MF1) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2020.



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

MF1 'primær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til primær udredning start med første fremmøde.

Figur 3.2a Andel forløb (MF2A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2020.



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

MF2A 'primær udredningsperiode, videreudredes' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til henvisning til sekundær udredning.

Figur 3.2b Andel forløb (MF2B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2020.



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

MF2B 'primær udredningsperiode, pakkeforløb slut' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til der klinisk tages beslutning om pakkeforløb slut.

Figur 3.3 Andel forløb (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2020.



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

MF3 'sekundær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til sekundær udredning til sekundær udredning start med første fremmøde.

Tabel 3a Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid MF1, procent, 2018	Andel forløb inden for std.forløbstid MF1, procent, 2020	Ændring i andele forløb MF1, procent	Andel forløb inden for std.forløbstid MF2A, procent, 2018	Andel forløb inden for std.forløbstid MF2A, procent, 2020	Ændring i andele forløb MF2A, procent	Andel forløb inden for std.forløbstid MF2B, procent, 2018	Andel forløb inden for std.forløbstid MF2B, procent, 2020	Ændring i andele forløb MF2B, procent	Andel forløb inden for std.forløbstid MF3, procent, 2018	Andel forløb inden for std.forløbstid MF3, procent, 2020	Ændring i andele forløb MF3, procent
Nordjylland	93	90	-4	100	88	-12	89	85	-4	57	48	-9
Midtjylland	96	93	-2	97	94	-3	82	72	-10	76	73	-3
Syddanmark	98	94	-4	-	-	Ikke beregnet	89	80	-9	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	85	84	-1	91	-	Ikke beregnet	67	70	3	-	-	Ikke beregnet
Sjælland	76	82	6	85	-	Ikke beregnet	70	63	-7	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	90	88	-1	94	86	-7	80	72	-9	73	62	-11

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

MF1 'primær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til primær udredning start med første fremmøde.

MF2A 'primær udredningsperiode, videreudredes' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til henvisning til sekundær udredning.

MF2B 'primær udredningsperiode, pakkeforløb slut' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til der klinisk tages beslutning om pakkeforløb slut.

MF3 'sekundær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til sekundær udredning til sekundær udredning start med første fremmøde.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Monitorering af kræftområdet - diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom

Tabel 4 Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion, 2020.

Standardforløbstid: DF3 22 dage

Region	Andel forløb DF3, procent	Antal forløb i alt DF3
Nordjylland	65	1.299
Midtjylland	80	2.134
Syddanmark	89	2.005
Hovedstaden	86	4.594
Sjælland	72	734
Hele landet	82	10.766

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

DF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehusregi.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Figur 4 Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2020.



Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

DF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehusregi.

Tabel 4a Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2018 og 2020 med angivelse af ændring fra det tidligere offentliggjorte år, fordelt på sygehusregion, procent. Tidligere offentliggjorte år baseres på stationære data.

Region	Andele forløb DF3, procent, 2018	Andele forløb DF3, procent, 2020	Ændring i andele forløb DF3, procent
Nordjylland	79	65	-14
Midtjylland	89	80	-9
Syddanmark	92	89	-4
Hovedstaden	87	86	-1
Sjælland	83	72	-10
Hele landet	87	82	-5

Kilde: Landpatientregisteret 10. juni 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal

Implementering af nyt Landspatientregister i 1. kvartal 2019 kan have indflydelse på data.

DF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehusregi.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.