



MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET

16. maj 2019

Årsopgørelse 2018

Datagrundlag:

Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2018 til 6. april 2019, Cancerregisteret 1. januar 1970 - 6. april 2019 samt Det Centrale Personregister (CPR-register)



**SUNDHEDSDATA-
STYRELSEN**

Opgørelserne i nærværende dokument er nærmere beskrevet i 'Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet', der kan findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside på følgende link:

<http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/monitoreringer/kraeft/monitoreringsmodeller-kraeft>

Opgørelserne anvender data fra Landspatientregisteret, Det Centrale Personregister og Cancerregisteret.

Vurderingen af data skal foretages med varsomhed begrundet i, at regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene. Desuden kan implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 have indflydelse på data for 2018. Der tages forbehold for foreløbige tal.

Der er oprettet en ny kode per 1. januar 2014 for forløb med kræft i prostata, hvor behandlingen er nervebesparende kirurgi. Denne er anvendt fra og med årsopgørelse for 2014.

Monitorering af forløb med analkræft er medtaget fra og med årsopgørelse for 2015. Sundhedsstyrelsen har besluttet at udtage standardforløbstid for analkræft for forløb med kirurgisk behandling. Ændringen medtages fra og med årsopgørelse for 2015.

Monitorering af forløb med lungehindekræft medtages fra og med årsopgørelse 2017.

Monitorering af forløb med kræft i nyrebækken eller urinleder medtages fra og med årsopgørelse for 2017.

Sundhedsstyrelsen har besluttet at ændre standardforløbstider for kræft i urinveje for alle involverede pakkeforløb med numrene 13, 14, 15 og 32. Ændringen medtages fra og med årsopgørelse for 2018. Pakkeforløbsnummer 32 medtages i opgørelser fra og med årsopgørelse 2017.

I dataleverancerne anvendes både stationære og dynamiske data. De stationære data svarer til tidligere opgjorte data, der ikke er blevet opdateret siden dato for opgørelse ved første offentliggørelse. Mens de dynamiske data opgøres med anvendelse af data fra Landspatientregisteret til og med opgørelsestidspunkt for det seneste år. Opgørelserne foretages af Sundhedsdatastyrelsen.

Yderligere information om registrerings- og monitoreringsmodel kan findes på www.sundhedsdatastyrelsen.dk.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

Sundhedsstyrelsen kommenterer på dataopgørelserne. Notatet kan findes på www.sst.dk.

Øvrige opgørelser for monitorering af kræftområdet kan findes på eSundhed www.esundhed.dk.

Indhold

Monitorering af kræftområdet - organspecifik kræfttype

Tabel 1a. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, der ligger under eller lig med nedre kvartil samt antal forløb i alt, fordelt på pakkeforløbsnummer, sygehusregion og indikator, 2018.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4', hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.

Tabel 1b. Kvartiler af andele forløb (OF4) uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardforløbstider, fordelt på kvartaler og år, procent, hele landet, 2018. Kvartalsdata baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype, behandlingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.

Tabel 1c. Kvartiler af andele forløb (OF4) uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardforløbstider, fordelt på kvartaler og år, procent, hele landet, 2018. Kvartalsdata baseres på dynamiske data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype, behandlingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.

Tabel 1d. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på kvartaler og sygehusregion, procent, 2018. Kvartalsdata baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype, behandlingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.

Tabel 1e. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på kvartaler og sygehusregion, procent, 2018. Kvartalsdata baseres på dynamiske data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype og behandlingsform, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet på data på regionalt plan, angivet for hver region og hele landet.

Tabel 1f. Antal forløb med start af udredning i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra foregående år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Foregående år baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'udredning start, første fremmøde' uanset forudgående og efterfølgende registrering. Hvis der er foretaget flere registreringer af 'udredning start, første fremmøde' anvendes den første.

Tabel 1g. Antal forløb (OF2A), for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Foregående år baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'OF2A udredningsperiode, diagnose bekræftet', hvilket vil sige registrering af 'udredning start, første fremmøde' med efterfølgende registrering af 'klinisk beslutning om initial behandling'.

Tabel 1h.ff Antal forløb med initial behandling start i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Foregående år baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'initial behandling start' for henholdsvis kirurgisk behandling, nervebesparende kirurgi, medicinsk behandling (kemoterapi) og strålebehandling uanset forudgående og efterfølgende registrering. Hvis der er foretaget flere registreringer af 'initial behandling start' anvendes den første. Der er udarbejdet en tabel for hver behandlingsform.

Tabel 1i. Oversigtstabel for andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstid for kræfttyper med angivet standardforløbstid for behandlingsform, fordelt på pakkeforløbsnummer, behandlingsform og sygehusregion, 2018. Data svarer til angivne værdier i tabellerne 2.1ff.

Tabel 2.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start med angivelse af behandlingsform.

OA1 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

'ff' refererer til pakkeforløbsnumrene. Der er udarbejdet en tabel for hver organspecifikke kræftområde med tilhørende figurer for 'samlet tid til behandling' for hver behandlingsform, hvor der er angivet standardforløbstid med angivelse af andel og antal forløb i alt.

Figur 2.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

Tabel 2a.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data. 'ff' refererer til pakkeforløbsnumrene.

Metastaser uden organspecifik kræfttype

Tabel 3. Andel forløb for metastaser uden organspecifik kræfttype gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018. Standardforløbstider er anført ved tabellen.

Figur 3.1 Andel forløb (MF1) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på sygehusregion, 2018. MF1 = indikator 'Primær henvisningsperiode'.

Figur 3.2 Andel forløb (MF2A) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på sygehusregion, 2018. MF2A = indikator 'Primær udredningsperiode, hvor patienter fortsætter til sekundær udredning'.

Figur 3.3 Andel forløb (MF2B) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på sygehusregion, 2018. MF2B = indikator 'Primær udredningsperiode, hvor patienter afsluttes efter den primære udredning'.

Figur 3.4 Andel forløb (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på sygehusregion, 2018. MF3 = indikator 'Sekundær udredningsperiode'.

Tabel 3a. Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstid for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom

Tabel 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion, 2018. Standardforløbstid er anført ved tabellen. DF3= indikator 'Forløbsperiode'

Figur 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion, 2018.

Tabel 4a. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra foregående år, fordelt på sygehusregion, procent. Foregående år baseres på stationære data.

Sammenligning af monitoreringsdata, organspecifik kræfttype, med Cancerregisterdata

Tabel 5. Antal og andel incidente forløb ud af pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype, 'samlet tid til behandling OF4' med forløbsstart i 2018, uanset angivelse af standardforløbstid med angivelse af antal pakkeforløb i alt, fordelt på bopælsregion, 2018.

Datagrundlag: antal forløb inkluderet i opgørelsen af 'samlet tid til behandling OF4' for 2018 med pakkeforløbsstart aktuelle år, uanset angivelse af standardforløbstid samt kræfttilfælde med diagnosedato i Cancerregisteret 2013 - 2018.

Tabel 6. Antal ikke-incidente forløb fordelt efter match og andel forløb for hver match ud af ikke-incidente pakkeforløb (OF4) med forløbsstart i 2018, fordelt på bopælsregion, 2018.

Datagrundlag: antal forløb inkluderet i opgørelsen af 'samlet tid til behandling OF4' for 2018 med pakkeforløbsstart aktuelle år samt kræfttilfælde med diagnosedato i Cancerregisteret tilbage til 1970.

Tabel 7. Antal og andel kræfttilfælde registreret i Cancerregisteret 2018, som er registreret i pakkeforløb (OF4), fordelt på bopælsregion.

Datagrundlag: kræfttilfælde med diagnosedato i Cancerregisteret 2018 samt antal forløb inkluderet i opgørelsen af 'samlet tid til behandling OF4' for 2018 med pakkeforløbsstart pågældende år.

Tabel 8A. Antal og andel kræfttilfælde i Cancerregisteret 2018, der ikke er registreret i pakkeforløb (OF4), fordelt på bopælsregion.

Datagrundlag: kræfttilfælde med diagnosedato i Cancerregisteret 2018 samt forløb registreret i pakkeforløb for 'samlet tid til behandling OF4' i perioden 2013-2018.

Tabel 8B. Antal kræfttilfælde i Cancerregisteret 2018, der ikke er registreret i pakkeforløb (OF4), fordelt på diagnosegrupper sorteret efter hyppighed for hver gruppe med angivelse af kriteriematch.

Datagrundlag: kræfttilfælde med diagnosedato i Cancerregisteret 2018 samt forløb registreret i pakkeforløb for 'samlet tid til behandling OF4' i perioden 2013-2018.

Dataopgørelser

Opgørelser for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype

Tabel 1a Andel forløb (OF4*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, der ligger under eller lig med nedre kvartil samt antal forløb i alt, fordelt på pakkeforløbsnummer, sygehusregion og indikator, 2018.					
Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling (OF4*)	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb
B01	Brystkræft	Sjælland	of4a	52	602
B02	Hoved- og halskræft	Nordjylland	of4b	-	-
B02	Hoved- og halskræft	Midtjylland	of4b	-	8
B02	Hoved- og halskræft	Midtjylland	of4c	57	122
B02	Hoved- og halskræft	Hovedstaden	of4b	-	8
B02	Hoved- og halskræft	Sjælland	of4b	-	-
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	Nordjylland	of4c	-	10
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	Syddanmark	of4c	-	10
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	Hovedstaden	of4b	58	31
B07	Kræft i bugspytkirtlen	Nordjylland	of4c	-	-
B07	Kræft i bugspytkirtlen	Midtjylland	of4c	-	-
B07	Kræft i bugspytkirtlen	Syddanmark	of4c	-	-
B07	Kræft i bugspytkirtlen	Hovedstaden	of4a	60	100
B07	Kræft i bugspytkirtlen	Sjælland	of4b	60	30
B08	Kræft i galdegang	Nordjylland	of4a	-	-
B08	Kræft i galdegang	Nordjylland	of4b	-	-
B08	Kræft i galdegang	Hovedstaden	of4b	55	11
B08	Kræft i galdegang	Sjælland	of4b	-	-

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling (OF4*)	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	Syddanmark	of4a	57	23
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	Hovedstaden	of4a	53	34
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	Sjælland	of4a	18	11
B10	Primær leverkræft	Syddanmark	of4b	-	-
B10	Primær leverkræft	Hovedstaden	of4a	52	79
B10	Primær leverkræft	Sjælland	of4a	-	6
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	Midtjylland	of4a	59	59
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	Hovedstaden	of4a	15	46
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	Sjælland	of4a	-	7
B12	Kræft i tyk- og endetarm	Sjælland	of4c	60	35
B14	Kræft i blæren	Nordjylland	of4a	44	18
B14	Kræft i blæren	Midtjylland	of4c	18	17
B14	Kræft i blæren	Midtjylland	of4a	43	60
B14	Kræft i blæren	Midtjylland	of4b	49	57
B14	Kræft i blæren	Syddanmark	of4c	32	19
B14	Kræft i blæren	Syddanmark	of4a	54	59
B14	Kræft i blæren	Hovedstaden	of4c	35	20
B14	Kræft i blæren	Hovedstaden	of4a	48	58
B14	Kræft i blæren	Sjælland	of4c	20	15
B14	Kræft i blæren	Sjælland	of4a	23	35
B14	Kræft i blæren	Sjælland	of4b	48	27
B16	Kræft i prostata	Hovedstaden	of4c	36	22
B16	Kræft i prostata	Hovedstaden	of4a	46	72
B16	Kræft i prostata	Sjælland	of4a	51	47

Pakke- forløbs- nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling (OF4*)	Andel for- løb inden for stan- dard-for- løbstid, procent	Antal forløb
B17	Kræft i penis	Nordjylland	of4a	-	5
B17	Kræft i penis	Midtjylland	of4b	-	-
B17	Kræft i penis	Syddanmark	of4a	-	6
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	Nordjylland	of4c	-	5
B21	Kræft i æggestok	Midtjylland	of4b	50	40
B21	Kræft i æggestok	Sjælland	of4b	30	30
B22	Livmoderhalskræft	Nordjylland	of4a	-	5
B22	Livmoderhalskræft	Nordjylland	of4c	-	8
B22	Livmoderhalskræft	Midtjylland	of4b	-	5
B26	Lungekræft	Midtjylland	of4c	54	217
B26	Lungekræft	Midtjylland	of4a	55	227
B29	Sarkom i bløddele	Midtjylland	of4c	-	-
B29	Sarkom i bløddele	Midtjylland	of4b	-	5
B29	Sarkom i bløddele	Hovedstaden	of4b	-	7
B29	Sarkom i bløddele	Sjælland	of4a	-	-
B31	Analkræft	Midtjylland	of4b	-	5
B31	Analkræft	Syddanmark	of4a	-	-
B31	Analkræft	Syddanmark	of4b	-	5
B31	Analkræft	Hovedstaden	of4a	-	7
B31	Analkræft	Hovedstaden	of4b	-	5
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Nordjylland	of4a	-	9
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Midtjylland	of4a	-	-
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Midtjylland	of4b	-	7
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Syddanmark	of4b	-	5
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Hovedstaden	of4a	55	22

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling (OF4*)	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Sjælland	of4b	-	-
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Sjælland	of4a	57	14
B33	Lungehindekræft	Nordjylland	of4b	39	18

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Ændring fra foregående år markeres med '-'.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start med angivelse af behandlingsform: A=kirurgisk, A1=nervebesparende kirurgi, B=medicinsk (kemoterapi), C=strålebehandling. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

Tabel 1b Kvartiler af andele forløb (OF4*) uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardforløbstider, fordelt på kvartaler og år, procent, for hele landet, 2018. Kvartalsdata baseres på stationære data.

Kvartal	Nedre kvartil, procent	Median, procent	Øvre kvartil, procent
1. kvartal 2018	67	84	100
2. kvartal 2018	66	83	100
3. kvartal 2018	65	83	100
4. kvartal 2018	63	83	100
2018	60	73	85

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Opgørelse er beregnet på de regionale data.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.

Tabel 1c Kvartiler af andele forløb (OF4*) uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardforløbstider, fordelt på kvartaler og år, procent, for hele landet, 2018. Kvartalsdata baseres på dynamiske data.

Kvartal	Nedre kvartil, procent	Median, procent	Øvre kvartil, procent
1. kvartal 2018	55	76	90
2. kvartal 2018	50	70	87
3. kvartal 2018	54	74	89
4. kvartal 2018	61	79	94
2018	60	73	85

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 kan have indflydelse på data.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data.

Opgørelse er beregnet på de regionale data.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.

Tabel 1d Andel forløb (OF4*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på kvartaler og sygehusregion, 2018. Kvartalsdata baseres på stationære data.

Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
Kvartal	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt
1. kvartal 2018	83	608	83	895	85	1.186	81	1.425	76	486	83	4.600
2. kvartal 2018	85	662	78	953	83	1.280	80	1.596	77	631	81	5.122
3. kvartal 2018	83	642	81	1.041	86	1.119	80	1.541	73	730	81	5.073
4. kvartal 2018	82	620	78	1.072	86	1.283	76	1.696	78	836	80	5.507
2018	80	2.928	75	4.869	82	5.973	76	7.087	71	3.256	77	24.113

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 kan have indflydelse på data.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.

Tabel 1e Andel forløb (OF4*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på kvartaler og sygehusregion, 2018. Kvartalsdata baseres på dynamiske data.

Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
Kvartal	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb i alt
1. kvartal 2018	81	714	76	1.221	82	1.490	78	1.710	68	716	78	5.851
2. kvartal 2018	81	799	72	1.324	80	1.605	75	1.914	68	846	75	6.488
3. kvartal 2018	78	741	76	1.209	83	1.382	77	1.718	70	825	77	5.875
4. kvartal 2018	79	674	79	1.115	82	1.496	76	1.745	76	869	78	5.899
2018	80	2.928	75	4.869	82	5.973	76	7.087	71	3.256	77	24.113

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.

Tabel 1f Antal forløb med start af udredning i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 2018 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Foregående år baseres på stationære data.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2017	Antal forløb 2018	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	20.680	23.149	2.469
B02	Hoved- og halskræft	8.477	8.726	249
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	1.875	1.773	-102
B04	Myelomatose	659	634	-25
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	261	261	0
B06	Kroniske myeloide sygdomme	982	977	-5
B07	Kræft i bugspytkirtlen	1.406	1.521	115
B08	Kræft i galdegang	272	306	34
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	5.996	6.223	227
B10	Primær leverkræft	466	587	121
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	329	365	36
B12	Kræft i tyk- og endetarm	29.050	28.936	-114
B13	Kræft i blæren og nyre	14.412	16.224	1.812
B16	Kræft i prostata	7.178	7.937	759
B17	Kræft i penis	351	409	58
B18	Kræft i testikel	1.701	1.735	34
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	283	270	-13
B20	Livmoderkræft	6.136	6.221	85
B21	Kræft i æggestok	1.713	1.544	-169
B22	Livmoderhalskræft	672	640	-32
B23	Kræft i hjernen	2.119	2.302	183
B24	Kræft i øje og orbita	205	190	-15
B25	Modermærkekræft i hud	6.591	6.694	103

Pakkeforløbs- nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2017	Antal forløb 2018	Ændring i antal for- løb
B26	Lungekræft	15.297	15.993	696
B27	Sarkom i knogle	117	131	14
B29	Sarkom i bløddele	571	606	35
B30	Kræft hos børn	263	256	-7
B31	Analkræft	193	205	12
B33	Lungehindekræft	126	188	62
I alt		128.381	135.003	6.622

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Ændring fra foregående år markeres med '-'.

Forløb med registrering af 'udredning start, første fremmøde AFBxxB', ved flere registreringer anvendes den først registrerede for hvert forløb.

Tabel 1g Antal forløb (OF2A*), for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Foregående år baseres på stationære data.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2017	Antal forløb 2018	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	4.629	4.921	292
B02	Hoved- og halskræft	2.190	2.196	6
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	1.471	1.370	-101
B04	Myelomatose	441	419	-22
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	149	168	19
B06	Kroniske myeloide sygdomme	558	494	-64
B07	Kræft i bugspytkirtlen	635	725	90
B08	Kræft i galdegang	134	157	23
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	790	889	99
B10	Primær leverkræft	249	353	104
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	269	300	31
B12	Kræft i tyk- og endetarm	4.268	4.199	-69
B13	Kræft i blæren og nyre	2.565	2.635	70
B16	Kræft i prostata	3.851	4.248	397
B17	Kræft i penis	65	69	4
B18	Kræft i testikel	253	247	-6
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	115	134	19
B20	Livmoderkræft	732	871	139
B21	Kræft i æggestok	777	786	9
B22	Livmoderhalskræft	268	305	37
B23	Kræft i hjernen	238	370	132
B24	Kræft i øje og orbita	65	58	-7
B25	Modermærkekræft i hud	2.859	3.226	367

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2017	Antal forløb 2018	Ændring i antal forløb
B26	Lungekræft	5.091	5.721	630
B27	Sarkom i knogle	36	42	6
B29	Sarkom i bløddele	233	237	4
B30	Kræft hos børn	149	166	17
B31	Analkræft	120	143	23
B33	Lungehindekræft	60	94	34
I alt		33.260	35.543	2.283

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Ændring fra foregående år markeres med '-'.

*OF2A 'udredningsperiode, diagnose bekræftet' angiver perioden fra første fremmøde til udredning til der efter udredning tages klinisk beslutning om at tilbyde behandling, hvor udredningsperioden resulterer i, at diagnose bekræftes eller at der fortsat er begrundet mistanke om kræft.

Tabel 1h.1 Antal forløb med initial kirurgisk behandling (undtaget nervebesparende kirurgi) i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Foregående år baseres på stationære data.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2017	Antal forløb 2018	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	3.827	3.963	136
B02	Hoved- og halskræft	1.147	1.170	23
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	10	6	-4
B06	Kroniske myeloide sygdomme	16	14	-2
B07	Kræft i bugspytkirtlen	292	287	-5
B08	Kræft i galdegang	81	78	-3
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	148	128	-20
B10	Primær leverkræft	166	205	39
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	251	238	-13
B12	Kræft i tyk- og endetarm	3.261	3.018	-243
B14	Kræft i blæren	284	249	-35
B15	Kræft i nyre	765	809	44
B16	Kræft i prostata	462	476	14
B17	Kræft i penis	79	66	-13
B18	Kræft i testikel	103	59	-44
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	89	114	25
B20	Livmoderkræft	653	783	130
B21	Kræft i æggestok	505	541	36
B22	Livmoderhalskræft	118	170	52
B23	Kræft i hjernen	302	403	101
B24	Kræft i øje og orbita	37	40	3
B25	Modermærkekræft i hud	2.815	3.188	373

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2017	Antal forløb 2018	Ændring i antal forløb
B26	Lungekræft	1.145	1.264	119
B27	Sarkom i knogle	23	25	2
B29	Sarkom i bløddele	202	199	-3
B30	Kræft hos børn	38	44	6
B31	Analkræft	-	10	-
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	88	73	-15
B33	Lungehindekræft	-	-	-
I alt		16.910	17.620	710

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Ændring fra foregående år markeres med '-'.

Forløb registreret med 'initial behandling start, kirurgisk AFBxxF1' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med '-'.

Tabel 1h.1A Antal forløb med initial nervebesparende kirurgi i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Foregående år baseres på stationære data.

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2017	Antal forløb 2018	Ændring i antal forløb siden sidste år
B16	Kræft i prostata	383	440	57
I alt		385	440	55

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Ændring fra foregående år markeres med '-'.

Forløb registreret med 'initial behandling start, nervebesparende kirurgi AFBxxF1A' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med '-'.

Tabel 1h.2 Antal forløb med initial medicinsk onkologisk behandling (kemoterapi) i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Foregående år baseres på stationære data.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2017	Antal forløb 2018	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	1.131	1.372	241
B02	Hoved- og halskræft	33	62	29
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	835	796	-39
B04	Myelomatose	197	180	-17
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	138	121	-17
B06	Kroniske myeloide sygdomme	257	214	-43
B07	Kræft i bugspytkirtlen	275	327	52
B08	Kræft i galdegang	47	62	15
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	449	443	-6
B10	Primær leverkræft	42	53	11
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	182	139	-43
B12	Kræft i tyk- og endetarm	509	594	85
B14	Kræft i blæren	245	226	-19
B15	Kræft i nyre	67	79	12
B16	Kræft i prostata	1.573	1.767	194
B17	Kræft i penis	-	-	-
B18	Kræft i testikel	-	9	-
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	-	-	-
B20	Livmoderkræft	28	47	19
B21	Kræft i æggestok	214	229	15
B22	Livmoderhalskræft	16	33	17

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2017	Antal forløb 2018	Ændring i antal forløb
B23	Kræft i hjernen	-	9	-
B25	Modermærkekræft i hud	85	86	1
B26	Lungekræft	1.681	1.944	263
B27	Sarkom i knogle	6	10	4
B29	Sarkom i bløddeler	42	36	-6
B30	Kræft hos børn	108	128	20
B31	Analkræft	12	15	3
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	7	21	14
B33	Lungehindekræft	82	81	-1
	I alt	8.270	9.090	820

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Ændring fra foregående år markeres med '-'. Forløb registreret med 'initial behandling start, medicinsk AFBxxF2' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med '-'. Forløb registreret med 'initial behandling start, medicinsk AFBxxF2' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med '-'. Forløb registreret med 'initial behandling start, medicinsk AFBxxF2' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

Tabel 1h.3 Antal forløb med initial strålebehandling i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på pakkeforløbsnummer, hele landet. Foregående år baseres på stationære data.

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2017	Antal forløb 2018	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	9	12	3
B02	Hoved- og halskræft	711	732	21
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	70	55	-15
B04	Myelomatose	16	12	-4
B07	Kræft i bugspytkirtlen	-	9	-
B08	Kræft i galdegang	6	-	-

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 2017	Antal forløb 2018	Ændring i antal forløb
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	198	228	30
B10	Primær leverkræft	-	7	-
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	8	11	3
B12	Kræft i tyk- og endetarm	335	317	-18
B14	Kræft i blæren	88	99	11
B15	Kræft i nyre	8	22	14
B16	Kræft i prostata	154	142	-12
B17	Kræft i penis	-	-	-
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	23	29	6
B20	Livmoderkræft	12	24	12
B21	Kræft i æggestok	-	-	-
B22	Livmoderhalskræft	117	115	-2
B23	Kræft i hjernen	-	5	-
B24	Kræft i øje og orbita	22	16	-6
B25	Modermærkekræft i hud	8	6	-2
B26	Lungekræft	899	977	78
B27	Sarkom i knogle	-	-	-
B29	Sarkom i bløddele	7	10	3
B30	Kræft hos børn	-	-	-
B31	Analkræft	89	119	30
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	-	-	-
B33	Lungehindekræft	-	5	-
	I alt	2800	2965	165

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Ændring fra foregående år markeres med '-'.

Forløb registreret med 'initial behandling start, strålebehandling AFBxxF3' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med '-'.

Tabel 1i Oversigtstabel for andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstid for kræfttyper med angivet standardforløbstid for behandlingsform, fordelt på pakkeforløbsnummer, behandlingsform og sygehusregion, 2018. Data svarer til angivne værdier i tabellerne 2.1ff.

Pak-kefor-løbs-num-mer	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
	Kræfttype og behandlingsform	Andel forløb inden for std.for-løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for-løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for-løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for-løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for-løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for-løbstid, procent	Antal forløb i alt
B01	Brystkræft (kirurgisk)	67	421	70	604	75	990	64	1061	52	602	66	3.678
B02	Hoved- og halskræft (kirurgisk)	92	103	82	119	92	124	85	645	75	122	85	1.113
B02	Hoved- og halskræft (medicinsk)	-	-	-	8	81	32	-	8	-	-	62	50
B02	Hoved- og halskræft (strålebehandling)	77	81	57	122	83	179	66	208	64	85	70	675
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (medicinsk)	75	61	90	189	94	209	91	202	94	130	91	791
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (strålebehandling)	-	10	-	7	-	10	87	15	-	9	75	51
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS) (medicinsk)	-	-	67	15	81	53	58	31	83	12	73	115
B07	Kræft i bugspytkirtlen (kirurgisk)	94	31	91	44	87	52	60	100	62	42	74	269
B07	Kræft i bugspytkirtlen (medicinsk)	79	43	68	40	78	91	85	53	60	30	76	257

Pak-kefor-	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
løbs-nummer	Kræfttype og behandlingsform	Andel forløb inden for std.for-løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for-løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for-løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for-løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for-løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for-løbstid, procent	Antal forløb i alt
B07	Kræft i bugspytkirtlen (strålebehandling)	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	5
B08	Kræft i galdegang (kirurgisk)	-	-	93	14	83	12	67	27	-	9	75	65
B08	Kræft i galdegang (medicinsk)	-	-	75	12	63	19	55	11	-	-	62	45
B08	Kræft i galdegang (strålebehandling)	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	-	0
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV) (kirurgisk)	-	7	70	37	57	23	53	34	18	11	57	112
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV) (medicinsk)	93	57	86	86	85	127	79	119	61	41	82	430
B10	Primær leverkræft (kirurgisk)	-	7	97	64	76	21	52	79	-	6	71	177
B10	Primær leverkræft (medicinsk)	-	-	-	10	-	-	67	21	-	-	70	35
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren (kirurgisk)	73	15	59	59	60	63	15	46	-	7	48	190
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren (medicinsk)	-	8	-	10	91	43	-	10	.	.	87	70
B12	Kræft i tyk- og endetarm (kirurgisk)	89	278	89	579	85	707	84	841	80	486	85	2.891
B12	Kræft i tyk- og endetarm (medicinsk)	79	66	76	68	69	96	77	171	69	95	74	496
B12	Kræft i tyk- og endetarm (strålebehandling)	75	24	67	92	75	96	80	54	60	35	72	301

Pak-kefor-	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
løbs-nummer	Kræfttype og behandlingsform	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt
B14	Kræft i blæren (kirurgisk)	44	18	43	60	54	59	48	58	23	35	44	230
B14	Kræft i blæren (medicinsk)	83	12	49	57	71	52	67	52	48	27	62	200
B14	Kræft i blæren (strålebehandling)	67	15	18	17	32	19	35	20	20	15	34	86
B15	Kræft i nyre (kirurgisk)	70	108	64	181	78	192	89	168	64	116	74	765
B15	Kræft i nyre (medicinsk)	75	12	73	15	79	19	-	9	-	8	79	63
B16	Kræft i prostata (kirurgisk)	62	86	60	124	75	97	46	72	51	47	61	426
B16	Kræft i prostata (nervebesparende kirurgi)	90	21	93	137	92	60	83	157	82	39	88	414
B16	Kræft i prostata (strålebehandling)	-	8	63	63	72	18	36	22	-	7	62	118
B17	Kræft i penis (kirurgisk)	-	5	68	19	-	6	71	24	-	-	64	60
B17	Kræft i penis (medicinsk)	.	.	-	-	.	.	-	-	.	.	-	0
B17	Kræft i penis (strålebehandling)	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	-	0
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) (kirurgisk)	-	9	75	24	-	-	94	68	-	-	88	105
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) (strålebehandling)	-	5	-	10	.	.	-	10	.	.	72	25

Pak-kefor-	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
løbs-nummer	Kræfttype og behandlingsform	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt
B20	Livmoderkræft (kirurgisk)	77	92	79	157	85	169	84	211	82	131	82	760
B21	Kræft i æggestok (kirurgisk)	78	67	78	145	88	139	71	110	80	56	79	517
B21	Kræft i æggestok (medicinsk)	82	17	50	40	65	62	62	53	30	30	57	202
B22	Livmoderhalskræft (kirurgisk)	-	5	71	34	63	49	64	66	.	.	64	155
B22	Livmoderhalskræft (medicinsk)	.	.	-	5	75	12	-	10	.	.	70	25
B22	Livmoderhalskræft (strålebehandling)	-	8	75	28	88	24	88	42	.	.	80	100
B23	Kræft i hjernen (kirurgisk)	-	-	95	20	98	109	85	175	93	27	91	335
B25	Modermærkekræft i hud (kirurgisk)	99	654	94	450	95	723	93	989	93	361	95	3.177
B26	Lungekræft (kirurgisk)	69	286	55	227	69	232	64	292	62	156	64	1.193
B26	Lungekræft (medicinsk)	75	177	75	416	90	538	77	413	79	310	80	1.854
B26	Lungekræft (strålebehandling)	61	67	54	217	72	351	64	156	65	135	65	926
B27	Sarkom i knogle (kirurgisk)	.	.	96	23	-	-	-	-	.	.	96	25
B27	Sarkom i knogle (medicinsk)	.	.	-	-	.	.	-	5	.	.	-	5
B27	Sarkom i knogle (strålebehandling)	.	.	-	-	.	.	-	-	.	.	-	0
B29	Sarkom i bløddele (kirurgisk)	.	.	87	144	.	.	79	52	-	-	84	195

Pak- kefor-	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
løbs- num- mer	Kræfttype og behandlingsform	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt
B29	Sarkom i bløddele (medicinsk)	.	.	-	5	.	.	-	7	.	.	50	10
B29	Sarkom i bløddele (strålebehandling)	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	-	5
B31	Analkræft (medicinsk)	.	.	-	5	-	5	-	5	.	.	47	15
B31	Analkræft (strålebehandling)	.	.	80	30	96	27	71	51	.	.	80	110
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder (ki- rurgisk)	-	9	-	-	88	17	55	22	57	14	61	65
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder (me- dicinsk)	.	.	-	7	-	5	-	-	-	-	53	20
B33	Lungehindekræft (medicinsk)	39	18	68	19	100	12	71	17	-	-	69	70

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Der vises alene kræftområder med tilhørende behandlingsform, hvor der er opgjort data. Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4 'samlet tid til behandling':

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale behandling med nervebesparende kirurgi

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'. Såfremt der endnu ikke er foretaget nogen registreringer, eller hvor der er foretaget registreringer, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med '-'.

Monitorering af kræftområdet - organspecifik kræfttype

Tabel 2.1 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B01 Brystkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 27 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	67	421	Ingen std.tid	91	Ingen std.tid	-	67	1.630
Midtjylland	70	604	Ingen std.tid	226	Ingen std.tid	-	81	5.147
Syddanmark	75	990	Ingen std.tid	376	Ingen std.tid	-	71	4.985
Hovedstaden	64	1.061	Ingen std.tid	349	Ingen std.tid	-	79	7.985
Sjælland	52	602	Ingen std.tid	253	Ingen std.tid	-	66	2.626
Hele landet	66	3.678	Ingen std.tid	1295	Ingen std.tid	10	75	22.373

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.1a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B01 Brystkræft



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Tabel 2a.1 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

B01 Brystkræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	79	67	-12	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	76	70	-6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	87	75	-13	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	69	64	-5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	74	52	-21	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	77	66	-11	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.2 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B02 Hoved- og halskræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 28 dage, Medicinsk: 32 dage og Strålebehandling: 32 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	92	103	-	-	77	81	68	668
Midtjylland	82	119	-	8	57	122	75	1.542
Syddanmark	92	124	81	32	83	179	72	1.926
Hovedstaden	85	645	-	8	66	208	69	3.171
Sjælland	75	122	-	-	64	85	79	1.258
Hele landet	85	1.113	62	50	70	675	72	8.565

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.2a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B02 Hoved- og halskræft



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.2b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B02 Hoved- og halskræft



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.2c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B02 Hoved- og halskræft



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.2 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

B02 Hoved- og halskræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	92	92	0	-	-	Ikke beregnet	76	77	1
Midtjylland	78	82	4	36	-	Ikke beregnet	48	57	10
Syddanmark	97	92	-5	71	81	10	87	83	-5
Hovedstaden	87	85	-3	-	-	Ikke beregnet	54	66	12
Sjælland	70	75	4	N = 0	-	Ikke beregnet	43	64	20
Hele landet	85	85	-1	64	62	-2	62	70	7

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.3 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 31 dage og Strålebehandling: 43 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	-	75	61	-	10	35	271
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	90	189	-	7	9	361
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	94	209	-	10	24	455
Hovedstaden	Ingen std.tid	-	91	202	87	15	7	381
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	94	130	-	9	9	303
Hele landet	Ingen std.tid	5	91	791	75	51	16	1.771

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.3b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi




Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.3c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.3 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2017	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2018	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2017	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2018	Ændring i an- dele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2017	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2018	Ændring i an- dele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	85	75	-10	-	-	Ikke beregnet
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	87	90	3	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	92	94	3	70	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	89	91	1	81	87	5
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	96	94	-2	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	90	91	1	77	75	-2

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.4 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B04 Myelomatose

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	29	Ingen std.tid	-	33	92
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	11	Ingen std.tid	-	21	144
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	60	Ingen std.tid	-	41	181
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	50	Ingen std.tid	-	12	139
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	22	Ingen std.tid	-	18	60
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	172	Ingen std.tid	10	26	616

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.
Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Tabel 2a.4 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

B04 Myelomatose

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.5 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 6 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	-	-	Ingen std.tid	N = 0	30	20
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	67	15	Ingen std.tid	N = 0	32	34
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	81	53	Ingen std.tid	N = 0	43	94
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	58	31	Ingen std.tid	N = 0	17	83
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	83	12	Ingen std.tid	N = 0	11	18
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	73	115	Ingen std.tid	N = 0	29	249

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.5b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.5 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	75	67	-8	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	75	81	6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	48	58	10	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	91	83	-8	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	73	73	0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.6 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B06 Kroniske myeloide sygdomme

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	14	Ingen std.tid	29	Ingen std.tid	N = 0	46	151
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	48	Ingen std.tid	N = 0	41	376
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	78	Ingen std.tid	N = 0	60	334
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	25	Ingen std.tid	N = 0	24	80
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	22	Ingen std.tid	N = 0	11	46
Hele landet	Ingen std.tid	15	Ingen std.tid	202	Ingen std.tid	N = 0	45	987

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Tabel 2a.6 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

B06 Kroniske myeloide sygdomme

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.7 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B07 Kræft i bugspytkirtlen

Standardforløbstid: Kirurgisk: 43 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	94	31	79	43	-	-	20	128
Midtjylland	91	44	68	40	-	-	14	236
Syddanmark	87	52	78	91	-	-	43	430
Hovedstaden	60	100	85	53	-	-	50	533
Sjælland	62	42	60	30	N = 0	N = 0	53	244
Hele landet	74	269	76	257	-	5	40	1.571

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.7a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B07 Kræft i bugspytkirtlen



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.7b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B07 Kræft i bugspytkirtlen



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.7c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B07 Kræft i bugspytkirtlen



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.7 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

B07 Kræft i bugspytkirtlen

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	89	94	4	88	79	-8	N = 0	-	Ikke beregnet
Midtjylland	85	91	6	63	68	5	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	92	87	-5	68	78	10	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	53	60	7	58	85	27	N = 0	-	Ikke beregnet
Sjælland	64	62	-2	59	60	1	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	73	74	2	68	76	8	-	-	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.8 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B08 Kræft i galdegang

Standardforløbstid: Kirurgisk: 43 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	-	-	N = 0	N = 0	31	16
Midtjylland	93	14	75	12	-	-	14	78
Syddanmark	83	12	63	19	N = 0	N = 0	40	98
Hovedstaden	67	27	55	11	N = 0	N = 0	41	107
Sjælland	-	9	-	-	N = 0	N = 0	55	42
Hele landet	75	65	62	45	100	N = 0	36	341

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.8a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B08 Kræft i galdegang



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.8b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B08 Kræft i galdegang



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.8c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B08 Kræft i galdegang

Ingen figur grundet antal forløb fra 1-4

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.8 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

B08 Kræft i galdegang

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	93	93	0	-	75	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	80	83	3	60	63	3	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	68	67	-1	-	55	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	74	75	1	54	62	8	-	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.9 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)

Standardforløbstid: Kirurgisk: 43 dage, Medicinsk: 51 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	7	93	57	Ingen std.tid	7	84	676
Midtjylland	70	37	86	86	Ingen std.tid	60	83	1.619
Syddanmark	57	23	85	127	Ingen std.tid	31	87	1.932
Hovedstaden	53	34	79	119	Ingen std.tid	82	69	1.059
Sjælland	18	11	61	41	Ingen std.tid	23	88	931
Hele landet	57	112	82	430	Ingen std.tid	203	83	6.217

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.9a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.9b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.9 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.
B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)

Region	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2017	Andel forløb OF4A, pro- cent, 2018	Ændring i an- dele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, pro- cent, 2017	Andele forløb OF4B, pro- cent, 2018	Ændring i an- dele forløb OF4B, pro- cent	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2017	Andel forløb OF4C, pro- cent, 2018	Ændring i andele forløb OF4C, pro- cent
Nordjylland	67	-	Ikke beregnet	96	93	-3	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	47	70	23	91	86	-5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	57	57	-0	91	85	-6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	53	53	0	81	79	-2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	-	18	Ikke beregnet	74	61	-13	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	52	57	5	87	82	-4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.10 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B10 Primær leverkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 47 dage, Medicinsk: 48 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	7	-	-	Ingen std.tid	N = 0	38	66
Midtjylland	97	64	-	10	Ingen std.tid	-	10	138
Syddanmark	76	21	-	-	Ingen std.tid	N = 0	33	105
Hovedstaden	52	79	67	21	Ingen std.tid	-	33	231
Sjælland	-	6	-	-	Ingen std.tid	N = 0	44	45
Hele landet	71	177	70	35	Ingen std.tid	5	29	585

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.10a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B10 Primær leverkræft



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.10b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B10 Primær leverkræft



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.10 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

B10 Primær leverkræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	93	97	4	92	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	71	76	5	83	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	75	52	-23	-	67	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	82	71	-10	81	70	-10	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.11 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren

Standardforløbstid: Kirurgisk: 28 dage, Medicinsk: 29 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	73	15	-	8	Ingen std.tid	-	11	27
Midtjylland	59	59	-	10	Ingen std.tid	-	6	198
Syddanmark	60	63	91	43	Ingen std.tid	-	8	205
Hovedstaden	15	46	-	10	Ingen std.tid	N = 0	5	80
Sjælland	-	7	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	-	8
Hele landet	48	190	87	70	Ingen std.tid	5	7	518

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.11a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.11b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.11 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	69	73	4	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	73	59	-14	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	68	60	-8	75	91	16	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	15	15	0	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ikke beregnet	-	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	51	48	-3	71	87	17	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.12 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B12 Kræft i tyk- og endetarm

Standardforløbstid: Kirurgisk: 37 dage, Medicinsk: 37 dage og Strålebehandling: 41 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	89	278	79	66	75	24	88	3.344
Midtjylland	89	579	76	68	67	92	86	7.179
Syddanmark	85	707	69	96	75	96	89	9.617
Hovedstaden	84	841	77	171	80	54	74	5.250
Sjælland	80	486	69	95	60	35	76	3.490
Hele landet	85	2.891	74	496	72	301	84	28.880

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.12a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B12 Kræft i tyk- og endetarm



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.12b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B12 Kræft i tyk- og endetarm



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.12c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B12 Kræft i tyk- og endetarm



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.12 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

B12 Kræft i tyk- og endetarm

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	86	89	3	79	79	-0	66	75	9
Midtjylland	86	89	2	61	76	15	67	67	1
Syddanmark	89	85	-3	75	69	-6	77	75	-2
Hovedstaden	87	84	-3	76	77	1	84	80	-4
Sjælland	73	80	8	50	69	19	60	60	0
Hele landet	85	85	0	69	74	5	72	72	0

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.13 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B13 Kræft i urinveje

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	135	Ingen std.tid	24	Ingen std.tid	15	72	1.955
Midtjylland	Ingen std.tid	243	Ingen std.tid	79	Ingen std.tid	19	84	3.949
Syddanmark	Ingen std.tid	268	Ingen std.tid	76	Ingen std.tid	26	78	3.305
Hovedstaden	Ingen std.tid	248	Ingen std.tid	64	Ingen std.tid	22	85	4.362
Sjælland	Ingen std.tid	165	Ingen std.tid	39	Ingen std.tid	19	85	2.307
Hele landet	Ingen std.tid	1.059	Ingen std.tid	282	Ingen std.tid	101	82	15.878

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.
Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Tabel 2a.13 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

B13 Kræft i urinveje

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.14 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B14 Kræft i blæren

Standardforløbstid: Kirurgisk: 45 dage, Medicinsk: 48 dage og Strålebehandling: 52 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	44	18	83	12	67	15	N = 0	N = 0
Midtjylland	43	60	49	57	18	17	N = 0	N = 0
Syddanmark	54	59	71	52	32	19	N = 0	N = 0
Hovedstaden	48	58	67	52	35	20	N = 0	N = 0
Sjælland	23	35	48	27	20	15	N = 0	N = 0
Hele landet	44	230	62	200	34	86	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 kan have indflydelse på data.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.14a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B14 Kræft i blæren



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.14b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B14 Kræft i blæren



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.14c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B14 Kræft i blæren



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.14 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

B14 Kræft i blæren

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	42	44	2	71	83	12	53	67	14
Midtjylland	32	43	11	51	49	-2	38	18	-21
Syddanmark	44	54	11	50	71	21	40	32	-8
Hovedstaden	69	48	-21	44	67	23	60	35	-25
Sjælland	31	23	-8	35	48	13	0	20	20
Hele landet	44	44	0	50	62	11	40	34	-7

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.15 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B15 Kræft i nyre

Standardforløbstid: Kirurgisk: 45 dage, Medicinsk: 45 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	70	108	75	12	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Midtjylland	64	181	73	15	Ingen std.tid	-	N = 0	N = 0
Syddanmark	78	192	79	19	Ingen std.tid	7	N = 0	N = 0
Hovedstaden	89	168	-	9	Ingen std.tid	-	N = 0	N = 0
Sjælland	64	116	-	8	Ingen std.tid	-	N = 0	N = 0
Hele landet	74	765	79	63	Ingen std.tid	15	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.15a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B15 Kræft i nyre



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.15b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B15 Kræft i nyre



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.15 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

B15 Kræft i nyre

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	56	70	15	64	75	11	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	63	64	1	72	73	1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	71	78	7	-	79	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	92	89	-4	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	74	64	-10	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	72	74	2	63	79	17	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.16 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B16 Kræft i prostata

Standardforløbstid: Kirurgisk: 50 dage, Nervebesparende kirurgi: 82 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: 55 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb i alt, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, nervebesparende kirurgi OF4A1, procent	Antal forløb i alt, nervebesparende kirurgi OF4A1	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebehandling OF4C, procent	Antal forløb i alt, strålebehandling OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes OA1, procent	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	62	86	90	21	Ingen std.tid	139	-	8	37	1.094
Midtjylland	60	124	93	137	Ingen std.tid	456	63	63	48	2.384
Syddanmark	75	97	92	60	Ingen std.tid	402	72	18	41	1.807
Hovedstaden	46	72	83	157	Ingen std.tid	332	36	22	29	1.411
Sjælland	51	47	82	39	Ingen std.tid	381	-	7	38	1.210
Hele landet	61	426	88	414	Ingen std.tid	1710	62	118	40	7.906

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.


Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Figur 2.16a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B16 Kræft i prostata



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.16a1 Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B16 Kræft i prostata



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling.

Figur 2.16c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B16 Kræft i prostata



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.16 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

B16 Kræft i prostata

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4A1, procent, 2017	Andele forløb OF4A1, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4A1, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2017	Andel forløb OF4B, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andele forløb OF4C, procent 2017	Andele forløb OF4C, procent 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	34	62	27	77	90	13	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	47	-	Ikke beregnet
Midtjylland	74	60	-14	89	93	4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	58	63	6
Syddanmark	51	75	24	85	92	6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	33	72	39
Hovedstaden	45	46	1	85	83	-2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	50	36	-14
Sjælland	52	51	-1	93	82	-11	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	54	61	7	87	88	1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	54	62	8

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.17 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B17 Kræft i penis

Standardforløbstid: Kirurgisk: 37 dage, Medicinsk: 38 dage og Strålebehandling: 42 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	5	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	91	47
Midtjylland	68	19	-	-	N = 0	N = 0	82	145
Syddanmark	-	6	N = 0	N = 0	-	-	88	60
Hovedstaden	71	24	-	-	N = 0	N = 0	68	114
Sjælland	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	60	15
Hele landet	64	60	50	N = 0	100	N = 0	79	381

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start


OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.17a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B17 Kræft i penis



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.17b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B17 Kræft i penis

Ingen figur grundet antal forløb fra 1-4

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.17c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B17 Kræft i penis

Ingen figur grundet antal forløb fra 1-4

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.17 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

B17 Kræft i penis

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	79	68	-11	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	77	71	-6	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	67	64	-3	N = 0	N = 0	50	N = 0	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.18 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B18 Kræft i testikel

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	90	230
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	89	485
Syddanmark	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	83	311
Hovedstaden	Ingen std.tid	54	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	78	458
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	83	204
Hele landet	Ingen std.tid	60	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	N = 0	85	1.688

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Tabel 2a.18 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

B18 Kræft i testikel

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.19 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

Standardforløbstid: Kirurgisk: 36 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: 43 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	9	Ingen std.tid	N = 0	-	5	72	47
Midtjylland	75	24	Ingen std.tid	-	-	10	60	111
Syddanmark	-	-	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	-	-
Hovedstaden	94	68	Ingen std.tid	N = 0	-	10	16	118
Sjælland	-	-	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0
Hele landet	88	105	Ingen std.tid	N = 0	72	25	43	280

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.19a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.19c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.19 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Midtjylland	86	75	-11	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	86	94	8	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	83	-	Ikke beregnet
Sjælland	Ikke beregnet	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	84	88	3	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	84	72	-12

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.20 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B20 Livmoderkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 29 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	77	92	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	88	910
Midtjylland	79	157	Ingen std.tid	12	Ingen std.tid	6	89	1.868
Syddanmark	85	169	Ingen std.tid	12	Ingen std.tid	-	87	1.443
Hovedstaden	84	211	Ingen std.tid	9	Ingen std.tid	-	69	996
Sjælland	82	131	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	84	936
Hele landet	82	760	Ingen std.tid	40	Ingen std.tid	15	84	6.153

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.20a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B20 Livmoderkræft



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Tabel 2a.20 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

B20 Livmoderkræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	75	77	2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	72	79	7	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	80	85	5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	82	84	2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	82	82	1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	78	82	4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.21 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B21 Kræft i æggestok

Standardforløbstid: Kirurgisk: 24 dage, Medicinsk: 27 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	78	67	82	17	Ingen std.tid	N = 0	66	283
Midtjylland	78	145	50	40	Ingen std.tid	N = 0	20	284
Syddanmark	88	139	65	62	Ingen std.tid	-	50	436
Hovedstaden	71	110	62	53	Ingen std.tid	-	32	384
Sjælland	80	56	30	30	Ingen std.tid	N = 0	55	220
Hele landet	79	517	57	202	Ingen std.tid	N = 0	44	1.607

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.21a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B21 Kræft i æggestok



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.21b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B21 Kræft i æggestok



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.21 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

B21 Kræft i æggestok

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	86	78	-8	62	82	20	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	81	78	-3	27	50	23	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	82	88	6	81	65	-16	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	43	71	28	38	62	24	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	84	80	-4	41	30	-11	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	75	79	4	56	57	1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.22 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B22 Livmoderhalskræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 28 dage, Medicinsk: 31 dage og Strålebehandling: 35 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	5	N = 0	N = 0	-	8	83	87
Midtjylland	71	34	-	5	75	28	57	188
Syddanmark	63	49	75	12	88	24	46	193
Hovedstaden	64	66	-	10	88	42	22	195
Hele landet	64	155	70	25	80	100	47	665

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.22a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B22 Livmoderhalskræft



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.22b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B22 Livmoderhalskræft



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.22c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B22 Livmoderhalskræft



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.22 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

B22 Livmoderhalskræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Midtjylland	74	71	-4	-	-	Ikke beregnet	72	75	3
Syddanmark	67	63	-3	-	75	Ikke beregnet	81	88	6
Hovedstaden	53	64	10	-	-	Ikke beregnet	84	88	4
Hele landet	60	64	3	36	70	35	77	80	3

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.23 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B23 Kræft i hjernen

Standardforløbstid: Kirurgisk: 22 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	95	266
Midtjylland	95	20	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	87	402
Syddanmark	98	109	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	83	1.043
Hovedstaden	85	175	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	46	433
Sjælland	93	27	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	88	298
Hele landet	91	335	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	5	79	2.442

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.23a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B23 Kræft i hjernen



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Tabel 2a.23 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

B23 Kræft i hjernen

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	N = 0	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	94	95	1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	92	98	6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	68	85	17	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	N = 0	93	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	85	91	6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.24 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B24 Kræft i øje og orbita

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Midtjylland	Ingen std.tid	19	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	14	75	155
Hovedstaden	Ingen std.tid	19	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	29	34
Hele landet	Ingen std.tid	40	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	15	67	190

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Tabel 2a.24 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

B24 Kræft i øje og orbita

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.25 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B25 Modernærkekræft i hud

Standardforløbstid: Kirurgisk: 31 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	99	654	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	1	675
Midtjylland	94	450	Ingen std.tid	6	Ingen std.tid	N = 0	51	1.132
Syddanmark	95	723	Ingen std.tid	9	Ingen std.tid	-	66	2.245
Hovedstaden	93	989	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	49	2.042
Sjælland	93	361	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	43	702
Hele landet	95	3.177	Ingen std.tid	15	Ingen std.tid	N = 0	50	6.796

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.25a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B25 Modermærkekræft i hud



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Tabel 2a.25 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

B25 Modernærkekræft i hud

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	99	99	0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	95	94	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	96	95	-0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	93	93	-0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	93	93	-0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	95	95	-0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.26 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B26 Lungekræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 44 dage, Medicinsk: 41 dage og Strålebehandling: 45 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	69	286	75	177	61	67	68	2.336
Midtjylland	55	227	75	416	54	217	52	2.538
Syddanmark	69	232	90	538	72	351	71	5.150
Hovedstaden	64	292	77	413	64	156	53	4.387
Sjælland	62	156	79	310	65	135	59	2.274
Hele landet	64	1.193	80	1.854	65	926	62	16.685

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 kan have indflydelse på data.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er rundet op/ned til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.26a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B26 Lungekræft



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.26b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B26 Lungekræft



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.26c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B26 Lungekræft



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.26 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

B26 Lungekræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	59	69	11	66	75	9	55	61	7
Midtjylland	60	55	-5	76	75	-0	52	54	2
Syddanmark	68	69	1	84	90	6	71	72	1
Hovedstaden	53	64	11	83	77	-6	72	64	-8
Sjælland	56	62	6	86	79	-6	62	65	4
Hele landet	59	64	5	80	80	1	64	65	0

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.27 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B27 Sarkom i knogle

Standardforløbstid: Kirurgisk: 47 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Midtjylland	96	23	-	-	-	-	59	98
Syddanmark	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	-
Hovedstaden	-	-	-	5	-	-	72	36
Hele landet	96	25	-	5	100	N = 0	63	135

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.27a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B27 Sarkom i knogle



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.27b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B27 Sarkom i knogle



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.27c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B27 Sarkom i knogle

Ingen figur grundet antal forløb fra 1-4

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.27 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

B27 Sarkom i knogle

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Midtjylland	79	96	17	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet
Syddanmark	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	82	96	14	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	100

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.29 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B29 Sarkom i bløddele

Standardforløbstid: Kirurgisk: 35 dage, Medicinsk: 32 dage og Strålebehandling: 36 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Midtjylland	87	144	-	5	-	-	36	330
Syddanmark	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	9
Hovedstaden	79	52	-	7	N = 0	N = 0	70	317
Sjælland	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0
Hele landet	84	195	-	10	-	5	53	655

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.29a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B29 Sarkom i bløddeler



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.29b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B29 Sarkom i bløddeler



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.29c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B29 Sarkom i bløddeler



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.29 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

B29 Sarkom i bløddeler

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Midtjylland	84	87	3	46	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	77	79	2	-	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	Ikke beregnet	-	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	81	84	3	40	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.30 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B30 Kræft hos børn

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	9	Ingen std.tid	N = 0	-	10
Midtjylland	Ingen std.tid	10	Ingen std.tid	30	Ingen std.tid	-	4	49
Syddanmark	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	27	Ingen std.tid	N = 0	44	63
Hovedstaden	Ingen std.tid	28	Ingen std.tid	55	Ingen std.tid	-	35	144
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	-	-
Hele landet	Ingen std.tid	45	Ingen std.tid	120	Ingen std.tid	N = 0	31	265

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Tabel 2a.30 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

B30 Kræft hos børn

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.31 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B31 Analkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 35 dage og Strålebehandling: 35 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	-
Midtjylland	N = 0	N = 0	-	5	80	30	12	58
Syddanmark	-	-	-	5	96	27	32	53
Hovedstaden	-	7	-	5	71	51	23	109
Sjælland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	0	N = 0
Hele landet	-	10	47	15	80	110	23	220

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start


OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.31b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B31 Analkræft



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.31c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B31 Analkræft



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.31 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

B31 Analkræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	-	N = 0	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	64	80	16
Syddanmark	N = 0	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	91	96	5
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	83	71	-12
Sjælland	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	-	-	Ikke beregnet	85	47	-38	79	80	0

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.32 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder

Standardforløbstid: Kirurgisk: 44 dage, Medicinsk: 48 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	9	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Midtjylland	-	-	-	7	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Syddanmark	88	17	-	5	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Hovedstaden	55	22	-	-	Ingen std.tid	-	N = 0	N = 0
Sjælland	57	14	-	-	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Hele landet	61	65	53	20	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden


Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.32a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.32b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.32 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	62	88	26	N = 0	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	29	55	25	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	67	57	-10	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	55	61	6	-	53	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Tabel 2.33 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B33 Lungehindekræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 41 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid


Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	39	18	Ingen std.tid	-	56	71
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	68	19	Ingen std.tid	N = 0	22	41
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	100	12	Ingen std.tid	-	4	23
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	71	17	Ingen std.tid	-	9	32
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	-	-	Ingen std.tid	N = 0	67	24
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	69	70	Ingen std.tid	5	36	191

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
 OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
 Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Figur 2.33b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

B33 Lungehindekræft



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.33 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

B33 Lungehindekræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 2017	Andel forløb OF4A, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 2017	Andele forløb OF4B, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 2017	Andel forløb OF4C, procent, 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	39	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	68	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	78	100	22	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	74	71	-3	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	73	69	-4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Monitorering af kræftområdet - metastaser uden organspecifik kræfttype

Tabel 3 Andel forløb for metastaser uden organspecifik kræfttype, gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator, fordelt på sygehusregion og indikator, 2018.

Standardforløbstid: MF1 6 dage, MF2A 14 dage, MF2B 14 dage og MF3 6 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, MF1, procent	Antal forløb, MF1	Andel forløb inden for std.forløbstid, MF2A, procent	Antal forløb, MF2A	Andel forløb inden for std.forløbstid, MF2B, procent	Antal forløb, MF2B	Andel forløb inden for std.forløbstid, MF3, procent	Antal forløb, MF3	Andel forløb, hvor primær udredning fører til afslutning af forløb MA1, procent	Antal forløb, hvor primær udredning fører til afslutning af forløb MA1
Nordjylland	93	137	100	35	89	89	57	28	72	128
Midtjylland	96	404	97	182	82	169	76	151	71	684
Syddanmark	98	209	-	9	89	194	-	-	95	205
Hovedstaden	85	47	91	11	67	27	-	6	73	41
Sjælland	76	331	85	73	70	207	-	-	73	284
Hele landet	90	1.128	94	310	80	686	73	190	75	1.342

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

MF1 'primær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til primær udredning start med første fremmøde.

MF2A 'primær udredningsperiode, videreudredes' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til henvisning til sekundær udredning.


MF2B 'primær udredningsperiode, pakkeforløb slut' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til der klinisk tages beslutning om pakkeforløb slut.

MF3 'sekundær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til sekundær udredning til sekundær udredning start med første fremmøde.

MA1 aktivitetsindikator 'afslutning af pakkeforløb efter primær udredning' angiver andelen af forløb, der afsluttes efter den primære udredning ved en klinisk beslutning om afslutning af pakkeforløbet.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Figur 3.1 Andel forløb (MF1) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2018.



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

MF1 'primær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til primær udredning start med første fremmøde.

Figur 3.2a Andel forløb (MF2A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2018.



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

MF2A 'primær udredningsperiode, videreudredes' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til henvisning til sekundær udredning.

Figur 3.2b Andel forløb (MF2B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2018.



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

MF2B 'primær udredningsperiode, pakkeforløb slut' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til der klinisk tages beslutning om pakkeforløb slut.

Figur 3.3 Andel forløb (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2018.



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

MF3 'sekundær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til sekundær udredning til sekundær udredning start med første fremmøde.

Tabel 3a Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid MF1, procent, 2017	Andel forløb inden for std.forløbstid MF1, procent, 2018	Ændring i andele forløb MF1, procent	Andel forløb inden for std.forløbstid MF2A, procent, 2017	Andel forløb inden for std.forløbstid MF2A, procent, 2018	Ændring i andele forløb MF2A, procent	Andel forløb inden for std.forløbstid MF2B, procent, 2017	Andel forløb inden for std.forløbstid MF2B, procent, 2018	Ændring i andele forløb MF2B, procent	Andel forløb inden for std.forløbstid MF3, procent, 2017	Andel forløb inden for std.forløbstid MF3, procent, 2018	Ændring i andele forløb MF3, procent
Nordjylland	97	93	-3	97	100	3	90	89	-1	82	57	-25
Midtjylland	96	96	-1	93	97	5	87	82	-5	76	76	-0
Syddanmark	94	98	4	-	- Ikke beregnet		84	89	5	-	- Ikke beregnet	
Hovedstaden	72	85	13	-	91 Ikke beregnet		82	67	-16	-	- Ikke beregnet	
Sjælland	90	76	-14	-	85 Ikke beregnet		74	70	-4	-	- Ikke beregnet	
Hele landet	93	90	-4	92	94	2	81	80	-1	77	73	-3

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

MF1 'primær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til primær udredning start med første fremmøde.

MF2A 'primær udredningsperiode, videreudredes' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til henvisning til sekundær udredning.

MF2B 'primær udredningsperiode, pakkeforløb slut' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til der klinisk tages beslutning om pakkeforløb slut.

MF3 'sekundær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til sekundær udredning til sekundær udredning start med første fremmøde.

Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med '-'. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

Monitorering af kræftområdet - diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom

Tabel 4 Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion, 2018.

Standardforløbstid: DF3 22 dage

Region	Andel forløb DF3, procent	Antal forløb i alt DF3
Nordjylland	79	1.358
Midtjylland	89	3.191
Syddanmark	92	1.788
Hovedstaden	87	3.903
Sjælland	83	672
Hele landet	87	10.912

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

DF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehusregi.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'

Figur 4 Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, 2018.



Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landpatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.

DF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehusregi.

Tabel 4a Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 2017 og 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion, procent. Foregående år baseres på stationære data.

Region	Andele forløb DF3, procent, 2017	Andele forløb Df3, procent, 2018	Ændring i andele forløb DF3, procent
Nordjylland	75	79	4
Midtjylland	89	89	-0
Syddanmark	91	92	1
Hovedstaden	88	87	-1
Sjælland	76	83	7
Hele landet	87	87	0

Kilde: Landpatientregisteret 6. april 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal
 Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene
 DF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehusregi.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

Monitoreringsdata, organspecifik kræfttype, sammenlignet med Cancerregisterdata

Tabel 5 Antal og andel incidente* forløb ud af pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype, 'samlet tid til behandling OF4' med forløbsstart i 2018, uanset angivelse af standardforløbstid med angivelse af antal pakkeforløb i alt, fordelt på bopælsregion, 2018.

Region	Antal incidente pakkeforløb	Andel incidente pakkeforløb, procent	Antal pakkeforløb i alt
Nordjylland	2.367	71,4	3.315
Midtjylland	4.560	81,2	5.618
Syddanmark	5.510	82,1	6.711
Hovedstaden	5.813	77,4	7.507
Sjælland	3.429	80,2	4.274
Hele landet	21.679	79,0	27.425

Kilde: Landspatientregisteret 6. april 2019 samt Cancerregisteret 19. april 2018, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

*Incidens betyder førstegangsdiagnosticeret med den pågældende kræftsygdom. Kriteriet for incidente pakkeforløb er, at diagnosedato i Cancerregisteret ligger inden for tidsvinduet 90 kalenderdage før registrering af pakkeforløb start og 180 kalenderdage efter registrering af pakkeforløb slut for forløb medtaget i opgørelse af 'samlet tid til behandling OF4' med forløbsstart i 2017. Opgørelsen 'samlet tid til behandling OF4' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale behandling start.

Tabel 6 Antal ikke-incidente forløb* fordelt efter match og andel forløb for hver match ud af ikke-incidente pakkeforløb (OF4) med forløbsstart i 2018, fordelt på bopælsregion, 2018.

Region	Ikke-incidente pakkeforløb	Antal pakkeforløb	Andel ikke-incidente pakkeforløb ud af antal ikke-incidente pakkeforløb for hver region, procent	Andel ikke-incidente pakkeforløb ud af alle pakkeforløb, procent
Nordjylland	Recidiv pakkeforløb (tilbage til 1/1/1970)	217	23,2	
	Tidsperiode matcher, men ikke kræfttype	63	6,7	
	Patienten findes i CAR, men intet match	138	14,7	
	Patient genfindes ikke i CAR (tilbage til 1/1/1970)	519	55,4	
	I alt	937	16,5	3,4
Midtjylland	Recidiv pakkeforløb (tilbage til 1/1/1970)	356	34,3	
	Tidsperiode matcher, men ikke kræfttype	76	7,3	
	Patienten findes i CAR, men intet match	169	16,3	
	Patient genfindes ikke i CAR (tilbage til 1/1/1970)	437	42,1	
	I alt	1.038	18,3	3,8
Syddanmark	Recidiv pakkeforløb (tilbage til 1/1/1970)	497	41,9	
	Tidsperiode matcher, men ikke kræfttype	120	10,1	
	Patienten findes i CAR, men intet match	221	18,6	
	Patient genfindes ikke i CAR (tilbage til 1/1/1970)	348	29,3	
	I alt	1.186	20,9	4,3
Hovedstaden	Recidiv pakkeforløb (tilbage til 1/1/1970)	496	29,5	
	Tidsperiode matcher, men ikke kræfttype	111	6,6	
	Patienten findes i CAR, men intet match	223	13,2	
	Patient genfindes ikke i CAR (tilbage til 1/1/1970)	854	50,7	
	I alt	1.684	29,6	6,1
Sjælland	Recidiv pakkeforløb (tilbage til 1/1/1970)	272	32,5	
	Tidsperiode matcher, men ikke kræfttype	62	7,4	

Region	Ikke-incidente pakkeforløb	Antal pakkeforløb	Andel ikke-incidente pakkeforløb ud af antal ikke-incidente pakkeforløb for hver region, procent	Andel ikke-incidente pakkeforløb ud af alle pakkeforløb, procent
Hele landet	Patienten findes i CAR, men intet match	122	14,6	
	Patient genfindes ikke i CAR (tilbage til 1/1/1970)	380	45,5	
	I alt	836	14,7	3,0
	Recidiv pakkeforløb (tilbage til 1/1/1970)	1.838	32,4	6,7
	Tidsperiode matcher, men ikke kræfttype	432	7,6	1,6
Hele landet	Patienten findes i CAR, men intet match	873	15,4	3,2
	Patient genfindes ikke i CAR (tilbage til 1/1/1970)	2.538	44,7	9,3
	I alt	5.681		20,7

Kilde: Landspatientregisteret 6. april 2019 samt Cancerregisteret 19. april 2018, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: CAR: Cancerregisteret

Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Incidens betyder førstegangsdiagnosticeret med den pågældende kræftsygdom. Kriteriet for incidente pakkeforløb er, at diagnosedato i Cancerregisteret ligger inden for tidsvinduet 90 kalenderdage før registrering af pakkeforløb start og 180 kalenderdage efter registrering af pakkeforløb slut for forløb medtaget i opgørelse af 'samlet tid til behandling OF4'. Opgørelsen

'samlet tid til behandling OF4' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.

*Ved hjælp af data fra Cancerregisteret tilbage til 1. januar 1970 kategoriseres de ikke-incidente pakkeforløb ud fra manglende match på CPR-nummer, kræfttype og datokriterie mellem data for 'samlet tid til behandling OF4' med forløbsstart i 2018 og data fra Cancerregisteret.

Tabel 7 Antal og andel kræfttilfælde registreret i Cancerregisteret 2018*, som er registreret i pakkeforløb (OF4)**, fordelt på bopælsregion.

Region	Antal kræfttilfælde registreret i Cancerregisteret 2018	Heraf antal kræfttilfælde registreret i pakkeforløb	Andel kræfttilfælde registreret i pakkeforløb ud af registrerede kræfttilfælde i Cancerregisteret 2018, procent
Nordjylland	3.823	3.269	85,5
Midtjylland	7.302	6.558	89,8
Syddanmark	8.157	7.223	88,5
Hovedstaden	8.933	7.597	85,0
Sjælland	5.112	4.571	89,4
Hele landet	33.548	29.218	87,1

Kilde: Landspatientregisteret 6. april 2019 samt Cancerregisteret 19. april 2018, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene.

*Kræfttilfælde med diagnosedato i 2018 i Cancerregisteret og kræftdiagnosekoder (DC-kode) svarende til de kræftområder, der er inkluderet i pakkeforløbene.

**Kræfttilfælde registreret i pakkeforløb for 'samlet tid til behandling OF4' i perioden 2013 - 2018. Opgørelsen 'samlet tid til behandling OF4' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale behandling start.

Tabel 8a Antal og andel kræfttilfælde i Cancerregisteret 2014*, der ikke er registreret i pakkeforløb (OF4)**, fordelt på bopælsregion og hele landet.

Region	Kræfttilfælde i Cancerregisteret 2017, der ikke er genfundet i monitorering af pakkeforløb (OF4) ud fra kriterie om dato- og kræfttypematch	Antal kræfttilfælde 2018	Andel kræfttilfælde ikke registreret i pakkeforløb (OF4) ud af det regionale antal, procent – for hver region	Andel kræfttilfælde ikke registreret i pakkeforløb (OF4) ud af alle kræfttilfælde i Cancerregisteret 2018, procent
Nordjylland	Patient findes ikke i monitoreringen	326	58,8	
	Patient findes i monitorering med anden kræfttype	160	28,9	
	Kræfttilfælde fundet, ingen datomatch	25	4,5	
	Patient findes i monitorering ellers intet match	43	7,8	
	I alt i regionen	554	12,8	1,7
Midtjylland	Patient findes ikke i monitoreringen	440	59,1	
	Patient findes i monitorering med anden kræfttype	216	29,0	
	Kræfttilfælde fundet, ingen datomatch	26	3,5	
	Patient findes i monitorering ellers intet match	62	8,3	
	I alt i regionen	744	17,2	2,2
Syddanmark	Patient findes ikke i monitoreringen	474	50,7	
	Patient findes i monitorering med anden kræfttype	309	33,1	
	Kræfttilfælde fundet, ingen datomatch	42	4,5	
	Patient findes i monitorering ellers intet match	109	11,7	
	I alt i regionen	934	21,6	2,8
Hovedstaden	Patient findes ikke i monitoreringen	885	66,2	
	Patient findes i monitorering med anden kræfttype	321	24,0	
	Kræfttilfælde fundet, ingen datomatch	54	4,0	
	Patient findes i monitorering ellers intet match	76	5,7	
	I alt i regionen	1.336	30,9	4,0
Sjælland	Patient findes ikke i monitoreringen	307	56,7	

Region	Kræfttilfælde i Cancerregisteret 2017, der ikke er genfundet i monitorering af pakkeforløb (OF4) ud fra kriterie om dato- og kræfttypematch	Antal kræfttilfælde 2018	Andel kræfttilfælde ikke registreret i pakkeforløb (OF4) ud af det regionale antal, procent – for hver region	Andel kræfttilfælde ikke registreret i pakkeforløb (OF4) ud af alle kræfttilfælde i Cancerregisteret 2018, procent
	Patient findes i monitorering med anden kræfttype	160	29,6	
	Kræfttilfælde fundet, ingen datomatch	28	5,2	
	Patient findes i monitorering ellers intet match	46	8,5	
	I alt i regionen	541	12,5	1,6
Hele landet	Patient findes ikke i monitoreringen	2.653	61,3	7,9
	Patient findes i monitorering med anden kræfttype	1.166	26,9	3,5
	Kræfttilfælde fundet, ingen datomatch	175	4,0	0,5
	Patient findes i monitorering ellers intet match	336	7,8	1,0
	I alt	4.330		12,9

Kilde: Landspatientregisteret 6. april 2019 samt Cancerregisteret 19. april 2018, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

*Kræfttilfælde med diagnosedato i 2018 og kræftdiagnosekoder (DC-kode) svarende til de kræftområder, der er inkluderet i pakkeforløbene.

**At kræfttilfældet registreret i Cancerregisteret ikke genfindes i monitoreringsdata betyder, at det konkrete kriterie for CPRnr/dato/kræfttype-match ikke er opfyldt. Der tages afsæt i kræfttilfælde med diagnosedato i 2018 i Cancerregisteret og sammenlignes med monitoreringsdata indeholdende pakkeforløb for 'samlet tid til behandling OF4' i perioden 2013-2018.

Tabel 8b Antal kræfttilfælde i Cancerregisteret 2018*, der ikke er registreret i pakkeforløb (OF4)** , fordelt på diagnosegrupper sorteret efter hyppighed for hver gruppe med angivelse af kriteriematch.

Årsag til manglende data-match	Diagnosegrupper (svarende til pakkeforløbsgrupperingen)		Antal kræfttilfælde 2018
Patient findes i monitoreringen med anden kræfttype	B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)	165
	B31	Analkræft	155
	B05	Akut leukæmi	87
CPRnr match	B10	Primær leverkræft	87
dato match	B32	Kræft i urinleder og nyrebækken	83
kræfttype ingen match	B16	Kræft i prostata	72
	B07	Kræft i bugspytkirtel	65
	B29	Sarkom i bløddele	56
	B12	Kræft i tyk- og endetarm	51
	B08	Kræft i galdegang	50
	B09	Kræft i spiserør, mavemund og mavesæk	42
	B02	Hoved- og halskræft	37
	B04	Myelomatose	31
	B25	Modermærkekræft	28
	B23	Kræft i hjernen	21
	B26	Lungekræft	19
	B20	Livmoderkræft	18
	B27	Sarkom i knogle	18
	B06	Kronisk myeloid sygdom	15
	B01	Brystkræft	14
	B33	Lungehindekræft	13
	B21	Kræft i æggestok	11
	B22	Livmoderhalskræft	7
	B13	Kræft i urinblæren	6

Årsag til manglende data-match	Diagnosegrupper (svarende til pakkeforløbsgrupperingen)		Antal kræfttilfælde 2018
	B13	Kræft i nyre	5
	B30	Kræft hos børn	-
	B17	Kræft i penis	-
	B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	-
	B24	Kræft i øje og orbita	-
	B18	Kræft i testikel	-
Kræfttilfælde fundet ingen dato-match	B16	Kræft i prostata	58
	B12	Kræft i tyk- og endetarm	25
	B01	Brystkræft	11
CPRnr match	B02	Hoved- og halskræft	10
Dato ingen match	B25	Modermærkekræft	8
Kræfttype match	B07	Kræft i bugspytkirtel	7
	B09	Kræft i spiserør, mavemund og mavesæk	6
	B13	Kræft i nyre	6
	B26	Lungekræft	6
	B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)	5
	B04	Myelomatose	5
	B13	Kræft i urinblæren	-
	B05	Akut leukæmi	-
	B08	Kræft i galdegang	-
	B17	Kræft i penis	-
	B20	Livmoderkræft	-
	B21	Kræft i æggestok	-
	B22	Livmoderhalskræft	-
	B18	Kræft i testikel	-
	B23	Kræft i hjernen	-
	B24	Kræft i øje og orbita	-

Årsag til manglende data-match	Diagnosegrupper (svarende til pakkeforløbsgrupperingen)		Antal kræfttilfælde 2018
	B30	Kræft hos børn	-
Patient findes i monitoreringen.	B05	Akut leukæmi	39
Ellers intet match	B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)	37
	B16	Kræft i prostata	35
	B12	Kræft i tyk- og endetarm	31
CPRnr match	B10	Primær leverkræft	22
Dato ingen match	B07	Kræft i bugspytkirtel	20
Kræfttype ingen match	B09	Kræft i spiserør, mavemund og mavesæk	18
	B32	Kræft i urinleder og nyrebækken	17
	B26	Lungekræft	15
	B25	Modermærkekræft	14
	B04	Myelomatose	12
	B29	Sarkom i bløddele	12
	B02	Hoved- og halskræft	10
	B08	Kræft i galdegang	10
	B01	Brystkræft	6
	B27	Sarkom i knogle	6
	B31	Analkræft	6
	B23	Kræft i hjernen	5
	B13	Kræft i nyre	-
	B20	Livmoderkræft	-
	B21	Kræft i æggestok	-
	B06	Kronisk myeloid sygdom	-
	B33	Lungehindekræft	-
	B13	Kræft i urinblæren	-
	B22	Livmoderhalskræft	-
	B24	Kræft i øje og orbita	-

Årsag til manglende data-match	Diagnosegrupper (svarende til pakkeforløbsgrupperingen)		Antal kræfttilfælde 2018
	B30	Kræft hos børn	-
Patient findes ikke i monitoreringen	B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)	383
	B12	Kræft i tyk- og endetarm	379
	B16	Kræft i prostata	247
CPRnr ingen match	B26	Lungekræft	195
Dato ingen match	B07	Kræft i bugspytkirtel	172
Kræfttype ingen match	B05	Akut leukæmi	151
	B25	Modermærkekræft	124
	B23	Kræft i hjernen	119
	B04	Myelomatose	117
	B10	Primær leverkræft	117
	B02	Hoved- og halskræft	109
	B09	Kræft i spiserør, mavemund og mavesæk	105
	B01	Brystkræft	85
	B29	Sarkom i bløddele	72
	B08	Kræft i galdegang	36
	B13	Kræft i nyre	36
	B13	Kræft i urinblæren	29
	B20	Livmoderkræft	27
	B21	Kræft i æggestok	27
	B06	Kronisk myeloid sygdom	24
	B22	Livmoderhalskræft	21
	B27	Sarkom i knogle	19
	B24	Kræft i øje og orbita	18
	B18	Kræft i testikel	12
	B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	8
	B30	Kræft hos børn	7

Årsag til manglende data-match	Diagnosegrupper (svarende til pakkeforløbsgrupperingen)		Antal kræfttilfælde 2018
	B32	Kræft i urinleder og nyrebækken	6
	B33	Lungehindekræft	-
	B17	Kræft i penis	-
	B31	Analkræft	-

Kilde: Landspatientregisteret 6. april 2019 samt Cancerregisteret 19. april 2018, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsdataplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2017 samt i Region Sjælland fra og med november 2018 kan have indflydelse på data. Regionerne har implementeret indberetning til en nyere version af Landspatientregisteret (LPR3) fra 2. februar 2019 – 3. marts 2019, hvilket kan have indflydelse på tallene

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'.

*Kræfttilfælde med diagnosedato i 2018 og kræft (DC) -diagnosekoder svarende til de kræftområder, der er inkluderet i pakkeforløbene

**At kræfttilfældet registreret i Cancerregisteret ikke genfindes i monitoreringsdata betyder, at det konkrete kriterie for CPRnr/dato/kræfttype-match ikke er opfyldt. Der tages afsæt i kræfttilfælde med diagnosedato i 2017 i Cancerregisteret og sammenlignes med monitoreringsdata indeholdende pakkeforløb for 'samlet tid til behandling OF4' i perioden 2013-2018.

☑Med match / ☐Ingen match