

17. maj 2018

Sundhedsanalyser, Læge-
middelstatistik og Sund-
hedsdataprogrammet

KVARTALSOPGØRELSE

1. kvartal 2018

Monitorering af kræftområdet

Offentliggørelse 31. maj 2018

Datagrundlag:

Landspatientregisteret 1. januar 2018 til 12. maj 2018

Opgørelserne i nærværende dokument er nærmere beskrevet i 'Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet', der kan findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside på følgende link:

<http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/monitoreringer/kraeft/monitoreringsmodeller-kraeft>

Opgørelserne anvender data fra Landspatientregisteret og Det Centrale Personregister. Der tages forbehold for foreløbige tal.

Der er oprettet en ny kode per 1. januar 2014 for forløb med kræft i prostata, hvor behandlingen er nervebesparende kirurgi. Denne er anvendt fra og med kvartalsopgørelse for 1. kvartal 2014.

Monitorering af forløb med analkræft er medtaget fra og med kvartalsopgørelse for 1. kvartal 2015. Sundhedsstyrelsen har besluttet at udtage standardforløbstid for analkræft for forløb med kirurgisk behandling. Ændringen medtages fra og med kvartalsopgørelse for 1. kvartal 2015 med virkning for alle opgørelser bagudrettet i de dynamisk opdaterede opgørelser.

Monitorering af forløb med lungehindekræft medtages fra og med kvartalsopgørelse for 4. kvartal 2015.

Monitorering af forløb med kræft i nyrebækken eller urinleder medtages fra og med kvartalsopgørelse for 1. kvartal 2016.

Sundhedsstyrelsen har besluttet at ændre standardforløbstider for kræft i urinveje for alle involverede pakkeforløb med numrene 13, 14, 15 og 32. Ændringen medtages fra og med kvartalsopgørelse for 4. kvartal 2015 med virkning for alle opgørelser bagudrettet i de dynamisk opdaterede opgørelser. Pakkeforløbsnummer 32 medtages i opgørelser fra og med 1. kvartal 2016.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

I dataleverancerne anvendes både stationære og dynamiske data. De stationære data svarer til tidligere opgjorte kvartalsdata, der ikke er blevet opdateret siden dato for opgørelse ved første offentliggørelse. Mens de dynamiske data opgøres med anvendelse af data fra Landspatientregisteret til og med opgørelsestidspunkt for det seneste kvartal. Opgørelserne foretages af Sundhedsdatastyrelsen.

Yderligere information om registrerings- og monitoreringsmodel kan findes på www.sundhedsdatastyrelsen.dk.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

Sundhedsstyrelsen kommenterer på dataopgørelserne. Notatet kan findes på www.sst.dk.

Øvrige opgørelser for monitorering af kræftområdet kan findes på eSundhed www.esundhed.dk.

Indhold

Monitorering af kræftområdet - organspecifik kræfttype

Tabel 1a. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, der ligger under eller lig med nedre kvartil samt antal forløb i alt, fordelt på pakkeforløbsnummer, sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4', hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.

Tabel 1b. Kvartiler af andele forløb (OF4) uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardforløbstider, for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018, procent, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype, behandlingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.

Tabel 1c. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2013 - 1. kvartal 2018. Foregående kvartaler baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype, behandlingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.

Tabel 1d. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2013 - 1. kvartal 2018. Foregående kvartaler baseres på dynamiske data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'samlet tid til behandling OF4' uanset kræfttype og behandlingsform, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet på data på regionalt plan, angivet for hver region og hele landet.

Tabel 1e. Antal forløb med start af udredning i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'udredning start, første fremmøde' uanset forudgående og efterfølgende registrering. Hvis der er foretaget flere registreringer af 'udredning start, første fremmøde' anvendes den første.

Tabel 1f. Antal forløb (OF2A), for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'OF2A udredningsperiode, diagnose bekræftet', hvilket vil sige registrering af 'udredning start, første fremmøde' med efterfølgende registrering af 'klinisk beslutning om initial behandling'.

Tabel 1g. ff Antal forløb med initial behandling start i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Datagrundlag: forløb registreret med 'initial behandling start' for henholdsvis kirurgisk behandling, nervebesparende kirurgi, medicinsk behandling (kemoterapi) og strålebehandling uanset forudgående og efterfølgende registrering. Hvis der er foretaget flere registreringer af 'initial behandling start' anvendes den første. Der er udarbejdet en tabel for hver behandlingsform.

Tabel 1h. Oversigtstabel for andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstid for kræfttyper med angivet standardforløbstid for behandlingsform, fordelt på pakkeforløbsnummer, behandlingsform, sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2018. Data svarer til angivne værdier i tabellerne 2.1ff.

Tabel 2.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start med angivelse af behandlingsform.

OA1 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

'ff' refererer til pakkeforløbsnumrene. Der er udarbejdet en tabel for hver organspecifikke kræftområde med tilhørende figurer for 'samlet tid til behandling' for hver behandlingsform, hvor der er angivet standardforløbstid med angivelse af andel og antal forløb i alt.

Figur 2.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

Tabel 2a.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent Foregående kvartal baseres på stationære data. 'ff' refererer til pakkeforløbsnumrene.

Metastaser uden organspecifik kræfttype

Tabel 3. Andel forløb for metastaser uden organspecifik kræfttype gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018. Standardforløbstider er anført ved tabellen.

Figur 3.1 Andel forløb (MF1) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2018. MF1 = indikator 'Primær henvisningsperiode'.

Figur 3.2 Andel forløb (MF2A) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på sygehusregion, og hele landet, 1. kvartal 2018. MF2A = indikator 'Primær udredningsperiode, hvor patienter fortsætter til sekundær udredning'.

Figur 3.3 Andel forløb (MF2B) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2018. MF2B = indikator 'Primær udredningsperiode, hvor patienter afsluttes efter den primære udredning'.

Figur 3.4 Andel forløb (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt 'antal forløb i alt', fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2018. MF3 = indikator 'Sekundær udredningsperiode'.

Tabel 3a. Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstid for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra foregående kvartal, procent, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent Foregående kvartal baseres på stationære data.

Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom

Tabel 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2018. Standardforløbstid er anført ved tabellen. DF3= indikator 'Forløbsperiode'

Figur 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2018.

Tabel 4a. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra foregående kvartal, procent, fordelt på sygehusregion og hele landet, procent Foregående kvartal baseres på stationære data.

Dataopgørelser

Opgørelser for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype

Tabel 1a Andel forløb (OF4*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, der ligger under eller lig med nedre kvartil samt antal forløb i alt, fordelt på pakkeforløbsnummer, sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling (OF4*)	Andel forløb inden for standardforløbstid, procent	Antal forløb
B01	Brystkræft	Nordjylland	of4a	63	116
B02	Hoved- og halskræft	Midtjylland	of4c	62	26
B02	Hoved- og halskræft	Hovedstaden	of4b	-	-
B02	Hoved- og halskræft	Sjælland	of4b	-	-
B02	Hoved- og halskræft	Sjælland	of4a	63	19
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	Nordjylland	of4c	-	-
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	Midtjylland	of4b	-	-
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	Hovedstaden	of4b	-	5
B07	Kræft i bugspytkirtlen	Syddanmark	of4c	-	-
B08	Kræft i galdegang	Hovedstaden	of4b	-	-
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	Midtjylland	of4a	-	-
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	Sjælland	of4b	-	-
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	Nordjylland	of4a	-	-
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	Nordjylland	of4b	-	-
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	Midtjylland	of4b	-	-
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	Hovedstaden	of4b	-	-
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	Hovedstaden	of4a	-	6

Pakke- forløbs- nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling (OF4*)	Andel for- løb inden for stan- dard-for- løbstid, procent	Antal forløb
B12	Kræft i tyk- og endetarm	Sjælland	of4c	-	7
B14	Kræft i blæren	Midtjylland	of4c	-	-
B14	Kræft i blæren	Midtjylland	of4b	53	15
B14	Kræft i blæren	Midtjylland	of4a	56	18
B14	Kræft i blæren	Syddanmark	of4c	-	-
B14	Kræft i blæren	Hovedstaden	of4a	57	14
B14	Kræft i blæren	Hovedstaden	of4c	-	-
B14	Kræft i blæren	Sjælland	of4c	-	-
B14	Kræft i blæren	Sjælland	of4a	-	-
B14	Kræft i blæren	Sjælland	of4b	-	6
B16	Kræft i prostata	Midtjylland	of4c	-	9
B16	Kræft i prostata	Hovedstaden	of4a	50	14
B16	Kræft i prostata	Hovedstaden	of4c	-	-
B17	Kræft i penis	Midtjylland	of4a	-	6
B17	Kræft i penis	Hovedstaden	of4a	-	7
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	Nordjylland	of4c	-	-
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	Midtjylland	of4a	-	-
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	Hovedstaden	of4c	-	-
B21	Kræft i æggestok	Midtjylland	of4b	-	-
B22	Livmoderhalskræft	Nordjylland	of4c	-	-
B22	Livmoderhalskræft	Nordjylland	of4a	-	-
B22	Livmoderhalskræft	Midtjylland	of4a	-	8
B22	Livmoderhalskræft	Midtjylland	of4b	-	-

Pakke- forløbs- nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Region	Samlet tid til behandling (OF4*)	Andel for- løb inden for stan- dard-for- løbstid, procent	Antal forløb
B22	Livmoderhalskræft	Midtjylland	of4c	-	9
B22	Livmoderhalskræft	Syddanmark	of4a	-	10
B26	Lungekræft	Sjælland	of4c	50	12
B26	Lungekræft	Sjælland	of4a	58	38
B29	Sarkom i bløddele	Midtjylland	of4c	-	-
B29	Sarkom i bløddele	Hovedstaden	of4b	-	-
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Midtjylland	of4a	-	-
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Syddanmark	of4b	-	-
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Hovedstaden	of4b	-	-
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Hovedstaden	of4a	-	-
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	Sjælland	of4a	-	-
B33	Lungehindekræft	Midtjylland	of4b	-	-
B33	Lungehindekræft	Hovedstaden	of4b	-	-

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start med angivelse af behandlingsform: A=kirurgisk, A1=nervebesparende kirurgi, B=medicinsk (kemoterapi), C=strålebehandling.

Tabel 1b Kvartiler af andele forløb (OF4*) uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardforløbstider, for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018, procent, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Kvartal	Nedre kvartil, procent	Median, procent	Øvre kvartil, procent
4. kvartal 2017	67	81	97
1. kvartal 2018	67	84	100

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Opgørelse er beregnet på de regionale data.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.

Tabel 1c Andel forløb (OF4*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2013 - 1. kvartal 2018. Foregående kvartaler baseres på stationære data.

Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
Kvartal	Andel forløb inden for standard-forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standard-forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standard-forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standard-forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standard-forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standard-forløbstid, procent	Antal forløb i alt
1. kv. 2013	77	495	81	714	77	940	67	1464	64	651	72	4264
2. kv. 2013	84	346	85	713	83	736	63	1398	65	567	73	3760
3. kv. 2013	84	384	84	792	88	862	72	1489	72	518	79	4045
4. kv. 2013	83	410	86	973	87	938	75	1488	74	638	80	4447
1. kv. 2014	83	393	87	742	87	1023	82	1352	83	700	84	4210
2. kv. 2014	78	403	83	778	86	1042	76	1231	73	611	80	4065
3. kv. 2014	82	573	84	869	89	1067	80	1180	80	584	83	4273
4. kv. 2014	78	516	86	1079	87	1214	80	1266	75	677	82	4752
1. kv. 2015	81	508	87	1060	88	1124	80	1266	80	712	84	4670
2. kv. 2015	84	491	85	898	86	1028	78	1263	82	673	83	4353
3. kv. 2015	85	543	83	910	89	1054	83	1227	84	735	85	4469
4. kv. 2015	81	576	84	1164	89	1014	84	1259	80	766	84	4779
1. kv. 2016	81	568	87	1043	88	1016	85	1232	82	781	85	4640
2. kv. 2016	83	641	84	1145	86	1248	81	1180	75	853	82	5067
3. kv. 2016	82	608	89	1051	86	1070	77	883	81	685	83	4297
4. kv. 2016	83	656	87	1161	88	1213	81	599	78	708	84	4337
1. kv. 2017	83	658	85	981	88	1267	86	505	77	796	84	4207
2. kv. 2017	74	571	73	939	86	1158	75	632	74	702	77	4002
3. kv. 2017	82	621	82	985	88	1168	85	1114	80	713	84	4601
4. kv. 2017	85	648	80	1153	86	1346	81	1441	81	565	83	5153
1. kv. 2018	83	608	83	895	85	1186	81	1425	76	486	83	4600

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.

Tabel 1d Andel forløb (OF4*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2013 – 1. kvartal 2018. Foregående kvartaler baseres på dynamiske data.

Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
Kvartal	Andel forløb inden for standard-forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standard-forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standard-forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standard-forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standard-forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for standard-forløbstid, procent	Antal forløb i alt
1. kv. 2013	72	622	76	890	76	1232	65	1670	61	710	70	5124
2. kv. 2013	71	627	77	1151	76	1374	59	2025	57	773	67	5950
3. kv. 2013	77	586	78	1097	83	1271	67	1969	66	654	74	5577
4. kv. 2013	65	827	76	1384	79	1399	68	2167	66	844	71	6621
1. kv. 2014	70	709	81	1312	83	1407	75	1833	76	838	78	6099
2. kv. 2014	70	682	76	1260	81	1413	68	1703	65	776	73	5834
3. kv. 2014	74	725	79	1218	84	1392	75	1538	75	710	78	5583
4. kv. 2014	63	910	76	1555	80	1658	70	2085	63	949	72	7157
1. kv. 2015	71	728	79	1476	82	1480	74	1773	75	862	77	6319
2. kv. 2015	75	699	77	1349	80	1383	75	1662	75	803	77	5896
3. kv. 2015	78	711	77	1233	86	1353	79	1565	79	868	80	5730
4. kv. 2015	71	851	76	1662	81	1546	74	1899	72	998	76	6956
1. kv. 2016	71	739	80	1315	83	1380	79	1617	76	918	79	5969
2. kv. 2016	78	731	79	1310	82	1590	77	1444	72	927	78	6002
3. kv. 2016	79	702	85	1241	82	1400	72	1197	79	750	79	5290
4. kv. 2016	79	746	82	1318	84	1449	75	1087	73	830	79	5430
1. kv. 2017	78	778	79	1294	83	1528	75	1381	73	926	78	5907
2. kv. 2017	70	706	69	1256	80	1477	68	1450	69	803	72	5692
3. kv. 2017	78	725	76	1244	85	1371	81	1558	76	796	80	5694
4. kv. 2017	82	703	76	1267	83	1505	78	1735	75	680	79	5890
1. kv. 2018	83	608	83	895	85	1186	81	1425	76	486	83	4600

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
*OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.

Tabel 1e Antal forløb med start af udredning i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 4. kvartal 2017	Antal forløb 1. kvartal 2018	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	5233	5653	420
B02	Hoved- og halskræft	2226	1994	-232
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	487	418	-69
B04	Myelomatose	190	144	-46
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	45	49	4
B06	Kroniske myeloide sygdomme	302	287	-15
B07	Kræft i bugspytkirtlen	354	351	-3
B08	Kræft i galdegang	64	71	7
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	1530	1353	-177
B10	Primær leverkræft	145	134	-11
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	78	82	4
B12	Kræft i tyk- og endetarm	7263	6916	-347
B13	Kræft i blæren og nyre	3994	4040	46
B16	Kræft i prostata	2140	2052	-88
B17	Kræft i penis	114	90	-24
B18	Kræft i testikel	431	404	-27
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	90	73	-17
B20	Livmoderkræft	1617	1465	-152
B21	Kræft i æggestok	431	376	-55
B22	Livmoderhalskræft	199	157	-42
B23	Kræft i hjernen	535	502	-33
B24	Kræft i øje og orbita	40	39	-1
B25	Modermærkekræft i hud	1652	1441	-211

Pakkeforløbs- nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 4. kvartal 2017	Antal forløb 1. kvartal 2018	Ændring i antal for- løb
B26	Lungekræft	3837	3868	31
B27	Sarkom i knogle	43	25	-18
B29	Sarkom i bløddele	168	157	-11
B30	Kræft hos børn	58	56	-2
B31	Analkræft	61	43	-18
B33	Lungehindekræft	29	41	12
	I alt	33356	32281	-1075

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Forløb med registrering af 'udredning start, første fremmøde AFBxxB', ved flere registreringer anvendes den først registrerede for hvert forløb.

Tabel 1f Antal forløb (OF2A*), for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 4. kvartal 2017	Antal forløb 1. kvartal 2018	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	1232	1189	-43
B02	Hoved- og halskræft	539	511	-28
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	371	281	-90
B04	Myelomatose	124	89	-35
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	30	29	-1
B06	Kroniske myeloide sygdomme	163	139	-24
B07	Kræft i bugspytkirtlen	158	166	8
B08	Kræft i galdegang	31	34	3
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	195	192	-3
B10	Primær leverkræft	86	73	-13
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	67	62	-5
B12	Kræft i tyk- og endetarm	1065	1019	-46
B13	Kræft i blæren og nyre	656	548	-108
B16	Kræft i prostata	1083	965	-118
B17	Kræft i penis	19	15	-4
B18	Kræft i testikel	64	62	-2
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	39	34	-5
B20	Livmoderkræft	242	217	-25
B21	Kræft i æggestok	224	178	-46
B22	Livmoderhalskræft	99	74	-25
B23	Kræft i hjernen	59	52	-7
B24	Kræft i øje og orbita	15	7	-8
B25	Modermærkekræft i hud	733	664	-69

Pakkeforløbs- nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 4. kvartal 2017	Antal forløb 1. kvartal 2018	Ændring i antal for- løb
B26	Lungekræft	1305	1242	-63
B27	Sarkom i knogle	6	10	4
B29	Sarkom i bløddele	63	62	-1
B30	Kræft hos børn	34	36	2
B31	Analkræft	43	30	-13
B33	Lungehindekræft	12	17	5
I alt		8757	7997	-760

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/

*OF2A 'udredningsperiode, diagnose bekræftet' angiver perioden fra første fremmøde til udredning til der efter udredning tages klinisk beslutning om at tilbyde behandling, hvor udredningsperioden resulterer i, at diagnose bekræftes eller at der fortsat er begrundet mistanke om kræft.

Tabel 1g.1 Antal forløb med initial kirurgisk behandling (undtaget nervebesparende kirurgi) i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbs- nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal for- løb 4. kvar- tal 2017	Antal for- løb 1. kvar- tal 2018	Ændring i antal for- løb
B01	Brystkræft	955	982	27
B02	Hoved- og halskræft	282	268	-14
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	-	-	-
B06	Kroniske myeloide sygdomme	-	-	-
B07	Kræft i bugspytkirtlen	84	53	-31
B08	Kræft i galdegang	18	15	-3
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	26	25	-1
B10	Primær leverkræft	39	43	4
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	59	48	-11
B12	Kræft i tyk- og endetarm	829	640	-189
B14	Kræft i blæren	70	66	-4
B15	Kræft i nyre	209	171	-38
B16	Kræft i prostata	105	129	24
B17	Kræft i penis	16	19	3
B18	Kræft i testikel	30	28	-2
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	26	30	4
B20	Livmoderkræft	202	202	0
B21	Kræft i æggestok	132	138	6
B22	Livmoderhalskræft	29	52	23
B23	Kræft i hjernen	67	73	6
B24	Kræft i øje og orbita	9	-	-
B25	Modermærkekræft i hud	736	650	-86
B26	Lungekræft	341	301	-40

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 4. kvartal 2017	Antal forløb 1. kvartal 2018	Ændring i antal forløb
B27	Sarkom i knogle	5	-	-
B29	Sarkom i bløddede	48	49	1
B30	Kræft hos børn	10	12	2
B31	Analkræft	-	-	-
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	19	19	0
B33	Lungehindekræft	-	-	-
	I alt	4350	4025	-325

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Forløb registreret med 'initial behandling start, kirurgisk AFBxxF1' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

Tabel 1g.1A Antal forløb med initial nervebesparende kirurgi i pakkeforløb* for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 4. kvartal 2017	Antal forløb 1. kvartal 2018	Ændring i antal forløb siden sidste kvartal
B16	Kræft i prostata	99	109	10
	I alt	100	110	10

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Forløb registreret med 'initial behandling start, nervebesparende kirurgi AFBxxF1A' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

*nervebesparende kirurgi – prostatakæft B16

Tabel 1g.2 Antal forløb med initial medicinsk onkologisk behandling (kemoterapi) i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 4. kvartal 2017	Antal forløb 1. kvartal 2018	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	271	215	-56
B02	Hoved- og halskræft	8	17	9
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	196	157	-39
B04	Myelomatose	42	34	-8
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	29	24	-5
B06	Kroniske myeloide sygdomme	66	48	-18
B07	Kræft i bugspytkirtlen	70	52	-18
B08	Kræft i galdegang	7	11	4
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	101	73	-28
B10	Primær leverkræft	13	7	-6
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	43	35	-8
B12	Kræft i tyk- og endetarm	120	134	14
B14	Kræft i blæren	58	61	3
B15	Kræft i nyre	15	18	3
B16	Kræft i prostata	419	399	-20
B17	Kræft i penis	-	-	-
B18	Kræft i testikel	-	-	-
B20	Livmoderkræft	12	9	-3
B21	Kræft i æggestok	60	38	-22
B22	Livmoderhalskræft	-	9	-
B23	Kræft i hjernen	-	-	-
B25	Modermærkekræft i hud	21	14	-7
B26	Lungekræft	485	375	-110

Pakkeforløbs-nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 4. kvartal 2017	Antal forløb 1. kvartal 2018	Ændring i antal forløb
B27	Sarkom i knogle	-	-	-
B29	Sarkom i bløddeler	20	9	-11
B30	Kræft hos børn	23	26	3
B31	Analkræft	6	-	-
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	-	-	-
B33	Lungetumorkræft	18	14	-4
	I alt	2115	1790	-325

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.

Forløb registreret med 'initial behandling start, medicinsk AFBxxF2' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

Tabel 1g.3 Antal forløb med initial strålebehandling i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbsnummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal forløb 4. kvartal 2017	Antal forløb 1. kvartal 2018	Ændring i antal forløb
B01	Brystkræft	-	-	-
B02	Hoved- og halskræft	182	151	-31
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	20	13	-7
B04	Myelomatose	-	-	-
B07	Kræft i bugspytkirtlen	-	-	-
B08	Kræft i galdegang	-	-	-
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)	51	48	-3
B10	Primær leverkræft	-	-	-
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren	-	-	-
B12	Kræft i tyk- og endetarm	94	77	-17
B14	Kræft i blæren	19	22	3
B15	Kræft i nyre	-	-	-
B16	Kræft i prostata	35	43	8
B18	Kræft i testikel	-	-	-
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	7	10	3
B20	Livmoderkræft	6	5	-1
B21	Kræft i æggestok	-	-	-
B22	Livmoderhalskræft	37	32	-5
B23	Kræft i hjernen	-	-	-
B24	Kræft i øje og orbita	6	-	-
B25	Modermærkekræft i hud	-	-	-
B26	Lungekræft	216	186	-30
B27	Sarkom i knogle	-	-	-

Pakkeforløbs- nummer	Pakkeforløb for kræftområdet	Antal for- løb 4. kvar- tal 2017	Antal for- løb 1. kvar- tal 2018	Ændring i antal for- løb
B29	Sarkom i bløddele	-	-	-
B30	Kræft hos børn	-	-	-
B31	Analkræft	15	26	11
B33	Lungehindekræft	-	-	-
	I alt	710	635	-75

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Forløb registreret med 'initial behandling start, strålebehandling AFBxxF3' for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.

Tabel 1h Oversigtstabel for andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstid for kræfttyper med angivet standardforløbstid for behandlingsform, fordelt på pakkeforløbsnummer og behandlingsform, sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2018. Data svarer til angivne værdier i tabellerne 2.1ff.

Pakkeforløbsnummer	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
		Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt
B01	Brystkræft (kirurgisk)	63	116	80	121	76	251	70	255	69	130	72	873
B02	Hoved- og halskræft (kirurgisk)	90	21	85	20	92	24	85	142	63	19	85	226
B02	Hoved- og halskræft (medicinsk)	.	.	-	-	-	5	-	-	-	-	-	10
B02	Hoved- og halskræft (strålebehandling)	71	21	62	26	86	37	83	40	-	7	78	131
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (medicinsk)	86	14	95	37	88	32	90	40	90	20	90	143
B03	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (strålebehandling)	-	-	-	-	.	.	-	-	.	.	-	10
B05	Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS) (medicinsk)	-	-	-	-	-	6	-	5	-	-	75	15
B07	Kræft i bugspytkirtlen (kirurgisk)	-	6	-	8	82	11	92	12	-	-	89	40
B07	Kræft i bugspytkirtlen (medicinsk)	-	5	-	6	-	-	91	11	.	.	88	25
B07	Kræft i bugspytkirtlen (strålebehandling)	.	.	.	.	-	-	.	.	.	.	-	0
B08	Kræft i galdegang (kirurgisk)	.	.	-	-	-	-	-	6	-	-	-	10

Pak-kefor-løbs-nummer	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
	Kræfttype og behandlingsform	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt
B08	Kræft i galdegang (medicinsk)	-	-	-	-	.	.	-	-	.	.	-	5
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV) (kirurgisk)	.	.	-	-	-	-	-	8	-	-	79	15
B09	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV) (medicinsk)	-	5	94	18	-	7	79	29	-	-	87	60
B10	Primær leverkræft (kirurgisk)	-	-	100	18	-	-	-	10	.	.	90	30
B10	Primær leverkræft (medicinsk)	.	.	-	-	.	.	-	-	.	.	-	5
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren (kirurgisk)	-	-	87	15	-	10	-	6	.	.	74	35
B11	Tarmkræftmetastaser i leveren (medicinsk)	-	-	-	-	-	9	-	-	.	.	81	15
B12	Kræft i tyk- og endetarm (kirurgisk)	94	71	88	83	90	165	88	171	86	79	89	569
B12	Kræft i tyk- og endetarm (medicinsk)	-	10	87	15	73	26	82	39	85	13	83	103
B12	Kræft i tyk- og endetarm (strålebehandling)	-	-	83	24	79	19	85	13	-	7	80	65
B14	Kræft i blæren (kirurgisk)	-	-	56	18	-	10	57	14	-	-	63	50
B14	Kræft i blæren (medicinsk)	-	7	53	15	-	8	-	-	-	6	68	40
B14	Kræft i blæren (strålebehandling)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	10
B15	Kræft i nyre (kirurgisk)	100	18	77	22	84	43	93	29	71	14	86	126

Pak-kefor-løbs-nummer	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
	Kræfttype og behandlingsform	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt	Andel forløb inden for std.forløbstid, procent	Antal forløb i alt
B15	Kræft i nyre (medicinsk)	-	5	-	-	-	-	-	-	.	.	91	10
B16	Kræft i prostata (kirurgisk)	73	15	88	26	93	14	50	14	83	12	79	81
B16	Kræft i prostata (nervebesparende kirurgi)	-	5	97	32	100	14	100	29	-	-	99	85
B16	Kræft i prostata (strålebehandling)	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	75	15
B17	Kræft i penis (kirurgisk)	-	-	-	6	.	.	-	7	.	.	64	15
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) (kirurgisk)	-	-	-	-	-	-	94	17	.	.	91	20
B19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) (strålebehandling)	-	-	-	-	.	.	-	-	.	.	-	5
B20	Livmoderkræft (kirurgisk)	79	24	79	29	85	40	87	53	83	24	84	170
B21	Kræft i æggestok (kirurgisk)	86	21	86	36	88	33	73	22	-	8	83	120
B21	Kræft i æggestok (medicinsk)	-	-	-	-	-	8	-	7	.	.	78	25
B22	Livmoderhalskræft (kirurgisk)	-	-	-	8	-	10	73	15	.	.	60	35
B22	Livmoderhalskræft (medicinsk)	.	.	-	-	-	-	-	-	.	.	-	10
B22	Livmoderhalskræft (strålebehandling)	-	-	-	9	-	6	-	9	.	.	76	25
B23	Kræft i hjernen (kirurgisk)	.	.	-	-	95	19	94	16	-	-	95	40

Pak-kefor-løbs-nummer	Region	Nordjylland		Midtjylland		Syddanmark		Hovedstaden		Sjælland		Hele landet	
	Kræfttype og behandlingsform	Andel forløb in- den for std.for- løbstid, procent	Antal for- løb i alt	Andel forløb in- den for std.for- løbstid, procent	Antal for- løb i alt	Andel forløb in- den for std.for- løbstid, procent	Antal for- løb i alt	Andel forløb in- den for std.for- løbstid, procent	Antal for- løb i alt	Andel forløb in- den for std.for- løbstid, procent	Antal for- løb i alt	Andel forløb in- den for std.for- løbstid, procent	Antal forløb i alt
B25	Modermærkekræft i hud (kirurgisk)	97	114	97	87	96	156	91	209	94	64	94	630
B26	Lungekræft (kirurgisk)	83	41	74	19	73	52	75	61	58	38	73	211
B26	Lungekræft (medicinsk)	74	38	82	77	94	81	84	67	75	12	84	275
B26	Lungekræft (strålebehandling)	85	13	73	15	83	64	87	15	50	12	79	119
B27	Sarkom i knogle (kirurgisk)	.	.	-	6	-	-	.	.	.	.	-	5
B27	Sarkom i knogle (medicinsk)	.	.	.	.	.	.	-	-	.	.	-	0
B29	Sarkom i bløddele (kirurgisk)	.	.	97	35	.	.	73	11	.	.	91	45
B29	Sarkom i bløddele (medicinsk)	.	.	-	-	.	.	-	-	.	.	-	5
B29	Sarkom i bløddele (strålebehandling)	.	.	-	-	.	.	.	.	.	.	-	0
B31	Analkræft (strålebehandling)	.	.	-	9	-	-	-	7	.	.	95	20
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder (kirurgisk)	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
B32	Kræft i nyrebækken eller urinleder (medicinsk)	.	.	.	.	-	-	-	-	.	.	-	0
B33	Lungehindekræft (medicinsk)	-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	10

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal. Der vises alene kræftområder med tilhørende behandlingsform, hvor der er opgjort data. Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4 'samlet tid til behandling':
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale behandling med nervebesparende kirurgi
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Monitorering af kræftområdet - organspecifik kræfttype

Tabel 2.1 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B01 Brystkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 27 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	63	116	Ingen std.tid	8	Ingen std.tid	N = 0	63	367
Midtjylland	80	121	Ingen std.tid	37	Ingen std.tid	-	81	954
Syddanmark	76	251	Ingen std.tid	65	Ingen std.tid	N = 0	71	1229
Hovedstaden	70	255	Ingen std.tid	53	Ingen std.tid	N = 0	80	2324
Sjælland	69	130	Ingen std.tid	10	Ingen std.tid	N = 0	57	488
Hele landet	72	873	Ingen std.tid	173	Ingen std.tid	N = 0	75	5362

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Figur 2.1a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B01 Brystkræft



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Tabel 2a.1 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B01 Brystkræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	78	63	-15	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	70	80	10	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	83	76	-6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	79	70	-9	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	75	69	-5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	78	72	-5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.2 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B02 Hoved- og halskræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 28 dage, Medicinsk: 32 dage og Strålebehandling: 32 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	90	21	N = 0	N = 0	71	21	68	154
Midtjylland	85	20	-	-	62	26	78	368
Syddanmark	92	24	-	5	86	37	71	432
Hovedstaden	85	142	-	-	83	40	66	722
Sjælland	63	19	-	-	-	7	82	258
Hele landet	85	226	-	10	78	131	72	1934

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.2a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B02 Hoved- og halskræft



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.2b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B02 Hoved- og halskræft



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.2c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B02 Hoved- og halskræft



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.2 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B02 Hoved- og halskræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	86	90	5	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	86	71	-15
Midtjylland	87	85	-2	-	-	Ikke beregnet	57	62	5
Syddanmark	97	92	-5	-	-	Ikke beregnet	91	86	-5
Hovedstaden	89	85	-3	-	-	Ikke beregnet	68	83	15
Sjælland	77	63	-14	N = 0	-	Ikke beregnet	69	-	Ikke beregnet
Hele landet	88	85	-4	-	-	Ikke beregnet	75	78	2

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Tabel 2.3 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 31 dage og Strålebehandling: 43 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	-	86	14	-	-	29	73
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	95	37	-	-	5	74
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	88	32	N = 0	N = 0	27	93
Hovedstaden	Ingen std.tid	-	90	40	-	-	10	94
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	90	20	N = 0	N = 0	8	62
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	90	143	-	10	16	396

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.3b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.3c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.3 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Region	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	86	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	92	95	3	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	96	88	-8	-	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	100	90	-10	-	-	Ikke beregnet
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	100	90	-10	-	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	96	90	-6	-	-	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

Tabel 2.4 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B04 Myelomatose

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	39	23
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	15	26
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	9	Ingen std.tid	N = 0	36	47
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	9	Ingen std.tid	-	16	32
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	-	7
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	30	Ingen std.tid	N = 0	26	135

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden

Tabel 2a.4 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B04 Myelomatose

Region	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.5 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 6 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	-	-	Ingen std.tid	N = 0	-	9
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	-	-	Ingen std.tid	N = 0	-	8
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	-	6	Ingen std.tid	N = 0	40	20
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	-	5	Ingen std.tid	N = 0	13	15
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	-	-	Ingen std.tid	N = 0	-	-
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	75	15	Ingen std.tid	N = 0	33	55

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.5b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.5 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)

Region	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	64	75	11	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.6 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B06 Kroniske myeloide sygdomme

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	48	42
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	9	Ingen std.tid	N = 0	41	110
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	18	Ingen std.tid	N = 0	58	90
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	7	Ingen std.tid	N = 0	12	17
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	N = 0	0	11
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	40	Ingen std.tid	N = 0	44	270

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Tabel 2a.6 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B06 Kroniske myeloide sygdomme

Region	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.7 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B07 Kræft i bugspytkirtlen

Standardforløbstid: Kirurgisk: 43 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	6	-	5	N = 0	N = 0	24	29
Midtjylland	-	8	-	6	N = 0	N = 0	25	56
Syddanmark	82	11	-	-	-	-	30	96
Hovedstaden	92	12	91	11	N = 0	N = 0	37	115
Sjælland	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	67	48
Hele landet	89	40	88	25	0	N = 0	36	344

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.7a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B07 Kræft i bugspytkirtlen



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.7b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B07 Kræft i bugspytkirtlen



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.7c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B07 Kræft i bugspytkirtlen

Ingen figur grundet antal forløb fra 1-4

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.7 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B07 Kræft i bugspytkirtlen

Region	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	82	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	92	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	91	82	-9	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	57	92	35	-	91	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	76	89	14	71	88	16	N = 0	N = 0	-100

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.8 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B08 Kræft i galdegang

Standardforløbstid: Kirurgisk: 43 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	N = 0	N = 0	-	-	N = 0	N = 0	-	6
Midtjylland	-	-	-	-	N = 0	N = 0	14	22
Syddanmark	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	25	16
Hovedstaden	-	6	-	-	N = 0	N = 0	35	26
Sjælland	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	6
Hele landet	-	10	-	5	N = 0	N = 0	30	76

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.8a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B08 Kræft i galdegang



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.8b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B08 Kræft i galdegang



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.8c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B08 Kræft i galdegang

Ingen figur grundet antal forløb fra 1-4

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.8 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B08 Kræft i galdegang

Region	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	80	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.9 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)

Standardforløbstid: Kirurgisk: 43 dage, Medicinsk: 51 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	N = 0	N = 0	-	5	Ingen std.tid	-	88	152
Midtjylland	-	-	94	18	Ingen std.tid	11	82	379
Syddanmark	-	-	-	7	Ingen std.tid	-	85	428
Hovedstaden	-	8	79	29	Ingen std.tid	14	59	206
Sjælland	-	-	-	-	Ingen std.tid	-	91	177
Hele landet	79	15	87	60	Ingen std.tid	35	81	1342

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.9a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.9b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.9 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data. B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)

Region	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	N = 0	Ikke beregnet	100	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	100	94	-6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	100	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	-	-	Ikke beregnet	75	79	4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	50	79	29	93	87	-6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.10 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B10 Primær leverkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 47 dage, Medicinsk: 48 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	37	19
Midtjylland	100	18	-	-	Ingen std.tid	-	8	37
Syddanmark	-	-	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	44	25
Hovedstaden	-	10	-	-	Ingen std.tid	N = 0	24	38
Sjælland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	-	7
Hele landet	90	30	-	5	Ingen std.tid	N = 0	26	126

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.10a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B10 Primær leverkræft



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.10b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B10 Primær leverkræft



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.10 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B10 Primær leverkræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	95	100	5	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	81	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	91	90	-0	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.11 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren

Standardforløbstid: Kirurgisk: 28 dage, Medicinsk: 29 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	-	-	Ingen std.tid	N = 0	-	6
Midtjylland	87	15	-	-	Ingen std.tid	N = 0	2	52
Syddanmark	-	10	-	9	Ingen std.tid	N = 0	10	31
Hovedstaden	-	6	-	-	Ingen std.tid	N = 0	5	19
Hele landet	74	35	81	15	Ingen std.tid	N = 0	5	110

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.


Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.11a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.11b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B11 Tarmkræftmetastaser i leveren



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.12 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B12 Kræft i tyk- og endetarm

Standardforløbstid: Kirurgisk: 37 dage, Medicinsk: 37 dage og Strålebehandling: 41 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	94	71	-	10	-	-	85	749
Midtjylland	88	83	87	15	83	24	87	1766
Syddanmark	90	165	73	26	79	19	88	2215
Hovedstaden	88	171	82	39	85	13	73	1201
Sjælland	86	79	85	13	-	7	80	830
Hele landet	89	569	83	103	80	65	84	6761

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.12a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B12 Kræft i tyk- og endetarm




Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.12b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B12 Kræft i tyk- og endetarm



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

Figur 2.12c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B12 Kræft i tyk- og endetarm



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.12 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B12 Kræft i tyk- og endetarm

Region	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	94	94	-0	91	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Midtjylland	95	88	-7	70	87	17	81	83	2
Syddanmark	92	90	-2	88	73	-15	88	79	-9
Hovedstaden	88	88	1	90	82	-8	100	85	-15
Sjælland	87	86	-1	57	85	27	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	91	89	-2	79	83	3	87	80	-7

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.13 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B13 Kræft i urinveje

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	20	Ingen std.tid	12	Ingen std.tid	-	74	473
Midtjylland	Ingen std.tid	41	Ingen std.tid	18	Ingen std.tid	-	85	1026
Syddanmark	Ingen std.tid	55	Ingen std.tid	10	Ingen std.tid	-	78	763
Hovedstaden	Ingen std.tid	46	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	-	86	1055
Sjælland	Ingen std.tid	21	Ingen std.tid	6	Ingen std.tid	-	87	433
Hele landet	Ingen std.tid	183	Ingen std.tid	51	Ingen std.tid	15	83	3750

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Tabel 2a.13 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B13 Kræft i urinveje

Region	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.14 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B14 Kræft i blæren

Standardforløbstid: Kirurgisk: 45 dage, Medicinsk: 48 dage og Strålebehandling: 52 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	-	7	-	-	N = 0	N = 0
Midtjylland	56	18	53	15	-	-	N = 0	N = 0
Syddanmark	-	10	-	8	-	-	N = 0	N = 0
Hovedstaden	57	14	-	-	-	-	N = 0	N = 0
Sjælland	-	-	-	6	-	-	N = 0	N = 0
Hele landet	63	50	68	40	-	10	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.14a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B14 Kræft i blæren



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.14b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B14 Kræft i blæren



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.14c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B14 Kræft i blæren



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.14 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B14 Kræft i blæren

Region	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Midtjylland	36	56	19	75	53	-22	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	56	-	Ikke beregnet	73	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	79	57	-21	45	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Sjælland	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet
Hele landet	58	63	4	68	68	1	67	-	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.15 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B15 Kræft i nyre

Standardforløbstid: Kirurgisk: 45 dage, Medicinsk: 45 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	100	18	-	5	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Midtjylland	77	22	-	-	Ingen std.tid	-	N = 0	N = 0
Syddanmark	84	43	-	-	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Hovedstaden	93	29	-	-	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Sjælland	71	14	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Hele landet	86	126	-	10	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.15a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B15 Kræft i nyre



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.15b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B15 Kræft i nyre



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

Tabel 2a.15 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B15 Kræft i nyre

Region	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	77	100	23	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	56	77	21	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	75	84	8	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	91	93	2	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	81	71	-10	-	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	76	86	9	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.16 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B16 Kræft i prostata

Standardforløbstid: Kirurgisk: 50 dage, Nervebesparende kirurgi: 82 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: 55 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb i alt, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, nervebesparende kirurgi OF4A1, procent	Antal forløb i alt, nervebesparende kirurgi OF4A1	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb i alt, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebehandling OF4C, procent	Antal forløb i alt, strålebehandling OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke af kræftes OA1, procent	Antal forløb i alt, OA1
Nordjylland	73	15	-	5	Ingen std.tid	26	-	-	40	272
Midtjylland	88	26	97	32	Ingen std.tid	116	-	9	48	600
Syddanmark	93	14	100	14	Ingen std.tid	83	-	-	40	435
Hovedstaden	50	14	100	29	Ingen std.tid	78	-	-	28	337
Sjælland	83	12	-	-	Ingen std.tid	47	-	-	50	237
Hele landet	79	81	99	85	Ingen std.tid	350	75	15	42	1881

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.


Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinske onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Figur 2.16a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B16 Kræft i prostata



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.16a1 Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B16 Kræft i prostata



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling.

Figur 2.16c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B16 Kræft i prostata



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.16 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
 B16 Kræft i prostata

Region	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4A1, procent, 4. kvartal 2017	Andele forløb OF4A1, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4A1, procent	Andel forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andele forløb OF4C, procent 4. kvartal 2017	Andele forløb OF4C, procent 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	47	73	26	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet
Midtjylland	91	88	-3	88	97	9	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	63	-	Ikke beregnet
Syddanmark	79	93	14	100	100	0	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	65	50	-15	95	100	5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	-	Ikke beregnet
Sjælland	64	83	20	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	-	Ikke beregnet
Hele landet	72	79	7	93	99	6	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	67	75	8

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.17 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B17 Kræft i penis

Standardforløbstid: Kirurgisk: 37 dage, Medicinsk: 38 dage og Strålebehandling: 42 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	92	12
Midtjylland	-	6	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	84	43
Syddanmark	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	100	11
Hovedstaden	-	7	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	27	11
Sjælland	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	-
Hele landet	64	15	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	78	80

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.17a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B17 Kræft i penis



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.17b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B17 Kræft i penis

Ingen figur grundet antal forløb fra 1-4

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Figur 2.17c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B17 Kræft i penis

Ingen figur grundet antal forløb fra 1-4

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.17 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.

B17 Kræft i penis

Region	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	-	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	82	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Sjælland	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	76	64	-12	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
 Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
 OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.18 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B18 Kræft i testikel

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	88	57
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	87	139
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	87	55
Hovedstaden	Ingen std.tid	25	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	71	93
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	83	35
Hele landet	Ingen std.tid	30	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	N = 0	83	379

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Tabel 2a.18 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B18 Kræft i testikel

Region	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.19 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

Standardforløbstid: Kirurgisk: 36 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: 43 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	Ingen std.tid	N = 0	-	-	-	7
Midtjylland	-	-	Ingen std.tid	N = 0	-	-	70	33
Syddanmark	-	-	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	-	-
Hovedstaden	94	17	Ingen std.tid	N = 0	-	-	19	42
Hele landet	91	20	Ingen std.tid	N = 0	-	5	43	85

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.


Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.19a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.19c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.20 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B20 Livmoderkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 29 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	79	24	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	88	205
Midtjylland	79	29	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	90	424
Syddanmark	85	40	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	86	332
Hovedstaden	87	53	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	65	242
Sjælland	83	24	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	81	200
Hele landet	84	170	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	N = 0	83	1403

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.20a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B20 Livmoderkræft



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Tabel 2a.20 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data. B20 Livmoderkræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	89	79	-10	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	87	79	-8	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	74	85	11	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	77	87	10	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	78	83	5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	80	84	4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.21 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B21 Kræft i æggestok

Standardforløbstid: Kirurgisk: 24 dage, Medicinsk: 27 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	86	21	-	-	Ingen std.tid	N = 0	64	81
Midtjylland	86	36	-	-	Ingen std.tid	N = 0	21	71
Syddanmark	88	33	-	8	Ingen std.tid	-	49	103
Hovedstaden	73	22	-	7	Ingen std.tid	N = 0	42	106
Sjælland	-	8	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	61	44
Hele landet	83	120	78	25	Ingen std.tid	N = 0	47	405

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.21a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B21 Kræft i æggestok



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.21b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B21 Kræft i æggestok



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

Tabel 2a.21 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B21 Kræft i æggestok

Region	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	100	86	-14	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	91	86	-5	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	79	88	9	83	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	31	73	42	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	84	-	Ikke beregnet	-	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	77	83	7	73	78	5	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.22 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B22 Livmoderhalskræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 28 dage, Medicinsk: 31 dage og Strålebehandling: 35 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	-	-	N = 0	N = 0	-	-	74	19
Midtjylland	-	8	-	-	-	9	46	54
Syddanmark	-	10	-	-	-	6	48	44
Hovedstaden	73	15	-	-	-	9	25	56
Hele landet	60	35	-	10	76	25	43	175

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.22a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B22 Livmoderhalskræft



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.22b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B22 Livmoderhalskræft




Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

Figur 2.22c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B22 Livmoderhalskræft



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.23 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B23 Kræft i hjernen

Standardforløbstid: Kirurgisk: 22 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	91	66
Midtjylland	-	-	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	85	79
Syddanmark	95	19	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	82	272
Hovedstaden	94	16	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	42	89
Sjælland	-	-	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	96	56
Hele landet	95	40	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	78	562

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.23a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B23 Kræft i hjernen



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Tabel 2a.23 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B23 Kræft i hjernen

Region	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	91	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	91	95	4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	-	94	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	N = 0	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	93	95	2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.24 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B24 Kræft i øje og orbita

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Midtjylland	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	85	34
Hovedstaden	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	-	5
Hele landet	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	79	40

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Tabel 2a.24 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B24 Kræft i øje og orbita

Region	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.25 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B25 Modernmærkekræft i hud

Standardforløbstid: Kirurgisk: 31 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	97	114	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	2	122
Midtjylland	97	87	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	55	232
Syddanmark	96	156	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	67	512
Hovedstaden	91	209	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	47	419
Sjælland	94	64	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	32	108
Hele landet	94	630	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	N = 0	50	1393

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.25a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B25 Modernmærkekræft i hud



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Tabel 2a.25 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B25 Modernmærkekræft i hud

Region	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	98	97	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	98	97	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	97	96	-1	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	94	91	-3	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	97	94	-4	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	97	94	-2	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.26 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B26 Lungekræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: 44 dage, Medicinsk: 41 dage og Strålebehandling: 45 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	83	41	74	38	85	13	73	638
Midtjylland	74	19	82	77	73	15	56	588
Syddanmark	73	52	94	81	83	64	72	1281
Hovedstaden	75	61	84	67	87	15	32	776
Sjælland	58	38	75	12	50	12	50	319
Hele landet	73	211	84	275	79	119	59	3602

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på data.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.26a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B26 Lungekræft




Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
 OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.26b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B26 Lungekræft



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

Figur 2.26c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B26 Lungekræft



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.26 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B26 Lungekræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	73	83	10	85	74	-12	70	85	15
Midtjylland	77	74	-3	78	82	4	72	73	1
Syddanmark	74	73	-1	88	94	6	79	83	4
Hovedstaden	57	75	18	84	84	-0	81	87	5
Sjælland	67	58	-9	92	75	-17	-	50	Ikke beregnet
Hele landet	69	73	4	84	84	-0	76	79	3

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.27 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B27 Sarkom i knogle

Standardforløbstid: Kirurgisk: 47 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Midtjylland	-	6	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	78	18
Syddanmark	-	-	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	-	-
Hovedstaden	N = 0	N = 0	-	-	N = 0	N = 0	-	6
Hele landet	-	5	100	N = 0	N = 0	N = 0	72	25

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.27a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B27 Sarkom i knogle



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.27b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B27 Sarkom i knogle

Ingen figur grundet antal forløb fra 1-4

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

Figur 2.27c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B27 Sarkom i knogle

Ingen figur grundet antal forløb fra 1-4

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.27 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B27 Sarkom i knogle

Region	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Midtjylland	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Syddanmark	N = 0	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	0	N = 0	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.29 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B29 Sarkom i bløddele

Standardforløbstid: Kirurgisk: 35 dage, Medicinsk: 32 dage og Strålebehandling: 36 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Midtjylland	97	35	-	-	-	-	38	85
Syddanmark	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	0	N = 0
Hovedstaden	73	11	-	-	N = 0	N = 0	61	75
Hele landet	91	45	-	5	50	N = 0	49	160

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

I implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.29a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B29 Sarkom i bløddele



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.29b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B29 Sarkom i bløddele



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

Figur 2.29c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B29 Sarkom i bløddele

Ingen figur grundet antal forløb fra 1 – 4

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.29 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B29 Sarkom i bløddele

Region	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Midtjylland	91	97	6	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet
Syddanmark	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	-	73	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	84	91	7	-	-	Ikke beregnet	N = 0	N = 0	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.30 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B30 Kræft hos børn

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	N = 0	-	-
Midtjylland	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	-	-	8
Syddanmark	Ingen std.tid	-	Ingen std.tid	5	Ingen std.tid	N = 0	47	17
Hovedstaden	Ingen std.tid	6	Ingen std.tid	13	Ingen std.tid	-	28	32
Hele landet	Ingen std.tid	10	Ingen std.tid	25	Ingen std.tid	N = 0	30	60

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Tabel 2a.30 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B30 Kræft hos børn

Region	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.31 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B31 Analkræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 35 dage og Strålebehandling: 35 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	-	9	11	18
Syddanmark	Ingen std.tid	-	N = 0	N = 0	-	-	-	8
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	-	7	17	18
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	N = 0	0	N = 0
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	95	20	18	45

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.31b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B31 Analkræft

Ingen figur grundet antal forløb fra 1 – 4

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.


Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

Figur 2.31c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B31 Analkræft



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2a.31 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B31 Analkræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	N = 0	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	N = 0	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet	Ikke beregnet	N = 0	Ikke beregnet
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	N = 0	Ikke beregnet	-	95	Ikke beregnet

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.32 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder

Standardforløbstid: Kirurgisk: 44 dage, Medicinsk: 48 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Midtjylland	-	-	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Syddanmark	-	-	-	-	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Hovedstaden	-	-	-	-	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Sjælland	-	-	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0
Hele landet	-	10	0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.


Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.32a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

Figur 2.32b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.
B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder

Ingen figur grundet antal forløb fra 1-4

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Tabel 2.33 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B33 Lungehindekræft

Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 41 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, kirurgisk OF4A, procent	Antal forløb, kirurgisk OF4A	Andel forløb inden for std.forløbstid, medicinsk OF4B, procent	Antal forløb, medicinsk OF4B	Andel forløb inden for std.forløbstid, strålebeh. OF4C, procent	Antal forløb, strålebeh. OF4C	Andel forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes i udredningsperiode OA1, procent	Antal forløb, der indgår i beregningen OA1
Nordjylland	Ingen std.tid	N = 0	-	-	Ingen std.tid	N = 0	59	17
Midtjylland	Ingen std.tid	N = 0	-	-	Ingen std.tid	N = 0	18	11
Syddanmark	Ingen std.tid	N = 0	-	-	Ingen std.tid	N = 0	-	-
Hovedstaden	Ingen std.tid	N = 0	-	-	Ingen std.tid	N = 0	-	7
Sjælland	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	N = 0	Ingen std.tid	N = 0	-	-
Hele landet	Ingen std.tid	N = 0	-	10	Ingen std.tid	N = 0	33	40

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling


OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start

OA1 aktivitetsindikator 'diagnose afkræftet' angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.

Figur 2.33b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

B33 Lungehindekræft



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.
 OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi).

Tabel 2a.33 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B33 Lungehindekræft

Region	Andel forløb OF4A, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4A, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4A, procent	Andel forløb OF4B, procent, 4. kvartal 2017	Andele forløb OF4B, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4B, procent	Andel forløb OF4C, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb OF4C, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb OF4C, procent
Nordjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Midtjylland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Syddanmark	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hovedstaden	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Sjælland	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	N = 0	N = 0	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid
Hele landet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid	-	-	Ikke beregnet	Ingen std.tid	Ingen std.tid	Ingen std.tid

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
OF4A 'samlet tid til behandling, kirurgisk' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B 'samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C 'samlet tid til behandling, strålebehandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

Monitorering af kræftområdet - metastaser uden organspecifik kræfttype

Tabel 3 Andel forløb for metastaser uden organspecifik kræfttype, gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 1. kvartal 2018.

Standardforløbstid: MF1 6 dage, MF2A 14 dage, MF2B 14 dage og MF3 6 dage

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid, MF1, procent	Antal forløb, MF1	Andel forløb inden for std.forløbstid, MF2A, procent	Antal forløb, MF2A	Andel forløb inden for std.forløbstid, MF2B, procent	Antal forløb, MF2B	Andel forløb inden for std.forløbstid, MF3, procent	Antal forløb, MF3	Andel forløb, hvor primær udredning fører til afslutning af forløb MA1, procent	Antal forløb, hvor primær udredning fører til afslutning af forløb MA1
Nordjylland	97	30	-	10	94	16	-	7	62	29
Midtjylland	94	100	98	43	88	43	61	31	76	199
Syddanmark	100	48	-	5	89	37	N = 0	-	88	40
Hovedstaden	100	11	-	-	-	7	-	-	75	12
Sjælland	68	28	-	-	-	10	-	-	88	26
Hele landet	93	217	97	65	88	113	60	40	77	306

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

MF1 'primær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til primær udredning start med første fremmøde.


MF2A 'primær udredningsperiode, videreudredes' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til henvisning til sekundær udredning.

MF2B 'primær udredningsperiode, pakkeforløb slut' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til der klinisk tages beslutning om pakkeforløb slut.

MF3 'sekundær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til sekundær udredning til sekundær udredning start med første fremmøde.

MA1 aktivitetsindikator 'afslutning af pakkeforløb efter primær udredning' angiver andelen af forløb, der afsluttes efter den primære udredning ved en klinisk beslutning om afslutning af pakkeforløbet.

Figur 3.1 Andel forløb (MF1) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2018.



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

MF1 'primær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til primær udredning start med første fremmøde.

Figur 3.2a Andel forløb (MF2A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2018.



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

MF2A 'primær udredningsperiode, videreudredes' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til henvisning til sekundær udredning.

Figur 3.2b Andel forløb (MF2B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2018.



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

MF2B 'primær udredningsperiode, pakkeforløb slut' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til der klinisk tages beslutning om pakkeforløb slut.

Figur 3.3 Andel forløb (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2018.



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

Andel forløb (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2018.

Tabel 3a Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

Region	Andel forløb inden for std.forløbstid MF1, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb inden for std.forløbstid MF1, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb MF1, procent	Andel forløb inden for std.forløbstid MF2A, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb inden for std.forløbstid MF2A, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb MF2A, procent	Andel forløb inden for std.forløbstid MF2B, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb inden for std.forløbstid MF2B, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb MF2B, procent	Andel forløb inden for std.forløbstid MF3, procent, 4. kvartal 2017	Andel forløb inden for std.forløbstid MF3, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb MF3, procent
Nordjylland	97	97	-0	-	-	Ikke beregnet	90	94	4	-	-	Ikke beregnet
Midtjylland	96	94	-2	94	98	4	91	88	-3	82	61	-20
Syddanmark	91	100	9	-	-	Ikke beregnet	79	89	10	N = 0	N = 0	Ikke beregnet
Hovedstaden	75	100	25	-	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet	N = 0	-	Ikke beregnet
Sjælland	90	68	-23	-	-	Ikke beregnet	74	-	Ikke beregnet	-	-	Ikke beregnet
Hele landet	93	93	-0	94	97	3	82	88	5	82	60	-22

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-/-'.

Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

MF1 'primær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til primær udredning start med første fremmøde.

MF2A 'primær udredningsperiode, videreudredes' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til henvisning til sekundær udredning.

MF2B 'primær udredningsperiode, pakkeforløb slut' angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til der klinisk tages beslutning om pakkeforløb slut.

MF3 'sekundær henvisningsperiode' angiver perioden fra henvisning til sekundær udredning til sekundær udredning start med første fremmøde.

Monitorering af kræftområdet - diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom

Tabel 4 Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2018.


Standardforløbstid: DF3 22 dage

Region	Andel forløb DF3, procent	Antal forløb i alt DF3
Nordjylland	77	335
Midtjylland	92	772
Syddanmark	95	368
Hovedstaden	90	877
Sjælland	85	86
Hele landet	89	2438

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.
 Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
 Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
 I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.
 DF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehusregi.

Figur 4 Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal 2018.



Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal.

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Landstallet er afrundet til nærmeste 5. Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'.

DF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehusregi.

Tabel 4a Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og hele landet, procent. Foregående år baseres på stationære data.

Region	Andele forløb DF3, procent, 4. kvartal 2017	Andele forløb Df3, procent, 1. kvartal 2018	Ændring i andele forløb DF3, procent
Nordjylland	75	77	2
Midtjylland	89	92	2
Syddanmark	90	95	5
Hovedstaden	90	90	-1
Sjælland	79	85	6
Hele landet	88	89	2

Kilde: Landpatientregisteret 12. maj 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Der tages forbehold for foreløbige tal

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med november 2017 kan have indflydelse på data.

Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med '-'. Ændring fra foregående kvartal markeres med '-'.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes andelen med 'N=0'.

DF3 'forløbsperiode' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehusregi.